

PRÍLOHA Č. 6B

Tab. A.2.11.2.2.4. - Nárast potreby pitnej vody - výhľadové obdobie k roku 2045 (VO)

ÚPC	FPB rozvojová lokalita	Funkčné využitie územia	Počet obyvateľo v	Počet pracov. príl.	Priemer. špecif. potreba vody	Priemer. denná (Q_p)		Max. denná (Q_m)	
						$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.21	OÚ / IBV	133	-	126	16,8	0,194	30,2	0,349
	1.22	OÚ / IBV	41	-	126	5,2	0,060	9,3	0,108
	1.23	OÚ / IBV	-	-	126	0,1	0,001	0,2	0,003
spolu			174	-	-	22,1	0,255	39,7	0,459

Tab. A.2.11.2.2.5. - Celková potreba pitnej vody - výhľadové obdobie k roku 2045 (VO)

Potreba vody celkom za obec stav - nárast	Priem. denná (Q_p)		Max. denná (Q_m)	
	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$
1	2	3	4	5
Priemer.a max. denná potreba v r.2030 (návrhové obd.)	391,1	4,53	703,9	8,147
Priemer.a max.denná potreba v r.2045 (nárast)	22,1	0,26	39,7	0,459
celkom	413,1	4,78	743,6	8,607