MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva**
**Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie**
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava 13. 03. 2017
Číslo: 3372/2017-1.7/hp

# ROZHODNUTIE
# VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „ministerstvo") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") **v y d á v a** podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") a podľa § 29 ods. 11, 13 a 14 zákona o posudzovaní na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky"** predloženej navrhovateľom, **Brantner Kolta, s. r. o., Nové Zámky, Viničná 2410/23, 940 64 Nové Zámky, IČ : 31 422 624,** toto rozhodnutie:

Zmena navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky"**, lokalizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Nové Zámky, na katastrálnom území obce Kolta, umiestnená v rámci jestvujúcich prevádzkovaných skládkovacích plôch zneškodňovacieho zariadenia Kolta v rozsahu I. etapy (bez uvedenia parcelných čísiel), ktorá je uvedená v predloženom oznámení o zmene činnosti

**s a n e b u d e p o s u d z o v a ť**

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za splnenia nasledujúceho.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanoviska doručeného k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti:

- Doplniť informácie o prevádzke skládky odpadov a o výstupoch z geoelektrického monitorovacieho systému fóliového tesnenia PEHD hrúbky 2 mm, ktorý je vybudovaný podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, IŽP Bratislava, ktorým sa povolila stavba **„Kolta, skládka odpadov rozšírenie – 2. etapa"** pod č. 3536-23525/37/2009/Zál/370270104/Zl zo dňa 13. 07. 2009.

- Doplniť nielen informáciu o zobrazení monitorovacích vrtov na ploche skládky odpadov, ale rovnako aj údaje o ich geologickom profile, dosiahnutej hĺbke, zabudovaní monitorovacích vrtov, a pod. a doplniť aj výstupy (predpísaný počet a rozsah chemických analýz podzemnej vody) z monitorovacích vrtov, ktoré budú po dobu 30 rokov prakticky jediným výstupom o vplyve uzatvorenej skládky na okolité životné prostredie.

**Odôvodnenie :**

Navrhovateľ, **Brantner Kolta, s. r. o., Nové Zámky, Viničná 2410/23, 940 64 Nové Zámky, (IČO: 31 422 624)** (ďalej len „*navrhovateľ*"), doručil podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní na ministerstvo, tzn. príslušnému orgánu štátnej správy, dňa 31. 01. 2017 listom bez čísla zo dňa 23. 01. 2017 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vo veci **„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky"** pre prevádzku **„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa"**, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní.

Predmetná stavba patrí podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou od 250 000 $m^3$, a preto je zaradená do časti „A" a podlieha povinnému hodnoteniu.

Predmetom ***„Oznámenia o zmene činnosti "*** v zmysle §-u 18 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je nasledovné.

***Popis existujúceho stavu***

V súčasnosti navrhovateľ pripravuje prevádzkovateľ poslednú časť uzatvorenia a rekultivácie skládkového telesa I. etapy, pretože uvedené skládkové teleso dosahuje úroveň predpísanú a schválenú pôvodnou projektovou dokumentáciou. Vzhľadom k skutočnosti, že povolenie pre prevádzku zneškodňovacieho zariadenia *„Skládka odpadov Kolta, I. etapa"* bolo vydané ešte pred účinnosťou zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tak ani realizácia stavby a ani ukončenie prevádzkovania I. etapy skládky odpadov nebolo predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní") podľa § 18 ods. 3 zákona o posudzovaní predstavuje ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností, je ako zmena povolenej navrhovanej činnosti samostatným predmetom posudzovania alebo zisťovacieho konania len vtedy, ak takéto ukončenie navrhovanej činnosti nebolo súčasťou posúdenia navrhovanej činnosti.

Na základe uvedeného ministerstvo oznámilo navrhovateľovi v liste č. 2823-1/2016-1.7/hp zo dňa 11. 11. 2016, že pre predkladanú zmenu navrhovanej činnosti *„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky"* bude potrebné vykonať zisťovacie konanie podľa §18 ods. 3 zákona o posudzovaní. Zisťovacie konanie je navrhovateľ povinný vykonať pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej zmene činnosti, tzn., že musí doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, vypracované podľa prílohy č. 8a. zákona o posudzovaní.

***Predmet zmeny činnosti***

Predmetom predloženej zmeny navrhovanej činnosti je riešenie uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov po ukončení prevádzkovania jej I. etapy, čiže nepredstavuje nový negatívny prvok v životnom prostredí. Predložené riešenie upresňuje rozsah a spôsob uzatvorenia a rekultivácie jestvujúceho telesa skládky odpadov po ukončení prevádzkovania, rešpektuje súčasný stav zavezenia skládkového telesa a presne špecifikuje rozsah uzatváracích vrstiev skládkového telesa.

Uzavretie a rekultivácia telesa skládky : Skladba vrstiev pre uzatvorenie a rekultiváciu telesa skládky vychádza z predpisov aktuálnych pre skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa budú uložené jednotlivé vrstvy uzatvorenia a rekultivácie skládky v nasledujúcej konfigurácii :

- ✓ Odplyňovacia vrstva – geokompozit;
- ✓ Minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250mm) $k_{f,max} = 1.10^{-9}$ m.s$^{-1}$;
- ✓ Umelá drenážna vrstva - geokompozit;
- ✓ Rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1000 mm;
- ✓ Vegetačný kryt – zatrávnenie.

***Základné princípy riešenia zmeny činnosti - uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov Kolta, I. etapa :***

Úprava tvaru telesa skládky so zabezpečením odtoku z povrchu, stability úprav a prípravy pre ďalšie práce, prístupu na povrch telesa, začlenenie územia do morfológie krajiny.

- ✓ Zabezpečenie napojenia telesa skládky po rekultivácii na okolitý terén s odvedením zrážkových vôd z povrchu skládky.
- ✓ Uzavretie povrchu skládky - riešenie tesniacich, ochranných, drenážnych a rekultivačných vrstiev. Skladba vrstiev pre uzatvorenie a rekultiváciu telesa skládky vychádza z predpisov aktuálnych pre riešenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
- ✓ Riešenie biologickej rekultivačnej vrstvy a vegetačného krytu skládky, so zohľadnením špecifických podmienok povrchu skládky.

Navrhované riešenie uzatvorenia a rekultivácie predmetnej časti skládky odpadov Kolta, I. etapa je v rámci návrhu výstavby, a na základe charakteru prác rozdelené do častí :

- ✓ Návrh tvaru telesa skládky so zohľadnením požiadaviek postupu jeho zavážania a úpravy povrchu skládky odpadov pre uzatvorenie a rekultiváciu.
- ✓ Uzavretie a rekultivácia telesa skládky odpadov.
- ✓ Riešenie zneškodňovania skládkových plynov.
- ✓ Monitorovanie skládky odpadov po vykonaní jej uzatvorenia a rekultivácie.

***Úprava tvaru skládkového telesa je navrhnutá podľa týchto zásad:***

- ✓ Vzorový priečny rez úpravy skládkového telesa: sklony svahov 1 : 2,5 s dvomi lavičkami šírky 5 m a prístupovými rampami pre zavážanie skládky v jednotlivých úrovniach.
- ✓ Povrch skládkového telesa uzatváranej časti sa upraví tak, že koruna telesa bude vyspádovaná v sklone minimálne 2 % (5 %) z južnej na severnú stranu terasy.
- ✓ Zavážanie a úpravy obvodu skládkového telesa pre prepojenie na konštrukciu dna skládky a napojenie na okolitý terén je potrebné vykonať podľa návrhov v jednotlivých detailoch riešenia podľa schválenej PD stavby.
- ✓ Povrch telesa v navrhnutom sklone je potrebné zhutniť s hĺbkovým účinkom - kompaktorom, valcom s vibrovaním; na takto zhutnený povrch sa položí odplyňovacia vrstva a ďalšia konštrukcia uzatvárania.
- ✓ Z dôvodu zabezpečenia prístupu na povrch telesa skládky pre vozidlá s odpadom sú navrhnuté rampy s pozdĺžnym sklonom zodpovedajúcim technike a vozidlám, ktorými sa zavážanie vykonáva (maximálne však 10% ).
- ✓ V mieste napojenia novej rekultivácie na už zrekultivované plochy je potrebné upraviť tvar zavezenia tak, aby bolo možné funkčne prepojiť jednotlivé vrstvy rekultivácie.

Povrch konečného tvaru skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní pojazdmi kompaktora alebo hutniaceho valca - požadovaná miera zhutnenia povrchu by mala zodpovedať cca PS 95% pre zeminy.

Oznámenie o zmene činnosti **„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky"** pre prevádzku **„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa"** bolo ministerstvu predložené z dôvodu, že prevádzkovateľ zariadenia požaduje podľa správneho poriadku stavebné povolenie podľa § 58 a 58a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších prepisov od . Slovenska inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra.

Ministerstvo zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky"** listom číslo 3425/2017-1.7/hp zo dňa 07. 02. 2017 *dotknutým obciam:* (Jasová a Kolta,) *rezortnému orgánu* (Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva), *povoľujúcemu orgánu* (Slovenska inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra) a *dotknutému orgánu* (Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch; Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Okresnému úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Sekcii hospodárskej stratégie, odboru územného plánovania a životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Okresnému úradu v Nových Zámkoch, odboru krízového riadenia).

Oznámenie o zmene je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

**http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-kolta-i-etapa-so-11-uzatvorenie-rekultivacia-skladky**

K predloženému oznámeniu o zmene činnosti **„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky"** sa vyjadrili nasledovné orgány štátnej správy a orgány samosprávy:

- ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva*** *(list č. 15695/2017-4130-09041 zo dňa 15. 02. 2017, doručený 21. 02. 2017)*
  *Konštatovalo,* že skládka odpadov je zaradená do triedy skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti a je určená na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.
  *Upozorňuje* navrhovateľa na skutočnosť, že pri uzatváraní a rekultivácii skládky nie nebezpečných odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a vyhlášku MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä ustanovenia v § 8 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov.
  *Oznamuje,* že nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

➢ ***Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly,*** *(list č. 3103-5088/2007Rum zo dňa 16. 02. 2017, doručené dňa 20. 02. 2017)*

*Konštatuje*, že navrhovaná činnosť je uvedená v prílohe č. I k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod bodom :

5. Nakladanie s odpadmi

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

*Súhlasí* s navrhovanou zmenou činnosti bez pripomienok.

- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch,*** *(list č. 472/2017 zo dňa 26. 02. 2017, doručené dňa 20. 02. 2017)*

Nemá k predloženému materiálu, z hľadiska zabezpečenia ochrany verejného zdravia žiadne pripomienky.

*Konštatuje*, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje nový zdroj znečistenia vody, pôdy ani ovzdušia, prevádzkovanie sa vykonáva len v rozsahu pôvodných skládkovacích plôch, nie je zvýšená produkcia odpadových vôd, priesakové vody vznikajú len v rozsahu prevádzkovaných skládkovacích plôch, nie je nárast zdroja hluku vzhľadom k tomu, že prevádzkovanie v lokalite sa vykonáva rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom období. Teleso skládky odpadov podľa zmeny navrhovanej činnosti po uzatvorení a rekultivácii nebude predstavovať teraz a ani v ďalšom období zdroj vibrácií, žiarenia, zvýšenej tvorby tepla a zápachu oproti pôvodným skládkovacím plochám a nepredstavuje žiadne iné ohrozenie jednotlivých zložiek životného prostredia nad rámec platných predpisov.

*Súhlasí* s navrhovanou zmenou činnosti bez pripomienok.

- ***Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,*** *(list č. 2017/010548 zo dňa 20. 02. 2017,doručený dňa 23. 02. 2017)*

K zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

- ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy*** *(list č. 8292/2017, zo dňa 22. 02. 2017)*

*Uvádza,* okrem iného, že v súčasnosti pripravuje prevádzkovateľ skládky odpadov poslednú časť uzatvorenia a rekultivácie skládkového telesa I. etapy.

*Konštatuje*, že v rámci popisu činnosti sú uvádzané pojmy neprehľadné a prakticky znemožňujú presne identifikovať, ktorá časť skládky má byť uzatvorená a nie je to jasné ani z priložených grafických príloh. Príloha č. 3 „Situácia rekultivácie telesa skládky", ktorá nie je jednoznačne čitateľná. Vo vysvetlivkách uvádzanej prílohy je hrubšia červená čiarkovaná línia uvedená ako hranica medzi 1. a 2. etapou, avšak v prílohe uvedená línia nielen ohraničuje, ale aj priečne šikmo člení územie etáp.

Z uvedených dôvodov považuje štátna geologická správa za nevyhnutné v texte aj v grafických prílohách jednoznačné rozlíšenie a presné jednotné pomenovanie predmetu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

*Upozorňuje*, že v časti „*Koncepcia riešenia*" chýba akákoľvek zmienka o tesnení podložia (dna a svahov) skládky odpadov proti zamedzeniu prieniku presakujúcich vôd do horninového prostredia. Uvedenú informáciu nie je možné zistiť ani z príloh oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Rovnako chýbajú informácie o prevádzke a výstupoch z geoelektrického monitorovacieho systému fóliového tesnenia PEHD hrúbky 2 mm, vybudovanie ktorého uvádza rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 3536-23525/37/2009/Zál/370270104/Zl zo dňa 13. 07. 2009.

Konštatuje, že v kap. *III.6.1.1 (Geologická stavba a inžinierskogeologické vlastnosti hornín)* je popísaná geologická stavba Panónskej panvy, ale chýba popis geologickej stavby vlastnej lokality a jej najbližšieho okolia, ako aj charakteristika jej hydrogeologických pomerov (uvádzať údaje iba o priemernej hodnote súčiniteľa filtrácie štrkopiesčitých a piesčitých sedimentov rieky Hron je nepostačujúce). Ďalej chýba

akákoľvek informácia o inžinierskogeologických vlastnostiach hornín nachádzajúcich sa na predmetnej lokalite, najmä v podloží a najbližšom okolí skládky.

*Upozorňuje*, že v:

- kap. *III.6.3.2 (Podzemné vody)* sa neuvádza smer prúdenia podzemnej vody.
- kap. III.6.8 (Súčasný stav kvality životného prostredia) je okrem iného uvedený i stručný popis monitorovacieho systému pre sledovanie vplyvu skládky TKO Kolta na podzemné a priesakové vody, ktorý je v prevádzke od r. 1995. Považuje za potrebné uviesť nielen informáciu o zobrazení monitorovacích vrtov na ploche, ale rovnako aj údaje o ich geologickom profile, dosiahnutej hĺbke, zabudovaní monitorovacích vrtov, a pod. Výstupy (predpísaný počet a rozsah chemických analýz podzemnej vody) z monitorovacích vrtov, budú po dobu 30 rokov prakticky jediným výstupom o vplyve uzatvorenej skládky na okolité životné prostredie.
- kapitole ďalej chýbajú údaje z Informačného systému environmentálnych záťaží Slovenskej republiky. V širšom okolí dotknutej lokality na nachádzajú pravdepodobné a sanované / rekultivované lokality, ich popis a lokalizácia je vyznačená v prílohe č. 1. stanoviska štátnej geologickej správy (list č. 8292/2017, zo dňa 22. 02. 2017 – zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-kolta-i-etapa-so-11-uzatvorenie-rekultivacia-skladky).

*Upozorňuje*, že podľa oznámenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa v k. ú. Kolta sa evidujú ďalšie upravené skládky odpadov a dotknuté územie posudzovanej činnosti spadá do oblasti stredného radónového rizika (príloha č. 2 stanoviska štátnej geologickej správy (list č. 8292/2017, zo dňa 22. 02. 2017)). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika sa posudzuje podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

Dotknuté obce: **Jasová a Kolta** sa v zákonom stanovenej lehote v rámci zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 6 v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní nevyjadrili.

Obec Jasová má na svojej webovej stránke uvedené oznámenie č.: 58/2017 zo dňa 09. 02. 2017, v ktorom upozorňuje verejnosť, že podľa zákona o posudzovaní môže doručiť na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie do dňa zvesenia oznámenia 24. 02. 2017 stanovisko k oznámeniu o zmene.

Podľa § 29 ods. 9) rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, **ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.** Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Ministerstvo posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“** aj v súlade so stanoviskami doručenými k zmene činnosti podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní. Pri posudzovaní navrhovanej zmeny z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní použilo ministerstvo aj *Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29*, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Z dôvodu navrhovanej zmeny činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Požiadavky na vstupy:
*Vplyv na ovzdušie* - Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na ovzdušie. Zdroje znečistenia ovzdušia budú limitované na splodiny dopravných mechanizmov počas prevádzky.
Z hľadiska ochrany ovzdušia budú dodržané všetky právne predpisy platné v SR a relevantné smernice EÚ. Návrh rešpektuje zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a smernicu EÚ č. 96/62/EC (čl. 9) - v zónach a aglomeráciách s čistým ovzduším udržovať úroveň znečisťujúcich látok v ovzduší pod hraničnými hodnotami a snažiť sa zachovať čo najlepšiu kvalitu ovzdušia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.
Na skládke odpadov v rozsahu vykonaného uzatvorenia I. etapy bolo vybudované aktívne zachytávanie skládkového plynu. Odplynenie skládkového telesa sa vykonáva vybudovaným aktívnym odsávaním skládkového plynu zo skládky cez vybudované odplyňovacie vrty. Skládka má vybudované odplyňovacie vrty priemeru 800 mm, s osadenými potrubiami HDPE a nástavcami GBA priemeru 160 mm, obsypané štrkom fr. 16 - 32 mm, hlavné potrubie odvádzajúce skládkový plyn PEHD DN150 a prípojky k jednotlivým vrtom PEHD DN100.
Zariadenie na spaľovanie skládkových plynov tvorí prenosný horák HOFGAS Sparky S, ktorý pri vysokej bezpečnostnej úrovni zabezpečuje vysokoteplotné spaľovanie skládkových plynov. Všetky jednotlivé komponenty zariadenia ako napr. regulácia množstva plynu, odlučovač kondenzátu, zaistenie spätného chodu plameňa, dúchadlo, zabezpečovacie zariadenie ako aj horák sú zabudované na robustnej pozinkovanej oceľovej konštrukcii. Rozvod zariadenia je uložený v rozvodnej skrini odolnej voči poveternostným vplyvom, ktorá je vybavená všetkými nutnými ovládacími prvkami.
Na uvedené zariadenie budú postupne pripájané aj budúce rozvody odsávania skládkových plynov po vykonaní uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky.
*Očakávané vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu Povrchové vody*
Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na povrchové vody. Zraniteľnosť povrchových vôd je jednoznačne daná prítomnosťou zdrojov znečistenia v povodí.
Povrchové vody z areálu skládky sú odvádzané odvodňovacími priekopami a budú zaústené do recipientu v súlade so zákonom č. 138/1973 Zb. o vodách. Kvalita vypúšťaných vôd do toku bude spĺňať požiadavky § 2 prílohy č. 2 a č. 3 NV SR č. 242/1993 Z. z., ktorým sa stanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.
Zraniteľnosť povrchových vôd možno v priemere hodnotiť ako nízku.
*Podzemné voda*
Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na podzemné vody. Z hľadiska kvality podzemných vôd patrí riešené územie medzi zraniteľné územia a to z aspektu vstupu kontaminantov. Z uvedeného dôvodu je potrebné v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť správne nakladanie so znečistenými vodami a zamedziť ich prieniku do okolitého prostredia pri manipulácii s nimi. Po vykonaní uzatvorenia skládkového telesa sa zabráni kontaktu dažďových vôd s uloženým odpadom.
Na odvedenie presiaknutých zrážkových vôd cez vrstvu rekultivačnej zeminy je navrhnutá umelá drenážna vrstva, ktorá tiež zabraňuje vytváraniu hydraulických gradientov na zhotovené minerálne tesnenie. V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 372/2015 Z.z., o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32mm s hrúbkou 500mm. Na základe uvedeného je pre skládku navrhnutá drenážna vrstva v celom rozsahu ako umelá drenážna vrstva. Uloženie umelej drenážnej vrstvy umožňuje odtekanie presiaknutých vôd cez rekultivačnú zeminu z povrchu skládkového telesa a následné usmernenie odtoku týchto zrážkových vôd mimo teleso skládky po obvode skládkového telesa.
Zraniteľnosť možno v priemere hodnotiť ako vysokú.

Návrh vychádza z takých opatrení, ktoré nenarušujú vodohospodársky charakter vodných plôch a tokov a nebudú mať výraznejší vplyv na prúdenie a kvalitu podzemných vôd v území a jeho blízkom okolí.

*Očakávané vplyvy na pôdu*

Zmena navrhovanej činnosti nevyvoláva žiadny záber pôdy.

Skládka je v oplotenom areáli, vybudované skládkovacie plochy sú v dolnej časti údolia s predpokladom postupného rozširovania smerom do hornej časti údolia. Územie v okolí skládky odpadov je z časti poľnohospodársky využívané a časť tvorí lesný porast.

V záujmovej oblasti - na svahu telesa starej kazety skládky došlo v minulosti ku vzniku svahovej deformácie. K vzniku poruchy svahu došlo na rozhraní ílov so strednou plasticitou a pieskov ílovitých z dôvodu vybudovania strmého sklonu svahu. Porucha bola odstránená zmiernením sklonu svahu, vybudovaním lavičky a priťažovacím násypom.

Aktuálna vodná erózia je nepatrná až slabá. Zraniteľnosť pôdy po vykonaných prácach je možno hodnotiť ako nízku.

*Očakávané vplyvy na horninové prostredie*

Zmena navrhovanej činnosti nemá žiadny vplyv na horninové prostredie. Horninové prostredie možno vo vzťahu k posudzovanej činnosti hodnotiť ako málo zraniteľné z hľadiska jeho únosnosti a viac zraniteľné z hľadiska geodynamických javov.

Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov Kolta uvažuje s navezením odpadu, vytvorením telesa skládky a rekultivačnej vrstvy nad úroveň okolitého terénu pre zabezpečenie odtoku zrážkových vôd mimo uzatvorené teleso skládky a so začlenením územia do pôvodného reliéfu okolia vytvorením terénnej vlny s miernymi sklonmi svahov.

*Vplyvy na nerastné suroviny*

Prevádzka zariadenia ani zmena jej činnosti nemá vplyv na nerastné suroviny.

*Vplyvy na prírodné prostredie*

Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na prírodné prostredie. Tieto vplyvy na jednotlivé zložky prírodného prostredia sú vcelku len veľmi malé a je možné ich plne eliminovať opatreniami pri prevádzkovaní zariadenia a zmena navrhovanej činnosti v rozsahu stanovenia kapacity prevádzkovanej skládky nemá na uvedené žiadny vplyv.

Negatívne vplyvy budú vcelku malé, v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi, možno ich rozdeliť na riziká počas manipulovania s odpadmi a ich úprave do tvaru pre zhotovenie uzatvorenia. Vo všetkých prípadoch ide hlavne o rizika miernej kontaminácie zložiek životného prostredia (pôda a výnimočne nepatrne aj ovzdušie).

Medzi negatívne vplyvy na horninové prostredie a vodnú zložku v mieste prevádzky možno zaradiť havarijné stavy.

Konkrétne potenciálne negatívne dopady na citované zložky prírodného prostredia sú ešte zmiernené tým, že nevytvárajú priame hrozby napr. na obyvateľov, na pôdy, ktoré sa v okolí objektu nebudú využívať a že v dosahu možných vplyvov nie sú situované vodne zdroje alebo obytná zóna a nehrozí negatívne ovplyvňovanie vegetácie, živočíšstva a biotopov, genofondu a biodiverzity, ani nerastných surovín a geodynamických javov.

Celkové negatívne vplyvy na zložky prírodného prostredia sú veľmi malé až zanedbateľné, navrhovaná zmena činnosti nemá na uvedené žiadny vplyv, pričom z hľadiska využívanie týchto zložiek tieto vplyvy nevytvárajú priame hrozby. Účinok možných negatívnych vplyvov je spoľahlivo eliminovaný navrhovanými opatreniami.

*Vplyv na chránené územia, chránené výtvory*

Zmena navrhovanej činnosti nezasiahne do chránených území a chránených výtvorov. Predpokladaná zmena sa nedotkne chránených území a pamiatok. Nepredpokladajú priame negatívne účinky širšom okolí.

*Ochranné pásma*

Zmena navrhovanej činnosti nezasiahne do iných ochranných pásiem vodných zdrojov a chránených území.

*Vplyv na flóru, faunu a ich biotopy*
Zmena navrhovanej činnosti nemá žiadny vplyv na flóru, faunu a ich biotopy. Dotknuté územie areálu skládky je situované na ostatnej pôde. Nie je tu dokumentovaná prítomnosť chránených vzácnych a ohrozených druhov rastlín, živočíchov, alebo ich spoločenstiev.
*Vplyv na krajinu*
V rámci navrhovanej zmeny činnosti v štruktúre krajiny nepribudne nový prvok. Riešené územie sa nachádza v okrajovej časti katastrálneho územia obce a po vykonaní uzatvorenia vhodným spôsobom sa začlení do okolitej krajiny s prirodzenými pásmi krovitého a stromového porastu.

Ministerstvo na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene, doručených vyjadrení orgánov štátnej správy a samosprávy, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, posúdenia navrhovaných opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, v doručených stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanými zmenami riešenými v predloženom Oznámení o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“**, požiadavky uvedené vo vyjadreniach orgánov štátnej správy a samosprávy je možné zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov a preto ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ministerstvo na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení účastníkov konania, z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní usúdilo, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní na webovom sídle ministerstva.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

S pozdravom

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BRATISLAVA 14

**RNDr. Gabriel Nižňanský**
riaditeľ odboru

Rozdeľovník

Doručuje sa :

1. **Brantner Kolta, s. r. o., Nové Zámky, Viničná 2410/23, 940 64 Nové Zámky, (IČO : 31 422 624);**
2. **Slovenská inšpekcia životného prostredia, Mariánska dolina č. 7, 949 01 Nitra (IČO: 00156906);**
3. **Obec Jasová, Obecný úrad Jasová, č. 303, 941 34 Jasová, (IČO: 00308935);**
4. **Obec Kolta, Obecný úrad Kolta č.1, 941 33 Kolta, (IČO: 00 308 986);**

Na vedomie :

5. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, (IČO: 42181810);**
6. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, (IČO: 42181810);**
7. **Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, (IČO: 00151866);**
8. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky (IČO : 17336121)**
9. **Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, (IČO: 37861298);**
10. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky, (IČO: 00151866)**
11. **Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky, (IČO: 00151866);**