OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Generála Klapku 7, 945 01 Komárno

č.j.:OU-KN-OSZP-2017/001139-20 v Komárne, dňa 28.2.2017

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") posúdil podľa ust. § 3 písm. c) zákona v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) návrh Obce Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00306649 na zmenu činnosti „Pribeta – napojenie celoobecnej kanalizácie výtlakom do Hurbanova" a vydal rozhodnutie:

zmena navrhovanej činnosti

„Pribeta – napojenie celoobecnej kanalizácie výtlakom do Hurbanova"

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený uznesením č. 111/2015 z 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- Zariadenia čerpacích staníc musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- Odpady vznikajúce počas výstavby je potrebné podľa hierarchie prednostne odovzdať na zhodnotenie buď materiálové alebo energetické a až keď nie je možné zhodnotenie, tak ich odovzdať do zariadenia na zneškodňovanie odpadov. S odpadmi vznikajúcimi počas

výstavby a počas prevádzky nakladať v súlade s novou legislatívou a túto skutočnosť zohľadniť v ďalších etapách schvaľovania zmeny navrhovane činnosti. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality ovzdušia. Počas výstavby žiadame dôsledne udržiavať stavenisko v stave s čo najmenšou možnosťou úniku prachu a je nutné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie úniku týchto emisií do ovzdušia.

- Križovanie a súbeh výtlačného potrubia so závlahovým potrubím a križovanie výtlačného potrubia s odvodňovacím kanálom navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983. Rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku HYDROMELIORÁCIE, š.p.

Odôvodnenie

Okresný úrad Komárno OSŽP, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní, na základe žiadosti Obce Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta, doručenej dňa 11.1.2017 začal správne konanie podľa ustanovení § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní v súlade s ustanovením § 18 správneho poriadku vo veci zmeny navrhovanej činnosti Pribeta – napojenie celo obecnej kanalizácie výtlakom do Hurbanova“. Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala Ing. Alžbeta Tárnoková, Lesná 56, 945 01 Komárno.

Zmena návrhu riešenia spočíva v napojení celo obecnej kanalizácie výtlačným potrubím v celkovej dĺžke 8062,67 m do kanalizačnej siete a ČOV mesta Hurbanovo. Účelom predmetnej stavby je odvedenie splaškových odpadových vôd z obce Pribeta na ČOV Hurbanovo. Táto stavba nadväzuje na stavbu „Pribeta - odkanalizovanie obce“ a tvorí s ňou funkčný celok.

Členenie stavby:

Prevádzkové súbory :
PS.0 1Rekonštrukcia - Zvyšovacia čerpacia stanica ZČS B Pribeta
PS.01.1 ZČS B - strojnotechnologická časť
PS.01.2 ZČS B - elektrotechnologická časť
PS.0 2 Zvyšovacia čerpacia stanica Nová Trstená
PS.02.1 ZČS NT - strojnotechnologická časť
PS.02.2 ZČS NT - elektrotechnologická časť
PS.03 Signalizácia, telemetrický riadiaci systém
Stavebné objekty :
SO.01Výtlačné potrubie Pribeta– Hurbanovo
SO.02 Rekonštrukcia - Zvyšovacia čerpacia stanica ZČS B Pribeta
SO.02.1 ZČS-B Stavebná časť
SO.02.2 ZČS-B NN Prípojka
SO.03Zvyšovacia čerpacia stanica Nová Trstená (NT)
SO.03.1 ZČS NT Stavebná časť
SO.03.2 ZČS NT NN Prípojka

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj Nitriansky, Okres Komárno, Obec Pribeta
Územie dotknuté výstavbou navrhovanej kanalizácie leží v katastrálnom území obce Pribeta, Bajč a Hurbanovo, katastrálne územie :
Bohatá p.č.
528,529/1, 4047/1, 4046, 3997, 4048, 4078, 4080, 4123, 4125, 4126, 4127, 4128, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335,4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349 , 4350 , 4404, 4351, 4352,
Bajč p.č.
671, 672, 673, 669/1, 675/2, 639/1, 638, 636, 637/1,
Pribeta p.č.
4333/1, 4490, 4641, 4492/1, 4642/1, 4642/2, 2220/2, 2227, 92

Zmena navrhovanej činnosti sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona do kapitoly č. 10 Vodné hospodárstvo, položky č. 6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete.

Podľa ust. § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.

Podľa ust. § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

OÚ Komárno, OSZP, v súlade s § 29 ods. 6 zákona listom č. OU-KN-OSZP-2017/001139-2,3,4 zo dňa 12.1.2017 zaslalo predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po jeho obdržaní rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci. OÚ Komárno, OSZP zverejnilo uvedené oznámenie o zmene na webovom sídle ministerstva.

Dotknutá obec Pribeta informovala o zmene navrhovanej činnosti verejnosť spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 19.1.2017 do 3.22017. Obec Pribeta nemá k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti námietky.

Dotknutá obec Hurbanovo informovala o zmene navrhovanej činnosti verejnosť spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 23.1.2017 do 6.2.2017. Mesto Hurbanovo nemá zásadné pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Dotknutá obec Bajč informovala o zmene navrhovanej činnosti verejnosť spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 23.1.2017 do 6.2.2017. Obec Bajč nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

OÚ Komárno, OSZP posúdilo vyššie uvedenú zmenu v oznámení o zmene činnosti : „Pribeta – napojenie celo obecnej kanalizácie výtlakom do Hurbanova“ z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

V súlade s § 29 ods. 9 zákona doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie**,

   - z hľadiska štátnej správy ochrany vôd (list č. OU-KN-OSZP-2017/001254 zo dňa 17.1.2017) – k zmene navrhovanej činnosti uvádza nasledovné : Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
   - z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva (list č. OU-KN-OSZP-2017/001265-2 zo dňa 13.1.2017) k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
   - z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-KN-OSZP-2017/001315-002 zo dňa 16.1.2017) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné : zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatný vplyv na životné prostredie, nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Nepožadujeme posudzovať podľa zákona.
   - z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2017/001661-2-Va zo dňa 26.1.2017) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: súčasťou zmeny navrhovanej činnosti nie je žiaden zdroj znečisťovania ovzdušia. Ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k zmene navrhovanej činnosti neuplatňuje pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

2. **Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia** (list zo dňa 16.1.2017) vo svojom stanovisku uvádza : z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva nemáme žiadne pripomienky k predloženej zmene navrhovanej činnosti a nenavrhujeme, aby zámer bol posudzovaný podľa zákona.

3. **Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor** (list č. OU-KN-PLO-2017/002171 zo dňa 14.2.2017) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné : Z hľadiska ochrany pôdy nebudú vykonávané činnosti, ktoré odôvodňujú posudzovanie podľa zákona. Pri realizácii stavby budú dotknuté poľnohospodárske pozemky, preto v ďalšom povoľovacom procese žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

4. **Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** (list č. OU-KN-PLO-2016/004126-2 zo dňa 11.3.2016) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Pri riešení predmetnej zmeny navrhovanej činnosti žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných spolusúvisiacich noriem a predpisov.

5. **Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja** (list č. ČZ-1780/2017, ČS 2673/2017 zo dňa 23.1.2017) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Pribeta. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením dňa 20. júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. K predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je v súlade s platnou legislatívou a nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu, preto zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona.

6. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne** (list č. ORHZ-KN1-46/2017 zo dňa 20.1.2017) z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
7. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne** (list. č. RH 2017/272 Č.z.2017/571 zo dňa 25.1.2017) vo svojom záväznom stanovisku uvádza : Zariadenia čerpacích staníc musia spĺňať požiadavky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. S prihliadnutím na rozsah, povahu a miesto vykonávanej činnosti ako i význam očakávaných vplyvov, orgán verejného zdravotníctva nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
8. **Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie** (list č. 2017/006276 z 20.1.2017) vo svojom stanovisku uvádza: Odpady vznikajúce počas výstavby je potrebné podľa hierarchie prednostne odovzdať na zhodnotenie buď materiálové alebo energetické a až keď nie je možné zhodnotenie, tak ich odovzdať do zariadenia na zneškodňovanie odpadov. S odpadmi vznikajúcimi počas výstavby a počas prevádzky nakladať v súlade s novou legislatívou a túto skutočnosť zohľadniť v ďalších etapách schvaľovania zmeny navrhovane činnosti. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality ovzdušia. Počas výstavby žiadame dôsledne udržiavať stavenisko v stave s čo najmenšou možnosťou úniku prachu a je nutné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie úniku týchto emisií do ovzdušia. Úrad navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.
9. **HYDROMELIORÁCIE, š.p.** (list č.290-2/120/2017 z 26.1.2017) vo svojom stanovisku uvádza: Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

   - križovanie a súbeh výtlačného potrubia so závlahovým potrubím a križovanie výtlačného potrubia s odvodňovacím kanálom navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983
   - začiatok zemných prác oznámiť minimálne 14 dní vopred pracovníkovi Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Komárno – p. Galko 0903 997 966
   - výtlačné potrubie uložiť v mieste križovania min. 0,3 m pod závlahové potrubie
   - výtlačné potrubie v mieste križovania uložiť do chráničky.
   - pri súbehu výtlačného potrubia dodržať min. vzdialenosť 1,0 m
   - výtlačné potrubie v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnou nivelitou dna kanála
   - miesto križovania s kanálom označiť výstražnými tabuľami
   - počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála
   - výkopy v mieste križovania vykonať ručne
   - pred zasypaním križovaní prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom v stavebnom denníku) odsúhlasia vykonanie križovania
   - v prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

10. **MsVaK, Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo** (list zo dňa 7.2.2017) vo svojom stanovisku uvádza: Po doplnení o objekty a zariadenia: vstupná čs, mechanické predčistenie, doplnenie membránovej separácie, riadiaci systém, meranie a regulácia, recirkulácia, bude kanalizačný systém a ČOV Hurbanovo schopný prijať odpadové vody z obce vPribeta.

Verejnosť sa v zákonom stanovenej lehote podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. k realizácii navrhovanej činnosti nevyjadrila.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Doručuje sa:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Na vedomie:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ .Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
3. Obec Bajč, 946 54 Bajč
4. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.gen.Klapku 7, 945 01 Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M.R.Štefánika 10, 945 01 Komárno
6. Okresný úrad Komárno, odbor pozemkový a lesný, Senný trh 4, 945 01 Komárno
7. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 01 Komárno
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
9. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno, Svätoondrejská 6, 945 01 Komárno
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39, 945 01 Komárno
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
12. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava
13. Ministerstvo obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
15. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
16. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II č.8, 946 01 Nitra
17. MsVaK, Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo