

blok č. 17/1 -a
blok č. 17/2 -a
blok č. 17/4 -d
blok č. 17/5 -a
blok č. 17/5 -d
blok č. 17/5 -e
blok č. 17/5 -f
blok č. 17/7 -b
blok č. 17/7 -d
blok č. 18/1 -b
blok č. 18/1 -c
blok č. 19/1 -a
blok č. 19/5 -e





územný plán zóny DUNAJSKÁ

zmeny a doplnky 2016
návrh - regulačné listy

objednávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

zhotoviteľ: aplus.sk, s.r.o. , Medvedzie sídlisko 153/36, 027 44 Tvrdosín
zodpovedný spracovateľ: Ing.arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt SKA

Blok č.17/1 -a		Urbanistický obvod č.17 -Prior	
		Adresa:	Lazaretská 3
		Parc.číslo	8704, 8703/5
		Jestvujúci stav	
		Pozemok	
		Zastavaný objektom Základnej školy	
		Výmera pozemku (m²)	3 500
		Rozloha zelene (m²)	200
		Parkovacie miesta	10
		Budova	
		Zastavaná plocha (m²)	2430
		Počet NP/PP	2/0
		Celková ÚP (m²)	6300
		Typ strechy	sedlová
		Pamiatková ochrana budovy	nie
		Návrh, záväzná časť	
		Stavba	
		Zastavateľná plocha (m²)	2430
		Index zastavania pozemku	0,70
		Výškový limit	3 NP + strecha
		Výška rímsy Lazaretská	12,00m
		Výška rímsy Cukrová	12,00m
		Celková podlažná plocha (m²)	7300
		Index podlažnej plochy	2,00
		Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie
		Stavebná intervencia	prestavba
		Funkčné využitie	
		Školská budova a byty	
		Škola (m²)	4 600
		Byty	32 bytov
		Parkovacia garáž	VPS 1 100 stojísk
Popis: Funkcia školstva zo strany Lazaretskej, funkcia bývania zo strany Cukrovej, 32bj.		Zeleň	
		Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	500
		Dopravné napojenie a statická doprava	
		Vstup na pozemok z	Cukrovej
		Prístup do dvora	áno
		Zásobovacia rampa	nie
		Počet park.miest na pozemku	5%na povrchu, 95% v garáži
		Civilná ochrana	
		Jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne	
		Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²	Nadstavba 7 300
		Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³	29 000

Blok č.17/1 -a		Urbanistický obvod č.17 -Prior	
		Adresa:	Lazaretská 3
		Parc. číslo	8704/3,4 a 8703/5
		Výmera pozemku (m²)	2646
		Návrh, záväzná časť	
		Index zastavania pozemku	1,0
		Index podlažnej plochy	2,9
		Výška hlavnej rímsy	12,0m
		Výškový limit objektu	3 NP +podkr.
		Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	0
		Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	0,5
		Funkčné využitie	
		zmiešané funkcie občianskej vybavenosti a bývania, školské zariadenie	
		Jestvujúci stav	
		Pozemok	
		Zastavaný objektom Základnej školy	
		Výmera pozemku (m²)	4490
		Rozloha zelene (m²)	200
		Parkovacie miesta	10
		Budova	
		Zastavaná plocha (m²)	2646
		Počet NP/PP	2/0
		Celková ÚP (m²)	6300
		Typ strechy	sedlová
		Pamiatková ochrana budovy	Nie
		Návrh, smerná časť	
		Stav.uzávera, ochr.pásmo	Nie
		Stavebná intervencia	Prestavba
		Funkčné využitie	
		Školská budova (m²)	Min. 4600
		Vybavenosť (m²)	doplňujúce
		bývanie (m²)	Max. 2778
		Parkovacia garáž	áno
Popis: Funkcia školstva zo strany Lazaretskej, funkcia bývania zo strany Cukrovej		Dopravné napojenie a statická doprava	
		Vstup na pozemok z	Cukrovej
		Prístup do dvora	áno
		Zásobovacia rampa	nie
		Počet park. miest na pozemku	Podľa STN,
		Civilná ochrana	
		200	
		Jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne	
		Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²	Nadstavba 9260
		Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³	30500

Platný regulačný list

Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Cukrová ul.



Lazaretská ul.

Návrh regulačného listu

Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Cukrová ul.




Lazaretská ul.

Platný regulačný list


Blok č.17/2 -a	Urbanistický obvod č.17 -Prior	
	Adresa:	Cintorínska 19
	Parc.číslo	8719
	Jestvujúci stav	
	Pozemok	
	Zastavaný prevádzkovým objektom	
	Výmera pozemku (m²)	780
	Rozloha zelene (m²)	0
	Parkovacie miesta	0
	Budova	
	Zastavaná plocha (m²)	380
	Počet NP/PP	1/0
	Celková ÚP (m²)	380
	Typ strechy	sedlová
	Pamiatková ochrana budovy	nie
	Návrh, záväzná časť	
	Stavba	
	Zastavateľná plocha (m²)	380
	Index zastavania pozemku	0,45
	Výškový limit	4 NP + ust.podl
	Výška hlavnej rímsy	14,0m
	Celková podlažná plocha (m²)	1700
	Index podlažnej plochy	2,15
	Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie
	Asanácia	objekt parc. č. 8719
	Stavebná intervencia	novostavba
	Funkčné využitie	
	Administratívna budova (m²)	1700
	Parkovacia garáž	20 stojísk
	Zeleň	
	Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	
	Dopravné napojenie a statická doprava	
	Vstup na pozemok z	Cintorínskej
	Prístup do dvora	áno
	Zásobovacia rampa	nie
	Počet park.miest na pozemku	5%na povrchu, 95% v garáži
	Civilná ochrana	130 osôb
	Jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne	
Popis: Novostavba administratívnej budovy		
Požiadavky z hľadiska pamiatkovej ochrany: Objekt nemá výrazné architektonické kvality, z hľadiska urbanistického je neutrálny. Budova je určená na dožitie. Prípadnú novostavbu postaviť na pôvodnom mieste. Novostavba by mala mať maximálne 4.N.P. +podkrovie. Charakter novostavby dotvárajúci.		
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²	Novostavba	1 700
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³		5 600

Návrh regulačného listu

Blok č.17/2 -a		Urbanistický obvod č.17 -Prior	
	Adresa:	Cintorínska 19	
	Parc.číslo	8719	
	Výmera pozemku (m²)	770	
	Návrh, záväzná časť		
	Index zastavania pozemku	0,45	
	Index podlažnej plochy	2,15	
	Výška hlavnej rímsy	14,0m	
	Výškový limit objektu	4 NP +ustup. podlažie	
	Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	0	
	Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	0,5	
	Funkčné využitie	zmiešané funkcie občianskej vybavenosti a bývania	
	Jestvujúci stav		
	Pozemok		
	Zastavaný prevádzkovým objektom		
	Výmera pozemku (m²)	770	
Rozloha zelene (m²)	0		
Parkovacie miesta	0		
Budova			
Zastavaná plocha (m²)	380		
Počet NP/PP	1/0		
Celková ÚP (m²)	380		
Typ strechy	sedlová		
Pamiatková ochrana budovy	Nie		
Návrh, smerná časť			
Stav.uzávera, ochr.pásmo	Nie		
Stavebná intervencia	Novostavba		
Asanácia	Objekt parc. .č 8719		
Funkčné využitie			
Vybavenosť (m²)	Min. 900		
bývanie (m²)	doplňujúce		
Parkovacia garáž	20 stojísk		
Dopravné napojenie a statická doprava			
Vstup na pozemok z	Cintorínskej		
Prístup do dvora	áno		
Zásobovacia rampa	nie		
Počet park. miest na pozemku	Podľa STN		
Civilná ochrana	130		
Jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne			
Popis:			
Novostavba polyfunkčnej budovy s prevahou občianskej vybavenosti			
Požiadavky z hľadiska pamiatkovej ochrany:			
Objekt nemá výrazné architektonické kvality, z hľadiska urbanistického je neutrálny. Budova je určená na dožitie. Prípadnú novostavbu postaviť na pôvodnom mieste. Novostavba by mala mať maximálne 4.N.P. + ustúpené podlažie. Charakter novostavby dotvárajúci.			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²	Novostavba	1 700	
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³		5 600	

Platný regulačný list


Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Cintorínska ul.


Návrh regulačného listu

Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Cintorínska ul.

Blok č.17/4 -d		Urbanistický obvod č.17 -Prior	
		Adresa:	Rajská 5
		Parc.číslo	8642
		Jestvujúci stav	
		Pozemok	
		Existujúci 2NP dom	
		Výmera pozemku (m²)	340
		Rozloha zelene (m²)	0
		Parkovacie miesta	1
		Budova	
		Zastavaná plocha (m²)	290
Počet NP/PP	1/1		
Celková ÚP (m²)	570		
Typ strechy	sedlová nevyužitú podk.		
Pamiatková ochrana budovy	nie		
Návrh			
Stavba			
Zastavateľná plocha (m²)	160		
Index zastavania pozemku	0,45		
Výškový limit	+2 NP+ strecha		
Výška hlavnej rímsy	20,8m		
Celková podlažná plocha (m²)	880		
Index podlažnej plochy	2,5		
Vydané ÚR/SP	nie		
Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie		
Stavebná intervencia	nadstavba		
Funkčné využitie			
Polyfunkčný dom			
Občianska vybavenosť(m²)	min 140		
Byty	10 bytov		
Parkovacia garáž	áno		
Zeleň			
Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	min 50		
Dopravné napojenie a statická doprava			
Vstup na pozemok z	Rajskej		
Prístup do dvora	áno		
Zásobovacia rampa	nie		
Počet park.miest na pozemku	5%na povrchu, 95% v garáži		
Civilná ochrana	-		
Popis			
Novostavba polyfunkčného objektu, občianska vybavenosť v parteri, byty v roasahu 4 np. (cca 10bj)			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²		Novostavba	880
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³			2900

Blok č.17/4 –d		Urbanistický obvod č.17 -Prior	
		Adresa:	Rajská 7, 9 a 11
		Parc.číslo	8642
		Výmera pozemku (m ²)	336
		Návrh, záväzná časť	
		Index zastavania pozemku	1,0
		Index podlažnej plochy	5,5
		Výška hlavnej rímsy	17,80m
		Výškový limit objektu	5 NP + ustúpené podlažie
		Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m ²	-
		Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	-
Funkčné využitie	zmiešané funkcie občianskej vybavenosti a bývania		
Jestvujúci stav			
Pozemok			
Existujúci 2NP dom			
Výmera pozemku (m ²)	336		
Rozloha zelene (m ²)	0		
Parkovacie miesta	1		
Budova			
Zastavaná plocha (m ²)	290		
Počet NP/PP	1/1		
Celková ÚP (m ²)	570		
Typ strechy	Sedlová nevyuž.		
Pamiatková ochrana budovy	Nie		
Vydané ÚR/SP	Nie		
Návrh, smerná časť			
Stav.uzávera, ochr.pásmo	Nie		
Stavebná intervencia	Novostavba		
Asanácia	Obj. parc.č. 8642		
Funkčné využitie			
Polyfunkčný dom			
Občianska vybavenosť(m ²)	Min. v parteri		
Byty	prevládajúce		
Parkovacia garáž	Áno		
Dopravné napojenie a statická doprava			
Vstup na pozemok z	Rajskej		
Prístup do dvora	áno		
Zásobovacia rampa	nie		
Počet park. miest na pozemku	Podľa STN		
Civilná ochrana	-		
Popis : Novostavba polyfunkčného objektu, občianska vybavenosť v parteri a byty v rozsahu od 2NP.			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m ²		Novostavba	1848
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m ³			6500

Platný regulačný list


Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:



Rajská ul.


Návrh regulačného listu

Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Rajská ul.

Platný regulačný list


Blok č.17/5 -a		Urbanistický obvod č.17 -Prior	
	Adresa:		Cintorínska 32 Ferienčíkova 9
	Parc.číslo		8736, 87327, 8738
	Jestvujúci stav		
	Pozemok		
	Areál Stará sladovňa		
	Výmera pozemku (m²)	2 500	
	Rozloha zelene (m²)	0	
	Parkovacie miesta	5	
	Budova		
	Zastavaná plocha (m²)	300	
	Počet NP/PP	2/1	
	Celková ÚP (m²)	183	
	Typ strechy	sedlová	
	Pamiatková ochrana budovy	nie	
	Návrh, záväzná časť		
	Stavba		
	Zastavateľná plocha (m²)	2 500	
	Index zastavania pozemku	1,0	
	Výškový limit		
	-zo strany Cintorínskej	4+1 ustúpené	
	výška rímsy	17,00m	
	-zo strany Ferienčíkovej	2+1 ustúpené	
	-vnútroblok		
	výška hlavnej rímsy	30,20m	
	Celková podlažná plocha (m²)	10 000	
	Index podlažnej plochy	4,00	
	Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie	
	Stavebná intervencia	novostavba	
	Funkčné využitie		
	Hotel (m²)	7 700	
Popis: Novostavba Hotel**** Mamut 154 izieb, odbytové strediská 120 stoličiek, kongresové stredisko 460 stoličiek		Vstup, vybavenosť (m²)	2 300
		Parkovacia garáž	148 stojísk
		Zeleň	
		Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	-
		Dopravné napojenie a statická doprava	
		Vstup na pozemok z	Ferienčíkovej
		Prístup do dvora	áno
		Zásobovacia rampa	áno
		Počet park.miest na pozemku	5%na povrchu, 95% v garáži
		Civilná ochrana	750 osôb
		Jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne	
Požiadavky pamiatkovej ochrany:		Novostavba na mieste zaniknutej zástavby by mala reagovať na rôzne uličné kontexty rôzne. Cintorínska ulica 5.N.P. Ferienčíkova ulica 3.N.P. +ustúpené podlažia. Charakter novostavby -dotvárajúci.	
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²		Novostavba	10 000
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³			33 000

Návrh regulačného listu


Blok č.17/5 - a		Urbanistický obvod č.17 -Prior	
	Adresa:		Cintorínska 32 Ferienčíkova 9
	Parc.číslo		Časť 8736/1, 8736/10,11,12,13
	Výmera pozemku (m²)		2 500
	Návrh, záväzná časť		
	Index zastavania pozemku		1,0
	Index podlažnej plochy		4,0
	Výškový limit		
	výška hlavnej rímsy -zo strany Cintorínskej		17,00m
	Výškový limit objektu -zo strany Cintorínskej		4 NP + ustúp. Podlažie
	výška hlavnej rímsy -zo strany Ferienčíkovej		11,0m
	Výškový limit objektu -zo strany Ferienčíkovej		2+1 ustúpené
	-vnútroblok		
	výška hlavnej rímsy		30,20m
	Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²		0
	Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)		-
	Funkčné využitie		zmiešané funkcie občianskej vybavenosti a bývania
	Jestvujúci stav		
	Pozemok		
	Existujúci 2NP dom		
	Výmera pozemku (m²)		2 500
	Rozloha zelene (m²)		0
	Parkovacie miesta		5
	Budova		
	Zastavaná plocha (m²)		300
	Počet NP/PP		2/1
	Celková ÚP (m²)		183
	Typ strechy		kombinované
	Vydané ÚR/SP		Nie
	Návrh, smerná časť		
	Stav.uzávera, ochr.pásmo		Nie
Stavebná intervencia		Novostavba	
Funkčné využitie			
Polyfunkčný dom			
Občianska vybavenosť (m²)		Min. 2 300	
Bývanie		prevládajúce	
Parkovacia garáž		Áno	
Dopravné napojenie a statická doprava			
Vstup na pozemok z		Ferienčíkovej	
Prístup do dvora		áno	
Zásobovacia rampa		áno	
Počet park.miest na pozemku		Podľa STN	
Civilná ochrana		750	
Jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne			
Popis			
Novostavba polyfunkčného objektu, občianska vybavenosť v parteri, zmiešané funkcie v ostatných nadzemných podlažiach			
Požiadavky pamiatkovej ochrany:			
Novostavba na mieste zaniknutej zástavby by mala reagovať na rôzne uličné kontexty rôzne. Cintorínska ul.4NP + ustúpené a Ferienčíkova ul. 2NP + ustúpené. Charakter novostavby - dotvárajúci.			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²		Novostavba	10 000
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³			33 000

Platný regulačný list

Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Cintorínska ul.




Ferniečíkova ul.

Návrh regulačného listu


Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Cintorínska ul.




Ferienčíkova ul.

Blok č.17/5 -d		Urbanistický obvod č.17 -Prior	
		Adresa:	Lazaretská 7
		Parc.číslo	8751, 8752
		Jestvujúci stav	
		Pozemok	
		Jestvujúci objekt	
		Výmera pozemku (m²)	428
		Rozloha zelene (m²)	0
		Parkovacie miesta	0
		Budova	
		Zastavaná plocha (m²)	215
Počet NP/PP	3/1		
Celková ÚP (m²)	645		
Typ strechy	sedlová		
Pamiatková ochrana budovy	-		
Návrh, záväzná časť			
Stavba			
Zastavateľná plocha (m²)	428		
Index zastavania pozemku	1,0		
Výškový limit	4 NP + podkr.		
Výška rímsy	14,5m		
Výška hrebeňa strechy	17,5m		
Celková podlažná plocha (m²)	988,99		
Index podlažnej plochy	2,30		
Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie		
Stavebná intervencia	nadstavba		
Funkčné využitie			
Bývanie (m²)	558,9		
Občianska vybavenosť obchod, služby (m²)	215		
Parkovacia garáž	max. 10 stojísk		
Zeleň			
Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	-		
Dopravné napojenie a statická doprava			
Vstup na pozemok z	Lazaretská		
Prístup do dvora	áno		
Počet park.miest na pozemku	max. 10 v garáži		
Civilná ochrana			
-			
Popis: Nadstavba a prestavba objektu je možná za podmienky jednopodlažnej nadstavby nad celým pôdorysom, rímsa vo výške hrebeňa strechy vedľajšieho domu zľava č.p.8750 so sedlovou strechou a využitím podkrovia na bytovú funkciu. Platná regulácia domu sprava č.p.8753 3np+strecha vyplňa priestor medzi objektami č.p.8752 a č.p.8757.			
Požiadavky pamiatkovej ochrany: Nadstavba by mala mať neutrálny -dotvárajúci charakter.			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²		Nadstavba	21 000
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³			84 000

Blok č. 17/5 -d		Urbanistický obvod č. 17 -Prior	
		Adresa:	Lazaretská 7
		Parc.číslo	8751, 8752
		Výmera pozemku (m²)	429
		Návrh, záväzná časť	
		Index zastavania pozemku	0,6
		Index podlažnej plochy	4,8
		Výška hlavnej rímsy	14,5m
		Výška hrebeňa strechy	18,5m
		Výškový limit objektu	4 NP+podkr.
		Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	0
Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	0,5		
Funkčné využitie	bývanie s občianskou vybavenosťou viazanou na bývajúcich obyvateľov		
Jestvujúci stav			
Pozemok			
Jestvujúci objekt			
Výmera pozemku (m²)	429		
Rozloha zelene (m²)	0		
Parkovacie miesta	0		
Budova			
Zastavaná plocha (m²)	241		
Počet NP/PP	3/1		
Celková ÚP (m²)	645		
Typ strechy	sedlová		
Pamiatková ochrana budovy	-		
Návrh, smerná časť			
Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie		
Stavebná intervencia	nadstavba		
Funkčné využitie			
Bývanie (m²)	558,9		
Občianska vybavenosť obchod, služby (m²)	215		
Parkovacia garáž	Áno		
Dopravné napojenie a statická doprava			
Vstup na pozemok z	Lazaretská		
Prístup do dvora	áno		
Počet park. miest na pozemku	Podľa STN v park. garáži		
Civilná ochrana	-		
Popis:			
Nadstavba a prestavba objektu je možná za podmienky jednopodlažnej nadstavby nad celým pôdorysom a zdvihnutia výšky hrebeňa strechy na 18,5m, vďaka čomu bude možné využiť podkrovie na bytovú funkciu.			
Požiadavky pamiatkovej ochrany:			
Nadstavba by mala mať neutrálny -dotvárajúci charakter.			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²	Nadstavba	1160	
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³		4060	


Platný regulačný list

Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:



Návrh regulačného listu

Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Platný regulačný list

Nie je

Návrh nového regulačného listu

Blok č.17/5 - e



Urbanistický obvod č.17 -Prior

Adresa:	29. augusta
Parc.číslo	Časť 8736/1 a časť 8736/13
Výmera pozemku (m²)	2150


Návrh, záväzná časť

Index zastavania pozemku	1,0
Index podlažnej plochy	6,3
Výška hlavnej rímsy	17,50m
Výškový limit objektu	5 NP + 2 ustúp. podlažie
Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	0
Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	-
Funkčné využitie	zmiešané funkcie občianskej vybavenosti a bývania


Jestvujúci stav	
Pozemok	
Existujúci 2NP dom	
Výmera pozemku (m²)	2150
Rozloha zelene (m²)	0
Parkovacie miesta	0
Budova	
Zastavaná plocha (m²)	2150
Počet NP/PP	2/1
Celková ÚP (m²)	-
Typ strechy	sedlová
Vydané ÚR/SP	Nie
Návrh, smerná časť	
Stav.uzávera, ochr.pásmo	Nie
Stavebná intervencia	Zmena stavby
Asanácia	Objekt na nároží ul. Ferienciková a 29.augusta
Funkčné využitie	
Polyfunkčný dom	
Občianska vybavenosť (m²)	2150
Bývanie	prevládajúce
Parkovacia garáž	Áno
Dopravné napojenie a statická doprava	
Vstup na pozemok z	Cintorínskej
Prístup do dvora	áno
Zásobovacia rampa	nie
Počet park.miest na pozemku	V zmysle STN v podzemnej garáži
Civilná ochrana	-

Popis Zmena dokončenej stavby polyfunkčného objektu, občianska vybavenosť v parteri, bývanie a zmiešané funkcie v ostatných nadzemných podlažiach.		
Požiadavky pamiatkovej ochrany: Ponechať čiastočný odkaz na Sladovňu vo forme zachovania fragmentov budovy.		
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²	Novostavba, čiastočná prestavba	13545
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³		54180


Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Cintorínska ul.




Ferienčíkova ul.




ul. 29 augusta

Blok č. 17/5 -f		Urbanistický obvod č. 17 -Prior	
		Adresa:	Lazaretská 7
		Parc.číslo	8750
		Výmera pozemku (m²)	608
		Návrh, záväzná časť	
		Index zastavania pozemku	0,8
		Index podlažnej plochy	4,8
		Výška hlavnej rímsy	14,5m
		Výška hrebeňa strechy	18,5m
		Výškový limit objektu	4NP+podkr.
		Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	0
		Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	0,5
		Funkčné využitie	Bývanie s občianskou vybavenosťou viazanou na bývajúcich obyvateľov
		Jestvujúci stav	
		Pozemok	
		Jestvujúci objekt	
		Výmera pozemku (m²)	608
		Rozloha zelene (m²)	0
		Parkovacie miesta	0
		Budova	
		Zastavaná plocha (m²)	436
		Počet NP/PP	3/1
		Celková ÚP (m²)	1308
		Typ strechy	manzardová
		Pamiatková ochrana budovy	-
		Návrh, smerná časť	
		Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie
		Stavebná intervencia	nadstavba
		Funkčné využitie	
		Bývanie (m²)	prevládajúca
		Občianska vybavenosť obchod, služby (m²)	doplňujúce
		Parkovacia garáž	Áno
		Dopravné napojenie a statická doprava	
		Vstup na pozemok z	Lazaretská
		Prístup do dvora	áno
		Počet park. miest na pozemku	Podľa STN
		Civilná ochrana	-
Popis:			
Nadstavba a prestavba objektu je možná za podmienky dvojpodlažnej nadstavby nad celým pôdorysom a zdvihnutia výšky hrebeňa strechy na 18,5m.			
Požiadavky pamiatkovej ochrany:			
Nadstavba by mala mať neutrálny -dotvárajúci charakter.			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²		Nadstavba	1960
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³			6000


Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Lazaretská ul.




Cintorínska ul.

Blok č.17/7 - b		Urbanistický obvod č.17 – Prior	
		Adresa:	Dunajská 29
		Parc.číslo	8760
		Jestvujúci stav	
		Pozemok	
		Nehodnotný objekt	
		Výmera pozemku (m²)	775
		Rozloha zelene (m²)	0
		Parkovacie miesta	0
		Budova	
		Zastavaná plocha (m²)	330 ulica 215 dvor
Počet NP/PP	3/0, 4/0		
Celková ÚP (m²)	1850		
Typ strechy	sedlová, pultová dvor		
Pamiatková ochrana budovy	nie		
Návrh, záväzná časť			
Stavba			
Zastavateľná plocha (m²)	450		
Index zastavania pozemku	0,6		
Výškový limit	+2NP +ust.podl		
Výška hlavnej rímsy	17m svetlotechnika!		
Celková podlažná plocha (m²)	2 500		
Index podlažnej plochy	3,25		
Stav.uzávera, ochr.pásмо	nie		
Stavebná intervencia	nadstavba		
Funkčné využitie			
Občianska vybavenosť (m²)	min.300		
Byty	20 bytov		
Parkovacia garáž	áno		
Zeleň			
Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	min 250		
Dopravné napojenie a statická doprava			
Vstup na pozemok z	Dunajskej		
Prístup do dvora	možný		
Počet park.miest na pozemku	5%na povrchu, 95% v garáži		
Civilná ochrana			
Popis:			
Novostavba mestského domu s prevahou bytovej funkcie, cca 20bj.			
Požiadavky z hľadiska pamiatkovej ochrany:			
Objekt má nízke architektonické kvality, urbanisticky je dotvárajúci, je určený na dožitie. Novostavba by mala mať dotvárajúci charakter. Výška by nemala presiahnuť max. výšky okolitej zástavby -4.N.P. +podkrovie. Šikmá strecha.			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²		Novostavba	2 500
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³			8 200

Blok č.17/7 – b		Urbanistický obvod č.17 -Prior	
		Adresa:	Dunajská 29
		Parc.číslo	8760/1, 8760/2
		Výmera pozemku (m²)	778
		Návrh, záväzná časť	
		Index zastavania pozemku	0,9
		Index podlažnej plochy	6,0
		Výška hlavnej rímsy	19,50m
		Výškový limit objektu	6 NP
		Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	0
		Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	0,5
Funkčné využitie		bývanie s občianskou vybavenosťou viazanou na bývajúcich obyvateľov	
Jestvujúci stav			
Pozemok			
Nehodnotný objekt			
Výmera pozemku (m²)		457+321	
Rozloha zelene (m²)		0	
Parkovacie miesta		0	
Budova			
Zastavaná plocha (m²)		457	
Počet NP/PP		3/0	
Celková ÚP (m²)		1850	
Typ strechy		Sedlová	
Pamiatková ochrana budovy		Nie	
Vydané ÚR/SP		Nie	
Návrh, smerná časť			
Stav.uzávera, ochr.pásмо		Nie	
Stavebná intervencia		Novostavba, nadstavba, alebo dostavba	
Asanácia		Objekt na parc.č. 8760/1,2	
Funkčné využitie			
Polyfunkčný dom			
Občianska vybavenosť(m²)		Min.v parteri	
Byty		prevládajúca	
Parkovacia garáž		Áno	
Dopravné napojenie a statická doprava			
Vstup na pozemok z		Dunajskej	
Prístup do dvora		Možný	
Zásobovacia rampa		nie	
Počet park. miest na pozemku		Podľa STN	
Civilná ochrana		-	
Popis : Novostavba, nadstavba, alebo dostavba mestského domu s prevahou bytovej funkcie, s vybavenosťou v parteri.			
Požiadavky z hľadiska pamiatkovej ochrany:			
Objekt má nízke architektonické kvality, urbanisticky je dotvárajúci, je určený na dožitie. Novostavba by mala mať dotvárajúci charakter. Výška by nemala presiahnuť max. výšky okolitej zástavby t.j. 6.N.P.			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²		Nadstavba a dostavba	4200
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³			12600

Platný regulačný list


Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Návrh regulačného listu

Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Blok č.17/7 -d	Urbanistický obvod č.17 – Prior	
	Adresa:	Ferienčíkova 12
	Parc.číslo	8765
	Jestvujúci stav	
	Pozemok	
	Prízemný objekt	
	Výmera pozemku (m²)	320
	Rozloha zelene (m²)	50
	Parkovacie miesta	0
	Budova	
	Zastavaná plocha (m²)	225
	Počet NP/PP	1/1
	Celková ÚP (m²)	225
	Typ strechy	sedlová
	Pamiatková ochrana budovy	nie
	Návrh, záväzná časť	
	Stavba	
	Zastavateľná plocha (m²)	225
	Index zastavania pozemku	0,7
	Výškový limit	1+1+krov
	Výška hlavnej rímsy	7,0m svetlotechnika!
	Celková podlažná plocha (m²)	450
	Index podlažnej plochy	1,4
	Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie
	Stavebná intervencia	novostavba
	Funkčné využitie	
	Občianska vybavenosť (m²)	100%
	Byty	nie
	Parkovacia garáž	nie
	Zeleň	
	Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	50
	Dopravné napojenie a statická doprava	
	Vstup z	Ferienčíkovej
	Prístup do dvora	nie
	Počet park.miest na pozemku	0
	Civilná ochrana	-
Popis		
Nadstavba existujúceho objektu MŠ		
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²	Novostavba	450
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³		1 400



Blok č.17/7 -d	Urbanistický obvod č.17 -Prior	
	Adresa:	Ferienčíkova 12
	Parc.číslo	8765
	Výmera pozemku (m²)	327
	Návrh, záväzná časť	
	Index zastavania pozemku	0,7
	Index podlažnej plochy	1,8
	Výška hlavnej rímsy	7,0 m Svetlotechnika!
	Výškový limit objektu	2 NP +podkr.
	Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	50
	Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	-
	Funkčné využitie	Bývanie s občianskou vybavenosťou viazanou na bývajúcich obyvateľov
	Jestvujúci stav	
	Pozemok	
	Zastavaný objektom Základnej školy	
	Výmera pozemku (m²)	327
	Rozloha zelene (m²)	50
	Parkovacie miesta	0
	Budova	
	Zastavaná plocha (m²)	225
	Počet NP/PP	1/1
	Typ strechy	sedlová
	Pamiatková ochrana budovy	Nie
	Návrh, smerná časť	
	Stav.uzávera, ochr.pásmo	Nie
	Stavebná intervencia	nadstavba
	Funkčné využitie	
	Vybavenosť (m²)	100%
	bývanie (m²)	nie
	Parkovacia garáž	nie
	Dopravné napojenie a statická doprava	
	Vstup na pozemok z	Ferienčíkovej
	Prístup do dvora	nie
	Počet park. miest na pozemku	0
	Civilná ochrana	-
Popis:		
Nadstavba existujúceho objektu MŠ		
Požiadavky z hľadiska pamiatkovej ochrany:		
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²	Nadstavba	589
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³		2060



Platný regulačný list

Návrh regulačného listu

Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Blok č.18/1 - b		Urbanistický obvod č.18 – Bezručova	
		Adresa:	Grösslingova 13
		Parc.číslo	8876/1
		Jestvujúci stav	
		Pozemok	
		Preluka	
		Výmera pozemku (m²)	270
		Rozloha zelene (m²)	0
		Parkovacie miesta	0
		Budova	
		Zastavaná plocha (m²)	-
		Počet NP/PP	-
		Celková ÚP (m²)	-
		Typ strechy	-
		Pamiatková ochrana budovy	-
		Návrh, záväzná časť	
		Stavba	
		Zastavateľná plocha (m²)	270
		Index zastavania pozemku	1,00
		Výškový limit	5 NP +strecha
		Výška hlavnej rímsy	21,2m
		Celková podlažná plocha (m²)	1 200
		Index podlažnej plochy	4,40
		Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie
		Stavebná intervencia	novostavba
		Funkčné využitie	
		Polyfunkčný dom	
		Občianska vybavenosť (m²)	600
		Byty, administratíva	10 bytov
		Parkovacia garáž	áno
		Zeleň	
		Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	-
		Dopravné napojenie a statická doprava	
		Vstup na pozemok z	Grösslingovej
		Prístup do dvora	nie
		Počet park.miest na pozemku	podľa STN v park.garáži
		Civilná ochrana	
		-	
Popis:		Novostavba polyfunkčného domu s prevahou OV, v najvyšších NP sú možné byty, max 6 možných.	
Požiadavky pamiatkovej ochrany:		Novostavba na mieste zaniknutého objektu by mala mať dotvárajúci charakter, výška hlavnej rímsy ako susedné objekty –6.N.P.	
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²		Novostavba	1 200
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³			4 000

Blok č.18/1 - b		Urbanistický obvod č.18 – Bezručova	
		Adresa:	Grösslingova 13
		Parc.číslo	8876/1
		Výmera pozemku (m²)	267
		Návrh, záväzná časť	
		Index zastavania pozemku	1,0
		Index podlažnej plochy	6,50
		Výška hlavnej rímsy	21,20m
		Výškový limit objektu	6 NP+ podkrovie.
		Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	0
		Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	-
		Funkčné využitie	zmiešané funkcie občianskej vybavenosti a bývania
		Jestvujúci stav	
		Pozemok	
		Prieluka	
		Výmera pozemku (m²)	267
		Rozloha zelene (m²)	0
		Parkovacie miesta	0
		Budova	
		Zastavaná plocha (m²)	0
		Počet NP/PP	0/0
		Celková ÚP (m²)	0
		Typ strechy	-
		Pamiatková ochrana budovy	-
		Návrh, smerná časť	
		Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie
		Stavebná intervencia	Novostavba
		Funkčné využitie	
		Občianska vybavenosť (m²)	doplňujúca
		Bývanie (m²)	Prevládajúca fun.
		Parkovacia garáž	Áno
		Dopravné napojenie a statická doprava	
		Vstup na pozemok z	Grösslingovej
		Prístup do dvora	Možný
		Počet park. miest na pozemku	Podľa STN v park. garáži
		Civilná ochrana	
		-	
Popis:		Novostavba polyfunkčného domu s prevahou bývania.	
Požiadavky pamiatkovej ochrany:		Novostavba na mieste zaniknutého objektu by mala mať dotvárajúci charakter, výška hlavnej rímsy ako susedný objekt 6.N.P.	
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²		Novostavba	1 750
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³			5 600

Platný regulačný list

Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Návrh regulačného listu

Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Platný regulačný list

Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Dunajská ul.




Grosslingova ul.

Návrh regulačného listu


Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Dunajská ul.



Grösslingova ul.

Blok č.19/1 -a	Urbanistický obvod 19 – Jakubovo nám.	
	Adresa:	Grösslingova
	Parc.číslo	9082ú1 a 2
	Jestvujúci stav	
	Pozemok	
	Nezastavaná plocha	
	Výmera pozemku (m²)	670
	Rozloha zelene (m²)	0
	Parkovacie miesta	4
	Budova	
	Zastavaná plocha (m²)	200
	Počet NP/PP	1/3
	Celková ÚP (m²)	610
	Typ strechy	sedlová
Pamiatková ochrana budovy	nie	
Návrh, záväzná časť		
Stavba		
	Zastavateľná plocha (m²)	180
	Index zastavania pozemku	0,55
	Výškový limit	4NP +strecha svetlotechnika!
	Výška hlavnej rímsy	18,6m
	Celková podlažná plocha (m²)	810
	Index podlažnej plochy	2,10
	Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie
	Stavebná intervencia	novostavba
	Funkčné využitie	
	Polyfunkčný dom	
	Občianska vybavenosť(m²)	150
	Byty	6 bytov
Parkovacia garáž	áno	
Zeleň		
Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	Min 400	
Dopravné napojenie a statická doprava		
Vstup na pozemok z	z Groessling.	
Prístup do dvora	áno	
Zásobovacia rampa	Nie	
Počet park.miest na pozemku	5%na povrchu, 95% v garáži	
Civilná ochrana		
-		
Popis: Novostavba polyfunkčného objektu, občianska vybavenosť možná aj v dvojpodlažnom parteri, byty v najvyšších np. Riešenie podmienené svetlotechnikou na poz.parc.č.9086.		
Požiadavky pamiatkovej ochrany: Novostavba by mala mať dotvárajúci charakter. Výška hlavnej rímsy by nemala presiahnuť výšku maximálnej priemernej výšky okolitej zástavby – 4.N.P a strecha.		
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²	Novostavba	810
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³		2 650

Blok č.19/1 -a	Urbanistický obvod 19 – Jakubovo nám.	
	Adresa:	Grösslingova
	Parc.číslo	9081/1, 9082/1 a 2
	Výmera pozemku (m²)	801
	Návrh, záväzná časť	
	Index zastavania pozemku	0,7
	Index podlažnej plochy	2,7
	Výška hlavnej rímsy	18,6m
	Výškový limit objektu – od ulice	5NP + 2 ustupujúce svetlotechnika!
	Výškový limit objektu – vo dvore	3NP+podkr.
	Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	0
	Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	0,5
	Funkčné využitie	Bývanie s občianskou vybavenosťou viazanou na bývajúcich obyvateľov
	Jestvujúci stav	
	Pozemok	
	Verejná parkovacia plocha	
	Výmera pozemku (m²)	801
	Rozloha zelene (m²)	0
	Parkovacie miesta	4
	Budova	
	Zastavaná plocha (m²)	205
	Počet NP/PP	3/1
	Celková ÚP (m²)	615
	Typ strechy	Sedlová
	Pamiatková ochrana budovy	Nie
	Návrh, smerná časť	
	Stav.uzávera, ochr.pásmo	Nie
	Stavebná intervencia	Nadstavba
	Funkčné využitie	
	Polyfunkčný dom	
	Občianska vybavenosť(m²)	Min. v parteri
	Byty	prevládajúce
	Parkovacia garáž	Áno
	Dopravné napojenie a statická doprava	
	Prístup do dvora	Áno
	Zásobovacia rampa	Nie
	Počet park. miest na pozemku	Podľa STN
	Civilná ochrana	
	-	
Popis: Novostavba polyfunkčného objektu, občianska vybavenosť v parteri, byty v najvyšších np. Riešenie podmienené svetlotechnikou na poz.parc.č.9086. Objekt „Nekvasil“ 3NP plus obytné podkrovie		
Požiadavky ochrany pamiatok: Novostavba by mala mať dotvárajúci charakter. Výška hlavnej rímsy by nemala presiahnuť výšku maximálnej priemernej výšky okolitej zástavby – 4.N.P a strecha.		
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²	Novostavba	2500
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³		15000


Platný regulačný list


Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:




Návrh regulačného listu

Závazná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:



Blok č.19/5 -e		Urbanistický obvod č.19 - Jakubovo námestie	
		Adresa:	Továrenská ul. - vnútroblok
		Parc.číslo	9053/1
		Jestvujúci stav	
		Pozemok	
		Vnútroblokový solitér	
		Výmera pozemku (m ²)	685
		Rozloha zelene (m ²)	-
		Parkovacie miesta	10 terén
		Budova	
		Zastavaná plocha (m ²)	358
Počet NP/PP	2/-		
Celková ÚP (m ²)	716		
Typ strechy	pultová		
Pamiatková ochrana budovy	-		
Návrh, záväzná časť			
Stavba			
Zastavateľná plocha (m ²)	358		
Index zastavania pozemku	0,52		
Výškový limit	2 NP + podkr.		
Výška hlavnej rímsy	-		
Celková podlažná plocha (m ²)	895		
Index podlažnej plochy	1,30		
Stav.uzávera, ochr.pásmo	nie		
Stavebná intervencia	Plnohodnotné podkrovie		
Funkčné využitie			
Funkcia bývania (m ²)	895		
Parkovacia garáž	-		
Zeleň			
Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m ²	-		
Dopravné napojenie a statická doprava			
Vstup na pozemok z	Továrenská		
Prístup do dvora	áno		
Počet park.miest na pozemku	10 na povrchu,		
Civilná ochrana	-		
Popis: Pavlačový dom s využitím podkrovia na bytovú funkciu.			
Požiadavky pamiatkovej ochrany: Stavba by mala mať neutrálny - dotvárajúci charakter.			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m ²			240
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m ³			720



Blok č.19/5 -e		Urbanistický obvod 19 – Jakubovo nám.	
		Adresa:	Továrenská ul. - vnútroblok
		Parc.číslo	9053/1
		Výmera pozemku (m²)	704
		Návrh, záväzná časť	
		Index zastavania pozemku	0,51
		Index podlažnej plochy	1,55
		Výška hlavnej rímsy	9,5m
		Výškový limit objektu	3NP
		Požiadavka na zeleň na rastlom teréne v m²	0
		Min. priem. hrúbka substrátu na podz. konštrukciách (m)	0
Funkčné využitie	Plochy bývania		
		Jestvujúci stav	
		Pozemok	
		Verejná parkovacia plocha	
		Výmera pozemku (m²)	704
		Rozloha zelene (m²)	-
		Parkovacie miesta	10 na teréne
		Budova	
		Zastavaná plocha (m²)	358
		Počet NP/PP	2/0
		Celková ÚP (m²)	716
		Typ strechy	pultová
		Pamiatková ochrana budovy	Nie
		Návrh, smerná časť	
		Stav.uzávera, ochr.pásmo	Nie
		Stavebná intervencia	Nadstavba
		Funkčné využitie	
		Funkcia bývania	100%
		Parkovacia garáž	-
		Dopravné napojenie a statická doprava	
		Prístup do dvora	Áno
		Počet park.miest na pozemku	Podľa STN
		Civilná ochrana	
Popis: Nadstavba pavlačového domu s využitím podkrovia na bytovú funkciu, jeho prestavanie na plnohodnotné podlažie. Štít strechy nesmie byť navýšený.			
Požiadavky ochrany pamiatok: Stavba by mala mať neutrálny - dotvárajúci charakter.			
Celková max. ÚP nadzemnej časti objektu v m²		Nadstavba	1075
Celkový max. OP nadzemnej časti objektu v m³			3400

