OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie republiky č.26, 984 36 Lučenec

OU-LC-OSZP-2017/002305-5 V Lučenci 13.03.2017

R O Z H O D N U T I E
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z."), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. vo veci **zmeny navrhovanej činnosti „ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU REGIÓNU NOVOHRAD – GREGOROVA VIESKA – VEREJNÝ VODOVOD"** ktorej navrhovateľom je spoločnosť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**,** Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná zmena činnosti **„ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU REGIÓNU NOVOHRAD – GREGOROVA VIESKA – VEREJNÝ VODOVOD"** situovaná v k.ú. Gregorova Vieska a k.ú. Tomášovce,
k.ú. Gregorova Vieska, intravilán: SO-02 – Vetva 1, Vetva 1-1, Vetva 1-2; SO-03 – vetva 1-3, Vetva 1-3-1. Parcely registra „C": 5/1, 6/2, 6/3, 11, 15, 66, 124/1, 153/14, 153/19, 153/20, 153/21, 153/23, 153/24, 153/26, 153/27, 153/28, 153/29, 153/30, 153/31, 153/38, 695/1, 696/3, 701/1, 704/1, 704/7. Parcely registra „E": 54, 96, 97, 706/2, 711.
Extravilán: SO-01 – Prívodné potrubie; Parcely registra „C": 200/1, 704/2, 704/4, 704/5; Parcely registra E: 703.
k.ú. Tomášovce, extravilán: SO-01 – Prívodné potrubie; Parcely registra „C": 398/4, 532/1, 1105/1, 1106/1; Parcely registra „E": 464, 477, 478/1, 478/2, 478/3, 484/1, 484/2, 484/3, 486/1, 486/4, 486/5, 486/7, 490, 491/1, 491/2, 496/2, 496/3, 496/4, 497/1, 497/2, 502/1, 1105, 1106/2,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

V procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti:

- prebytočná zemina, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca resp. držiteľ odpadov je povinný zabezpečiť jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení,
- výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby,
- v nadväznosti na § 99 ods. 1 písm. b) bodu 1. zákona č. 97/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") je potrebné požiadať Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v územnom konaní,
- pri podrobnom riešení zmeny navrhovanej činnosti, ako aj počas jej realizácie a prevádzkovania rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") (najmä § 39), vyhlášku č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.

- počas realizácie činnosti eliminovať resp. zmierniť negatívne vplyvy na podzemné a povrchové vody a pri vykonávaní činnosti zvoliť také postupy, ktoré budú šetrné k vodám, zemné práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu vodného režimu, žiadna látka, odpad alebo vedľajší produkt použitej technológie znečisťujúce povrchové a podzemné vody v danej lokalite nesmie prekročiť platné limity, zabezpečiť v priebehu výstavby dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri manipulácií s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov.
- so znečisťujúcimi látkami zaobchádzať len v zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým tepelným, chemickým a iným vplyvom, zabezpečené možnosťou kontroly, včasného zistenia úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia.
- vzhľadom k tomu, že predmetnou zmenou navrhovanej činnosti dôjde ku viacnásobnému križovaniu vodného toku Gregorový potok, je potrebné, aby boli rešpektované oprávnené požiadavky vlastníka a správcu tohto vodného toku, t.j. Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Banská Bystrica.
- požiadať Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- rešpektovať požiadavky § 17 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- navrhnúť a zabezpečiť miesta odberu vzoriek z distribučnej siete na rovnomernú reprezentáciu typickej kvality dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore podľa technickej normy a požiadaviek platnej legislatívy ktorým ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
- požiadať OR HaZZ o vyjadrenie v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, v prípade ak dôjde k realizácii objektov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, predložil dňa 15.02.2017 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU REGIÓNU NOVOHRAD – GREGOROVA VIESKA – VEREJNÝ VODOVOD**“ (ďalej len „oznámenie o zmene“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z..

Pôvodná navrhovaná činnosť „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ riešila výstavbu a dobudovanie vodovodnej siete, ktorou bude možné zásobovať 30692 obyvateľov 41 obcí regiónu Novohrad pitnou vodou (Podkriváň, Píla, Mýtna, Dobroč, Kotmanová, Ružiná, Tuhár, Divín, Lovinobaňa časť Uderiná, Podrečany, Gregorova Vieska, Mašková, Lehôtka, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trebeľovce- Lazy, Mučín, Lipovany, Pleš, Holiša, Nitra nad Ipľom, Bulhary, Šávoľ, Fiľakovské Kováče + Fiľakovské Kľačany + Kurtáň, Buzitka, Veľké Dravce, Nové Hony, Pinciná, Čurgov, Slatinka, Boľkovce, Biskupice, Fiľakovo, České Brezovo, Vaľkovo, Slaná Lehota, Zlatno, Utekáč, Kokava nad Rimavicou, Breznička, Mládzovo, Málinec - Poltár, Ozdín časť Bystrička, Uhorské, Hradište, Poltár časť Zelené, Halič, Rovňany). Novovybudovaná vodovodná sieť mala byť napojená na existujúce potrubie skupinového vodovodu, ktorého kapacita nie je plne využitá. Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou bude zabezpečené napojením vodovodných rozvodov v obciach na veľkokapacitné zdroje pitnej vody vodných nádrží Málinec, Klenovec a Hriňová cez potrubia skupinového vodovodu. Navrhované riešenie zahrňuje výstavbu prívodných, výtlačných a zásobných potrubí, obecných rozvodných sietí a vodárenských objektov (vodojemy, čerpacie stanice a merné šachty). V niektorých lokalitách bude realizovaná rekonštrukcia existujúcich vodárenských objektov a rozvodov.

Navrhovaná činnosť „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ bola podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradená podľa prílohy č. 8, tabuľka 10 - Vodné hospodárstvo, položka č. 5 Diaľkové vodovody, kde sa vykonáva zisťovacie konanie od 20 km (časť B).

Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ navrhovateľa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, zastúpená spoločnosťou INPROKON s.r.o., Šusteková 16, Bratislava, po ukončení zisťovacieho konania vydal dňa 05.12.2006 rozhodnutie č. ŽP-2006/01872, v ktorom rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa tohto zákona č. 24/2006 Z.z..

Predmetom predloženého oznámenia je **zmena navrhovanej činnosti „ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU REGIÓNU NOVOHRAD – GREGOROVA VIESKA – VEREJNÝ VODOVOD“** v okrese Lučenec. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v zmene spôsobu zásobovania obce pitnou vodou na priamo bez akumulácie (z objektovej skladby bol vypustený VDJ a zásobné potrubie, vrátane ďalších súvisiacich objektov). Zmena navrhovanej činnosti je rozšírená o objekt SO-03 Rozvodné potrubie zokruhovanie siete, t.j. časť obce ponad obecný úrad.
Navrhovaná činnosť a jej zmena je podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradená podľa prílohy č. 8, tabuľka 10 - Vodné hospodárstvo, položka č. 5 Diaľkové vodovody, kde sa vykonáva zisťovacie konanie od 20 km (časť B).

Zmena navrhovanej činnosti bude situovaná:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Gregorova Vieska (intravilán, extravilán), Tomášovce (extravilán)
Katastrálne územie: Gregorova Vieska, Tomášovce

Dotknuté parcely:
GREGOROVA VIESKA

objekty	**Parcely registra „C“**	**Parcely registra „E“**
intravilán: **SO-02 - Vetva 1, Vetva 1-1, Vetva 1-2** **SO-03 - Vetva 1-3, Vetva 1-3-1**	5/1, 6/2, 6/3, 11, 15, 66, 124/1, 153/14, 153/19, 153/20, 153/21, 153/23, 153/24, 153/26, 153/27, 153/28, 153/29, 153/30, 153/31, 153/38, 695/1, 696/3, 701/1, 704/1, 704/7	54, 96, 97, 706/2, 711
extravilán: **SO-01 - Prívodné potrubie**	200/1, 704/2, 704/4, 704/5	703

TOMÁŠOVCE

objekty	**Parcely registra „C“**	**Parcely registra „E“**
extravilán: **SO-01 - Prívodné potrubie**	398/4, 532/1, 1105/1, 1106/1	464, 477, 478/1, 478/2, 478/3, 484/1, 484/2, 484/3, 486/1, 486/4, 486/5, 486/7, 490, 491/1, 491/2, 496/2, 496/3, 496/4, 497/1, 497/2, 502/1, 1105, 1106/2

Výstavba verejného vodovodu bude realizovaná sčasti v katastrálnom území Tomášovce (začiatok SO-01 Prívodného potrubia) a sčasti v katastrálnom území Gregorova Vieska (SO-01, SO-02 a SO-03). Väčšina časť trasy prívodného potrubia je navrhnutá pozdĺž cesty III/2658 (pôvodné číslo cesty 075 001), cca 600mm za okrajom rigola v otvorenom výkope. Trasa rozvodného potrubia (SO-02 a SO-03) je vedená krajom komunikácie III/2664 (pôvodné číslo cesty 508 036) a v miestnych komunikáciách.

Prehľad zmien navrhovanej činnosti v k.ú. Gregorova Vieska a Tomášovce:

Navrhovaná činnosť (r. 2006)	**Zmena navrhovanej činnosti**
Stavebné objekty	
SO-01Prívodné potrubie Obec Gregorova Vieska bude napojená na skupinový vodovod HLF vetvu MUB v km 4,575 pri miestnej komunikácii medzi obcami Tomášovce - Gregorova	**SO - 01 Prívodné potrubie** Stavebný objekt SO-01 Prívodné potrubie zabezpečuje prívod vody zo skupinového vodovodu H-L-F, vetvy MUB. Voda je privádzaná do obce

Vieska potrubím z tvárnej liatiny TVL DN 100 dĺžky 2 090 m, ktoré bude vedené pozdĺž cesty do obce Gregorova Vieska a na začiatku obce sa stáča severozápadným smerom a popri poľnej ceste bude pokračovať do vodojemu.	potrubím HDPE 160 mm cez redukčnú šachtu priamo do siete. Trasa navrhovaného potrubia sa začína napojením na OC potrubie DN400 v km 4,575 vetvy MUB. Koniec trasy je na začiatku obce v km 1,405.
SO-02 Zásobné potrubie Zásobné potrubie bude z tvárnej liatiny TVL DN 150 v dĺžke 465 m, ukončené vodomernou šachtou pred napojením na rozvodné potrubie.	Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s budovaním zásobného potrubia
SO-03 Rozvodné potrubie Rozvodné potrubie bude z tlakového potrubia HDPE DN 100 dĺžky 1209 m. Rozvody budú pre 56 konečných odberateľov (prípojka HDPE DN 32 s vodomerom).	**SO - 02 Rozvodné potrubie** Rozvodné potrubie je navrhnuté z HDPE ø 110x6,6mm dĺžky 1085m. - Vetva 1 HDPE 110 x 6,6 mm –dl. 765m - Vetva 1-1 HDPE 110 x 6,6 mm –dl. 252m - Vetva 1-2 HDPE 110 x 6,6 mm –dl. 68 m Vodovodné prípojky v počte 52 kusov, PE DN 25 mm s celkovou dĺžkou 524,90 m. **SO - 03 Rozvodné potrubie - zokruhovanie siete** Rozvodné potrubie v úseku nad obecným úradom je navrhnuté z HDPE ø 110x6,6mm dĺžky 300,21m. - Vetva 1-3 HDPE 110 x 6,6 mm –dl. 200,21m - Vetva 1-3-1 HDPE 110 x 6,6 mm –dl. 100,00 m Vodovodné prípojky v počte 11 kusov, polyetylénové DN 25 mm o celkovej dĺžke 22,0m.
SO-04 Vodojem a armatúrna komora Typizovaný prefabrikovaný vodojem bude mať kapacitu 100 m3 s kótou max. hladiny 305 m n.m, min. hladiny 301,7 m n.m. Situovaný bude na poľnohospodárskej pôde, s trvalým záberom 910 m2.	Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s budovaním vodojemu a armatúrnej komory
SO-05 Odpadové potrubie z vodojemu Odpadové potrubie z VDJ bude z PVC DN 150 o dĺžke 200 m a bude zaústené do miestneho potoka.	Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s budovaním odpadového potrubia z vodojemu
SO-06 Oplotenie Areál vodojemu bude oplotený drôteným pletivom na betónových stĺpikoch. Dĺžka plotu je cca 125 m.	Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s budovaním oplotenia
SO-07 Elektrická prípojka Vodojem bude napojený na miestnu NN sieť elektrickej energie prípojkou dĺžky 470 m.	Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s budovaním elektrickej prípojky
SO-08 Obslužná komunikácia Na obslužnú komunikáciu k vodojemu bude využitá jestvujúca poľná cesta, na ktorú bude potrebné uložiť bezprašný povrch. Novú cesta bude zriadená v dĺžke 130 m a šírke 6 m.	Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s budovaním obslužnej komunikácie
SO-09 Terénne úpravy Terénne úpravy v priestore areálu vodojemu budú spočívať zo zahumusovania hrúbky 0,30 m, zatrávnenia a vybudovania chodníkov a spevnenej plochy.	Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s terénnymi úpravami v areáli vodojemu, keďže sa neuvažuje s jeho budovaním
Prevádzkové súbory	
PS-01 Vodojem - strojnotechnologická časť	Neuvažuje sa s budovaním vodojemu
PS-02 Vodojem - elektročasť	Neuvažuje sa s budovaním vodojemu
PS-03 Vodojem - elektrostavebná časť	Neuvažuje sa s budovaním vodojemu
PS-04 ASR a prenos dát Stavebný objekt nebol bližšie charakterizovaný	**PS-01 ASRTP** Prevádzkový súbor rieši snímanie údajov zo šachty s redukčným ventilom v obci Gregorova Vieska s následným prenosom údajov na lokálny dispečing StVPS závod 0

Keďže oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti v súlade s § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. a prílohou č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z.z., Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom č. OU-LC-OSZP-2017/002305-1-4 zo dňa 17.02.2017 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. zaslal oznámenie o zmene dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. zverejnil na webovom sídle http://enviroportal.sk/sk/eia/ oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z., doručili v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1) **Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva** (*list č. OU-LC-OSZP-2017/002416-1 zo dňa 02.3.2017*): dáva nasledovné stanovisko: „Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po preštudovaní predloženého oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU REGIÓNU NOVOHRAD – GREGOROVA VIESKA – VEREJNÝ VODOVOD“ ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 29 ods. 9. Zákona č. 24/2006 Z.z. odporúča schváliť zmenu predmetného zámeru**.**
   Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dáva vyjadrenie:
   - podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 1. zákona o odpadoch k dokumentácii v územnom konaní,
   - výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby.

   Prebytočná zemina , ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ je povinný zabezpečiť jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení a nie odvážať na skládku určenú „Obecným úradom Gregorova Vieska – do vzdialenosti cca 1 km“, ktorá je nelegálna.“

2) **Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor** (*list č. OU-LC-PLO-2017/002469 zo dňa 21.02.2017*): dáva nasledovné stanovisko: „Predmetnou zmenou nedochádza k záberu poľnohospodárske pôdy v kat. území Gregorova Vieska a Tomášovce, len k jej použitiu do 1. roka, vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu. Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy v súlade zo zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tunajší úrad nemá námietky k predmetnej zmene za podmienky, že investor stavby pred jej realizáciou požiada tunajší úrad o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 18 cit. zákona.
   Predmetná zmena bola posúdená v zmysle cit. zákonov a Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor ako dotknutý orgán, netrvá na posudzovaní zákona.“

3) **Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa** *(list č.* OU-LC-OSZP- 2017/002434-1 *zo dňa 27.02.2017)*: dáva z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd a vodných pomerov súhlasné stanovisko a požaduje rešpektovať nasledovné pripomienky:
   a) Pri podrobnom riešení zmeny navrhovanej činnosti ako aj počas jej realizácie a prevádzkovania rešpektovať ustanovenia vodného zákona, (najmä § 39), Vyhlášku č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
   b) Počas realizácie činnosti je potrebné zamerať pozornosť na elimináciu alebo aspoň na zmiernenie negatívnych vplyvov na podzemné a povrchové vody pri vykonávaní činnosti zvoliť také postupy, ktoré budú šetrné k vodám, zemné práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu vodného režimu, žiadna látka, odpad alebo vedľajší produkt použitej technológie znečisťujúce povrchové a podzemné vody v danej lokalite nesmie prekročiť platné limity, zabezpečiť v priebehu výstavby dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri manipulácií s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov.
   c) So znečisťujúcimi látkami je možné zaobchádzať len v zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým tepelným, chemickým a iným vplyvom, zabezpečené možnosťou kontroly, včasného zistenia úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia.

Vzhľadom k tomu, že predmetnou zmenou navrhovanej činnosti dôjde ku viacnásobnému križovaniu vodného toku Gregorový potok, je potrebné aby boli rešpektované oprávnené požiadavky vlastníka a správcu tohto vodného toku, t.j. Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Banská Bystrica.

Vzhľadom na to, že sa počas realizácie a vykonávania navrhovanej činnosti neočakávajú významné negatívne vplyvy na podzemné a povrchové vody, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy nepožaduje, aby bola navrhovaná zmena činnosti ďalej posudzovaná podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

4) **Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov** *(list č. OU-BB-OOP4-2017/010205-002/6GJ zo dňa 27.02.2017)*: dáva nasledovné stanovisko: „Navrhovaná činnosť uvažovala v obci Gregorova Vieska s trvalým záberom poľnohospodárskej pôdy v súvislosti s budovaním vodojemu a cesty v rozsahu 1690 m^2. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalému záberu pôdy. Stavba si vyžiada len dočasný záber pôdy pri výstavbe vodovodného potrubia pre manipulačné pruhy. Z uvedeného dôvodu nemá tunajší úrad k predloženému zámeru pripomienky.
Na ďalšie konanie v zmysle z. č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy je príslušný Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor.

5) Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja *(list č. 06302/2017/ODDRR-2, 06815/2017 zo dňa 27.02.2017)***:** dáva nasledovné stanovisko: K predloženej zmene navrhovanej činnosti „ ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU REGIÓNU NOVOHRAD – GREGOROVA VIESKA – VEREJNÝ VODOVOD“ Banskobystrický samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 23 zákona **nemá pripomienky.**
Predložený zámer nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, jeho zmenami a doplnkami.

6) Obvodný banský úrad Banská Bystrica *(list č. 491-667/2017 zo dňa 06.03.2017):* dáva nasledovné stanovisko: „OBÚ v Banskej Bystrici je toho názoru, že predložená zmena navrhovanej činnosti „ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU REGIÓNU NOVOHRAD – GREGOROVA VIESKA – VEREJNÝ VODOVOD“ vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu predpokladaných vplyvov na životné prostredie **nemá byť posudzovaný podľa zákona**.“

7) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci *(list č. 250-002/2017-Kg zo dňa 27.02.2017):* dáva nasledovné stanovisko: S oznámením o zmene navrhovanej činnosti „ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU REGIÓNU NOVOHRAD – GREGOROVA VIESKA – VEREJNÝ VODOVOD“, navrhovateľa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 sa **súhlasí.**
Zároveň v ďalšom konaní požadujeme zohľadniť nasledovné:
a) rešpektovať požiadavky § 17 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z.,
b) navrhnúť a zabezpečiť miesta odberu vzoriek z distribučnej siete na rovnomernú reprezentáciu typickej kvality dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore podľa technickej normy a požiadaviek platnej legislatívy ktorým ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

8) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci *(list č. ORHZ–LC1-144-001/2017 zo dňa 27.02.2017):* dáva nasledovné stanovisko: K uvedenému projektu sa OR HaZZ vyjadruje v rámci územného , stavebného a kolaudačného konania podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, v prípade ak dôjde k realizácii objektov.

9) Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia *(list č. OU-LC-OSZP-2017/002426-1 zo dňa 09.03.2017):* dáva nasledovné stanovisko: „Z hľadiska ochrany ovzdušia **nemáme námietky** k zmene navrhovanej činnosti a **nevyžadujeme** činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody a krajiny (*list č. OU-LC-OSZP-2017/002428-1 zo dňa 09.03.2017*)**:** *dáva nasledovné stanovisko: „*Podľa zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zmena navrhovanej činnosti situovaná v území s 1. stupňom ochrany (§ 12 tohto zákona) – všeobecná ochrana prírody a krajiny. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná mimo veľkoplošných a maloplošných chránených území ako aj mimo území patriacich do európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Všetky chránené územia sú situované v širšom okolí zmeny navrhovanej činnosti. V dotknutom území sa osobitne chránene stromy, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa § 49 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nenachádzajú.

Zmena navrhovanej činnosti bude situovaná v urbanizovanej krajine a pozdĺž prístupovej cesty do obce Gregorova Vieska od obce Tomášovce, z uvedeného dôvodu sa ovplyvnenie prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Lučenec zmenou navrhovanej činnosti rovnako ako pôvodne navrhovanou činnosťou v tejto lokalite nepredpokladá. Prvky RÚSES sú situované v širšom okolí. Prvky miestneho územného systému ekologickej stability neboli v dotknutom území vyčlenené. Navrhované sú v širšom okolí zmeny navrhovanej činnosti v k.ú. Tomášovce.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny po preštudovaní zmeny predloženého zámeru „**Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad – Gregorova Vieska – Verejný vodovod“** ako dotknutý orgán štátnej ochrany prírody a krajiny konštatuje, že vzhľadom na umiestnenie a charakter navrhovaných prác by nemalo dôjsť k výraznému negatívnemu vplyvu na prírodné prostredie, pokiaľ sa činnosti budú realizovať v súlade so zámerom.“

Obec Gregorova Vieska, Obec Tomášovce, Ministerstvo životného prostredia SR, Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, Okresný úrad Lučenec, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja v stanovenej lehote k oznámeniu o zmene písomné stanoviská nedoručili a teda v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. sa stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. nedoručila.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v oznámení o zmene navrhovanej činnosti s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z. a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z., Okresný úrad Lučenec, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Doručuje sa

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
2. Obec Gregorova Vieska, Gregorova Vieska č. 39, 985 56 Tomášovce
3. Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce

Na vedomie:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
   - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
   - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
   - úsek štátnej vodnej správy
   - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

3. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Námestie republiky č. 26, 984 01 Lučenec
4. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
5. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva , Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
8. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petõfiho 1, 984 38 Lučenec
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Lučenec, Novomeského 3, 984 01 Lučenec
11. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru