

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2016/003234-003/HnI

V Žiline 28. 11. 2016



ROZHODNUTIE

VIDANÉ V ZISTOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „**Výroba obalov VALLOS, s.r.o. Žilina**“, ktorý predložil navrhovateľ, VALLOS, s.r.o., Hore vřškom 2, 010 03 Žilina, IČO 31 575 056 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „**Výroba obalov VALLOS, s.r.o. Žilina**“ navrhovateľa VALLOS, s.r.o., Hore vřškom 2, 010 03 Žilina, IČO 31 575 056, vypracovaná spracovateľom ENVICONSULT, s. r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, predmetom ktorej je zmeny účelu užívania pôvodnej stavby Centrálného automatizovaného skladu ložísk – ďalej CASL (sklad, baliareň ložísk a administratíva) na priestor pre výrobu obalov (kartónové a plastové obaly), ktorého súčasťou bude technické a administratívne zázemie ako i posúdenie prístavby skladovej haly,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v predloženom zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- a) V objekte umiestňovať predovšetkým moderné a perspektívne technológie najlepších dostupných techník (BAT) a najlepších environmentálnych postupov (BEP), ktoré budú v podmienkach prevádzky minimálne ovplyvňovať životné prostredie – deklarovať toto umiestnenie v PD pre stavebné povolenie
- b) Pri prevádzke a používaní chemických látok požadujeme, aby navrhovateľ, ako následný užívateľ chemických látok, zabezpečil dodržiavanie zákona 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy, najmä nariadenie (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom znení, vrátane všetkých obmedzení a podmienok pre používanie nebezpečných látok a deklarovať toto v PD.

Odôvodnenie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti navrhovateľa, **Obec Krasňany, Krasňany 22, 013 03 Varín, IČO 00321401**, doručenej dňa 22. 04. 2016 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci „**Výroba obalov VALLOS, s.r.o. Žilina**“.

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA, do kapitoly 8 Ostatné priemyselné činnosti, položka 10 – ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách 1-9 s výrobnou plochou od 1000 m², pre zisťovacie konanie.

Navrhovaná činnosť je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Žilina, v k.ú. Krasňany, na pozemkoch KN-C 1312/8, 1312/9, 1312/10, 1312/11, 1312/12 – plochy sú vedené v KN ako zastavané plochy a nádvoria, parcela 1312/2- centrálny sklad

Navrhovaná činnosť je situovaná v Žiline, v južnej priemyselnej zóne, medzi cestou I/64 a riekou Rajčiankou. Okolie lokality tvoria rôzne prevádzky na výrobu i služby (PROCAR, MAT-obaly, ITALINOX ...)

Navrhovaná činnosť je riešená jednovariantne. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil od variantnosti riešenia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2015/030953 zo dňa 25. 09. 2015.

Základné údaje o stavbe

Predmetom posudzovania plánovanej investície sú rekonštrukčné práce v existujúcej výrobní hale ako i premiestnenie technologických zariadení na výrobu kartónových a plastových obalov z viacerých priestorov v areáli PCHZ do nových zrekonštruovaných priestorov. Okrem toho je súčasťou posudzovania prístavba skladovej haly o ploche 2775 m²

Údaje o plánovanej investícii

Celková plocha pozemku	11 481 m ²
- Zastavaná plocha existujúcich objektov:	
Pôvodná výrobná hala	3 918 m ²
Administratívna budova	556 m ²
- Zastavaná plocha navrhovaným objektom:	
Prístavba skladovej haly	2 775 m ²
z toho: - pôvodne zastavaná plocha (základová doska)	2 105 m ²
- nová zastavaná plocha	670 m ²
- Plocha spevnených plôch - pôvodná	103 m ²
- Plocha spevnených plôch – nová	1 490 m ²

Pôvodná výrobná hala

Jedná sa o prízemný rozsiahly objekt výrobný – prevádzkovej haly obdĺžnikového pôdorysu, ktorý je vybudovaný z ťažkého montovaného železobetónového tyčového skeletu s murovaným a montovaným obvodovým plášťom, zastrešený železobetónovými plnostennými väzníkmi plytkého sedlového tvaru. V hale je vybudovaný rozvod pitnej vody, kanalizácie, el. inštalácie 220/380 V, riadiacich systémov, požiarnej signalizácie. Vykurovanie objektu haly je ústredné z centrálného zdroja s oceľovými rebrovými registrami a teplovzdušné, je zriadený rozvod vzduchotechniky.

Objekt administratívnej budovy predstavuje samostatnú prístavbu dvojpodlažnej stavby obdĺžnikového pôdorysu, vybudovaná pozdĺž celej JZ strany výrobnej haly, s ktorou je prepojená oceľovými vrátami v prízemí, zastrešená plochou strechou.

Rekonštrukčné práce

Objekt bude slúžiť k výrobe obalov z lepenky a plastov a administratívna budova bude na 1. NP slúžiť ako zázemie pre zamestnancov (šatne, denné miestnosti, hygienické zariadenia) a 2. NP bude určené pre administratívne účely. Vo výrobnej hale sa bude nachádzať priestor pre výrobu, kancelárie pre vedúceho a pre konštruktéra, sklady, výroba na plotri, dve kotolne, trafostanica a colný sklad.

Rekonštrukčné práce budú pozostávať z odstránenia hornej vrstvy podlahy a jej nahradení novou vrstvou pancierovej podlahy na celej ploche výrobnej haly. V ostatných priestoroch budú inštalované nové nášľapné vrstvy, podľa požiadavky investora. Ďalej budú vybudované nové deliace priečky a odstráni sa priemyselná brána (zamurovanie), odstráni sa obvodový plášť, kde bude pristavená skladová hala. Okrem toho sa pôvodné vykurovanie administratívnej časti a výrobnej haly sa zmení. Existujúce elektrokotle (10 ks) s výkonom 45 kW budú vymenené nasledovne:

1. Vykurovanie výrobnej haly – časť 1 – bude pomocou 4 ks plynových kotlov umiestnených v kotolni 1
2. Vykurovanie výrobnej haly – časť 2 – bude pomocou 4 ks plynových kotlov umiestnených v kotolni 2
3. Vykurovanie socialného prístavku – bude pomocou 2 ks plynových kotlov umiestnených v kotolni 2

Nakoľko do objektu nebol privedený plyn, bude objekt napojený pripojovacím plynovodom na existujúci STL plynovod oceľ DN 150 (80 kPa) v k.ú. Bytčica.

Technológia výroby obalov:

ýroba obalov bude v novej zrekonštruovanej hale, ktorá bude priestorovo rozdelená na 2 časti - výrobu plastových obalov a výrobu kartónových obalov. V priestore výroby plastových obalov (výroba fixačných prvkov z PE peny vo forme dosiek, z polyolefinových dosiek a obalov z dutinkového polypropylénu) budú osadené 2 hydraulické lisy, pásová píla, píla Robbex, ultrazvuková zváračka, 4 lepičky a CNC plotter. Fixačné prvky sa vyrábajú rezaním PE dosiek, vysekávaním foriem v lise, lepením v dvojvalcových lepičkách pomocou tavného lepidla (syntetický kopolymér) typu Termomelt s nulovým obsahom VOC. Niektoré výrobky sa oblepujú obojstrannou lepiacou páskou. Následne sa výrobky kontrolujú, balia a odvážajú do skladu. Zo skladu budú expedované podľa požiadaviek zákazníkov.

V druhej časti priestoru výrobnéj haly budú umiestnené technologické zariadenia na výrobu kartónových obalov – malá a veľká mostová presekávačka, malé a veľké kruhové nožnice, valcový lis, príklopový lis, malé a veľké šičky, malá a veľká lepička, dvojhľavá šičko-lepička, Slotter (zariadenie na vysekávanie, rotačný výsek a farbenie obalov). Na výrobu obalov sa používa 3 a 5 vrstvový kartón rôznej hrúbky, ktorý sa dováža k technologickým zariadeniam pomocou VZV, ručných paletovacích vozíkov a paletovacích VZV. Technologické zariadenia sú schopné vyrobiť obaly rôznych veľkostí, veľké kruhové nožnice slúžia na výrobu obalov väčších rozmerov. Následne sa výrobky budú kontrolovať, baliť a odvážať do skladu. Zo skladu budú expedované k zákazníkovi.

Prístavba skladovej haly:

Ide o novú jednopodlažnú dvojtraktovú oceľovú halu so sedlovou strechou, ktorá bude slúžiť ako sklad. Hala bude rozdelená na časť nevykurovanú a časť vykurovanú. Vykurovaná časť haly sa pripojí k pôvodnej výrobnéj hale a bude slúžiť pre výrobu. Od skladovej haly bude oddelená stenou vytvorenou z panelov a bude vykurovaná rovnako ako zvyšok výrobnéj haly – plynové kotolne. Rovnako bude vykurovaná aj časť určená k skladovaniu a predaju ložísk. Tiež bude oddelená od skladovej haly priečkou z panelu na celú výšku haly. Nevykurovaná časť novej haly bude slúžiť ako sklad pre obaly a iné výrobky z kartónu, lepenky a plastov, ktoré sa budú vyrábať v pôvodnej výrobnéj hale.

Založenie haly sa navrhuje na základových železobetónových pätkách a na pôvodnej základovej doske v hr. 1,7 m.. Konštrukcia zastrešenia tvorí sedlová strecha. Opláštenie v nevykurovanej časti skladu bude vytvorené z PU stenových panelov hr. 80 mm. Opláštenie vykurovanej časti haly je navrhnuté z PU stenových panelov hr. 120 mm. Okná sú z hliníkových rámov vyplnené izolačným dvojsklom. Vstup do haly z ulice je navrhnutý cez priemyselné sekčné brány s el. pohonom. Prístupová spevnená plocha bude železobetónová dilatovaná doska na zhutnenom štrkovom lôžku.

Doprava

Prístup do areálu VALLOS bude po existujúcich komunikáciách ul. Kamenná, ul. Štrková s odbočením do areálu a napojením na existujúce a novovybudované spevnené plochy.

Na základe kapacity výroby a situácie z existujúcich výrobných prevádzok predpokladáme intenzitu dopravy nasledovne:

nákladné automobily	2 - 3 ks / deň
autá do 3,5 t	18-20 ks / deň

Spoločnosť využíva pre dovoz materiálov a odvoz výrobkov prevažne externých dopravcov, pre zabezpečenie dovozu „just in time“ používa aj vlastný nákladný automobil s nosnosťou do 7,5 t, a 2 automobily s nosnosťou do 3,5 t.

Napojenie areálu na existujúce inžinierske siete

Areál je napojený na všetky potrebné inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, elektrická energia, zemný plyn. Kúpou areálu, rekonštrukciou pôvodnej výrobnéj haly a administratívnej budovy a zavedením výroby kartónových a plastových obalov nie je potreba rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí. Areál bude novonapojený na rozvod zemného plynu.

Plánované kapacity

spracovanie lepenky: cca 1,5 mil. m² / rok
spracovanie plastových materiálov: cca 58-63 t / rok
Počet zamestnancov: 45 zamestnancov vo výrobe, 20 -THP
Kapacita výroby: 265 dní, 8 hodín / zmena

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

V dôsledku premiestnenia výroby do existujúcej výrobnéj haly - CASL a prístavby skladovej haly v priemyselnej zóne Žiliny nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, nakoľko záujmová plocha je vedená v KN ako zastavané plochy a nádvoria.

Potreba vody

Voda bude používaná na pitné a sociálne účely. Okrem toho bude voda používaná na požiarne účely. Projektované množstvo je 25 l/s. Zdrojom vody používanej v priestoroch firmy VALLOS, s.r.o. je verejný vodovod v správe SeVaK a.s. Žilina.

Suroviny

Surovina	Množstvo za rok v tonách
PE pena vo forme dosiek	52,5
PE ESD dosky	1,8
Polyolefínové dosky	5,1
Polypropylén	3,6
Vlnitá lepenka	1 500 000 m ²
Lepidlá na plasty	4,8
Lepidlá na kartón	1,4
Farby	1,05

Energetické zdroje:

Elektrická energia,

Bude využívaná na umelé osvetlenie a na pripojenie technologických zariadení. Objekt bude zásobovaný elektrickou energiou z existujúceho rozvodu a z vlastnej trafostanice so 400 kVA suchým transformátorom. Premiestnením technologických zariadení a zvýšením objemu

výroby o 10 % predpokladáme zvýšenie spotreby elektrickej energie tiež o cca 10 -20 %, t.j. cca 93 315 kWh ročne.

Zemný plyn

V existujúcej výrobnej hale a administratívnej budove bolo pôvodne nainštalovaných 10 elektrokotlov, každý o výkone 45kW. Tieto budú nahradené 10-timi plynovými kondenzačnými kotlami, každý o výkone 55,1 kW (príkon 56,6 kW). Kotle budú umiestnené v 2 kotolniach. Celkový výkon bude 551 kW (príkon 566 kW). Predpokladaná spotreba zemného plynu 1406 MWh/rok, čo je cca 147 000 m³/rok.

Doprava a iná infraštruktúra

Doprava vstupných materiálov do areálu a odvoz výrobkov z areálu bude po existujúcich miestnych komunikáciách (ul Štrková, Kamenná) s pripojením na cestu I/64 alebo s využívaním ostatných miestnych a štátnych komunikácií.

Intenzita dopravy sa mierne navýši, nakoľko dôjde k zvýšeniu objemu výroby o 10-20 % oproti súčasnosti. Priemerný počet nákladných automobilov bude počas dňa – 2-3, počet automobilov do 3,5 t – 18-20 ks.

Statická doprava: budú využívané existujúce aj novovybudované spevnené plochy. Investor plánuje na spevnených plochách vyznačiť 16 parkovacích miest pre osobné automobily.

Nároky na pracovné sily

V súčasnosti pracuje vo firme VALLOS 57 zamestnancov, z toho 40 v robotníckej profesii a 17 ako THP. Po premiestnení výroby plánuje majiteľ zvýšiť počet zamestnancov o 8, z toho 5 v robotníckej profesii a 3 THP. Ročný fond pracovnej doby sa predpokladá cca 265 dní.

Údaje o výstupoch

Ovzdušie

V súvislosti s realizáciou zámeru vznikne jeden nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý bude zaradený v zmysle vyhl. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší nasledovne:

1 Palivovo – energetický priemysel

1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW

1.1.2 Stredný zdroj znečisťovania - nainštalovaný súhrnný tepelný príkon cca 0,566 MW

Zo spaľovania zemného plynu pri ročnej spotrebe cca 147 000 m³/rok budú do ovzdušia vypustené nasledovné emisie v kg za rok:

množstvo ZL zo spaľovania zemného plynu v kg

TZL	SO ₂	NO _x	CO	TOC
11,17	1,34	217,85	87,98	14,66

Kotolne budú riešené ako poloautomatické s občasnou obsluhou. Kotolne ako zdroja tepla budú situované v 2 samostatných miestnostiach vo výrobnej hale. Plynové kotle budú

zavesené na stene a budú zapojené a riadené v kaskáde. Kotly budú pracovať ekvitermicky v režime modulácie výkonu podľa potreby vykurovacieho systému.

Odpadové vody

Areál je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie mesta Žilina. Technológia výroby plastových a kartónových obalov nevyžaduje technologickú vodu.

Odpadová voda bude splašková odpadová voda zo sociálnych zariadení. Predpokladané množstvo odpadových vôd bude cca $3,25 \text{ m}^3/\text{deň} = 861 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Vody z povrchového odtoku z existujúcich priestorov sú zaústené do existujúcej dažďovej kanalizácie. Vody z povrchového odtoku z novoplánovaného skladu budú zaústené tiež do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Odpady

Predpokladané druhy odpadov, ktoré budú vznikať pri výrobe obalov

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu, kategória *
07 02 13	odpadový plast „O“
15 01 01	obaly z papiera a lepenky „O“
15 01 02	obaly z plastov „O“
15 01 03	obaly z dreva „O“
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL (údržba) „N“
15 02 02	absorbenty , filtračné materiály vrátane olej. filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL (údržba, havária doprav. prostriedku) „N“
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (odpadové nefunkčné žiarivky, počítač...) „N“
20 03 01	zmesový komunálny odpad „O“

* „O“ – ostatný odpad, „N“ – nebezpečný odpad

Hluk a vibrácie

V súvislosti s premiestnením výroby obalov do nových zrekonštruovaných priestorov v priemyselnej časti mesta Žiliny je potrebné počítať s týmito zdrojmi hluku:

- doprava materiálov, surovín a hotových výrobkov

Podľa prognózy sa intenzita dopravy na Štrkovej ceste a následne na ďalších komunikáciách denne navýši o 2-3 nákladné automobily a o 18-20 automobilov do 3,5 t. V podstate nejde o navýšenie dopravy v meste ale o jej presunutie na iné komunikácie. Keďže je výrobná hala situovaná v priemyselnej zóne mesta Žiliny a obytné objekty sú v dostatočnej vzdialenosti (260 m) nepredpokladáme ovplyvnenie obyvateľstva hlukom. Čo sa týka vibrácií, tie môžu lokálne vznikať pri práci na lisoch v priestore výroby kartónových aj plastových obalov. Lisy majú max. prítlak 120 t. Pri ich osadení do výrobnéj haly bude potrebné dbať na pružné uloženie základov tak, aby nedošlo k šíreniu vibrácií a otrasov do okolia.

Predpokladané vplyvy na životné prostredie

Vplyvy na obyvateľstvo

Vplyvy obdobia rekonštrukcie a prístavby skladovej haly predstavujú predovšetkým zvýšenú hlukovú záťaž a prašnosť. Počas stavebných prác je potrebné zabezpečiť stroje a automobily tak, aby neznečisťovali komunikácie a aby boli práce vykonávané tak, aby hlukom neboli ovplyvňované okolité prevádzky. Vplyvy počas rekonštrukcie a prístavby skladovej haly na obyvateľstvo považujeme za zanedbateľné.

Vplyvy na obyvateľstvo počas prevádzky výroby obalov možno vyšpecifikovať ako vplyvy spôsobené dopravou. Nakoľko sa predpokladajú 2-3 nákladné automobily za deň a 18-20 automobilov do 3,5 t počas dňa vplyv dopravy vzhľadom na súčasnú intenzitu na Štrkovej ceste v priemyselnej zóne považujeme za malý. Ďalším vplyvom je vznik stredného zdroja znečistenia ovzdušia (vykurovanie objektov spaľovaním zemného plynu), ktorý bude produkovať emisie TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC v množstve cca 0,333 t za rok. Iné vplyvy vzhľadom na situovanie výroby obalov do priemyselnej zóny mesta Žiliny nepredpokladáme.

Vplyvy na prírodné prostredie

Reliéf a horninové prostredie

Vzhľadom na rovinný charakter územia a stav, že objekt nebude podpivničený, potrebné stavebné práce nebudú znamenať významné ovplyvnenie reliéfu alebo horninového prostredia.

V širšom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia, ktoré by boli v strete záujmu s realizáciou zámeru.

Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu

Vzhľadom k tomu, že stavba bude realizovaná v dostatočnej vzdialenosti od rieky Rajčianka (300 m východne) priame vplyvy na povrchové vody počas prístavby skladovej haly a rekonštrukčných prác v existujúcej výrobnej hale neočakávame.

Vplyvy na kvalitu povrchových a podzemných vôd počas prevádzky súvisia jednak s produkciou odpadových vôd a s používaním vstupných látok a surovín. Vzhľadom na fakt, že z areálu do existujúcej verejnej kanalizácie, negatívne vplyvy na vody nepredpokladáme. VALLOS bude pri výrobe obalov využívať predovšetkým tavné lepidlá, ktoré sú vo forme granúl a lepidlá (napr. Resicol), ktoré sú kvapaliny. Okrem toho sa budú používať tlačové farby s obsahom pigmentov. Pri správnej manipulácii s týmito chemickými látkami (uskladnenie vo vyhovujúcich priestoroch, manipulácia v priestore výrobnej haly s betónovou, pancierovou podlahou) nie je predpoklad znečistenia kvality podzemných vôd. Používané chemické látky nie sú označené ako nebezpečné.

Vplyvy na ovzdušie

V súvislosti s realizáciou zámeru vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia - energetický zdroj, zaradený podľa vyhl. 410/2012 Z.z. ako:

1.1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW

1.1.2 Stredný zdroj znečisťovania - nainštalovaný súhrnný tepelný príkon cca 0,566 MW

V priestore bude nainštalovaných 10 ks plynových kondenzačných kotlov o výkone 55,1 kW /ks = príkon 56,6 kW). Celkový príkon bude 566 kW.

Vzhľadom na situovanie výroby obalov v priemyselnej časti mesta vypúšťané emisie nebudú výrazne ovplyvňovať obyvateľstvo. Najbližšie obytné objekty sú situované cca 260 m východne od areálu VALLOS.

Fauna a flóra

Nakoľko je lokalita situovaná v intraviláne mesta Žiliny, v okrajovej časti južnej priemyselnej zóny nepredpokladáme výskyt významnej fauny a flóry, a teda ani významné vplyvy počas prístavby haly a prevádzky výroby obalov na okolitú biotu. Územie zaujímavé z pohľadu vodnej respektíve terestrickej fauny (rieka Rajčianka) je v dostatočnej vzdialenosti 300 m od miesta stavby.

Územný systém ekologickej stability

Posudzovaný areál nezasahuje priamo do žiadneho prvku ÚSES. Areál firmy VALLOS je vzdialený od regionálneho biokoridoru, ktorým je rieka Rajčianka cca 300 m východne a nebude mať žiaden vplyv ani priamy kontakt s týmto regionálnym biokoridorom.

Vplyvy na krajinu

Rekonštrukciou existujúcej výrobné haly a prístavbou skladových priestorov nedôjde k významnému zásahu do scenérie krajiny.

Vplyvy na kultúru a pamiatky

Priamo v území sa nenachádzajú žiadne kultúrne a historické pamiatky, paleontologické náleziská, či významné geologické lokality, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou zámeru. Rovnako nepredpokladáme ani vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Hodnotenie zdravotných rizík

Z hľadiska zdravotných rizík je vzhľadom na charakter výroby, situovanie existujúcej výrobné haly v priemyselnej zóne vo vzťahu k obyvateľstvu relevantné posudzovať vplyv znečistenia ovzdušia a hluku.

Čo sa týka množstva vypúšťaných ZL zo spaľovania zemného plynu (vykurovanie priestorov), vznikne cca 333 kg emisií (TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC).

Vzdialenosť obytného územia od existujúcej výrobné haly cca 260 m je dostatočnou zárukou, že vplyvom prevádzky nebudú limity hluku prekročené.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Predložený zámer nezasahuje priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Rovnako územie nie je súčasťou navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu - Natury 2000. Areál je situovaný cca 300 m východne od rieky

Rajčianky, ktorá je evidovaná ako regionálny biokoridor. Do toku nebude zasahované. Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie

- a) počas výstavby dbať na čistotu miestnych komunikácií, ktoré vychádzajú z areálu na Štrkovú cestu (čistenie a kropenie vozovky)
- b) pri ďalšej príprave, výstavbe ako i prevádzke objektu na výrobu kartónových a plastových obalov postupovať podľa platných legislatívnych predpisov na úseku životného prostredia.

V rámci zisťovacieho konania OU Žilina – OSŽP rozoslal zámer k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva a Okresného úradu Žilina oznámenie o predložení zámeru v termíne 03. 09. 2015.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OU Žilina – OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Mesto Žilina** listom č.j.: 18966/2015-43155/2015/FIT) zo dňa 18. 09. 2016 s odporúčením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
 - a) nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.
 2. **Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava** listom č.j.: 23589/2015-3200-40987 zo dňa 14. 09. 2015 s odporúčením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
 - c) Zdôrazňujeme, aby v objekte boli umiestňované predovšetkým moderné a perspektívne technológie najlepších dostupných techník (BAT) a najlepších environmentálnych postupov (BEP), ktoré budú v podmienkach prevádzky minimálne ovplyvňovať životné prostredie.
 - d) Od 01. 01. 2016 je v platnosti nový zákon 79/2016 Z.z. o odpadoch a s ním aj zásadné zmeny v oblasti nakladania s odpadmi z obalov. Zákon ukladá množstvo povinností na subjekty, ktoré vyrábajú alebo dovážajú výrobky, materiály alebo súčasti zabalené v obaloch, akými sú registračné povinnosti, povinnosť plniť limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov, evidenčné a ohlasovacie povinnosti. Odporúčame dôsledné oboznámenie sa s uvedenými požiadavkami v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva.
 - e) Pri prevádzke a používaní chemických látok požadujeme, aby navrhovateľ, ako následný užívateľ chemických látok, zabezpečil dodržiavanie zákona 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy, najmä nariadenie (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom znení, vrátane všetkých obmedzení a podmienok pre používanie nebezpečných látok.
 3. **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia** listom, OU-ZA-OSZP3-2015/032747-002/Bre zo dňa 09. 09. 2015 za úsek ŠSOPaK, s odporúčením ukončiť proces EIA v
- Strana 10 z 16 z rozhodnutia č.j.: OU-ZA-OSZP3-2016/003234-003/HnI

zisťovacom konaní bez pripomienok. Navrhovaná činnosť sa nachádza na území kde sa poskytujú 1. stupeň ochrany.

4. **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia** listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2015/032744-002/Deb zo dňa 10. 09. 2016 za úsek ŠS OH s odporúčením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok.
5. **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia** listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2015/032745-002/Nem zo dňa 25. 09. 2016 za úsek ŠS OO s odporúčením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
 - a) Navrhovanou činnosťou vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavieb stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb stredných zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
6. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline** listom č.j.: ORHZ-ZA1-2493/2015 zo dňa 25. 09. 2015 s odporúčením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez pripomienok.
7. **Žilinský samosprávny kraj odbor dopravy a územného plánovania** listom č.j.: 05114/2015/ODaÚP-2 zo dňa 16. 09. 2015 s odporúčením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez pripomienok.
8. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline** listom č.j.: A/2015/03263/PPL zo dňa 17. 09. 2015, s odporúčením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
 - a) Orgán na ochranu zdravia bude posudzovať jednotlivé stavby v územnom alebo zlúčenom územnom a stavebnom konaní samostatne. Stavba musí byť v súlade s požiadavkami legislatívy verejného zdravotníctva.
9. **Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia** listom č.j.: OU-ZA-OKR1-2015/032833-002 zo dňa 21. 09. 2015 s odporúčením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok.

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov a ani verejnosti. Svoje pripomienky neuplatnil Okresný úrad Žilina, OSZP3 - ŠVS. Tieto v zmysle § 23 ods. 4 sa považujú za súhlasné stanoviská.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní.. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byť predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA:

1. **Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava:** listom zo dňa 11. 09. 2015 doručeným na tunajší úrad dňa 17. 09. 2015 s nasledovnými pripomienkami:

- a) Žiadame podrobne rozpracovať v textovej a grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
- b) Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6120, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno – kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravnou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
- c) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
- d) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
- e) Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
- f) Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- g) Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
- h) Výškovo a funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou výstavbou.
- i) V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
- j) Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.
- k) Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
- l) Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.
- m) Alternatívou k bodom h) – j) by bola realizácia zatravnenej steny a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklad na termoreguláciu objektu.
- n) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v danom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
- o) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia.
- p) Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
- q) Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku

o začatí týchto konaní písomne upovedomení, aby si si v nich mohli uplatniť svoje práva.

- r) Vzhľadom na uvedené v zmysle § 29 ods. 4 písm. d) zákona 24/2006 Z.z. požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené v zmysle § 29 ods. 7 zákon č. 24/2006 Z.z. sa rozhodnutie o posudzovaní navrhovaného zámeru „KINEKUS Žilina – Prístavba distribučného centra so skladoom“ podľa tohto zákon prostredníctvom správy o hodnotení verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktorá navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.

Tunajší úrad sa zaoberal z vecného hľadiska pripomienkami a návrhmi dotknutej verejnosti. Časť pripomienok bola charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, prevažná časť opodstatnených pripomienok je už riešená v textovej časti posudzovaného zámeru, časť pripomienok bola vyhodnotená nad rámec platnej legislatívy, a preto neboli zapracované do záväznej časti tohto rozhodnutia. Opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majúce oporu v zákone, bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k územnému konaniu o umiestnení stavby a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je opodstatnené, preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru podľa zákona EIA prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie

rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Vyhodnotenie

Navrhovaná činnosť je na katastrálnom území Žilina. Sú známe vplyvy na životné prostredie uvedeného územia. Navrhovaná činnosť nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Opatrenia pre túto zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú vyhodnotené v rámci povoľovacieho konania.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení. Navrhovaná činnosť môže byť realizovaná len na základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad. Špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb je príslušný Okresný úrad Žilina – odbor starostlivosti o životné prostredie. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a miestnej samosprávy, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká navrhovaná činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. **Zároveň sa v rámci povoľovacieho konania stáva účastníkom konania zainteresovaná verejnosť.**

Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver

OU Žilina – OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru a

pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavbu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k zámeru pre navrhovanú činnosť vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru k navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

OÚ Žilina, OSZP3 na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia dorúčením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru

Rozdeľovník:

Doručí sa účastníkom konania:

1. VALLOS, s.r.o., Hore vŕškom 2, 010 03 Žilina
2. Mesto Žilina – stavebný úrad, Nám. obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona:

Povoľujúci orgán:

1. Mesto Žilina – stavebný úrad, Nám. obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01

Rezortný orgán:

2. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava

Dotknuté orgány:

3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina – ŠSOPaK, ŠSOO, ŠS OH, ŠVS
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
5. Okresný úrad Žilina odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
7. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina

Spracovateľ zámeru:

1. Enivconsult, s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina