Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.5.2017
V Púchove 26.5.2017 podpis

OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV

odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov

OU-PU-OSZP-2017/000 514-18/ZK2, A 10
Vyb. Ing. Jana Hasprová

Púchov 12. apríla 2017

Rozhodnutie

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad") ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa §5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA") a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") vydáva podľa § 29 ods. 2 a 11 zákona, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti: **„Lednické Rovne – Dolná Breznica kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod"**, ktorý predložil navrhovateľ: **„Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO 36 672 076,** po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť:**„Lednické Rovne – Dolná Breznica kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod"**, je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona EIA v kapitole 10. Vodné hospodárstvo pol. 6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov – časť B zisťovacie konanie.

Predložený zámer rieši vybudovanie kanalizačných sietí a vodovodov v obci Lednické Rovne (v k. ú. Lednické Rovne, k .ú. Horenice, k. ú. Hôrka, v k. ú. Beluša) a v obci Dolná Breznica v dvoch variantoch:

Prvý variant navrhuje intenzifikáciu jestvujúcej mechanicko - biologickej ČOV v Lednických Rovniach na kapacitu 5900 ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „EO") s napojením novovybudovanej kanalizačnej siete v Dolnej Breznici, vybudovanie 7 ks čerpacích staníc odpadových vôd vrátane ich výtlakov pričom celková dĺžka kanalizácie bude 21 568,7 m.

Druhý variant navrhuje intenzifikáciu jestvujúcej mechanicko – biologickej ČOV v Lednických Rovniach na kapacitu 4900 EO a novostavbu ČOV v obci Dolná Breznica s kapacitou 1 000 EO, vybudovanie 6 ks čerpacích staníc odpadových vôd ich vrátane výtlakov pričom celková dĺžka kanalizácie bude 21 359,7 m.

Súčasťou vyššie uvedenej navrhovanej činnosti je aj dobudovanie vodovodu umiestneného súbežne s kanalizačnou sieťou a napojenie nových aj jestvujúcich vodovodných prípojok v obci Lednické Rovne a Dolná Breznica v celkovej dĺžke 4 505 m.

V prvom variante vyčistené odpadové vody spĺňajúce zákonné limity pre splaškové vody budú zaústené do recipientu vodného toku Váh, v druhom variante do vodného toku Lednica a Váh.

Navrhovaná činnosť je v súlade platným územným plánom obce Lednické Rovne a Územným plánom VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja - Zmeny a doplnky č. 2, 2011, Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií SR a Vodným plánom Slovenska. Navrhovaná činnosť je v súlade aj s požiadavkami európskej smernice 91/271/EHS a záväzkami, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ a rámcovej smernice o vodách 2000/60/EC.

s a n e b u d e ď a l e j p o s u d z o v a ť

podľa zákona o EIA.

Telefón	Fax	E-mail	Internet	IČO
+421/042 432 69 49	+421/042 432 69 40	jana.hasprova@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Navrhovateľ zapracuje pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti do projektovej dokumentácie predkladanej v ďalších stupňoch povoľovania v nasledovnom rozsahu:

1. Navrhovateľ zabezpečí, aby umiestnenie trasy vodovodu a kanalizácie vedenej v poľných resp. v spevnených cestách pozdĺž vodných tokov bolo v územnom konaní prerokované so správcami dotknutých vodných tokov.

2. Navrhovateľ zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia boli v súlade s § 18 ods. 3 a 4 cestného zákona trasy vodovodu a kanalizácie prednostne umiestňované v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch, umiestnenie vedení do telesa cesty je možné v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov, v prípadoch umiestnenia v cestách II/S 07, III/1951 a III/1952 je potrebné trasu kanalizácie a vodovodu navrhovať v osi jedného jazdného pruhu a následne riešiť i úpravu celého jedného jazdného pruhu vozovky cesty.

3. Navrhovateľ zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia boli navrhnuté vhodné lokality, na ktoré sa bude počas realizácie prác dočasne ukladať vzniknutá výkopová zemina.

4. Navrhovateľ zabezpečí v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia spracovanie dendrologického prieskumu drevín, ktoré bezprostredne prekážajú pri výstavbe vyššie uvedenej líniovej stavby a projektov sadových úprav s výsadbou drevín prednostne umiestnených na plochy verených priestranstiev (ako napr.: dosadby drevín pozdĺž miestnych komunikácií, v jestvujúcich oddychových zónach obcí a pod.), čím sa zlepšia mikroklimatické podmienky v obytných zónach obcí a tiež koeficient ekologickej stability výstavbou dotknutého územia.

5. Súhlas na výrub drevín v súlade s § 47 ods. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z., ktoré bude nevyhnutné v súvislosti s realizáciou stavby odstrániť je vecne príslušná vydať Obec Lednické Rovne a Obec Dolná Breznica, ktoré zároveň v svojom súhlase určia navrhovateľovi aj rozsah a plochy náhradnej výsadby.

6. Navrhovateľ zabezpečí, aby súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bol aj „Projekt organizácie výstavby“ a „Projekt organizácie dopravy“, ktoré budú schválené v stavebnom konaní.

7. Navrhovateľ v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia zabezpečí optimálne rozmiestnenie kanalizačných poklopov vo vozovke, križovanie cesty vodovodom alebo kanalizáciou riešiť pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky, v prípade nutnosti prekopania vozovky je potrebné miesto križovania cesty upraviť v celej šírke vozovky a spracovať projekt organizácie dopravy počas prác v telese dotknutých ciest (PD prenosného dopravného značenia ...).

8. Navrhovateľ je povinný pred realizáciou prác v cestách II/507, III/1951 a IIII1952 požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie

uvedenej cesty, uzávierku cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas prác, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ SR - ODI Trenčín

9. Uprednostniť zhodnotenie vzniknutých odpadov pred ich zneškodňovaním t.j. vhodnú výkopovú zeminu prednostne využiť na úpravu výkopov vzniknutých pri realizácii predmetnej líniovej stavby.

Po zhodnotení ekologických aj ekonomických kritérií a pripomienok doručených k navrhovanej činnosti v rámci zisťovacieho konania tunajší úrad odporúča pre ďalšie povoľovanie podľa osobitných predpisov variant č.1.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ: **„Považská vodárenská spoločnosť a.s.,** Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO 36 672 076 **zastúpená Ing. Jánom Balušíkom – generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva** prostredníctvom **Fy AQUA PROCON**, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, ktorá bolo splnomocnená ku všetkým právnym úkonom v konaniach pred orgánmi štátnej správy, samosprávy, fyzickými a právnickými osobami v súvislosti s vyššie uvedenou stavbou doručila dňa 14.02.2017 Okresnému úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA zámer navrhovanej činnosti: **„Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod“,** ktorý bol vypracovaný **Fy CREATIV, spol. s.r.o,** Bernolákova 72, 902 01 Pezinok a **Fy AQUA PROCON s.r.o.**, Palacké tř. 12, 612 00 Brno, ČR.

ČLENENIE STAVBY:

Zoznam stavebných aktivít Variant 1

Aktivita č.	*Názov*
1.	ČOV Lednické Rovne – intenzifikácia a rekonštrukcia
2.	Lednické Rovne – kanalizácia
3.	Lednické Rovne – čerpacie stanice
4.	Lednické Rovne – vodovod
5.	Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizačný zberač
6.	Dolná Breznica – kanalizácia
7.	Dolná Breznica – čerpacie stanice
8.	Dolná Breznica – vodovod

Zoznam stavebných aktivít Variant 2

Aktivita č.	*Názov*
1.	ČOV Lednické Rovne – intenzifikácia a rekonštrukcia
2.	Lednické Rovne – kanalizácia
3.	Lednické Rovne – čerpacie stanice
4.	Lednické Rovne – vodovod
5.	ČOV – Dolná Breznica
6.	Dolná Breznica – kanalizácia
7.	Dolná Breznica – čerpacie stanice
8.	Dolná Breznica – vodovod

Technický popis variantov s ich porovnaním

	Variant 1		Variant 2	
Ukazovateľ	*Lednické Rovne*	*Dolná Breznica*	*Lednické Rovne*	*Dolná Breznica*
Kanalizácia	Dobuduje sa jestvujúci kanalizačný systém so 4 čerpacími stanicami.	Vybuduje sa nová kanalizačná sieť pre odvádzanie splaškových vôd v celej súvislej zástavbe obce, napojí sa zberačom F na kanalizačnú sieť v obci Lednické Rovne. Kanalizačná sieť je navrhnutá prevažne gravitačného charakteru s 3 miestnymi čerpacími stanicami.	Dobuduje sa jestvujúci kanalizačný systém so 4 čerpacími stanicami .	Časť zástavby obce Dolná Breznica (cca 290 m) bude gravitačne napojená na stoku F v Led. Rovniach, ostatná kanalizácia z obce D. Breznica bude zvedená stokou G na novú mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd . Recipientom pre vyčistenú vodu bude rieka Lednica. Vybudujú sa 2 čerpacie stanice.
	273 ks zaústení kanalizačných prípojok	276 ks zaústení kanalizačných prípojok	273 ks zaústení kanalizačných prípojok	276 ks zaústení kanalizačných prípojok
	Navrhovaným technickým riešením sa zvýši napojenosť na kanalizačnú sieť zo súčasného stavu 2825 obyvateľov na 4357 obyvateľov a na ČOV v Lednických Rovniach budú zvážané aj odpadové vody od 341 obyvateľov.		Navrhovaným technickým riešením sa zvýši napojenosť na kanalizačnú sieť zo súčasného stavu 2825 obyvateľov na 4357 obyvateľov a na ČOV v Lednických Rovniach budú zvážané odpadové vody od ešte od 341 obyvateľov. Odpadové vody budú čistené v COV Dolná Breznica a zrekonštruovanej COV Lednické Rovne.	
	Navrhovaný kanalizačný systém bude odvádzať splaškovú odpadovú vodu z doposiaľ neodkanalizovaných častí obce Lednické Rovne a z celej obce Dolná Breznica do ČOV Lednické Rovne, kde bude odpadová voda čistená a následne odvedená do recipientu vodného toku Váh. Odpadové vody z neodkanalizovaných častí aglomerácie budú zachytávané v žumpách a následne zvážané fekálnymi vozidlami do čistiarne odpadových vôd.		Navrhovaný kanalizačný systém bude odvádzať splaškovú odpadovú vodu z doposiaľ neodkanalizovaných častí obce Lednické Rovne a z časti obce Dolná Breznica do ČOV Lednické Rovne kde bude odpadová voda čistená a následne odvedená do recipientu. Odpadové vody z časti obce Dolná Breznica budú kanalizačným systémom odvádzané do COV Dolná Breznica a následne vypúšťané do recipientu.	
	Odpadové vody z aglomerácie budú čistené v intenzifikovanej mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd Lednických Rovniach.		Odpadové vody z aglomerácie budú čistené v intenzifikovanej mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd Lednických Rovniach. Recipientom pre vyčistenú vodu bude rieka Váh a v novej mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd v Dolnej Breznici.	
	Kanalizačné stoky sú navrhnuté z plastových kanalizačných rúr (PVC plnostenné), výtlačné potrubia sú navrhnuté z materiálu polyetylén PE100 RC.		Kanalizačné stoky sú navrhnuté z plastových kanalizačných rúr (PVC plnostenné), výtlačné potrubia sú navrhnuté z materiálu polyetylén PE100 RC.	
	V miestach spojenia stôk, výškových a smerových lomoch, na rovnej trase		V miestach spojenia stôk, výškových a smerových lomoch, na rovnej trase maximálne	

	maximálne po 50 m a v ďalších prípadoch požadovaných STN 75 6101 sú navrhnuté revízne šachty. Šachty budú prefabrikované a musia byť vodotesné.	po 50 m a v ďalších prípadoch požadovaných STN 75 6101 sú navrhnuté revízne šachty. Šachty budú prefabrikované a musia byť vodotesné.	
	Kanalizačné prípojky sa budú skladať z kanalizačných odbočiek, priameho kanalizačného potrubia a plastovej kontrolnej šachty.	Kanalizačné prípojky sa budú skladať z kanalizačných odbočiek, priameho kanalizačného potrubia a plastovej kontrolnej šachty.	
	Návrh profilov kanalizačných stôk je podľa platnej STN 75 6101.	Návrh profilov kanalizačných stôk je podľa platnej STN 75 6101.	
ČOV	Rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy v obci Lednické Rovne vyvolaná zmenami technológie: - prevádzka mechanického predčistenia odpadových vôd v nadväznosti na odľahčenie mechanicky predčistených vôd a rozdelenie nátokov na biologické linky ČOV, - prevádzka miestností obsluhy a elektrorozvádzačov, - prevádzka kalového hospodárstva.	Rekonštrukcia areálu jestvujúcej ČOV Lednické Rovne tak, aby mohla slúžiť pre čistenie odpadových vôd privádzaných z obce Lednické Rovne a časti obce Dolná Breznica- kompletnou výmenou strojnotechnologického, elektrotechnologického vybavenia, úpravou jestvujúcich stavebných objektov a vybudovaním nových objektov -zvozovej nádrže. Nové odľahčenie pred ČOV, nový nátok na objekt závitovkovej čerpacej stanice s hrubým predčistením sú súčasťou aktivity 2 - Lednické Rovne – kanalizácia.	Vybudovanie novej samostatnej ČOV pre čistenie odpadových vôd privádzaných z obce Dolná Breznica. V tejto alternatíve je uvažovaná mechanickobiologická ČOV s aktivovaným kalom vo vznose. Technologická linka nebude zahŕňať celky pre separáciu piesku a štrku. Technologicky ide o nízko zaťažovanú aktiváciu s procesom simultánnej nitrifikácie. Nakladanie s kalom bude zahŕňať uskladnenie, gravitačné zahustenie a odvoz kalu v k spracovaniu na ČOV s odvodňovacím zariadením.
	Rekonštrukcia jestvujúcej kalovej nádrže.	Rekonštrukcia jestvujúcej kalovej nádrže.	
	Rekonštrukcia celého jestvujúceho biologického stupňa.	Rekonštrukcia celého jestvujúceho biologického stupňa.	
	Rekonštrukcia jestvujúcich potrubných rozvodov v areáli ČOV	Rekonštrukcia jestvujúcich potrubných rozvodov v areáli ČOV	
	Rekonštrukcia jestvujúceho merného žľabu.	Rekonštrukcia jestvujúceho merného žľabu.	
	Rekonštrukcia jestvujúceho oplotenia.	Rekonštrukcia jestvujúceho oplotenia.	
	Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a spevnených plôch.	Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a spevnených plôch.	
	Vybudovanie novej trafostanice a prípojky VN.	Vybudovanie novej trafostanice a prípojky VN.	

	Rekonštrukcia stavebnej elektroinštalácie a vonkajšieho osvetlenia.		Rekonštrukcia stavebnej elektroinštalácie a vonkajšieho osvetlenia.	
	Zrušenie jestvujúcich, nevyužívaných objektov.		Zrušenie jestvujúcich, nevyužívaných objektov.	
	Celkovo bude po realizácii navrhovaných opatrení kapacita ČOV 5900 EO.		Celkovo bude po realizácii navrhovaných opatrení kapacita oboch ČOV 5900 EO , z toho 4900 EO COV Lednické Rovne a 1000 EO COV Dolná Breznica.	
Vodovod	Jestvujúci stav zásobovania pitnou vodou obcí Lednické Rovne a Dolná Breznica zostane zachovaný a dôjde k jeho rozšíreniu.		Jestvujúci stav zásobovania pitnou vodou obcí Lednické Rovne a Dolná Breznica zostane zachovaný a dôjde k jeho rozšíreniu.	
	V obci Lednické Rovne sú navrhnuté nové vodovodné rady v súbehu s navrhnutou kanalizáciou. Predovšetkým sa jedná o nové vodovodné rady, na ktoré sa napoja na nehnuteľnosti v súčasnej dobe už napojené, avšak s dlhými vodovodnými prípojkami, rekonštrukciu jestvujúcich vodovodných radov s vysokým počtom porúch, vodovodné rady pre výhľadovú investičnú bytovú výstavbu, úseky nových vodovodných radov pre zokruhovanie existujúcej vodovodnej siete.	V obci Dolná Breznica sú taktiež navrhnuté nové vodovodného rady v súbehu s navrhnutou kanalizáciou. Predovšetkým sa jedná o nové vodovodné rady pre nehnuteľnosti, ktoré v súčasnosti nie sú napojené na verejný vodovod a niekoľko nehnuteľností sa na nové vodovodné rady prepojí.	V obci Lednické Rovne sú navrhnuté nové vodovodného rady v súbehu s navrhnutou kanalizáciou. Predovšetkým sa jedná o nové vodovodné rady, na ktoré sa napoja na nehnuteľnosti v súčasnej dobe už napojené, avšak napojené dlhými vodovodnými prípojkami, ďalej o rekonštrukciu jestvujúcich vodovodných radov s vysokým počtom porúch, nové vodovodné rady pre výhľadovú investičnú bytovú výstavbu a o úseky nových vodovodných radov pre zokruhovanie existujúcej vodovodnej siete.	V obci Dolná Breznica sú taktiež navrhnuté nové vodovodné rady v súbehu s navrhnutou kanalizáciou. Predovšetkým sa jedná o nové vodovodné rady pre nehnuteľnosti, ktoré v súčasnosti nie sú napojené na verejný vodovod niekoľko nehnuteľností sa na nové vodovodné rady prepojí.
Čerpacie stanice	Čerpacie stanice odpadovej vody sú navrhnuté s technológiou separácie tuhých látok typu STRATE. Pred každou čerpacou stanicou bude na kanalizačnej sieti vytvorený akumulačný úsek. Jeho dĺžka a dimenzia je navrhnutá podľa maximálneho hodinového prietoku na 6 hodín zdržania pre prítok Q24.		Čerpacie stanice odpadovej vody sú navrhnuté s technológiou separácie tuhých látok typu STRATE. Pred každou čerpacou stanicou bude na kanalizačnej sieti vytvorený akumulačný úsek. Jeho dĺžka a dimenzia je navrhnutá podľa maximálneho hodinového prietoku na 6 hodín zdržania pre prítok Q24.	
	Čerpacie stanice slúžia na prečerpávanie splaškových odpadových vôd v miestach, ktoré nie je možné gravitačne odvodniť.		Čerpacie stanice slúžia na prečerpávanie splaškových odpadových vôd v miestach, ktoré nie je možné gravitačne odvodniť.	
	Všetky čerpacie stanice sú navrhnuté ako podzemné v uzavretom systéme so zberačom nerozpustných látok, ktoré budú osadené v železobetónovej šachte.		Všetky čerpacie stanice sú navrhnuté ako podzemné v uzavretom systéme so zberačom nerozpustných látok, ktoré budú osadené v železobetónovej šachte.	

Počas realizácie výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá dočasné mierne zvýšenie intenzity stavebnej dopravy po prístupových komunikáciách počas stavebných prác. Stavebné mechanizmy a stavebná doprava bude dočasným zdrojom hluku, vibrácií a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Predpokladané krátkodobé zaťaženie hlukom zo stavebných strojov je 70 - 85 dB. Počas výstavby sú plánované dočasné dopravné obmedzenia pre automobilovú dopravu .

Vplyvy na pohodu a kvalitu života obyvateľov počas výstavby budú len dočasné, časovo a priestorovo obmedzené.

Z dlhodobého hľadiska realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti zlepší kvalitu života obyvateľov v obci Lednické Rovne a Dolná Breznica, zabezpečí pitnú vodu v požadovanej kvalite a environmentálne prijateľné odvedenie a zneškodnenie odpadových splaškových vôd, čo pozitívne ovplyvní ďalší rozvoj vyššie uvedených obcí .

Cieľom realizácie navrhovanej činnosti je aj odstránenie resp. minimalizovanie znečisťovania povrchových tokov a podzemných vôd v regióne, aby sa dosiahol súlad s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EEC a dodržanie ustanovení Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Počas prevádzky bude zdrojom hluku technologické zariadenie ČOV Lednické Rovne (čerpadlá, prevádzka mechanického predčistenia, prevzdušňovací systém aktivačných nádrží, procesy v kalovej nádrži, zvozové hospodárstvo, kalové hospodárstvo) resp. ČOV Dolná Breznica. Ochrana proti hluku z dúcharne bude riešená umiestnením tlmičov hluku na vetracie otvory a protihlukovým zhotovením vstupných dverí.

Technické a technologické zabezpečenie výstavby navrhovanej činnosti, ako aj spôsob manipulácie so stavebnými materiálmi, odpadmi a strojmi počas výstavby navrhovanej činnosti budú podrobne doriešené v projektovej dokumentácii pre územné konanie a v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Organizácia výstavby sa bude riadiť „Projektom organizácie výstavby“ a „Projektom organizácie dopravy“, ktoré budú súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie a budú schválené v stavebnom konaní. Nepredpokladá sa, že samotná navrhovaná činnosť po ukončení stavebných prác a sprevádzkovaní svojim pôsobením na okolie spôsobí významné zhoršenie hlukovej situácie.

Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov sa nepredpokladá také ovplyvnenie životného prostredia, ktoré by mohlo zhoršiť zdravotný stav obyvateľstva. Všetky vyvolané nepriaznivé vplyvy vykazujú charakteristiky vplyvov zmierniteľných vhodne nastavenými eliminačnými a ochrannými opatreniami.

ČOV v Lednických Rovniach bude aj po rekonštrukcii zaradená ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia, je umiestnená v areáli ČOV mimo obytných zón cca 300 m od rodinných domov.

V prípade 2. variantného riešenia vybudovaním novej ČOV v Dolnej Breznici okrem vyššie uvedeného stredného zdroja vznikne aj nový malý zdroj znečistenia ovzdušia ČOV v Dolnej Breznici vzdialený cca 50 m od najbližšieho rodinného domu.

Do záujmového územia dotknutého vyššie uvedenou navrhovanou činnosťou nezasahujú žiadne chránené územia, resp. ich ochranné pásma a nevyskytujú sa tu žiadne vyhlásené ani navrhované veľkoplošné alebo maloplošné chránené územia ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Navrhovaná činnosť je umiestnená v území, v ktorom platí I. stupeň územnej ochrany /voľná krajina /.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 56 písm. b) zákona EIA a v súlade s § 18 ods. 3 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal dňom doručenia oznámenia o doručení zámeru navrhovanej činnosti správne konanie v predmetnej veci a listom č. j.

OU-PU-OSZP 2017/000514 -2 zo dňa 21. 02. 2017 oznámil v súlade s § 23 ods. 4 zákona EIA rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam termín na uplatnenie svojich pripomienok k vyššie doručenému zámeru navrhovanej činnosti.

Zároveň tunajší úrad v súlade s § 23 ods. 1 zákona EIA zverejnil na webovom sídle ministerstva informáciu pre verejnosť o doručení oznámenia o predložení zámeru vyššie uvedenej navrhovanej činnosti, ktorá obsahovala základné informácie o navrhovanej činnosti, navrhovateľovi a tiež o mieste, čase a spôsobe, akým je možné získať podrobnejšie informácie o navrhovanej činnosti a o spôsobe a lehote na uplatnenie pripomienok verejnosti.

Dotknutá obec - Obec Lednické Rovne a Obec Dolná Breznica bola zároveň požiadaná v súlade § 23 ods. 3 zákona EIA, aby informovala do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o predložení navrhovanej činnosti verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámila verejnosti, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť.

V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty /stanoviská sú uvádzané v skrátenej forme/ :

1. **Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie,** štátna správa ochrany ovzdušia č.j. OU-PU-OSZP-2017/000553-2/ZK5,10 zo dňa 15.03.2017:

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v platnom znení a podľa § 26 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení, vydáva nasledovné stanovisko podľa § 23 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z. z.

Na základe oznámenia podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa jestvujúcej čistiarne odpadových vôd v Lednických Rovniach v platnom znení je v súčasnosti na Okresnom úrade Púchov vedená ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. K zámeru: „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod" nemáme pripomienky a vyjadrujeme názor, že nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

2. **Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie,** štátna správa v odpadovom hospodárstve č.j. OU-PU-OSZP-2017/000598-2/ZK5,10 zo dňa 10.03. 2017: dáva súhlasné stanovisko k predloženému zámeru a zároveň upozorňuje navrhovateľa:

1. So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.

2. Uprednostniť zhodnotenie vzniknutých odpadov pred ich zneškodňovaním.

3. Upozorňujeme, že pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložky alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je tá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve predmetnú navrhovanú činnosť nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom.

3. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné , štátna vodná správa č.j. OU-PU-OSZP-2017/000546-2/ZK5,10 zo dňa 10.03.2017:

Navrhnuté ČOV v oboch variantoch spĺňajú limitné hodnoty pre sledované ukazovatele vo vypúšťaných odpadových vodách v zmysle nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Stavba „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod" je stavbou navrhnutou v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií SR a Vodným plánom a bude mať priaznivý vplyv na horninové prostredie, povrchové a podzemné vody, pričom budú vytvorené predpoklady, aby sa zabránilo nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd do životného prostredia.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov **ako príslušný orgán štátnej vodnej** správy v zmysle 71 ods. (1) a § 61 písm. (a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení **ako dotknutý orgán** v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. k predloženému zámeru **navrhovanej činnosti „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod"** nemáme pripomienky.

V rámci schvaľovacieho procesu (územné a stavebné konanie) žiadame:

Vzhľadom k tomu, že trasa kanalizácie, vodovodu je navrhnutá v poľných, resp. v spevnených cestách vedených pozdĺž vodných tokov a v zmysle § 49 ods. (2) vodného zákona pozemok pri vodohospodársky významnom vodnom toku (tok Lednica) je pobrežným pozemkom do 10 m od brehovej čiary, a pri drobných vodných tokoch je pobrežným pozemkom pozemok do 5 m od brehovej čiary, presnú trasu vodovodu a kanalizácie v tých komunikáciách žiadame prerokovať so správcami dotknutých vodných tokov.

Súčasne doporučujeme vyššie uvedenú činnosť realizovať vo variante č.1 a nežiadame ju ďalej posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č.j. OU-PU-OSZP-2017/ 000576 -2/ZK1,10 zo dňa 16.03.2017**:**

Predmetná stavba sa nachádza v území s I. stupňom ochrany /voľná krajina/ a nezasahuje do území NATURA 2000 ani do žiadnych chránených území vyhlásených podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a prvkov zaradených v „Aktualizácii prvkov RÚSES okresov Považská Bystrica a Púchov" (2005).

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny v súlade s § 23 ods. 4 zákona ako dotknutý orgán požaduje z hľadiska záujmov sledovaných štátnou správou ochrany prírody a krajiny rešpektovanie nasledovných požiadaviek:

1/ investor stavby zabezpečí v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia spracovanie inventarizácie drevín, ktoré bezprostredne prekážajú pri výstavbe vyššie uvedenej líniovej stavby podľa jednotlivých katastrálnych území

2/ investor stavby zabezpečí, aby súčasťou projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia boli aj projekty sadových úprav odsúhlasené s príslušnými obcami s návrhom výsadby drevín prednostne umiestnených **na plochy verených priestranstiev (ako napr.: dosadby drevín v jestvujúcich v oddychových zónach obcí, v okolí ihrísk a pod.), čím sa zlepšia mikroklimatické podmienky v obytných zónach obcí a tiež koeficient ekologickej stability výstavbou dotknutého územia**

3/ súhlas na výrub drevín v súlade s § 47 ods. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z., ktoré bude nevyhnutné v súvislosti s realizáciou stavby odstrániť je vecne príslušná vydať Obec Lednické Rovne a Obec Dolná Breznica, ktoré zároveň v svojom súhlase určia investorovi rozsah náhradnej výsadby a plochy na jej realizáciu podľa s nimi odsúhlasených projektov sadových úprav.

Vzhľadom ku skutočnosti, že stavba: „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod" je zaradená medzi verejnoprospešné stavby, ktorá po dokončení bude mať výrazný pozitívny ekologický vplyv na kvalitu životného prostredia uprednostňujeme prvý variant a nežiadame vyššie uvedenú navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia listom č.j. PU-OU-OKR 2017/000556-3 EC1, A 10 zo dňa 16.03.2017 súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti: **: „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod"** pre navrhovateľa Prvá vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica – **z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.**

6. Ministerstvo životného prostredia SR vo svojom liste č.j. 8866/2017 (2798/2017-4.1) zo dňa 08.03.2017 uvádza:

Listom, doručeným 27. februára 2017, ste požiadali sekciu vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV, II. etapa, vodovod" v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom navrhovanej činnosti je zvýšenie úrovne odkanalizovania obcí Lednické Rovne a Dolná Breznica. Realizáciou navrhovanej činnosti sa dobuduje kanalizačná sieť v obci Lednické Rovne a vybuduje, dosiaľ absentujúca, splašková kanalizačná sieť v obci Dolná Breznica. V trase novobudovanej kanalizácie sa zrekonštruuje vodovodná sieť. Zároveň sa zintenzifikuje jestvujúca ČOV Lednické Rovne z 3680 EO na kapacitu 5837 EO. Počet nových kanalizačných prípojok predstavuje 549 ks. Preferovaný 1. variant navrhovanej činnosti má celkovú dĺžku novej kanalizačnej siete 21 569 m. Navrhovateľom činnosti je Považská vodárenská spoločnosť, a.s. K navrhovanej činnosti z vecnej pôsobnosti sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR **nemáme pripomienky**.

7.Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo svojom stanovisku č.j. OU-TN- OCDPK-2017/010417-002/OLS zo dňa 09.03.2017 uvádza:

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon)

-upozorňujeme, že Vaša projektová dokumentácia pracuje so starými označeniami ciest III. triedy, konkrétne sa jedná o cestu 111/1951 (v PD ako 111/507044 a 111/50744) a cestu III/1952 (v PD ako 111/507045 a 111/50745)

-realizácia variantov 1 aj 2 sa dotýka komunikácií 11/507, 111/1951 a 11111952 a miestnych komunikácií

So zámerom navrhovanej činnosti súhlasíme, požadujeme však rešpektovať nasledované pripomienky:

- podľa § 18 ods. 3 a 4 cestného zákona musia byť vedenia umiestňované v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch, umiestnenie vedení do telesa cesty je možné v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov

- v prípadoch umiestnenia vedenia v cestách II/S 07, III/1951 a III/1952 je potrebné trasu kanalizácie navrhovať v osi jedného jazdného pruhu a následne riešiť i úpravu celého jedného jazdného pruhu vozovky cesty

- kanalizačné šachty, resp. všetky poklopy šácht navrhnúť v osi cesty, alebo v osi jazdného pruhu, aby sa v čo najväčšej miere minimalizoval prejazd kolies vozidiel cez tieto poklopy

- križovanie cesty vodovodom alebo prípojkami riešiť pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky, v prípade nutnosti iného technického riešenia (prekopaním) je nutné miesto križovania cesty upraviť v celej šírke vozovky a spracovať projekt organizácie dopravy počas prác v telese dotknutých ciest (PD prenosného dopravného značenia ...)

- pred samotnou realizáciou prác v cestách II/507, III/1951 a IIII1952 je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej cesty, uzávierku cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas prác, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ SR - ODI Trenčín

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne listom B/2017/01115-002/H6 zo dňa 06.03.2017 uviedol, že na posúdenie predmetnej veci je vecne a miestne príslušným orgánom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, preto tunajší úrad zaslal oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV, II. etapa, vodovod“ vyššie uvedenému orgánu.

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici v záväznom stanovisku č. A/2017/401-2/HŽPaZ zo dňa 21. 03. 2017 uviedol, že súhlasí s návrhom žiadateľa uvedeným v oznámení o predložení zámeru navrhovanej činnosti:**"Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod",**

Predložený zámer rieši odkanalizovanie obcí Lednické Rovne a Dolná Breznica je riešené v dvoch variantoch. Prvý variant navrhuje intenzifikáciu ČOV s kapacitou 5900 ekvivalentných obyvateľov. Po realizácii bude čistených 5380 EO z aglomerácie Lednické Rovne a Dolná Breznica, celková dĺžka kanalizácie vo variante I. je navrhovaná v dĺžke 21 568,7 m. V druhom variante sa navrhujú dve ČOV a to intenzifikácia existujúcej ČOV Lednické Rovne na kapacitu 4900 EO a novostavba ČOV Dolná Breznica s kapacitou 1000 EO, dĺžka kanalizácie v druhom variante je 21 359,7 m. Súčasťou navrhovanej činnosti je aj dobudovanie vodovodu a rekonštrukcia existujúcich vodovodných radov. Celková dĺžka vodovodov a vodovodných prípojok bude 4005 m pre oba varianty. Existujúci areál ČOV Lednické Rovne sa nachádza pri ceste II/507 a cca 300 m od najbližšej súvislej bytovej zástavby. Vyčistené vody sú odvádzané do rieky Váh. Nová ČOV Dolná Breznica (variant 2) má navrhnuté ochranné pásmo 25 m a najbližší obytný dom sa nachádza vo vzdialenosti cca 50 m. Vyčistené vody sú odvádzané do toku Lednica.
Podľa predpokladaných vplyvov činnosti na životné prostredie vrátane zdravia sa uvádza, že pri výstavbe budú dotknutí všetci obyvatelia obcí a občania pracujúci prípadne využívajúci cesty, na ktorých sa bude realizovať výstavba vodovodu a kanalizácie. Predpokladá sa krátkodobé a časové obmedzené pôsobenie hluku, vibrácii a emisií zo stavebnej činnosti a stavebnej dopravy a dočasné dopravné obmedzenia. Počas prevádzky sa očakáva zlepšenie hygienického a životného štandardu obyvateľov, zlepší sa ochrana podzemných a povrchových vôd, zabezpečí sa potreba pitnej vody požadovanej kvality a množstva, zneškodňovanie splaškových vôd a zlepší sa kvalita života obyvateľov. Zdrojom hluku bude len technologické zariadenie ČOV (čerpadlá, zvozové hospodárstvo,..), ktoré je možné riešiť navrhovanými opatreniami. Vznik emisií plynov CH_4, H_2S, H_2, CO, NH_3 sa vzhľadom k použitiu navrhovanej technológie nepredpokladá. Vplyvy na pohodu a kvalitu života sú hodnotené ako dlhodobé a pozitívne.

Podľa porovnania variantov je navrhovaný variant 1 riešenia navrhovanej činnosti z hľadiska vplyvov na životné prostredie a zdravia obyvateľstva hodnotený ako prijateľný a pri akceptovaní navrhovaných opatrení hodnotený ako optimálny.

10/ Obec Lednické Rovne listom č. j. ŽP a V 385/2017/TS2-5/Ing.Ko zo dňa 22.03.2017 oznámila tunajšiemu úradu, že oznámenie o doručení zámeru navrhovanej činnosti: **"Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod"** bolo zverejnené na úradných tabuliach obce a na webovej stránke obce v čase od **28.02.2017 do 22.03.2017. K navrhovanej činnosti neboli žiadne pripomienky a námietky.**

Zároveň Obec Lednické Rovne listom č.j. ŽP a V 556/2017/TS2-5/Ing.Ko zo dňa 22.03.2017 zaslala tunajšiemu úradu svoje stanovisko k vyjadreniu Združenia domových samospráv Bratislava – Petržalka k navrhovanej činnosti v ktorom uvádza:

Predložené vyjadrenie Združenia domových samospráv Bratislava – Petržalka je všeobecného charakteru. Na základe Vášho vyžiadania stanoviska k bodom č.9, 17, 18 a 19 vyjadrenia Združenia bytových samospráv môžeme len doplniť, že realizácia líniovej stavby: „Lednické Rovne - Dolná Breznica , kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod", **je v našej obci navrhovaná v prevládajúcej miere vo verejných komunikáciách a v ich ochranných pásmach.**

Rozsah nevyhnutných výrubov stromov a náletových drevín bude zapracovaný v dendrologickom hodnotení drevín, ktorý bude vyhotovený pri vytýčení a zameraní stavby a bude doplnený investorom stavby PVS a.s. v ďalšom stupni PD.

11. Obec Dolná Breznica vo svojom stanovisku č.j. 112/2017-EH3 zo dňa 21.03.2017 oznámila tunajšiemu úradu, oznámenie o doručení zámeru navrhovanej činnosti bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Dolná Breznica : www.dolnabreznica.eu dňa 01.03.2017 a zvesené bolo 22.03.2017. Počas celej doby zverejnenia bolo možné nahliadnuť do vyššie uvedeného zámeru na obecnom úrade v Dolnej Breznici, k zámeru neboli doručené zo strany občanov žiadne pripomienky. Pripomienky týkajúce sa technického smeru – ako hĺbka, hranice pozemkov a zmena trasy predmetnej stavby budú riešené v územnom konaní.

Zároveň Obec Dolná Breznica listom č.j.113/2017-EH3 zo dňa 21.03.2017 ako dotknutá obec tunajšiemu úradu oznámila, že nemá žiadne pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti, a preto nežiada navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

12. Združenia bytových samospráv, Námestie SNP 13, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava - počas doby zverejnenia informácie o doručení zámeru navrhovanej činnosti: **"Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod"** na webovom sídle ministerstva boli tunajšiemu úradu elektronickou poštou dňa 27.02.2017 doručené k zámeru predmetnej navrhovanej činnosti pripomienky od vyššie uvedenej dotknutej verejnosti, ktorá je občianskym združením so zameraním okrem iného aj na ochranu životného prostredia **v zastúpení p. Ľudmilou Onuferovou nasledovné pripomienky, ktoré uvádzame spolu s komentárom spracovateľa zámeru:**

1/Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP09/2008, TP10/2008.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:
TP09/2008 (SSC) Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií

1.1.1. Požiadavky sa týkajú výlučne systémov a zariadení používaných na nasledujúcich pozemných komunikáciách:
1. diaľnice a rýchlostné cesty
2. cesty I. triedy
3. miestne rýchlostné komunikáte

Technologickými zariadeniami (skrátene „zariadenia") sa rozumejú elektronicky riadené výpočtové systémy vybavené snímačmi a/alebo akčnými členmi a telemetrickým rozhraním pre diaľkový dozor a ovládanie.

TP 10/2008 (SSC) TECHNICKÉ PODMIENKY Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia

1.1.1. Požiadavky sa týkajú výlučne systémov a zariadení používaných na nasledujúcich pozemných komunikáciách:
1. diaľnice a rýchlostné cesty
2. cesty I. triedy
3. miestne rýchlostné komunikáte

Inteligentnými dopravnými systémami sa rozumejú také informačné systémy, ktoré slúžia na zber a spracovanie údajov z dopravných technologických zariadení a na riadenie

týchto zariadení. TP špecifikujú požiadavky na nasledujúce systémy: 1. Informačný systém cestnej meteorológie (RWIS) 2. Riadiaci systém dopravy (RSD)

Tieto systémy nie sú predmetom navrhovanej činnosti, preto pripomienka je nerelevatná.

2/Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

TP 10/2010 Výpočet kapacít pozemných komunikácií MDVRR SR z roku 2010 sú neplatné.
TP 16/2015 TECHNICKÉ PODMIENKY VÝPOČET KAPACÍT POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Pomocou týchto TP sa dimenzuje kapacita pozemných komunikácií a nadväzne sa na základe výpočtu navrhujú pozemné komunikácie. Tieto TP sú revíziou TP 10/2010, ktoré vychádzali z [T7] a [T8], doplnené o jednotnú metodiku na výpočet kapacity okružných križovatiek a aktualizovaný výpočet neriadených križovatiek.
Účel TP: **Tieto TP sa používajú na výpočet kapacity pozemných komunikácií.**
Použitie TP: TP sa používajú pri projektových prácach všetkých stupňov projektovej dokumentácie **na navrhovanie pozemných komunikácií**, pri posudzovaní a schvaľovaní v dopravno-inžinierskej činnosti, v stavebnom a územnom konaní.

Predmetom navrhovanej činnosti nie je projektovanie komunikácií, preto pripomienka je nerelevantná.

3/Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Predmetom navrhovanej činnosti: „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa , vodovod“ **nie je verejná hromadná doprava, preto pripomienka je nerelevantná.**

4/Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Predmetom navrhovanej činnosti: „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa , vodovod“ **nie je výstavba parkovacích miest, preto pripomienka je nerelevantná.**

5/Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Predmetom navrhovanej činnosti „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa , vodovod" **nie je výstavba podzemných garáží.**

6/Žiadame podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Rešpektované primerane v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Oprava krytov chodníkov a ciest je navrhnutá v súlade s platnými STN a legislatívnymi predpismi platnými na území SR. Zodpovedá za to projektant s príslušným oprávnením.

7/Žiadame v prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov. org/files/retencna dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Predmetom činnosti nie je výstavba objektov s plochými strechami ani povrchové státia, preto pripomienka je nerelevantná.

8/Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Znenie §3 Zák. 543/2002 Z.z. ods. 3), 4), 5):

3) Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
(4) Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
(5) Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.

§54

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny

(1) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny najmä

a) určuje strategické ciele ochrany prírody a krajiny a opatrenia na ich dosiahnutie,

b) vymedzuje chránené územia a ich ochranné pásma vrátane zón a stupňov ich ochrany, biotopy chránené týmto zákonom, chránené druhy a územia medzinárodného významu, stanovuje zásady ich vývoja vo vzťahu k činnostiam jednotlivých odvetví,

c) posudzuje dôsledky zásahov do ekosystémov, ich zložiek a prvkov alebo do biotopov a navrhuje ich optimálne využitie a spôsob ochrany,

d) obsahuje návrh asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov do územia a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v územnej ochrane, druhovej ochrane a ochrane drevín,

e) určuje programové zámery a opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a územného systému ekologickej stability,

f) poskytuje súhrn poznatkov o základných prírodných zložkách ekosystémov chránených území, ich ochranných pásiem a zón,

g) určuje vzácnosť, zriedkavosť a ohrozenosť chránených druhov vrátane prioritných druhov a prioritných biotopov.

(2) Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny tvoria:

a) koncepcia ochrany prírody a krajiny,

b) dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu (ďalej len „dokumenty starostlivosti"),

c) dokumenty územného systému ekologickej stability,

d) dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny,

e) dokumenty starostlivosti o dreviny,

f) dokumenty starostlivosti o lesy.

(3) Koncepcia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje pre územie Slovenskej republiky najmä na účel uvedený v odseku 1 písm. a).

(4) Dokumenty starostlivosti sa vyhotovujú najmä na účel uvedený v odseku 1 písm. b) až d) a tvoria ich:

a) programy starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,

b) programy starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov,

c) programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny,

d) programy starostlivosti o lesy.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Navrhovaná činnosť „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod" nezasahuje do chránených území, a osobitne chránených častí prírody, do lesov, nevymedzuje chránené územia, nie je strategickým dokumentom, nezasahuje do prvkov ÚSES, neohrozuje ich a nenarúša ich preto navrhovateľ nemá povinnosť navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k vytváraniu a udržiavaniu územného systému ekologickej stability.
Navrhovaná činnosť: „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa , vodovod" zasahuje do biotopov v intraviláne, ktoré nie sú významné z hľadiska ochrany prírody. Pri svojej činnosti navrhovateľ bude dodržiavať príslušné ustanovenia zák. 543/2002 Z.z. a platný územný plán.
Súčasťou projektu sú aj sadové úpravy, uvedené v kap. II.8.15.1 SO 05.1 Terénne a sadové úpravy Zámeru, ktoré budú realizované ku kolaudácii stavby. Navrhovateľ dotknuté pozemky na ktorých sa nachádza zeleň (zväčša trávnaté plochy) uvedie po ukončení výstavby do pôvodného stavu, zatrávni ich, prípadne zrealizuje výsadbu drevín, ako náhradnú výsadbu za povolený výrub a sadové úpravy v rámci areálu ŠVO
Lednické Rovne. Pripomienka je nerelevatná.

9/ Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Súčasťou projektu sú aj sadové úpravy, uvedené v kap. II.8.15.1 SO 05.1 Terénne a sadové úpravy Zámeru. Uvedené STN sú primerane zohľadnené v projektovej dokumentácii.

10/ Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
Uvedené v kap. IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:
Navrhovaná činnosť „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa , vodovod" je v súlade s ustanoveniami zák. č. 364/02004 o vodách. Dodržiavanie ustanovení zákona o vodách je štandardná povinnosť navrhovateľa.

11/ Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:
Uvedené v kap. IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Navrhovaná činnosť „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod" je v súlade s ustanoveniami zák. č. 364/02004 o vodách.
Dodržiavanie ustanovení zákona o vodách ako aj ostatnej platnej legislatívy je štandardná povinnosť navrhovateľa.

12/ Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky:"Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.

V uvedenom strategickom dokumente sa konštatuje, že v súčasnosti nie je možné na lokálnej úrovni v SR hovoriť o systémovom prístupe k adaptácii. Zmena klímy a jej dôsledky na územie, obyvateľstvo alebo hospodárstvo nie sú štandardnou súčasťou plánovacích procesov rozvoja miest a regiónov v SR. V súčasnosti nie sú definované kritériá pre rozhodovanie subjektov verejnej správy s ohľadom na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy v sídlach a chýbajú aj metodiky a záväzné postupy pre lokálnu adaptáciu.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:
Navrhovateľ pri svojej činnosti bude uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implemetačnými podmienkami Stratégie, metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu uvedenej stratégie a v súlade s platnou legislatívou SR, ak budú spracované a schválené.

13/ Žiadame nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v -mestach.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:
Uvedené v kap. IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Pripomienka je nerelevatná.

14/ definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:
Navrhovaná činnosť je realizovaná priamo medzi obytnou výstavbou, pri realizácii navrhovanej činnosti budú dodržané limity ustanovené zák. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia a zák. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Stavba je realizovaná pod úrovňou terénu, preto nemá vplyv na svetlotechnické pomery. V rámci navrhovanej činnosti bude realizovaná rekonštrukcia jestvujúcej ČOV, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 300 m od najbližšej obytnej výstavby – nemá vplyv na svetlotechnické pomery obytnej výstavby. ČOV v Dolnej Breznici ako alternatívne riešenie sa neodporúča. Dendrologický posudok bude vypracovaný v etape dokumentácie pre územné rozhodnutie. Navrhovaná činnosť – prevádzka kanalizácie a vodovodu neprodukuje významné emisie do ovzdušia. ČOV v Lednických Rovniach je jestvujúci malý zdroj znečistenia ovzdušia, rekonštrukciou sa zvýši kapacita ČOV a tento zdroj

bude preklasifikovaný na stredný zdroj znečistenia ovzdušia. Posudok podľa zák. 137/2010 Z.z. o ovzduší, bude doložený k územnému konaniu. Nepredpokladá sa významný vplyv na ovzdušie.

15/Žiadame výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Navrhovaná činnosť je realizovaná priamo medzi obytnou výstavbou. Stavba je realizovaná pod úrovňou terénu – kanalizácia a vodovod. ČOV nie je novým objektom, navrhuje sa jej rekonštrukcia, nie je čo zosúlaďovať. Pripomienka je nerelevatná.

16/ Žiadame v okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Navrhovaná činnosť je infraštrukturálny projekt, jeho súčasťou nie je vybudovanie verejného mestského parku. Pripomienka je nerelevatná.

17/ Žiadame, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Navrhovaná činnosť je infraštrukturálny projekt, jeho súčasťou nie je vybudovanie verejného mestského parku. Pripomienka je nerelevatná.

18/ Žiadame výsadbu riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:
Náhradná výsadba bude určená v samostatnom konaní podľa zák 543/2002 Z.z. vo výške spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub. Bude zrealizovaná v rámci projektu sadových úprav.

19/ Žiadame náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Náhradná výsadba bude určená v samostatnom konaní podľa zák 543/2002 Z.z. vo výške spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub. Realizácia lokálneho parčíka nie je predmetom navrhovanej činnosti. Pripomienka je nerelevatná.

20/ Žiadame alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Predmetom projektu je infraštruktúra (vodovod a kanalizácia ako aj rekonštrukcia ČOV), ktorej súčasťou nie je realizácia zatrávnených striech. Pripomienka je nerelevantná.

21/ Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Predmetom projektu je infraštruktúra, ktorej súčasťou nie je realizácia verejných priestorov, ani fasád budov. Pripomienka je nerelevantná.

22/ Žiadame, aby výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Predmetom projektu je infraštruktúra, ktorej súčasťou nie je realizácia umeleckých diel. Pripomienka je nerelevantná.

23/ Žiadame statiku stavby overiť nezávislým oponentským posudkom.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Stavba je realizovaná pod úrovňou terénu – kanalizácia a vodovod. ČOV nie je novým objektom, navrhuje sa jej rekonštrukcia. Pokiaľ bude potrebný posudok statika, ten ako oprávnená osoba zodpovedá za správny výsledok posúdenia, ako aj projektant stavby. Pripomienka je nerelevatná.

24/ Žiadame Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:
Vplyvy na geologické a hydrogeologické pomery sú dostatočne vyhodnotené v kap. IV. 3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie primerane k rozsahu navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť nemá významný vplyv na geologické pomery a hydrogeologické pomery. Pripomienka je nerelevatná.

25/ Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Technické údaje o navrhovaných vodných stavbách sú podrobne uvedené v kap. II.8 Stručný popis technického a technologického riešenia. Pripomienka je nerelevatná.

26/ Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Vyhodnotené v kap. IV.12 Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi Zámeru. Pripomienka je nerelevatná.

27/ Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Uvedené v kap. IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

28/ Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- **komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,**
- **kovov označeného červenou farbou**
- **papiera označeného modrou farbou**
- **skla označeného zelenou farbou**
- **plastov označeného žltou farbou**
- **bio-odpadu označeného hnedého farbou**

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Predmetom navrhovanej činnosti nie je separovaný zber odpadu. Spôsob nakladania s odpadmi je uvedený v Zámere.Navrhovateľ bude pri nakladaní s odpadmi dodržiavať ustanovenia zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN mesta Lednické Rovne a obce Dolná Breznica o nakladaní s drobnými stavebnými odpadmi a komunálnymi odpadmi. Pripomienka je nerelevatná.

29/Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Navrhovateľ pri realizácii navrhovanej činnosti a jej prevádzke bude používať certifikované materiály v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení a jeho príslušnými vyhláškami. Ku kolaudácii navrhovateľ preukáže certifikáty materiálov.

30/ Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:

Navrhovateľ prevádzkuje vodovody a kanalizácie podľa Zákona č. 442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, z ktorého mu vyplýva vypracovať prevádzkový poriadok, Ďalej zákonom 364/2007 Z.z. o vodách, zák. č. 250/2012 Z.z. o regulácii sieťových odvetví, vyhl. MZP SR č. 124/2003 Z.z., vyhl. MZP SR 397/2003 Z.z., vyhl. MZP SR 209/2013 Z.z., vyhl. MZP SR 55/2004 Z.z., vyhl. MZP SR 315/2004 Z.z., vyhl. MZP SR 636/2004 Z.z., vyhl. MZP SR. 686/2006 Z.z. , NV 354/2006 Z.z. a NV 496/2010 Z.z., NV 296/2005 Z.z. Navrhovateľ vypracuje príslušné dokumenty v súlade s týmito legislatívnymi predpismi.

31/Žiadame vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vyhodnotenie pripomienky spracovateľom:Berie sa na vedomie.

Stanovisko Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie k pripomienkam Združenia domových samospráv:

- k bodu č. 1: Organizácia dopravy počas stavebných prác bude riešená v stavebnom konaní podľa pripomienok uplatnených cestným orgánom - Okresným úradom Trenčín, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

- k bodu č.2,3,4,5,7,16,17,20, 21, 22 a 28: Predmetom navrhovanej činnosti nie je projektovanie komunikácií, umiestnenie zastávok verejnej hromadnej dopravy, budovanie nadzemných al. podzemných parkovísk, zelených striech, parkov, umiestnenie umeleckých diel (sochy, plastiky), výberových konaní k nim ani riešenie separovaného zberu - pripomienky uplatnené vo vyššie uvedených bodoch nie je možné v podmienkach tohto rozhodnutia zohľadniť, a preto ich tunajší úrad považujeme za vysporiadané.

- k bodu č. 6: Oprava krytov chodníkov a ciest po realizácii navrhovanej činnosti - akceptovaná v podmienkach uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

-k bodu č.8: Požiadavku spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – pripomienku nie je možné akceptovať, lebo predmetná stavba je vedená prevažne v telese jestvujúcich ciest a chodníkov a nezasahuje do žiadnych chránených území vyhlásených podľa zák. 543/2002 Z.z. ani území NATURA 2000.

-k bodu č.9, 16,17,18,19: Vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s platnými STN normami, náhradnú výsadbu drevín riešiť tak, aby bola smerujúca k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie - pripomienka akceptovaná v podmienkach uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia – navrhovateľovi bola uložená povinnosť, aby súčasťou PD pre stavebné povolenie bol aj dendrologický prieskum a projekty sadových úprav, ako podklad pre vydanie súhlasu na výrub drevín vydávaný dotknutými obcami.

-k bodu č. 10,11,13: Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon). a dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd – rešpektovanie tejto pripomienky vyplýva navrhovateľovi zo zákona o vodách, kontrola ich dodržiavania je v kompetencii orgánu štátnej vodnej správy.

- k bodu č.12: Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky: "Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" – pripomienka bude primerane respektovaná pri spracovaní ďalších stupňov PD.

- k bodu č. 14: Definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové a rozptylové vplyvy – navrhovateľ je povinný dodržiavať zákonné limity ustanovené zák. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia a zák. 137/2010 Z.z. o ovzduší, kontrola rešpektovania tejto pripomienky je v kompetencii orgánu štátnej správy verejného zdravotníctva

-k bodu 23, 24 a 25: Žiadame statiku stavby overiť nezávislým oponentským posudkom, vyhodnotiť stavbu vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území, doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb – statiku stavby nie je potrebné riešiť ide o podzemnú stavbu, vplyvy na geologické a hydrogeologické pomery sú vyhodnotené v kap. IV. 3.3 a IV. 3.4 zámeru navrhovanej činnosti, technické údaje o stavbe sú uvedené v kap. II. 83 a II.8. 4 zámeru navrhovanej činnosti, ktorý bol zverejnený na stránke ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-lednicke-rovne-dolna-breznica-kanalizacia-cov-ii-etapa-vodovod-

-k bodu č.26: Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území - vyhodnotené v kap. IV.12 zámeru navrhovanej činnosti

-k bodu č.27: Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.- rešpektovanie tejto pripomienky vyplýva navrhovateľovi zo zákona o odpadoch, kontrola ich dodržiavania je v kompetencii orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva .

-k bodu č.29:Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov, ktoré sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy- vhodná výkopová zemina bude použitá pri zasypávaní výkopov kanalizácie a vodovodu - pripomienka bola akceptovaná v podmienkach uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

- k bodu č. 30: Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií - požiadavku na vypracovanie krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia vo svojom vyjadrení nepožaduje, prípadné oprávnené záujmy civilnej ochrany budú uplatňované v rámci územného a stavebného konania.

Opodstatnené pripomienky Združenia domových samospráv, ktoré majú oporu v zákone, zahrnul tunajší úrad do podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a navrhovateľ ich bude povinný navrhovateľ zapracovať do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ako podkladu pre povolenie navrhovanej činnosti vecne príslušným stavebným úradom v konaniach podľa osobitných predpisov, v ktorom má Združenie domových samospráv postavenie účastníka konania.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie po oboznámení sa s obsahom doručených vyjadrení dotknutých orgánov, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti požiadal v súlade s § 29 ods.10 zákona EIA elektronickou poštou navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie doručených pripomienok. Dňa 20.03.2017 bol elektronickou poštou doručený tunajšiemu úradu komentár k vyjadreniu Združenia domových samospráv. Následne listom č.j. OÚ-PÚ-OSZP 2017/000514-17/HJ zo dňa 03.04.2017 konajúci správny orgán požiadal v súlade s § 33 ods.2 zákona SNR č.71/1967 Zb. o správnom konaní účastníkov konania - **Fy AQUA PROCON**, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno splnomocnenú zastupovať navrhovateľa **Považskú vodárenskú spoločnosť a.s., so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica a Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava v zastúpení p. Ľudmilou Onuferovou** /ďalej len: „Združenie domových samospráv"/, aby sa vyjadrili k doručeným stanoviskám dotknutých orgánov a dotknutých obcí a zároveň určil lehotu na doručenie vyjadrenia k vyššie uvedeným podkladom rozhodnutia do 10.04.2017.

V určenej lehote dňa 10.04.2017 doručilo elektronickou poštou tunajšiemu úradu Združenie domových samospráv svoje vyjadrenie v ktorom sa uvádza: „Doplňujúce informácie akceptujeme s tým, že v ďalších fázach rozhodovacieho procesu si uplatníme pripomienky smerujúce k naplneniu našich požiadaviek."

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými doručenými pripomienkami dotknutých orgánov a dotknutej verejnosti a požiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie k doručeným pripomienkam.

Navrhovateľ doručil tunajšiemu úradu doplňujúce informácie – komentár spracovateľa projektovej dokumentácie. Tunajší úrad komentár spracovateľa dokumentácie k pripomienkam Združenia domových samospráv pre prehľadnosť uviedol pri jednotlivých bodoch písomného stanoviska Združenia domových samospráv.

Opodstatnené pripomienky Združenia domových samospráv majúce oporu v zákone zahrnul tunajší úrad do podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktoré bude

potrebné zohľadniť v dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia a dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia a tiež v konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

V týchto konaniach podľa osobitných predpisov má Združenie domových samospráv po splnení podmienok v súlade s § 24 ods.2 zákona EIA postavenie účastníka konania.

Tunajší úrad na základe komplexného zhodnotenia všetkých výsledkov zisťovacieho konania vyhodnotených podľa prílohy č. 10 zákona EIA, doručených stanovísk k navrhovanej činnosti od dotknutých orgánov, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti konštatuje, že nebolo preukázané prekročenie predpokladaných medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti ochrany verejného zdravia, ovzdušia, prírody, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva v dôsledku realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto jeho vykonávania a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov a významu očakávaných vplyvov v súlade s kritériami ustanovenými zákonom pre zisťovacie konanie.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam a po vyhodnotení jednotlivých pripomienok príslušný orgán nedospel k záveru, že požiadavka Združenia domových samospráv na posudzovanie vplyvov navrhovanej stavby na životné prostredie z dôvodov uvedených v ich písomnom stanovisku je opodstatnená, preto nemohol vyhovieť návrhu Združenia domových samospráv, aby navrhovaná činnosť bola ďalej posudzovaná podľa zákona EIA. Opodstatnené pripomienky Združenia domových samospráv sú zahrnuté v podmienkach uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Účelom zisťovacieho konania je zhodnotenie únosnosti územia v súvislosti s realizáciu navrhovanej činnosti a výber optimálneho variantu minimalizujúceho priame a neprime vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie. **V rámci zisťovacieho konania neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažný spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území resp., ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti. Všetky vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v okolí realizácie navrhovanej činnosti sa dajú eliminovať technickými opatreniami resp. dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov. Neboli teda zistené žiadne závažné skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.**

Na základe vyššie uvedeného, ako aj s prihliadnutím na § 29 ods. 3 zákona s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 tunajší úrad rozhodol, tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmeny vyššie uvedenej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o tomto rozhodnutí na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Navrhovateľ a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň oznámenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:

podľa rozdeľovníka

Okresný úrad Púchov
3

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca

Toto rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou, a preto po dobu 15 dní bude vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Púchov, Obce Lednické Rovne, Obce Dolná Breznica a tiež zverejnené na webovej stránke Okresného úradu Púchov a Ministerstva životného prostredia SR.

Posledný deň vyvesenia rozhodnutia sa pokladá za deň doručenia verejnosti.

Vyvesené dňa: 10.4.2017 Zvesené dňa: 4.5.2017

Okresný úrad Púchov
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov

Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:.....

potrebné zohľadniť v dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia a dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia a tiež v konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

V týchto konaniach podľa osobitných predpisov má Združenie domových samospráv po splnení podmienok v súlade s § 24 ods.2 zákona EIA postavenie účastníka konania.

Tunajší úrad na základe komplexného zhodnotenia všetkých výsledkov zisťovacieho konania vyhodnotených podľa prílohy č. 10 zákona EIA, doručených stanovísk k navrhovanej činnosti od dotknutých orgánov, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti konštatuje, že nebolo preukázané prekročenie predpokladaných medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti ochrany verejného zdravia, ovzdušia, prírody, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva v dôsledku realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto jeho vykonávania a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov a významu očakávaných vplyvov v súlade s kritériami ustanovenými zákonom pre zisťovacie konanie.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam a po vyhodnotení jednotlivých pripomienok príslušný orgán nedospel k záveru, že požiadavka Združenia domových samospráv na posudzovanie vplyvov navrhovanej stavby na životné prostredie z dôvodov uvedených v ich písomnom stanovisku je opodstatnená, preto nemohol vyhovieť návrhu Združenia domových samospráv, aby navrhovaná činnosť bola ďalej posudzovaná podľa zákona EIA. Opodstatnené pripomienky Združenia domových samospráv sú zahrnuté v podmienkach uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Účelom zisťovacieho konania je zhodnotenie únosnosti územia v súvislosti s realizáciu navrhovanej činnosti a výber optimálneho variantu minimalizujúceho priame a neprime vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie. **V rámci zisťovacieho konania neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažný spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území resp., ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti. Všetky vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v okolí realizácie navrhovanej činnosti sa dajú eliminovať technickými opatreniami resp. dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov. Neboli teda zistené žiadne závažné skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.**

Na základe vyššie uvedeného, ako aj s prihliadnutím na § 29 ods. 3 zákona s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 tunajší úrad rozhodol, tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmeny vyššie uvedenej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Rozdeľovník

Doručí sa:

Navrhovateľovi:
1/Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, zastúpená Ing. Jánom Balušíkom – generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva

Dotknutej verejnosti:
1/ Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava v zastúpení p. Ľudmilou Onuferovou

Dotknutej obci:
1/ Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
2/ Obec Dolná Breznica, 020 61 Dolná Breznica
3/ Obec Beluša, 018 61 Beluša

Rezortnému orgánu:
1/ Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd , Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknutým orgánom:
1/ Krajské riaditeľstvo záchranného a hasičského zboru Trenčín, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
2/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici , Slovenských partizánov 1030/50, 017 01 Považská Bystrica
3/ Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP- úsek ŠVS, OP, OH, ochrany ovzdušia
4/ Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia
5/ Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6/ Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava
7/ Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8/ Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Povoľujúci orgán:
1/Obec Lednické Rovne, stavebný úrad, 020 61 Lednické Rovne
2/Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS