LEGENDA JESTVUJÚCICH SIETI:

- KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- VEDENIE VN NADZEMNÉ
- VEDENIE NN NADZEMNÉ
- TELEFÓNNE VEDENIE NADZEMNÉ
- TELEFÓNNE VEDENIE PODZEMNÉ
- PAROVODNÉ POTRUBIE
- DIAĽKOVÝ KÁBEL PODZEMNÝ
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD

LEGENDA NAVRHOVANÝCH SIETI:

- CESTNÁ KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- NN VEDENIE
- VN VEDENIE
- STL PLYN
- DIALKOVÝ KABEL
- TELEFÓNNE VEDENIE
- PAROVOD

OCHRANNÉ PÁSMA:

CESTA II.TRIEDY	25 m
MIESTNA KOMUNIKÁCIA I. A II.TRIEDY	15 m
VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN500	1,5 m
VODOVOD A KANALIZÁCIA NAD DN500	2,5 m
PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE	0,5 m
NADZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE	2,0 m
PODZEMNÉ KÁBELOVÉ VEDENIE do 110kV	1 m
ZAVESENÉ KÁBLOVÉ VEDENIE od 1kV-35kV	1 m
NADZEMNÉ EL. VEDENIE od 1kV-35kV (holé vodiče)	10 m
NADZEMNÉ EL. VEDENIE od 35kV-110kV	15 m
NADZEMNÉ EL. VEDENIE od 110kV-220kV	20 m
NADZEMNÉ EL. VEDENIE od 220kV-400kV	25 m
TRAFOSTANICA VONKAJŠIA DO 110kV	10 m
PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)	1 m
PLYNOVOD DO DN 200	4 m
TEPLOVOD (v zastavanom území)	1,0 m
TEPLOVOD (mimo zastaveného územia)	3,0 m /1,0 m

LEGENDA:

- VÝRUB STROMOV
- VOZOVKA – ASFALTOVÝ KRYT
- PÁS PRE CHODCOV, NÁSTUPIŠTE
- PÁS PRE CYKLISTOV
- NESPEVNENÉ PLOCHY–ZELEŇ
- OCHRANA KANALIZAČNÉHO ZBERAČA
- TRVALÝ ZÁBER
- DOČASNÝ ZÁBER

UPOZORNENIE :

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU !!!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

D

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.Š.KRIŠTOF; VYPRACOVAL: ING.Š.KRIŠTOF, ING.J.ADAMEČKO	HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ; KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice		
OKRES: Košice IV	KRAJ: Košický	
KAT.ÚZEMIE: Jazero		DÁTUM: 02/2017
STAVBA: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta		STUPEŇ: DSZ
		Č.ZÁKAZKY: 2783-1/2016
		MIERKA: 1:1000
OBJEKT: D - Výkresy		Č. PRÍLOHY: / Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : Situácia stavby v km ___ - ___ na podklade mapy KN		

Legenda - *Navrhovaný stav*
-výruby
(poznámka k poradovému číslu:
z: západná strana súčasnej cesty
v: východná strana súčasnej cesty)

Poznámka:
Výkres je orientačný:
podkladový výkres na zakreslenie dodaný objednávateľom.
Dreviny určené na výrub boli stanovené objednávateľom - graficky vyznačené v poskytnutých podkladových výkresoch.

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79, 040 01 Košice

Dendr. prieskum pre stavbu:
KE, rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 Slanecká cesta - ČASŤ KOMUNIKÁCIA, Košice - Nad Jazerom, k.ú.: Jazero

Dreviny vyžadujúce povolenie na výrub Súčasný stav a Návrh	STUPEŇ RP
VYPRACOVAL Ing. Benjamín Fodor	FORMÁT 13xA4 2730x297mm
VEDÚCI ODDELENIA Ing. Marek Bobík	MIERKA 1:1000
	Č. VÝKRESU 1.1
RIADITEĽ Ing. Róbert T r t í k	DÁTUM III.2017