OKRESNÝ
ÚRAD
ZVOLEN

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie SNP 96/50
960 01 Zvolen

Č. j.: OU-ZV-OSZP-2017/001005-018/Rozh

vo Zvolene 20.02.2017

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán štátnej správy podľa § 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní") posúdil podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanovením §18 až 29 tohto zákona a §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti *„Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina- II. etapa"* a rozhodol takto:

Navrhovaná činnosť **„Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina- II. etapa"** uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je spoločnosť **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. v zmysle §52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách sa jedná o vybudovanie vodnej stavby, je preto potrebné v zmysle § 56 tohto zákona vodnú stavbu zaradiť do príslušnej kategórie a zabezpečiť vykonávanie odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou.
2. rešpektovať všetky rozvojové zámery rýchlostnej cesty R2 v úseku Zvolen východ - Pstruša a cesty I/16 v úseku Zvolen - Detva, v súlade s navrhovanými štúdiami a projektovými dokumentáciami. Realizáciou zámeru nesmie byť narušená rýchlostná cesta R2 a cesta I/16, jej ochrana a odvodňovací systém.
3. pri realizácii navrhovaných protipovodňových opatrení v prípade výskytu inváznych druhov rastlín v okolí Rybného potoka - zlatobyľ (Solidago sp.) a boľševník obrovský (Heraclenum mantegazzianum) navrhnúť opatrenia na ich ďalšie nešírenie.
4. zelené opatrenia odporúčané realizovať v povodí Rybného potoka riešiť samostatným projektom.
5. dodržať Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (kapitola IV.10.) navrhnuté v zámere navrhovanej činnosti.
6. dotknutá verejnosť uvedená v §24 zákona o posudzovaní disponuje právami uvedenými v §24 ods. 2 tohto zákona.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej aj „navrhovateľ“) predložil na Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti *„Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina- II. etapa“*, s dátumom vyhotovenia november 2016. Spracovateľom zámeru je RNDr. Vladimír Druga - Ekospol, Banícka 18, 974 05 Malachov.

Účelom realizácie predloženého zámeru navrhovanej činnosti je zabezpečenie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Zvolenská Slatina na pravom brehu rieky Slatina až po štátnu cestu I/16 (obytné priestory na ulici SNP), a to pred hladinou Q_{100}=195 $m^3.s^{-1}$ v rieke Slatina, ako aj zníženie ohrozenia od prietokov v Rybnom potoku. Stavba bude prebiehať mimo koryta rieky Slatina, prevažná časť prác bude v koryte a na brehoch Rybného potoka. Predovšetkým sa dobudujú hrádzové priepusty v existujúcich otvoroch v železničnom násype (SO 02 Hrádzový priepust č. 1 a SO 03 Hrádzový priepust č. 2). Zároveň sa upraví Rybný potok (SO 01) v dosahu povodňového vzdutia rieky Slatina, čím sa zvýši aj kapacita koryta Rybného potoka a zníži sa ohrozenie obce od prietokov v Rybnom potoku.

Protipovodňovú ochranu navrhuje projektant riešiť ochrannými múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka. Výška múrikov by bola v priemere 1,05 m s korunou na kóte 334,10 m n. m. čo je 0,33 m nad hladinou Q_{100} z rieky Slatina. Koryto Rybného potoka medzi múrikmi by sa upravilo a opevnilo kamennou dlažbou. Pravostranný múrik bude nadväzovať na zemný násyp štátnej cesty. Ľavostranný múrik by končil až pri moste č. 23. Ľavostranný múrik križuje 8 zjazdov z existujúcich mostíkov. Tieto zjazdy budú v prípade povodne zabezpečené len pieskovými vrecami alebo inými alternatívami prenosného mobilného hradenia, nakoľko výška hladina Q_{100} z rieky Slatina je v tomto úseku len 0,3 m na terénom. Začiatok obidvoch múrikov nadväzuje na železničný násyp a na železničnom moste cez Rybný potok, kde bude osadený hrádzový priepust č.2. Jedná sa o združený objekt, ktorý bude umožňovať hradiť a prepúšťať vody z Rybného potoka ako aj vodu zo železničnej priekopy. Počas povodní v rieke Slatina bude voda z Rybného potoka prečerpávaná mobilnými čerpacími agregátmi. Z toho dôvodu bude pozdĺž úpravy Rybného potoka vybudovaná prístupová komunikácia od štátnej cesty I/16. Hrádzový priepust č.1 je na kanalizačnom priepuste, bez ktorého by nebola ochrana intravilánu obce efektívna.

Celková dĺžka úpravy Rybného potoka 287 m, r.km 0,068 00 - 0,355 00
Obojstranná úprava brehovými múrikmi 135 m, r.km 0,068 00 - 0,203 00 - úsek č.1
Ľavostranná úprava brehovými múrikmi 152 m, r.km 0,203 00 - 0,355 00 - úsek č.2

Navrhované protipovodňové opatrenia zabezpečia ochranu pravobrežnej časti intravilánu obce Zvolenská Slatina pred povodňovými prietokmi v rieke Slatina (dosah až po štátnu cestu I/16 - obytné domy, dvory a záhrady na ulici SNP), a to pred prietokom $Q_{100\text{-ročným}}$ = 195 $m^3.s^{-1}$. Táto ochrana pred povodňami zo Slatiny sa nedá riešiť nikde inde, len v dvoch problémových priepustoch a v s nimi súvisiacej železničnej priekope, prístupovej ceste a manipulačnej ploche pre odčerpávanie vôd. Na tieto nevyhnutné úpravy priestorovo nadväzuje úprava súbežného koryta Rybného potoka (úsek č.1) v značne stiesnenom koridore, ktorý musí previesť 100-ročnú povodeň Rybného potoka, preto tu je potrebné zvýšenie hrádzí resp. múrov. V 2.úseku popred obytné domy sa dá aj storočná povodeň previesť v prípade pomerne bezproblémového doplnenia ľavostranného nízkeho protipovodňového múrika resp. násypu.

V povodí Rybného potoka boli hneď nad obcou Zvolenská Slatina v minulosti realizované vodozádržné opatrenia formou drevených prehrádzok a provizórnych poldrov (nedokončených). V projekte spomínané „zelené“ opatrenia ako zasakovacie pásy a vnútrokorytové prehrádzky, ako aj „šedozelené“ opatrenia ako suché poldre, realizované mimo danej lokality – v mokradiach a vo veľkooráčinách nad obcou, nie sú podľa výpočtov projektanta schopné dočasne zadržať objem 100-ročnej povodne na Rybnom potoku (cca 115 000 m^3), sú však schopné ju čiastočne zmenšiť a okrem toho trvale plniť iné dôležité bioekologické a hydroekologické funkcie v krajine.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do tabuľky č. 10 Infraštruktúra, Položka č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany - bez limitu (časť B). Na základe uvedeného podlieha navrhovaná činnosť v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní zisťovaciemu konaniu podľa § 29 tohto zákona.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „OÚ Zvolen, OSŽP“) upustil podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-ZV-OSZP-2016/015524-002/mar zo dňa 12.12.2016. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Predložený zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, preto OÚ Zvolen, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 09.01.2017 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Zvolen, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovom sídle ministerstva http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvolenska-slatina-ochranne-opatrenia-na-toku-slatina-ii-etapa oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 tohto zákona. V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili na OÚ Zvolen, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene svojim listom č. ORHZ-ZV-50/2017 doručeným dňa 17.01.2017 vydalo stanovisko, v ktorom z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie regionálneho rozvoja listom č. 05825/2017/ ODDRR-1 doručeným dňa 20.01.2017 vydal nasledovné stanovisko:

- ~zabezpečenie ochrany pred povodňami realizáciou preventívnych opatrení v povodiach v súlade s Plánmi manažmentu povodí je v súlade so záväzným regulatívom č. 7.1.12 Záväznej časti ÚPN VÚC Banskobystrický kraj vrátane jeho zmien a doplnkov,
- ~posudzovaná činnosť je v súlade so Záväznou časťou ÚPN VÚC BB kraja, vrátane jeho zmien a doplnkov aj ako verejnoprospešná stavba a je uvedená v časti 7.Odtokové pomery nasledovne: 7.103 Zvolenská Slatina, ochranné opatrenia na toku Slatina, rkm 15,000 - 16,500.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal nasledovné stanoviská:

- *štátna správa odpadového hospodárstva:* k predloženému zámeru nemá pripomienky a súhlasí s predloženým realizačným variantom činnosti. Z hľadiska odpadového hospodárstva na predložený zámer vzhľadom na jeho charakter nepožadujeme posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
- *štátna vodná správa:* z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy máme nasledovné pripomienky:
  - ~ nakoľko v zmysle § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ide v predloženom zámere o vybudovanie vodnej stavby, v zmysle § 56 vodného zákona je potrebné vodnú stavbu zaradiť do príslušnej kategórie a zabezpečiť vykonávanie odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou.

  Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy - realizácia hodnotenej stavby za dodržania podmienok uvedených v stanovisku OÚ Zvolen, OSŽP, úseku štátnej vodnej správy a za dodržania všetkých ostatných technicko-organizačných opatrení (pred výstavbou, počas výstavby aj počas prevádzky) na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na povrchové vody, podzemné vody, nebude mať stavba negatívny vplyv na životné prostredie.

  Na predložený zámer nepožadujeme posudzovania podľa zákona o posudzovaní.
- *štátna správa ochrany prírody a krajiny:*

  Podľa stanoviska ŠOP SR Správa CHKO BR Poľana č. CHKO PO/19-001/17 zo dňa 18.01.2017 sa stavba protipovodňových opatrení nachádza v 1. stupni ochrany – všeobecná ochrana podľa §12 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. Na

tomto území nebol zaznamenaný výskyt biotopov európskeho ani národného významu, ani výskyt chránených druhov rastlín. Z chránených živočíchov je tu pravdepodobný výskyt vydry riečnej (*Lutra lutra*) a korýtka riečneho (*Unio crassus*).

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k predloženému zámeru nemáme pripomienky a nie je potrebné vykonať posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní. Upozorňujeme na zvýšený výskyt inváznych druhov rastlín - zlatobyľ (Solidago sp.) a boľševník obrovský (Heraclenum mantegazzianum), ktorých likvidáciu a nešírenie v okolí Rybného potoka je potrebné riešiť pri realizácii protipovodňových opatrení.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene listom č. 2017/102-17/B-Mi doručeným dňa 25.01.2017 vydal nasledovné stanovisko: podľa §3 písm. p/ a §23 ods.4 zákona o posudzovaní k vyššie uvedenej veci nemáme námietky.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. OU-BB-OCDPK-2017/006758 doručeným dňa 25.01.2017 vydal nasledovné stanovisko:

1. Požadujeme rešpektovať všetky rozvojové zámery rýchlostnej cesty R2 v úseku Zvolen východ — Pstruša a cesty I/16 v úseku Zvolen — Detva, v súlade s navrhovanými štúdiami a projektovými dokumentáciami, k čomu sa vyjadria majetkový správcovia predmetných ciest NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava a SSC, Miletičova 19, Bratislava.
2. Realizáciou zámeru „Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina - II. etapa" nesmie byť narušená rýchlostná cesta R2 a cesta I/16, jej ochrana a odvodňovací systém.
3. Nakoľko dostupné materiály neobsahujú všetky aktivity uvažované v budúcnosti a mohli by ovplyvniť rozvoj cestnej siete nadradeného systému vyhradzujeme si právo predložiť nám k pripomienkovaniu všetky plánované aktivity dotýkajúce sa nadradeného dopravného systému rýchlostnej cesty R2 a cesty I/16. Na základe uvedeného Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, nemá ďalšie pripomienky k zámeru a za rešpektovania našich pripomienok súhlasí s jeho schválením. Nakoľko v predloženom strategickom dokumente z pohľadu dopravy sa nemenia prahové hodnoty pre povinné posudzovanie, podľa zákona o posudzovaní predmetný zámer nepožadujeme posudzovať podľa citovaného zákona.

Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor svojim listom č. OU-ZV-PLO-2017/001076-002 doručeným dňa 26.01.2017 vydal v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nasledovné stanovisko:

Pri realizácii stavby je investor povinný dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za predpokladu, že budú v plnom rozsahu rešpektované podmienky uložené orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle citovaného zákona, tunajší úrad nemá k zámeru pripomienky.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd vydalo listom č. 2798/2017-4.1 zo dňa 03.02.2017 k navrhovanej činnosti, z vecnej pôsobnosti sekcie vôd MŽP SR nasledovné stanovisko: Po vyzvaní navrhovateľa na doplnenie požadovaných informácií a po ich doplnení do zámeru, nemáme ďalšie pripomienky.

Obec Zvolenská Slatina svojim listom č. 35/2017 zo dňa 31.01.2017 vydala stanovisko, v ktorom nemá pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti.

Obec Zvolenská Slatina v súlade zo zákonom o posudzovaní sprístupnila verejnosti predmetný zámer dňa 11.01.2017 po dobu 21 dní na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce http://www.zvolenskaslatina.sk/.

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní:

Združenie Slatinka listom zo dňa 30.1.2017 podáva nasledovné pripomienky a špeciálne upozorňuje na výskyt invázneho druhu Boľševník obrovský (Heraclenum mantegazzianum) v riešenom území, čo sa v texte zámeru nikde neuvádza.

Žiadame aby navrhovaná činnosť bola posúdená v zmysle zákona o posudzovaní, bola vypracovaná správa o hodnotení variantne, resp. aby bol dopracovaný variant tzv. „Zelených opatrení" nad obcou v lokalite „Rybníky". Žiadame dopracovať zámer - resp. možný „zelený"

variant - ako to naznačuje kapitola IV.10.3. Opatrenia počas prevádzky (organizačné a prevádzkové) teda: „Udržiavať v prevádzkyschopnom stave jediný funkčný polder (horný, s pomerne malým vodozádržným objemom), v prípade jeho narušenia po povodni ho opraviť a stabilizovať. Zvážiť dobudovanie hrádze veľkokapacitného poldra tesne nad obcou (dokončiť hrádzu aj cez potok a tiež na opačnom konci). „Zvážiť prípadne aj výrazné nadvýšenie oboch poldrov kvôli zväčšeniu vodozádržného objemu."

Navrhujeme zvážiť možnosť obnovy sústavy malých hrádzí, alebo aspoň časti z nich, ktoré sa v danej lokalite „Rybníky" historicky vyskytovali, prípadne vytvoriť podmienky pre zadržanie vody v priestore bývalých hrádzí formou vytvorenia meandrov a trvalejšie zamokrených spoločenstiev. Máme za to, že protipovodňové opatrenia v tejto lokalite by nemali byť realizované len prevedením kritických prietokov cez zastavané územie obce do toku Slatiny, ale v zmysle strategického dokumentu *Akčný plán pre mokrade na roky 2015 - 2018* a *Aktualizovaného Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 - 2021* (schválené uzn. vlády č. 304/2015 z 03.06.2015) boli riešené aj možné zelené opatrenia na prevenciu povodní v obci.

Žiadame, aby sa pri ďalšom posudzovaní činnosti bral zvláštny zreteľ na skutočnosť, ktorá sa v zámere neuvádza, no z hľadiska ochrany prírody a krajiny môže mať závažné dopady a síce výskyt inváznego druhu „Boľševník obrovský"(Heracleum mantegazzianum) v koryte rybného potoka medzi dobudovanou cestou R2 a riekou Slatina. Na výskyt tohto druhu sme od r. 2011 niekoľko krát upozorňovali ŠOP CHKO Poľana rovnako aj Obec Zvolenská Slatina. Subjekty hospodáriace v tejto lokalite aktívne riešia manažment tohto druhu, avšak napriek tomu bol v roku 2015 zaznamenaný jeho výskyt v ohybe rybného potoka na ul. SNP v intraviláne obce.

V prípade úprav koryta tak, že sa ešte viac zrýchli odtok vody a úprava brehov a dna bude realizovaná až po ul. Kráľová- resp. Maloslatinská môže dôjsť k rýchlejšiemu splavovaniu semien tejto rastliny priamo do koryta rieky Slatina, ktorá je hydrickým biokoridorom regionálneho významu a tým jeho ďalšiemu šíreniu.

OÚ Zvolen, OSŽP oboznámil navrhovateľa Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica so stanoviskami doručenými k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti prostredníctvom elektronickej pošty. Na základe doručených pripomienok predložil navrhovateľ v súlade s §29 ods.10 zákona o posudzovaní listom zo dňa 13.02.2017 doplňujúce informácie k pripomienkam dotknutej verejnosti - Združenia Slatinka:

Projektová dokumentácia primárne rieši protipovodňovú ochranu obce Zvolenská Slatina pred povodňovými prietokmi toku Slatina. Ochrana pred prietokmi Rybného potoka má sekundárny charakter v rozsahu spätného vzdutia toku Slatina. V projektovej dokumentácii sú spomenuté zelené riešenia, teda preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo Rybného potoka v rovine odporúčania a ich budúca možná realizácia si vyžiada participovanie viacerých investorov, ktorí by sa podieľali na ich realizácii ako sú subjekty verejnej správy, združenia fyzických a právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a budú v budúcnosti premetom nového zisťovacieho konania. Účastníkmi prípravy uvedených opatrení budú musieť byť aj vlastníci pozemkov, ktorých sa realizácia tzv. zelených riešení bude dotýkať. Zhodnotenie jedného z takýchto opatrení, t.j. vybudovania poldrov v povodí Rybného potoka nad obcou bolo posúdené v štúdii uskutočniteľnosti, ktorá predchádzala vypracovaniu projektovej dokumentácie. Z pohľadu ochrany pred prietokmi Rybného potoka Q_{100}= 7,5 $m^3.s^{-1}$ sa ukázali ako neefektívne, nakoľko objem povodňovej vlny je 115 000 m^3 a dosiahnuteľný objem poldrov je 22 540 m^3. Uvedený objem má vplyv na transformáciu povodňovej viny a prietoku len na úroveň Q_0= 6,70 $m^3.s^{-1}$.

Opatrenia počas prevádzky, ktoré spočívajú v prečistení koryta od naplavením a udržiavanie dvoch kvázi poldrov, z ktorých jeden vznikol ako druhotný dôsledok rúrových priepustov a druhý ako cestný násyp poľnej cesty s rúrovým priepustom považujeme za adekvátne vzhľadom na stiesnené pomery Rybného potoka, a ich realizácia je zabezpečovaná správcom toku, resp. vlastníkmi uvedených objektov (priepustov). Čo sa týka riešenia inváznych druhov rastlín v povodí Rybného potoka je táto záležitosť mimo rozsahu záujmového územia riešeného projektu, chápeme ju ako globálny problém, ktorý sa týka nielen prevádzkovateľa vodnej stavby ale aj obce, poľnohospodárskych subjektov a samotných obyvateľov obce Zvolenská Slatina.

OÚ Zvolen, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona.

OÚ Zvolen, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov, povoľujúceho orgánu, dotknutej obce a dotknutej verejnosti. K zámeru bolo doručených celkom 11 stanovísk. Dotknutá obec a ani žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. K zverejnenému zámeru navrhovanej činnosti doručila stanovisko dotknutá verejnosť- *Združenie Slatinka* s požiadavkou na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. K vzneseným pripomienkam dotknutej verejnosti predložil navrhovateľ doplňujúce informácie v súlade s §29 ods.10 zákona o posudzovaní. Predložené doplňujúce informácie považuje OÚ Zvolen, OSŽP za postačujúco zodpovedané pre ďalšie rozhodovanie.

Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v 1. stupni ochrany podľa zákona č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, mimo maloplošných či veľkoplošných chránených území SR aj mimo európskej sústavy chránených území. Navrhovaná činnosť je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, jeho zmenami a doplnkami, zároveň nie je v rozpore s územným plánom obce Zvolenská Slatina. Prevádzka protipovodňovej ochrany nebude zdrojom odpadových vôd, nebude znečisťovať podzemné ani povrchové vody a nevypúšťa žiadne škodlivé látky do ovzdušia. Navrhované protipovodňové opatrenia nevykazujú pri prevádzke žiadnu hlučnosť, negenerujú žiaden umelý hluk. Najvýraznejším negatívnym - dočasným vplyvom pre miestnych obyvateľov bude hluk, prach, exhaláty a blato zo stavebných strojov. Okrem zvýšenej premávky stavebných strojov sa nepredpokladá žiadne obmedzenie dopravy na miestnych komunikáciách ani na štátnej ceste. Pri výstavbe hrádzových priepustov, jarku a protipovodňových múrikov, ani po ukončení súvisiacich úprav okolo potoka, nedôjde ku zníženiu počtu živočíšnych alebo rastlinných druhov. Vplyv zámeru na povodňovú ochranu okolia Rybného potoka je zásadný, pozitívny a trvalý, lebo zabráni vybrežovaniu najväčších aj 100-ročných povodňových vôd Slatiny aj Rybného potoka v ulici SNP (je projektovaný s rezervou nad hladinou Q_{100}).

OÚ Zvolen, OSŽP sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými vznesenými pripomienkami a opodstatnené zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Požiadavku ďalšieho posudzovania navrhovanej činnosti od dotknutej verejnosti – Združenia Slatinka vyhodnotil OÚ Zvolen, OSŽP ako neopodstatnenú z dôvodu, že navrhované zelené riešenia - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo Rybného potoka navrhovateľ vypracoval v rovine odporúčaní, ktoré bude potrebné riešiť samostatným projektom s následným zisťovacím konaním podľa zákona o posudzovaní.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru k navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Všetky vplyvy na životné prostredie resp. zdravie obyvateľstva v dotknutom území sa dajú eliminovať technickými opatreniami resp. dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov.

OÚ Zvolen, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa §29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Ing. Marta Homolová
vymenovaná na zastupovanie vedúceho odboru

Doručuje sa:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
2. Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen

Na vedomie

3. Obec Zvolenská Slatina, SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
4. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
6. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 B. Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 96001 Zvolen
8. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
9. Okresný úrad Zvolen, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen
10. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen
11. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, Zvolen
    - *štátna správa odpadového hospodárstva*
    - *štátna správa ochrany prírody a krajiny*
    - *štátna vodná správa*