OKRESNÝ ÚRAD PIEŠŤANY

odbor starostlivosti o životné prostredie
Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

OU-PN-OSZP-2017/004499-Kv Piešťany 20. 06. 2017

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru **„Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom“**, ktorý predložil navrhovateľ, **Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 00312789**, v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Hulmanom toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom“**, predmetom ktorej je uskutočnenie protipovodňových úprav z dôvodu zníženia rizika povodní a zmiernenia následkov povodní v obci na Výtockej ulici, pričom sa zachovajú súčasné odtokové pomery v území (umiestnenie navrhovanej činnosti – kraj Trnavský, okres Piešťany, obec Moravany nad Váhom, pozemok s parc. č. 1084, 1446, 1568, 1631/1, 1631/2, 1085, 1181/1, 159/1, 137/3, 169/3, 1619/1, 176/8, 138 v k. ú. Moravany nad Váhom)

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Pred realizáciou navrhovaného zámeru „Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom“ a pred výstavbou objektov „kalové jamy“ Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie odporúča vykonať hydrogeologický prieskum, ktorý sa zameria na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy, preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

- Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel požaduje rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z.; v tejto súvislosti požaduje navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd (najmä pri odvádzaní dažďových vôd z vozovky a spevnenej plochy).
- V súvislosti s navrhovaným inžinierskogeologickým prieskumom je potrebné v zmysle ustanovenia § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušného projektu geologických prác.
- V prípade, že by si stavba vyžiadala realizáciu ešte ďalších prác alebo činností podľa § 50 ods. 17, písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie; je potrebné dodržať oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z. pri zistení výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov.
- Krajský pamiatkový úrad Trnava požaduje počas povoľovacieho procesu stavby predložiť projektovú dokumentáciu k vyjadreniu.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 00312789**, v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Hulmanom predložil Okresnému úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Piešťany - OSZP") podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") dňa 25. 04. 2017 zámer navrhovanej činnosti **„Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom"**.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, OÚ Piešťany - OSZP podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia listom č. OU-PN-OSZP-2017/004081-Kv zo dňa 18. 04. 2017.

Účelom navrhovanej činnosti je uskutočnenie protipovodňových úprav z dôvodu zníženia rizika povodní a zmiernenia následkov povodní v obci Moravany nad Váhom na Výtockej ulici, pričom sa zachovajú súčasné odtokové pomery v území.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona *Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie*, kapitola 10. *Vodné hospodárstvo*, položka č. 7 *Objekty protipovodňovej ochrany* podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona, ktoré OÚ Piešťany - OSZP vykonal podľa § 29 zákona.

OÚ Piešťany – OSZP v súlade so zákonom a správnym poriadkom začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníka konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec.

Príslušný orgán bezodkladne zverejnil na webovom sídle ministerstva životného prostredia na adrese: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/protipovodnove-upravy-na-vytockej-ulici-v-moravanoch-nad-vahom zámer a oznámenie o predložení zámeru.

V súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty:

1. **Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**
   (stanovisko č. OU-PN-OCDPK-2017/004648 zo dňa 10. 05. 2017)

- Navrhovaná činnosť má byť umiestnená mimo dosahu ciest II. a III. triedy nachádzajúcich sa v územnom obvode okresu Piešťany a záujmov tunajšieho úradu ako príslušného cestného správneho orgánu pre cesty II. a III. triedy sa preto nedotýka.
- Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky voči predloženému zámeru navrhovanej činnosti "Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom". Tunajší úrad má zároveň za to, že predložený zámer nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch**
   (stanovisko č. ORHZ-PN1-512/2017 zo dňa 10. 05. 2017)

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. l) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

3. **Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie**
   (stanovisko č. OU-PN-OSZP-2017/004646-Kv zo dňa 10. 05. 2017)

- ***Úsek štátnej vodnej správy:***
  Súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti s nasledovnými pripomienkami:
  - Pred realizáciou navrhovaného zámeru „Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom" a pred výstavbou objektov „kalové jamy" odporúčame vykonať hydrogeologický prieskum, ktorý sa zameria na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy, preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.
- ***Úsek ochrany prírody a krajiny:***
  - Pozemok, na ktorom je činnosť plánovaná, je z hľadiska § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny zaradený do prvého stupňa ochrany. Hodnotené územie nezasahuje do žiadneho chráneného územia ani do územia patriaceho do súvislej sústavy chránených území Natura 2000.
- ***Úsek ochrany ovzdušia:***
  - Počas výstavby navrhovanej činnosti bude dochádzať ku generovaniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, najmä pri realizácii výkopových prác a pohybe stavebných mechanizmov, kedy môže byť areál staveniska dočasným plošným zdrojom prašnosti a emisií.
    Množstvo emisií bude závisieť od priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Prašnosť bude potrebné obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením komunikácie. Prevádzka na komunikácii si pravdepodobne zachová doterajšiu intenzitu automobilovej dopravy a s ňou súvisiace imisné ovplyvňovanie obyvateľstva.
  - Oddelenie ochrany ovzdušia nemá pripomienky k predloženému zámeru.
- ***Úsek odpadového hospodárstva:***
  - Nemá pripomienky k predloženému zámeru a súhlasí, aby v rámci zisťovacieho konania bolo upustené od posudzovania činnosti podľa zákona.

- Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia
(stanovisko č. OU-PN-OKR-0010192/2017 zo dňa 12. 05. 2017)

- Odbor krízového riadenia Okresného úradu Piešťany k zámeru „Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom“ z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.

5. Krajský pamiatkový úrad Trnava
(stanovisko č. KPUTT-2017/13033-2/39759/Švh zo dňa 24. 05. 2017)

- Krajský pamiatkový úrad Trnava požaduje počas povoľovacieho procesu stavby predložiť projektovú dokumentáciu k vyjadreniu.
- Nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
(stanovisko č. RÚVZ/2017/02932/Ha-HŽP zo dňa 23. 05. 2017)

- Nemá pripomienky k predloženému zámeru „Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom“.

7. Trnavský samosprávny kraj, Odbor územného plánovania a životného prostredia
(stanovisko č. 05483/2017/OUPaŽP-2/Ha

- Cieľom predloženého zámeru je uskutočnenie protipovodňových úprav z dôvodu zníženia rizika povodní a zmiernenia následkov povodní v obci Moravany nad Váhom. Pri rekonštrukcii budú vykonané stavebné úpravy na ceste a priekopách z dôvodu zvýšenia kapacity, priepustnosti priekop. Zjednoduší sa údržba priepustov, kalových jám, priekop a odstránia sa poruchy vozovky z dôvodu vymývania podložia a podmáčaných krajníc. Predmetný zámer sa bude realizovať na Výtockej ulici, v zastavanom území obce Moravany nad Váhom.
- Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v území, kde platí 1. stupeň ochrany. V blízkosti obce sa nachádza Chránené vtáčie územie Sĺňava, ktoré patrí do európskej sústavy chránených území NATURA 2000, avšak predložený zámer do tohto územia nezasahuje. Navrhovaný zámer protipovodňových úprav zníži riziko prívalových vôd pritekajúcich po ceste do obce a zároveň zachováva súčasné odtokové pomery v území. K predloženému zámeru nemáme pripomienky a nepožadujeme jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

8. Obec Moravany nad Váhom
(stanovisko zo dňa 31. 05. 2017)

- Podľa § 23 ods. 4 zákona Obec Moravany nad Váhom uvedený dokument zvážila a nakoľko zo strany obyvateľov neboli žiadne námietky, Obec Moravany nad Váhom súhlasí s uskutočnením predloženého zámeru.

9. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel
(stanovisko č. Z25566-2017-IKŹ zo dňa 29. 05. 2017)

- Posudzovaná činnosť sa dotýka ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z., nakoľko sa navrhuje v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z.
- <u>Z hľadiska zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch podľa zákona č. 538/2005 Z. z. požadujeme:</u>
  1) Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo,

zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z.; v tejto súvislosti požadujeme navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd (najmä pri odvádzaní dažďových vôd z vozovky a spevnenej plochy).

2) V súvislosti s predpokladaným hlukom pri stavebnej činnosti (pri prevádzke stavby sa významnejšie hodnoty hluku nepredpokladajú), je potrebné prijať adekvátne protihlukové opatrenia, nakoľko sa riešené územie nachádza v kúpeľnom mieste Piešťany a teda sa naň vzťahujú limity hluku stanovené pre kúpeľné miesta /I. kategória/ v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. Pre úplnosť uvádzame, že podľa § 2 Štatútu kúpeľného miesta Piešťany, schváleného uznesením vlády SR č. 623/1998 v znení neskorších zmien je kúpeľné miesto tvorené katastrálnymi územiami mesta Piešťany, obce Banka a obce Moravany nad Váhom.
3) V súvislosti s navrhovaným inžinierskogeologickým prieskumom dávame do pozornosti ustanovenie § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., v zmysle ktorého bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušného projektu geologických prác.
4) V prípade, že by si stavba vyžiadala realizáciu ešte ďalších prác alebo činností podľa § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie; taktiež upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z. pri zistení výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov.
5) Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. a nenahrádza stanoviská podľa bodov 3. a 4. tohto listu ani stanoviská ku konkrétnemu konaniu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Uvedené požiadavky sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov a kúpeľného miesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zároveň Vám oznamujeme, že z hľadiska ochrany vyššie uvedených záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z., predmetný zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

10. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd
(stanovisko č. 21052/2017 (2798/2017-4.1) zo dňa 30. 05. 2017)

- V zmysle § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov chýba časť obsahu zámeru. V kapitole „VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia“ podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. nie sú uvedené výkresy č. 8.1, 8.2, 8.5, 8.7 – 8.9, spomínané v texte zámeru na str. 8 – 10 a nie sú ani priložené k predmetnému zámeru v tlačenej či elektronickej forme.
- Príloha č. 6 Situácia km 0,000 – 0,700 a 0,700 – 1,435 je nečitateľná a ani v elektronickej forme ju nie je možné priblížiť.
- Navrhovateľa upozorňujeme na skutočnosť, že opatrenia v predloženom zámere riešia rekonštrukciu miestnej komunikácie, odvedenie povrchových vôd z komunikácie do odvodňovacej priekopy a rekonštrukciu priepustov. Navrhované opatrenia nespĺňajú charakter preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
(stanovisko č. OU-TT-OSZP2-2017/018743/Pu zo dňa 29. 05. 2017)

- Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom budú poskytovať bezpečné a moderné riešenie odvádzania nielen prívalových dažďových vôd, ale odtoku ako takého, čím sa zamedzí odtekanie vody po ceste do zastavanej časti obce, preto nemáme k predloženému zámeru navrhovanej činnosti žiadne zásadné pripomienky.

ZÁVER

OÚ Piešťany - OSZP, v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona od zainteresovaných subjektov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Piešťany - OSZP nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto OÚ Piešťany rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Peter Sedlák
vedúci odboru

Doručí sa:

1. *Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom*
2. *Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava*
3. *Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, P.O.BOX 128, 917 01 Trnava*
4. *Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava*
5. *Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava*
6. *Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbova 2, 837 52 Bratislava*
7. *Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava*
8. *Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany*
9. *Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany*
10. *Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany*
11. *Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany*