OKRESNÝ
ÚRAD
PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

OU-PD-OSZP-2017/015131-011 V Prievidzi 19.07.2017
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

R O Z H O D N U T I E

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Minipivovar – Nitrianske Pravno, ktorej navrhovateľom je Mgr. Róbert Švejda - Spektrum, Stavbárov 17, 971 01 Prievidza, IČO 37 463 888, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť **Minipivovar – Nitrianske Pravno,** uvedená v predloženom zámere (spracovateľ RNDr. Dagmar Hullová – environmentálne poradenstvo Martin, Ing. Mariana Kohútová, marec 2017), ktorej navrhovateľom je **Mgr. Róbert Švejda - Spektrum, Stavbárov 17, 971 01 Prievidza, IČO 37 463 888**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Z environmentálneho hľadiska je akceptovateľná realizácia obidvoch predložených variantov líšiacich sa kapacitou výroby, a to prvého variantu predstavujúceho maximálny ročný objem výroby 1000 hl piva za rok, ako aj druhého variantu projektovaného na maximálny ročný objem výroby 2 000 hl piva za rok.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. V prípade, ak vedľajší produkt z výroby potravín (napr. mláto z výroby piva) bude použitý na kŕmenie zvierat, musí byť po spustení prevádzky prevádzkovateľ ako producent vedľajších produktov z výroby potravín, zaregistrovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na hygienu krmív aj vtedy, keď je zapísaný do registra potravinárskych podnikov. Žiadosť o registráciu sa podáva na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

2. Zabezpečiť aktuálne požiadavky na pivo podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje v znení vyhlášky MPRV SR č. 158/2016 Z. z.

3. Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti dodržiavať podmienky a opatrenia, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie (uvedené v kapitole IV. bode 10 zámeru):
- manipuláciu so znečisťujúcimi látkami (čistiace prostriedky) vykonávať tak, aby nedošlo k ich úniku a tým ohrozeniu kvality podzemných vôd,
- v čase prípravy projektu pre stavebné úpravy existujúceho objektu pre inštaláciu technológie výroby piva vyriešiť koncovku odpadových vôd v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení,
- pri ďalšej príprave, stavebných úpravách, dostavbe ako i prevádzke minipivovaru postupovať podľa platných právnych predpisov na úseku životného prostredia.

4. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 3 uvedených v tomto rozhodnutí.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, Mgr. Róbert Švejda - Spektrum, Stavbárov 17, 971 01 Prievidza, IČO 37 463 888 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 15.06.2017 listom zo dňa 14.06.2017 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Minipivovar – Nitrianske Pravno (ďalej len zámer), ktorý v júni 2017 vypracovali RNDr. Dagmar Hullová – environmentálne poradenstvo Martin a Ing. Mariana Kohútová, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti Minipivovar – Nitrianske Pravno (ďalej len navrhovaná činnosť) je realizácia minipivovaru umiestnením technológie výroby piva do jestvujúceho, v súčasnosti nevyužívaného samostatne stojaceho objektu. Priestorovo je situovaný vo dvore starého meštianskeho domu (objekt Casablanca), s ktorým bude vo funkčnom spojení (predaj vyrobeného piva).

Popis navrhovanej činnosti

Objekt, v ktorom bude realizovaný minipivovar, je dvojpodlažný, murovaný z pórobetónových blokov, so šikmou plechovou strechou. V minulosti boli priestory na 1. podlaží využívané pre mäsovýrobu a príručné sklady, priestory na 2. podlaží slúžili pre sociálne účely (šatne, sprchy, WC). Celková zastavaná plocha objektu je 182 m^2. Miestnosť na umiestnenie technológie výroby piva má plochu približne 95 m^2, výšku približne 3 m, disponuje samostatným vstupom. V objekte budú vykonané nasledovné stavebné úpravy:

- úprava stien a podlahy tak, aby boli umývateľné a vyhovovali potrebám potravinárskej výroby,
- odstránenie niektorých priečok tak, aby sa vytvoril dostatočný priestor pre osadenie tankov na výrobu piva,
- osadenie vzduchotechniky,
- oddelenie skladového priestoru a drviča od technológie výroby piva,
- sprevádzkovanie existujúcej ČOV alebo vybudovanie žumpy.

Sociálne zázemie pre maximálne 2 zamestnancov sa bude nachádzať v priestoroch objektu na 2. podlaží (šatňa, WC, sprcha).

Objekt je napojený na verejný vodovod, odkanalizovaný je do existujúcej ČOV PESL25, ktorá slúžila pre potreby pôvodného využitia objektu meštianskeho domu (reštaurácia Casablanca) a ďalšieho objektu vo dvore. Elektrická energia je dodávaná z verejnej energetickej siete, vykurovanie objektu je pomocou zemného plynu (3 kotle), ktoré budú demontované a nahradené 1 kotlom s príkonom do 30 kW na spaľovanie zemného plynu, pomocou ktorého bude pripravovaná teplá voda a vykurované sociálne priestory.

Ohrev technológie na výrobu piva bude pomocou elektrickej energie. Zdrojom elektrickej energie je verejná energetická sieť v obci. Pre potreby výroby piva bude inštalovaný výkon 85 kW.

Na zásobovanie aj odvoz tovaru bude využívaný dvor (voľný priestor). Existujúca prístupová komunikácia bude spevnená a dvor bude upravený tak, aby slúžil pre potreby pivovaru, ale aj ako záhradné posedenie tak, ako bol využívaný aj v minulosti (záhradné stoly a lavičky, preliezky a priestor na hry pre deti, sadové úpravy).

Zámer je vypracovaný v dvoch variantoch líšiacich sa kapacitou výroby. Prvý variant predstavuje projektovaný maximálny ročný objem výroby 1000 hl piva za rok, druhý variant projektovaný maximálny ročný objem výroby 2 000 hl piva za rok.

Technológia výroby piva je rovnaká pri oboch variantoch. Rozdiel medzi variantami vyplývajúci z rôznej kapacity výroby je v objeme cylindrokónických tankov.

Pivovar bude členený na nasledovné prevádzkové súbory:

1. Príprava mladiny
- príprava sladového šrotu (šrotovník - dvojvalcový v nerezovom prevedení spojený s rmutovo-vystieracou kaďou dopravníkom, kapacita 200-350 kg sladu/h, prívod elektrickej energie 380 V, 2,2 kW),
- kompletný blok varne – kompaktný dvojnádobový blok varne, dve nádoby (rmutovo-mladinová nádoba 1,5 m^3 a scedzovacia kaďa 1,5 m^3) v nerezovom prevedení a izoláciou zabraňujúcou možnosti popálenia, umiestnenej na spoločnom ráme.

2. Fermentácia/kvasenie
- fermentačné cylindrokónické tanky (6 ks) - nerezové tanky, izolované, s predpokladaným objemom v 1. variante 1 m^3/ks, v 2. variante - 2 m^3/ks. Tank bude vybavený sanitačnou umývacou hlavicou, teplotným čidlom a automatickou jednotkou na riadenie kvasných teplôt, tank má kónické dno v 60^0 uhle. Tanky zabezpečujú skrátenie doby výroby piva, umožňujú viesť proces kvasenia a dokvasovania s veľkou presnosťou, zabezpečujú vysokú mikrobiologickú čistotu piva. Tanky budú nerezové s extra jemným výbrusom, čím sa môže znížiť množstvo používaných chemických látok na čistenie,
- pojazdné čerpadlo na pivo s potrebným výkonom z nehrdzavejúcej ocele.

3. Ostatné technologické zariadenia
- kompresor s odlučovačom oleja z vlhkosti a so 4-stupňovou filtráciou vzduchu, tlak 10 bar, tlaková nádoba 50 l,
- teplovodné hospodárstvo – izolovaný tank na vodu s teplotou max. 85 ^{0}C, s potrebným objemom (približne 1,6 m^3),
- výrobník ľadovej vody pre chladenie mladiny - samostatne pracujúci stroj s tepelne izolovanou nádobou z nehrdzavejúcej ocele s objemom 1,6 m^3, vybavený automatickou reguláciou cirkulácie a teploty ľadovej vody,
- kvasnicové hospodárstvo (nádoby na kvasnice z nehrdzavejúcej ocele),
- sanitácia - nádoba na sanitačný roztok + sanitačná stanica - bude zaisťovať čistotu bloku varne, chladenie mladiny a potrubných rozvodov, mobilná stanica CIP 2 x 120 l s ohrevom,
- umývačka KEG sudov (zariadenie pre sanitu KEG 10 ks/h, nádoba na NaOH s objemom 60 l,
- potrubné rozvody (nerezové).

Celkové vybavenie prevádzky bude v súlade s predpismi Potravinového kódexu a záväznými normami Európskej únie pre potravinársku výrobu.

Pivo vo veľkopivovaroch sa vyrába zo sladu, chmeľu a vody. Proces výroby sa skladá zo sladovania (prípravy a výroby mladiny), kvasenia a stáčania piva.

V prípade plánovaného pivovaru v Nitrianskom Pravne sa nebude vyrábať slad, ale všetky základné suroviny potrebné na výrobu piva (slad, chmeľ, kvasnice) budú nakupované od veľkovýrobcov na domácom trhu, prípadne z dovozu (chmeľ granulovaný, chmeľový extrakt). Suroviny budú uskladnené vo vyčlenenom priestore objektu odkiaľ budú dopravené do varne, kde dochádza k vareniu piva. Proces varenia trvá približne 5 hodín. Z varne je pivo potrubím dopravované do fermentačných (cylindrokónických) tankov, kde dochádza k jeho zretiu. Pivo po dozretí, aj keď je dobre vyčírené, obsahuje vždy ešte neusadené kvasnice a kaliace látky. Pri stáčaní je najdôležitejšie zabrániť stratám kysličníka uhličitého, ktorý je dôležitou chuťovou zložkou, tvorí penu a udržuje stočené pivo trvanlivým.
Pri výrobe piva sa spotrebuje :
1. variant: približne 15 ton sladu a približne 0,35 t chmeľu za rok,
2. variant : približne 30 ton sladu a približne 0,70 t chmeľu za rok.

Použiteľné materiály z výroby, resp. vedľajší produkt pri výrobe piva, sú: mláto, kal, kvasnice. Tieto budú spotrebované na domácom trhu (skrmovanie pre hospodárske zvieratá resp. pre rybné hospodárstvo).

Sanitácia technologických zariadení sa bude robiť pomocou zásaditého 2 % roztoku NaOH 1 x týždenne a 1 x mesačne bude potrebná sanitácia pomocou kyslých čistiacich prostriedkov.

Výroba piva bude produkovať splaškové odpadové vody od zamestnancov a technologické oplachové vody. Oplachové vody z umývania tankov, potrubia a sudov budú charakterizované vyšším BSK_5, pH, $CHSK_{Cr.}$ Technologické oplachové vody budú pred vypustením do kanalizácie zneutralizované a následne budú spolu so splaškovými odpadovými vodami zaústené do existujúcej kanalizácie s ČOV typu PESL 25 alebo sa investor rozhodne vybudovať žumpu a odpadové vody bude vyvážať na najbližšiu ČOV (Prievidza). ČOV je zaústená na základe povolenia do obecnej dažďovej kanalizácie, ktorá vyúsťuje približne 100 m pod obchodným domom do toku Tužinka. Po vybudovaní obecnej kanalizácie s ČOV bude objekt v súlade s požiadavkami vodného zákona napojený na verejnú kanalizáciu. Dažďové vody zo striech objektu sú zaústené čiastočne do vsaku a do dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená do obecnej dažďovej kanalizácie. V budúcnosti investor uvažuje s využitím enzymatických čistiacich prostriedkov, čím by sa postupne mohla znížiť, prípadne

až odbúrať spotreba hydroxidu sodného na sanitáciu technologických zariadení.

Navrhovateľ plánuje vyrábať pivo 2 – 3 x za týždeň, a to nasledovné druhy: nefiltrované svetlé 12° pivo, nefiltrované svetlé, tmavé alebo polotmavé 13 – 16 ° pivo. Chce ho ponúkať v reštaurácii Casablanca, ale aj iným zmluvným odberateľom podľa záujmu v KEG sudoch rôzneho objemu (10 - 50 l). Predpokladá, že odber piva bude maximálne do vzdialenosti približne 20 km.

Prístup do pivovaru bude po existujúcej komunikácii I/64, odbočením do zadného dvora objektu Casablanca. Na základe kapacity výroby piva sa predpokladá nasledovná intenzita dopravy: dovoz surovín: 1 x mesačne (automobil do 3,5 t), odvoz výrobkov 1 – 2 x týždenne (automobil do 3,5 t).

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v katastrálnom území Nitrianske Pravno, v zastavanom území obce, na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami 31/1 a 31/2.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 19.06.2017 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 12 Potravinársky priemysel, položky č. 1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov, časti B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písmena b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci a súčasne povoľujúcemu orgánu (obec Nitrianske Pravno), rezortnému orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bratislava a dotknutým orgánom (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Regionálna veterinárna potravinová správa, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/minipivovar-nitrianske-pravno a tiež prostredníctvom webového sídla úradu na internetovej adrese http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-22 zámer, oznámenie o zámere a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP

1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2017/015388 zo dňa 23.06.2017 – z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2017/015774-002 zo dňa 23.06.2017 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí bez pripomienok. Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2017/015380 zo dňa 04.07.2017 – okrem iného uvádza, že s predloženým zámerom z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí bez podmienok. Nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2017/015378-002 zo dňa 21.06.2017 – uvádza, že navrhovaná činnosť bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Nitrianske Pravno, na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami 31/1 a 31/2, mimo chránených území v zmysle zákona o ochrane prírody, mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. Nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 16302/2017 zo dňa 07.07.2017 – k zámeru nemá zásadné pripomienky. Upozorňuje navrhovateľa na nasledovné skutočnosti:
- potrebu registrácie prevádzkovateľa podľa nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív tak ako je to uvedené v zámere na strane 29,
- aktuálne požiadavky na pivo upravuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 30/2017 Z. z. o požiadavkách na nápoje v znení vyhlášky č. 158/20016 Z. z.
Konštatuje, že predpokladané vplyvy na životné prostredie nepredstavujú priame ani nepriame riziko ohrozenia jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Z uvedeného dôvodu odporúča, aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

3. OR Hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-PD1-624-001/2017 zo dňa 26.06.2017 – preskúmalo zámer a nemá k nemu pripomienky.

4. Obec Nitrianske Pravno, list zo dňa 13.07.2017 – oznámila, že o zámere informovala verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta a webového sídla obce v čase od 22.06.2017 do 12.07.2017.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. K zámeru bolo doručených celkom 7 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval pripomienky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bratislava a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza ani Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone

stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Dotknutá verejnosť sa v zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyjadrila.

Záver:

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať opatreniami na zamedzenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole IV. bode 10 a realizáciou podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSZP na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti.

Vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie preukázalo environmentálnu akceptovateľnosť oboch navrhovaných variantov líšiacich sa kapacitou výroby (prvý variant predstavuje projektovaný maximálny ročný objem výroby 1000 hl piva za rok, druhý variant projektovaný maximálny ročný objem výroby 2 000 hl piva za rok). Konečný výber variantu bude na rozhodnutí navrhovateľa.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor

starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

a) Navrhovateľ:
1. Mgr. Róbert Švejda - Spektrum, Stavbárov 17, 971 01 Prievidza

b) Dotknutá obec a súčasne povoľujúci orgán:
2. Obec Nitrianske Pravno, Obecný úrad, Námestie SNP č. 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)

c) Rezortný orgán:

3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

d) Dotknuté orgány:

4. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, P. O. BOX 148, 971 01 Prievidza