OKRESNÝ ÚRAD ČADCA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Palárikova 91, 022 01 Čadca

Číslo: OU-CA-OSZP-2017/004425-16 V Čadci, dňa: 09.06.2017

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti **„Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou“**, ktorý predložil navrhovateľ Obec Dlhá nad Kysucou, so sídlom Obecný úrad Dlhá nad Kysucou č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou, IČO 00313998 po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona EIA a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť **„Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou“,** navrhovateľa Obec Dlhá nad Kysucou, so sídlom Obecný úrad Dlhá nad Kysucou č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou, IČO 00313998, vypracovaná spracovateľom **ENGOM, s.r.o., Bytčická 89, 010 01 Žilina**, ktorej predmetom je rozšírenie existujúceho cintorína

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v predloženom zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

a) rešpektovať a dodržať platnú legislatívu vychádzajúcu zo zákona NR SR č.355/2007 Z. z o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
b) pri realizácii zámeru a prevádzke cintorína dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a súvisiacich predpisov, dbať o ochranu podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy a podzemných vôd.
c) dodržať návrh opatrení:
   - pri výstavbe spevnených plôch a úprave prístupových komunikácií zabezpečiť kapacitne postačujúce cestné rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku do recipientu,

- pravidelne 2 x za rok vyčistiť cestné rigoly slúžiace na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do recipientu,
- pravidelne 1 x mesačne vizuálne kontrolovať cestné rigoly a ich priechodnosť pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku od spevnených plôch pri cintoríne až po ústie do Dlžianského potoka.

d) dodržať a realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti navrhnuté v kapitole 10 zámeru.

Odôvodnenie

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len" OÚ Čadca, OSZP"), na základe žiadosti navrhovateľa - Obec Dlhá nad Kysucou, so sídlom Obecný úrad Dlhá nad Kysucou č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou, IČO 00313998 doručenej dňa 27.03.2017 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti **„Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou "**.

Navrhovaná činnosť je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Čadca, na pozemkoch parcelné č. CKN 2375/2, 2374 v k. ú. Turkov, druh pozemku trvalé trávne porasty.

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA, kapitoly 9. Infraštruktúra, položka 17 Krematória a cintoríny, v časti B pre zisťovacie konanie.

Navrhovaná činnosť je riešená jednovariantne. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-CA-OSZP-2017/003868.2 zo dňa 13.03.2017.

Stručný opis technického a technologického riešenia

Technické riešenie zodpovedá súčasným predpisom, dohodnutému rozsahu a predmetu riešenia, predpísaným konštrukčným a funkčným požiadavkám na predmetnú stavbu, dostupnosti technológii pre realizáciu a prevádzku, ako aj technickým a ekonomickým požiadavkám, možnostiam investora a prevádzkovateľa.

Obec Dlhá nad Kysucou v krátkom časovom období dosiahne naplnenie kapacity hrobových miest na prevádzkovaných cintorínoch v obci a z hľadiska zabezpečenia služieb obyvateľstvu je potrebné pripraviť vhodnú lokalitu pre rozšírenie kapacity hrobových miest.

Obec Dlhá nad Kysucou pripravuje v miestnej časti U Valčuhov, k. ú. Turkov, parcelné číslo 2375/2 a 2374 v kontakt s areálom existujúceho cintorína rozšírenie kapacity hrobových miest pre ukladanie ľudských pozostatkov.

Rozšírenie je možné južným smerom - ide o parcelu 2375/2 /plocha 945m^2/, ktorá umožní rozšíriť cintorín o nasledovné kapacity:

- 44 jednohrobov,
- 48 dvojhrobov,
- Príslušenstvo - prislúchajúce komunikácie a mobiliár (lavičky, smetné koše a pod.).

Pred cintorínom zo severnej strany je jestvujúca komunikácia a aj z východnej strany je komunikácia - v blízkosti tejto sa navrhuje realizovať parkovanie 15 parkovacích miest, miesto pre osadenie kontajnera a pod.

Členenie stavby na stavebné objekty

Prípojky a napojenia, príslušenstvo:

- výstavba oplotenia,
- úprava komunikácii a spevnených plôch,
- doplnenie osvetlenia,
- drobná architektúra (lavičky, smetné koše a pod.).

Pre zámer rozšírenia cintorína bol vypracovaný hydrogeologický posudok, ktorého predmetom bolo overenie geologických a hydrogeologických pomerov lokality, zaradenie overených typov zemín do tried ťažiteľnosti, zaradenie zemín v zmysle STN 721001, stanovenie ich koeficientu filtrácie a hydrogeologických vlastností, zistenie hĺbky hladiny podzemnej vody a stanovenie tlecej doby tak, aby bolo možné naplniť požiadavky zákona 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m,
e) ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

Z hľadiska stavebnotechnických požiadaviek sú určujúce odborné a právne predpisy na úseku pohrebníctva.
Rozklad buniek ľudského tela je jav úplne prirodzený a ide o proces nezvratnej premeny, ktorý po svojom dokončení vracia telo do pôdy vo forme základných chemických prvkov. V rámci rozkladu ľudského tela prebiehajú 2 základné procesy: autolýza a vlastný rozklad (hnitie).
Autolýza predstavuje rozpad buniek pôsobením enzýmov, ktoré ničia orgány a bunky tela. Rozklad - proces hnitia - dochádza k vstupu baktérií gastrointestinálneho traktu do cievneho systému a ich rozšíreniu po celom tele.
Rýchlosť a intenzita týchto procesov závisí od mnohých faktorov, ktoré pôsobia v celom komplexe. Jedným z najvýznamnejších faktorov je vplyv prítomnosti vody na rozklad ľudského tela. Telá pochované do suchého alebo mokrého, resp. vlhkého prostredia, majú odlišnú rýchlosť rozkladu, a to vplyvom rozdielneho stupňa prevzdušnenia horninového prostredia.
Pokiaľ sa pochovávanie uskutočňuje do suchého horninového prostredia, sú horninové póry vyplnené vzduchom. Prítomnosť vzduchu zvyšuje rýchlosť a úroveň oxidácie tkanív a spôsobuje väčšiu závislosť teploty pôdy na teplote vzduchu a tým nevytvára konštantné podmienky rozkladu.
Pri pochovávaní do vlhkého, prípadne mokrého prostredia, sú horninové póry vyplnené kapilárnou, resp. podzemnou vodou. Prítomnosť vody spolu s jej teplotou ovplyvňujú negatívne reguláciu rastu rozkladných baktérií, vytvára teplotne stabilnejšie prostredie a znižuje rýchlosť oxidácie a rozkladu tkanív atak dochádza aj k predlžovaniu tlecej doby. Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávania ako aj pod ním.

Požiadavky na vstupy

Záber krajinného priestoru
Záujmové územie sa nachádza na severozápadnom okraji obce Dlhá nad Kysucou (k. ú. Turkov, miestna časť Turzovka) a tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Dlhá nad Kysucou a mestskou časťou Turzovka, Turkov. Územie pre navrhované rozšírenie cintorína pozostáva z poľnohospodársky extenzívne obhospodarovanej pôdy. V území dominujú agroekosystémy a v malej miere urbánne geoekosystémy. Krajinný priestor je funkčne využívaný pre účely poľnohospodárskej výroby a pochovávanie na cintoríne U Valčuhov. Hlavné sídelné územie obce je situované vo vzdialenosti cca 0,5 km SV od záujmového územia. Najbližšie obydlia sa nachádzajú JZ až západným smerom od areálu cintorína vo vzdialenosti cca 70 až 100 m.
Navrhované umiestnenie a technické riešenie rozšírenia cintorína v podstatnej miere vychádza z daných prírodných a priestorových podmienok. Navrhovaná činnosť predstavuje v širšom krajinnom priestore rozšírenie existujúceho krajinného prvku (nadväznosť na existujúci areál cintorína U

Vlačuhov), ktorý dotvára sekundárnu krajinnú štruktúru daného územia. Rozšírenie areálu cintorína spôsobuje nový záber krajinného priestoru, ktorý je však z hľadiska využitia územia vhodný pre pochovávanie ľudských pozostatkov.
Záber poľnohospodárskej pôdy
Rozšírenie areálu cintorína U Valčuhov je navrhované v území, ktoré sa nachádza na poľnohospodárskom pôdnom fonde a výstavba si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskych pozemkov p. č. CKN 2375/2, 2374, ktoré sú situované mimo hranice zastavaného územia obce. Požiadavky na trvalý záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu predstavuje cca 0,1548 ha.
Chránené územia, chránené stromy a pamiatky
Navrhovaná činnosť svojim situovaním v krajine nezasahuje do chránených území vyhlásených podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Výrub drevín
Záujmová lokalite predstavuje zastavané plochy a nádvoria bez vegetácie alebo s výskytom bylinnej vegetácie bez drevín.

Ochranné pásma
Ochranné pásmo cintorína - 50 m od oplotenia (zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve).
Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby v dotyku s inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami a ostatnými objektmi a zariadeniami budú spresnené v samostatných projektových riešeniach ďalšieho stupňa projektovej prípravy (napr. problematika polohy dočasných objektov navrhovaného zariadenia staveniska voči ochranným pásmam týchto zariadení a pod.).
Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Dopravne je územie navrhované na rozšírenie cintorína U Valčuhov napojené na miestne komunikácie a štátnu cestu č. III/2031.
Požiadavky na pracovné sily
Predpokladaný počet zamestnancov počas výstavby je 5 pracovníkov.

Údaje o výstupoch

Emisie do ovzdušia
Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác
V etape stavebných prác sa očakáva znečistenie ovzdušia emisiami z mobilných zdrojov (dopravných mechanizmov), zvýšenie sekundárnej prašnosti v dôsledku nakladania a prevozu materiálov. Výstavba jednotlivých objektov v areáli cintorína (výstavba oplotenia, úprava komunikácii a spevnených plôch, doplnenie osvetlenia, drobná architektúra) bude sprevádzaná zvýšenou prašnosťou a emisiami zo spaľovacích motorov stavebnej mechanizácie. Obdobie negatívneho pôsobenia týchto činiteľov bude obmedzené výstavby, kedy sa budú vykonávať" zemné práce a zakladanie stavebných objektov. Negatívne sprievodné javy stavebnej činnosti v území majú priestorové a časové ohraničenie a vzhľadom na vzdialenosti od obytných sídiel nie je predpoklad ich významného negatívneho pôsobenia na obyvateľstvo.
Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
Rozšírenie existujúceho cintorína U Valčuhov neprináša do územia zdroje znečisťovania ovzdušia a samotné prevádzkovanie cintorína nepôsobí na kvalitu ovzdušia. Sekundárne sa predpokladá malé zvýšenie imisií v ovzduší vplyvom mechanizmov v prípade údržby areálu cintorína, čo bude mať z hľadiska časového pôsobenia krátkodobý charakter. Zdrojom znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia budú:
automobilová technika (znečisťujúce látky NOx, CO, VOC, sekundárne TZL).
Prevádzkovanie cintorína zvýši znečistenie vonkajšieho ovzdušia veľmi malou mierou.
Emisie do vôd
Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác
Technologický postup pri výstavbe objektov rozšírenia cintorína nekladie osobitné nároky na potrebu vody. Potrebu technologickej vody bude zabezpečovať dodávateľ stavebných prác samostatne v priestore mimo dotknutého územia (výroba betónových zmesí a pod.). Počas výstavby stavebných objektov bude zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť dočasné šatne a hygienické zariadenia (mobilné bunky) pre pracovníkov s pravidelným odvozom splaškových odpadových vôd do čistiarne

odpadových vôd.
Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
Samotná prevádzka cintorína nebude produkovať odpadové vody. Potencionálne znečistenie povrchových a podzemných vôd môže nastať v prípade havarijného úniku ropných látok z mechanizácie, ktorá bude vykonávať údržbu areálu cintorína. Z uvedeného dôvodu bude potrebné klásť zvýšený dôraz na technický stav mechanizácie, ktorá bude určená k údržbe vodných stavieb.
Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávania ako aj pod ním PROGEO 06/2017/HG.
Odpadové hospodárstvo
Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby: počas výstavby sa predpokladá vznik najmä ostatných druhov odpadov zo stavebnej činnosti, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadov.

Odpady vznikajúce počas realizácie stavebných prác

kód	Názov odpadu	Kat. odpadu	Množstvo t.
150101	Obaly z papiera a lepenky	O	0,15
150102	Obaly z plastov	O	0,10
150104	Obaly z kovu	O	0,20
150110	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kont. nebezp. látkami	N	0,02
170107	Zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106	O	0,40
170201	Drevo	O	0,30
170203	Plasty	O	0,05
170405	Železo a oceľ	O	0,50
170506	Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505	O	12,0

Spôsob nakladania s odpadmi:
- Výkopová zemina (170506) bude využitá v obci Dlhá nad Kysucou v mieste stavby na terénne úpravy
- odvoz na skládku resp. na zhodnotenie (150102, 170107, 170203),
- Odovzdané oprávnenej osobe na materiálové zhodnotenie (170201, 150104, 170405),
- Odovzdané oprávnenej osobe na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (150110).

Odpady vznikajúce počas prevádzky

kód	Názov odpadu	Kat. odpadu
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O
170203	Iné biologicky nerozložiteľné odpady	O

Vyprodukované odpady budú uložené v kontajneroch na to určených a bude zabezpečené ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodných zariadeniach v pravidelných intervaloch v spolupráci so zmluvným partnerom, ktorý bude držiteľom potrebných oprávnení
Hluk
Krátkodobé pôsobenie: etapa výstavby
K ovplyvňovaniu dotknutého územia zvýšenou hladinou hluku počas výstavby bude dochádzať predovšetkým pri zemných prácach, stavebných prácach, doprave materiálov a konštrukcií. Z hľadiska pôsobenia sa jedná sa o hluk krátkodobý, neperiodický. Vzhľadom na umiestnenie jednotlivých stavenísk predstavujú stavebné práce zvýšenie úrovne hladiny hluku a je predpoklad, že ich pôsobenie

zasiahne najbližšie rodinné domy.
Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
Prevádzkovanie cintorína nie je spojená s produkciou hluku. Zvýšená úroveň hluku v okolí cintorína sa bude vyskytovať len v čase údržby cintorína, kde zdrojom hluku budú dopravné mechanizmy (odvoz odpadov apod.) .
Zdroje hluku:
- automobilová doprava (príjazdová komunikácia),
- mechanizácia vykonávajúca údržbu cintorína.

Navrhovaná činnosť neprispieva k trvalému zvýšeniu úrovne hluku v dotknutom území,

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu životného prostredia v záujmovom území s dosahom na blízke okolie je potrebné posúdiť pre etapu výstavby zariadenia na zhodnocovanie odpadov a etapu jeho prevádzky. V jednotlivých etapách realizácie investičného zámeru predstavujú faktory ovplyvňujúce životné prostredie pozitívne aj negatívne dopady na kvalitu životného prostredia. Z hľadiska kvantifikácie a intenzity pôsobenia vplyvov možno predikciu negatívneho ovplyvnenia zložiek životného prostredia orientovať do obdobia výstavby navrhovanej činnosti. Menšia intenzita pôsobenia negatívnych vplyvov sa predpokladá v etape prevádzky cintorína. Významné pozitívne vplyvy možno očakávať v oblasti zabezpečenia služieb obyvateľstvu. Časovo a priestorovo obmedzené negatívne vplyvy (predovšetkým obdobie výstavby) je možné minimalizovať vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.
Hodnotenie zdravotných rizík
Rozšírenie cintorína je navrhované na severozápadnom okraji obce Dlhá nad Kysucou (k. ú. Turkov, miestna časť Turzovka) a tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Dlhá nad Kysucou a mestskou časťou Turzovka, Turkov. Etapa stavebných prác nemá charakter činností s produkciou významného množstva látok alebo faktorov, ktoré by mohli mat' negatívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva a významný vplyv na zložky životného prostredia dotknutého územia. Prevádzkovanie cintorína U Valčuhov vzhľadom na charakter, rozsah činnosti, únosné zaťaženie a význam očakávaných vplyvov nepredstavuje produkciu emisií, ktoré by viedli k prekročeniu noriem kvality životného prostredia a zaťažili obyvateľov obce.
Chránené územia
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení sa na území navrhovanom na rozšírenie cintorína uplatňuje prvý stupeň ochrany. V jeho blízkom okolí sa nenachádzajú územia s vyšším stupňom ochrany.
Vtáčie územia sa na záujmovej lokalite alebo v jej blízkom okolí nevyskytujú. Navrhované rozšírenie cintorína nezasahuje do území, ktoré sú zahrnuté do národného zoznamu európskeho významu NATURA 2000.
Ovzdušie
Etapa výstavby
V etape výstavby sa očakáva zhoršenie kvality ovzdušia v dotknutom území ajeho blízkom okolí. Zvýšená intenzita dopravy a stavebná činnosť zapríčinia zvýšenie sekundárnej prašnosti s následkom zvýšenie znečistenia ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami. K eliminácii týchto nepriaznivých javov sú v kapitole Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti navrhnuté opatrenia.
Etapa užívania a prevádzky
Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj účel neprináša do územia obce nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
Prevádzka cintorína zvýši znečistenie ovzdušia v území obce nevýznamnou mierou emisiami z obslužnej dopravy.
Vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou územia, ale najmä vzhľadom na trasovanie komunikácie III. triedy č. 2031 v porovnaní so súčasnosťou, prírastok produkcie emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území bude minimálny.
Podzemná a povrchová voda
Etapa výstavby

Podľa vykonaného hydrogeologického posudku PROGEO 06/2017/HG prvý horizont podzemnej vody v hodnotenom území sa nachádza na rozhraní predkvartémeho paleogénneho flyšového podložia a kvartérnych sedimentov a prúdi konformne s povrchom terénu. Dotácia podzemných vôd závislá od ročného obdobia a miestnej zrážkovej činnosti. Hlbšie horizonty sú podzemnej vody sú viazané na pieskovcové polohy nachádzajúce sa vo flyšovom paleogénnom komplexe. Hlbšie horizonty podzemnej vody sa vyznačujú relatívne hlbším obehom podzemných vôd ako aj stabilnejšou výdatnosťou prameňov ako aj teplotných pomerov podzemnej vody. Pri bežnom režime vykonávania stavebných prác nie je predpoklad nepriaznivého vplyvu na kvalitu podzemných vôd. Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd v období stavebných prác pripadajú do úvahy nasledovné zdroje kontaminácie:

- úniky látok zo skladov a techniky počas výstavby,
- havarijné úniky nebezpečných látok zo stavebných mechanizmov pri výstavbe.

Etapa prevádzky

Prevádzka cintorína nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd vzhľadom na horninové prostredie v mieste lokality určenej na rozšírenie cintorína, ktoré je tvorené svahovými hlinito-kamenitými sedimentmi charakteru ílu štrkovitého, ktorému možno priradiť koeficient filtrácie v ráde n x 10^{-7} $m.s^{-1}$ (archívne údaje), čo radí toto prostredie medzi prostredia slabo priepustné - VI. trieda.

Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávania ako aj pod ním.

Obyvateľstvo

Etapa výstavby

Rozšírenie cintorína U Valčuhov, ktorý je dlhodobo využívaný pre pochovávanie ľudských pozostatkov prinesie pre túto časť územia len okrajovo krátkodobé nepriaznivé faktory (etapa výstavby) v oblastiach:

- kvalita životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, exhaláty zo stavebných mechanizmov),
- doprava (zvýšenie intenzity dopravy).

Pôsobenie krátkodobých priaznivých faktory v oblastiach:

- sociálno-ekonomická (dočasné pracovné príležitosti).

Nepriaznivé faktory sa v okrajovo prejavia na ovplyvňovaní pohody obyvateľov žijúcich v dvoch rodinných domoch vzdialených cca 70 až 100 m od cintorína. Počet obyvateľov ovplyvnených účinkami navrhovanej činnosti je určený situovaním rodinných domov v kontakte s rozšírením areálu cintorína. Vplyv výstavby bude krátkodobý a možno ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov, čo bude zohľadnené v rámci prípravy vlastného projektu stavby a jej organizácie. Počas výkopových a betonárskych prác bude stavba obsluhovaná z prístupovej obslužnej miestnej komunikácie. Stavebný dvor bude umiestnený na pozemku investora v areáli cintorína.

Etapa užívania a prevádzkovania

V čase prevádzkovania cintorína budú v dotknutom území prevládať priaznivé faktory pre obyvateľov v oblasti služieb obyvateľstvu. Zdravotné riziká počas výstavby alebo bežnej prevádzky cintorína neboli identifikované. Narušenie pohody a kvality života v hodnotenom území sa nepredpokladá i vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a vzdialenosť najbližších obytných domov a existujúci Charakter využívania územia.

Infraštruktúra

Záujmové územie navrhované na rozšírenie cintorína U Valčuhov je vybavené potrebnou technickou infraštruktúrou a v časti rozšírenia hrobových miest bude doplnené príslušnou technickou vybavenosťou, miestnymi komunikáciami a rozvodmi inžinierskych sietí.

Doprava

Zvýšená intenzita dopravy v čase výstavby - rozšírenia cintorína U Valčuhov bude mať za následok priťaženie miestnej komunikácie k stavenisku. Prejazdnosť verejných komunikácií a súvisiacich chodníkov v kontakte so záujmovým územím bude v plnej miere zabezpečené. Samotné výkopy budú označené v zmysle STN a Projektu organizácie dopravy. Systém dopravy k cintorínu vychádza z požiadavky na zabezpečenie prístupu k samotnému areálu s 15 parkovacími miestami a prístupu pre

odvoz komunálneho odpadu, vjazd a výjazd zdravotnej a požiarnej techniky. Vjazd a výjazd z areálu cintorína je napojený na jestvujúcu komunikáciu č. III/2031.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti

Etapa projektovej prípravy
Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy odsúhlasiť s orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy.
Etapa výstavby
Ochrana prírody
- Výsadbu drevín navrhnúť z miestnych vhodných druhov.
- Osevnú zmes pre zatrávnenie plôch zostaviť tak, aby obsahovala semená základných miestnych druhov prirodzených trávnych porastov.

Ochrana pôdy
- Výkopovú zeminu použiť na spätný zásyp výkopov a terénne úpravy.
- Po ukončení stavebných prác dočasne zabrané plochy rekultivovať.

Ochrana pamiatok
- V prípade zistenia archeologických nálezov počas stavby zodpovedná osoba za vykonávanie prác ohlási nález KPÚ Žilina. Nález musí byť ponechaný bez zmeny až do obhliadky KPÚ Žilina alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Obmedzenie sekundárnej prašnosti
- Pri stavebných prácach vhodnými technickými a organizačnými opatreniami minimalizovať prašnosť a sekundárnu prašnosť z dopravy (vlhčenie prístupových komunikácií v letných mesiacoch). Pri manipulácii so sypkými materiálmi treba vhodnými technickými a organizačnými prostriedkami minimalizovať sekundárnu prašnosť (prekrytie prepravovaných sypkých materiálov).
- Z hľadiska dopravy zabezpečiť účinnú techniku pre čistenie komunikácií predovšetkým pri zemných prácach a ďalšej výstavbe vrátane zberu tuhých nečistôt.
- Všetky opatrenia realizované k obmedzeniu prašnosti zaradiť do prevádzkových predpisova oboznámiť pracovníkov s týmito opatreniami.

Ochrana podzemných a povrchových vôd
- Zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných strojov z hľadiska možnosti úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly.
- Neskladovať pohonné hmoty a mazivá na stavenisku, manipuláciu so škodlivými látkami obmedziť na minimum.
- V prípade úniku škodlivých látok postupovať podľa havarijného plánu a s kontaminovanou zeminou prípadne i vodou zachádzať v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi.
- Stavebnú techniku a mechanizáciu odstavovať na zabezpečenej ploche.
- Zabezpečiť, aby splaškové odpadové vody z dočasných sociálnych zariadení zo staveniska boli pravidelne odvážané na čistiareň odpadových vôd.

Obmedzenie hluku a vibrácií
- Používať iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.
- Vylúčiť stavebné práce v čase nočného kľudu.

Ochrana technickej infraštruktúry
- Požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie sietí priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.

Bezpečnosť a plynulosť dopravy
- Zabezpečiť čistenie všetkých mechanizmov pri opúšťaní areálu staveniska.

Nakladanie s odpadmi
- Zabezpečiť triedenie stavebných odpadov, nakladanie s odpadmi vykonávať v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva.
- Vyprodukované odpady neskladovať na stavenisku.
- Odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným osobám.

Protihavarijné opatrenia

- Zabezpečiť vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre etapu stavebných prác.

Etapa prevádzkovania

Obmedzenie emisií do ovzdušia

- K obmedzovaniu emisií tuhých znečisťujúcich látok (PMIO) v rámci povrchovej prašnosti, vykonávať pravidelné čistenie areálových komunikácií a manipulačných plôch.
- Intervaly zvozu odpadu prispôsobiť tak, aby biologicky rozložiteľný odpad nebol u pôvodcov zdrojom pachových látok.
- Zabezpečiť dodržiavanie prevádzkového poriadku cintorína a minimalizovať neštandardné prevádzkové stavy.

Ochrana podzemných a povrchových vôd

- Pravidelne vykonávať poučenie pracovníkov o postupe pri úniku škodlivých látok do životného prostredia.

Obmedzenie hluku a vibrácií

- Používať iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.

Nakladanie s odpadmi

- Vyprodukované odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným osobám.

Kompenzačné opatrenia

- Náhrada za trvalý záber poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti

- Územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom zo dňa 03.04.2017 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a rozoslal zámer podľa § 23 ods. l zákona č. 24/2006 Z. z. na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom. povoľujúcim orgánom, dotknutej obci a zverejnil uvedený zámer na webovom sídle ministerstva.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Čadca, OSZP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Úrad verejného zdravotníctva SR *listom č. OHŽP-3920/2017 zo dňa 20.04.2017:*
So zámerom navrhovanej činnosti súhlasí.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva *listom č. RH-789/2017 zo dňa 24.04.2017:*
S predloženým zámerom súhlasí. V procese realizácie je nutné rešpektovať a dodržať platnú legislatívu vychádzajúcu zo zákona NR SR č.355/2007 Z. z o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

3. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia *listom č. OU-CA-OKR-2017/004792-002 zo dňa 20.04.2017:*
K preloženému zámeru nemá z hľadiska civilnej ochrany pripomienky.

4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci *listom č. OR HaZZ-CA1-490/2017 zo dňa 12.04.2017:*
Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie *listami č.OU-CA-OSZP-2017/004820-002 zo dňa 26.04.2017 za úsek štátnej vodnej správy, OU-CA-OSZP-2017/005966-002*

zo dňa 23.04.2017 za úsek ochrany prírody a krajiny, OU-CA-OSZP-2017/004926 zo dňa 07.04.2017:

Za úsek štátnej vodnej správy:

e) vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti na svahovitom pozemku, ktorý bol využívaný na poľnohospodárske účely, žiadame v rámci procesu posudzovania doplniť zámer o posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na odtokové pomery v danom území s návrhom prípadných opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyv,
f) pri realizácii zámeru a prevádzke cintorína žiadame dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a súvisiacich predpisov, dbať o ochranu podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy a podzemných vôd.

Za úsek ochrany prírody a krajiny:

Zámer nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny a nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie.

Za úsek odpadového hospodárstva

K zámeru nemá pripomienky.

Na základe doručeného stanoviska OÚ Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, požiadal OU Čadca, OSZP listom zo dňa 27.04.2017 navrhovateľa v súlade s § 29 ods. 10 zákona EIA o doplnenie zámeru o posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na odtokové pomery v danom území. Zámer bol navrhovateľom doplnený dňa 15.05.2017 nasledovne:

Navrhovanou zmenou činnosti, rozšírením cintorína nebudú produkované odpadové vody. Vody z povrchového odtoku budú vznikať na spevnených plochách a spevnených prístupových komunikáciách.

Spevnené plochy a prístupové cesty v okolí cintorína budú v I. etape riešené ako nespevnené štrkové, čím sa odtokové pomery záujmovej lokality zmenia v malom rozsahu. Vody z povrchového odtoku budú odvedené do existujúcich cestných rigolov z vyústením do vodného toku Dlžianský potok.

V II. etape výstavby cintorína budú odstavné plochy (stojiská pre osobné motorové vozidlá) a prístupové účelové komunikácie vybudované ako spevnené z materiálov navrhnutých projektantom s uložením do zhutneného štrkového a pieskového lôžka tak, aby umožnili priame vsakovanie dažďových vôd.

Návrh opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov :

- Pri výstavbe spevnených plôch a úprave prístupových komunikácií zabezpečiť kapacitne postačujúce cestné rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku do recipientu.
- Pravidelne 2 x za rok vyčistiť cestné rigoly slúžiace na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do recipientu.
- Pravidelne 1 x mesačne vizuálne kontrolovať cestné rigoly a ich priechodnosť pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku od spevnených plôch pri cintoríne až po ústie do Dlžianského potoka.

6.Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA:

6.1 Eva Kománková, Turkov U Valčuhov 160, 023 54 Turzovka *listom zo dňa 24.04.2017* (doručené prostredníctvom dotknutej obce dňa 15.05.2017) citujem:

Týmto listom podávam sťažnosť proti plánovanému rozširovaniu cintorína v Turzovke časti Turkov u Valčuhov s týmto rozširovaním zasadne nesúhlasím, nakoľko sa cítim bytostne dotknutá aj keď ma obec Dlhá nad Kysucou a mesto Turzovka z tohto projektu vynechali.

Týmto vašim projektom si myslím že sú porušované základné ľudské práva a slobody, ktoré každému občanovi zaručuje Ústava SR.

-Rozšírením cintorína sa dostanú do ochranného pásma všetky moje pozemky v okolí domu čo mi znemožní využívanie mojich pozemkov z ktorých odvádzam mestu Turzovka dane, a nikto nerieši náhradu za obmedzenie, ktoré už je a ešte väčšie bude po rozšírení cintorína.

-Okolité pozemky ako aj existujúci cintorín sa nachádza v oblasti bohatej na spodné vody, čím vznikne kontaminácia mojej pôdy, preto mám obavy z rozšírenia chorôb alebo nákazy, nebezpečnej pre ľudí a poľnohospodárske zvieratá.

- Ďalším prvkom je chýbajúci hydrogeologický prieskum ktorý chýba aj pri pôvodnom cintoríne, pretože si myslím že v roku 1886 keď bol cintorín založený ho nerobil nikto a taktiež v 80tých rokoch rozšírenie prebiehalo iba posunutím oplotenia na naše pozemky bez nášho súhlasu.

-Nesúhlasím ani s výsledkom hydrogeologického posudku, ktorý vypracovala firma zo Žiliny pretože pristupujú k tomuto problému ako keby zakladali ovocný sad.
Žiadosť o založenie nového pohrebiska musí zo zákona obsahovať výsledky hydrogeologického prieskumu.
- Ďalším z dôvodov nesúhlasu je aj nedostatočné oplotenie jestvujúceho cintorína, cez ktoré je vyhadzovaný odpad a pokosená tráva z cintorína na moje pozemky.
-Ďalej je narúšané moje súkromie sledovaním a rôznymi pokrikmi zo strany návštevníkov cintorína, hlukom pri údržbe a slovnými urážkami na moju adresu zo strany pracovníkov VPP.
- V projekte uverejnenom na webovej stránke obce sú veľké nedostatky a nepravdivé a zahmlené skutočnosti, napríklad požiadavka variantného riešenia je možná, nakoľko obec Dlhá nad Kysucou ma ešte ďalšie dva cintoríny vo svojom katastri, ktoré sú tiež využívané a nachádzajú sa mimo zastavaného územia obce a prístup k týmto cintorínom je taktiež možný po vybudovaných cestách.
-Spôsob prevádzky existujúceho cintorína je v rozpore z hygienickými a etickými predpismi, ako je vyvážanie zeminy zo starých hrobov na súkromné pozemky.
Čím sú potom zasypané rakvy keď je zemina odvezená?
Celý tento zámer rozšírenia cintorína pociťujem ako akýsi akt pomsty a schválnosť voči mne a mojej rodine zo strany určitých ľudí!

Na základe doručeného stanoviska p. Evy Kománkovej, požiadal OU Čadca, OSZP listom zo dňa 22.05.2017 navrhovateľa o doplňujúce informácie v súlade s § 29 ods. 10 zákona EIA k predmetnému stanovisku. Doplňujúce informácie boli tunajšiemu úradu doručené listom dňa 30.05.2017, v ktorom sa uvádza:
Zámer navrhovanej činnosti obsahuje hydrogeologický posudok PROGEO 06/20l7/HG. Hydrogeologický posudok bol vypracovaný v zmysle zákona NR SR 131/2010 Z. z. o pohrebníctve: § 19 Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov. Posudok vypracovala firma Kamil Kandera PROGEO, Predmestská 75, 010 01 Žilina, ktorá je Rozhodnutím MŽP SR č. 1054 oprávnená vykonávať projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia.
Z hydrogeologického hľadiska je posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávania ako aj pod ním (PROGEO 06/2017/HG).
Prevádzkovanie cintorína zabezpečuje Obec Dlhá nad Kysucou v záujme všetkých občanov obce. Podmienky prevádzkovania cintorína aj z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia ľudí sú zapracované v prevádzkovom poriadku cintorína, ktorým sa prevádzka pietneho miesta v obci riadi.
Zámer "Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou" je vypracovaný v jednom variante navrhovanej činnosti, nakoľko príslušný orgán Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa podľa ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov upustil listom č. OU-CA-OSZP-2017/003868.2 zo dňa 13.3.2017 od požiadavky variantného riešenia zámeru. Toto riešenie umožňuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po posúdení dôvodov na upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti. Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí vrátane vhodného oplotenia cintorína, ktoré bude podrobne stavebnotechnicky riešené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.
Pripomienky uvedené v stanovisku Evy Kománkovej vzhľadom na uvedené považujeme za neopodstatnené.

- vyjadrenie OÚ Čadca, OSZP k stanovisku p. Evy Kománkovej:
Na zisťovacie konanie bol predložený zámer navrhovanej činnosti, ktorý podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia a základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie. Vypracovaný zámer spĺňa obsah a štruktúru zámeru podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom k navrhovanej činnosti sa z hľadiska svojej pôsobnosti vyjadrovali príslušné orgány štátnej správy, ktoré nežiadali vypracovanie ďalších posudkov a s riešením navrhovanej činnosti súhlasili.

Dotknuté orgány , ktoré sa k zámeru navrhovanej činnosti vyjadrovali v rámci zisťovacieho konania nepoukázali na zhoršenie stavu životného prostredia.
K zámeru navrhovanej činnosti bol predložený hydrogeologický posudok, vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Navrhovaná činnost nadväzuje na už existujúci cintorín, kterého prevádzkovanie upravuje prevádzkový poriadok, pričom orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je oprávnený kontrolovať spôsob prevádzkovania cintorína.
Ochranné pásmo cintorína rieši § 15 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, kde sa v ods. 7 uvádza, že ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska a v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy, okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. V zmysle § 15 ods. 8 zákona o pohrebníctve má vlastník pozemku v ochrannom pásme nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku.
Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru.
Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Dodržanie zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom skúma v procese konania o umiestnení a povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov príslušný stavebný úrad.
Vzhľadom na výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je opodstatnené. Prihliadal pritom na závery hydrogeologického posudku v ktorom sa uvádza, že lokalita je po hydrogeologickej stránke vhodná na rozšírenie cintorína. Zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti sa dosiahne dodržaním a realizovaním opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedených v kapitole 10 zámeru.
Zisťovacie konanie predchádza povoľovaciemu konaniu podľa osobitných predpisov. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili v stanovenom termíne sa v zmysle § 29 ods. 9 zákona EIA považujú za súhlasné.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je opodstatnené, preto výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona EIA, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru.
Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia, vyslovili vo svojich stanoviskách súhlas s realizáciou navrhovanej činnosti a nepožadovali zámer posudzovať podľa zákona EIA. Uplatnené pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Povinnosti navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.

Vyhodnotenie

OÚ Čadca, OSZP posúdil predložený zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie.

Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Navrhovaná činnosti je v katastrálnom území Turkov. Rozšírenie cintorína U Valčuhov zabezpečí potrebu hrobových miest pre obec Dlhá nad Kysucou. V socioekonomickej oblasti bude prínosom zabezpečenie služieb obyvateľstvu miestnou samosprávou a zachovanie kontinuity pohrebných služieb v obci. Navrhované rozšírenie cintorína U Valčuhov svojím určením a polohou i funkčnou náplňou spĺňa požiadavky samosprávy s funkčným využitím: cintorín. Priľahlé priestory, na ktorých je uvažovaná výstavba, poskytujú primerané priestorové podmienky pre rozšírenie existujúceho cintorína.
Dotknuté subjekty dali k zámeru kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Opatrenia pre navrhovanú činnosť sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov a budú vyhodnotené v rámci povoľovacieho konania.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti - posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť môže byť realizovaná len na základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia a miestnej samosprávy, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká zárukou, že nebude povolená taká navrhovaná činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver

OU Čadca, OSZP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, že navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru navrhovanej činnosti.

Z hľadiska funkčného využitia tohto typu krajinného priestoru je určujúcim regulatívom územný plán. Územný plán mesta Turzovka (k. ú. Turkov patrí pod samosprávu mesta Turzovka) v znení zmien a doplnkov nerieši funkčné usporiadanie a využitie záujmového územia. Z hľadiska existujúceho využívania územia je určujúci súčasný spôsob jeho využívania, ktorým je pochovávanie – ukladanie ľudských pozostatkov. Pripravovaná Zmena a doplnok č. 3 územného plánu mesta Turzovka navrhuje rozšírenie existujúceho cintorína U Valčuhov.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa

zákona, a preto Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti povolenému existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

OÚ Čadca, OSZP na základe preskúmania zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Viera Jurošková
vedúca odboru

Doručí sa účastníkom konania:
Obec Dlhá nad Kysucou, Obecný úrad č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou
Mesto Turzovka, Stred č. 178, 023 54 Turzovka
Eva Kománková, Turkov U Valčuhov 160, 023 54 Turzovka
Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona:
Obec Dlhá nad Kysucou, Obecný úrad č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou
Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156, Čadca
OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca
OÚ Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, Čadca
OÚ Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, Čadca
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku 4, Čadca