OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Číslo:OU-GL-OSZP-2017/000295 v Gelnici, dňa: 04.05.2017

Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom 8. 6. 2017
Okresný úrad Gelnica
podpis

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o posudzovaní“) a podľa § 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 ods.11 zákona o posudzovaní pre zámer navrhovanej činnosti: „Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov - zmena“ predložený navrhovateľom – Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „**Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov - zmena“,** uvedená v predloženom zámere, ktorá rieši protipovodňovú reguláciu a úpravu potoka Jedlinka nad sútokom s Kojšovským potokom v obci so stupňom ochrany na 100-ročnú vodu, na parcelách KNC č.831 a 830/1 v zastavanom území k. ú. Kojšov, v dĺžke 850m

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní.
Pre navrhovanú činnosť je možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Obec Kojšov, predložil Okresnému úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 a § 29 ods.1 písm. a) zákona o posudzovaní dňa 22.02.2016 zámer navrhovanej činnosti „Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov – zmena“ na posúdenie vplyvov na životné prostredie .
Zámer bol vypracovaný spoločnosťou Diervilla s.r.o. Prešov , vo februári 2017.

Uvedená navrhovaná činnosť je svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, zaradená do kapitoly 10. Vodné hospodárstvo, položky č.7 – Objekty protipovodňovej ochrany – časť B: bez limitu podlieha zisťovaciemu konaniu.

Do lokality navrhovanej činnosti nezasahujú biotopy európskeho alebo národného významu. Na danej lokalite teda nie sú evidované územia NATURA 2000.

Dňa 05.12.2016 navrhovateľ požiadal Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov - zmena“ a tunajší úrad listom č. OU-GL-OSZP-2016/000936 zo dňa 09.12.2016, v zmysle § 22 ods.6 zákona o posudzovaní, upustil od variantného

riešenia zámeru navrhovanej činnosti. Predkladaný zámer teda obsahuje okrem nulového variantu tzn. variantu stavu, ktorý by nastal ak by sa zámer neuskutočnil, len jeden variant danej činnosti.

Účelom navrhovanej činnosti sú preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - úprava a revitalizácia toku, spojená s dosiahnutím úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami. Trasa úpravy potoka Jedlinka je navrhnutá v intraviláne obce v jej západnej časti, na pozemkoch parc. č. KNC 831, 830/1 v k. ú. Kojšov, ktoré sú vo vlastníctve obce ako druh pozemku - vodná plocha.

Začiatok navrhovanej činnosti je v rkm 0,00 v centrálnej často obce a napája sa na Kojšovský potok. Úprava vedie západným smerom až po hranicu zastavaného územia, kde je koniec navrhovanej činnosti. Na trase v staničení 0,404 až po staničenie 0,468 projekt ráta s úpravou potoka kamennou nahádzkou - prevedie sa urovnaním líca, preštrkovaním a vyklinovaním. Ukončenie úpravy potoka je v rkm 0,850.Úprava sa týka brehov aj dna potoka. Na začiatkoch aj koncoch úpravy sú osadené betónové prahy, ktoré slúžia na celkovú stabilizáciu. V miestach väčších výškových rozdielov sú navrhnuté stupne.

Potok Jedlinka už bol čiastočne upravený. Následkom dlhodobého pôsobenia veľkých vôd však táto úprava je v niektorých miestach narušená a podmytá. Úprava potoka teda bude pozostávať z vytvorenia novej úpravy a opravy existujúcej. Oprava bude pozostávať z vyspravenia narušených častí betónovej úpravy, vytvorenia betónových základov v miestach podmytia Úprava potoka bude pozostávať z úpravy brehov a dna potoka. Úprava brehov sa prevedie pomocou Limnoblokov, pričom škáry sa vyplnia cementovou maltou.Za Limnoblokmi sa vytvorí dobetonávka na zabezpečenie súdržnosti Limnoblokov.V miestach kde nie je technicky možné použiť Limnobloky sa použije alternatívne z dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním škár. Úprava potoka je navrhnutá šikmými brehmi v sklone 2:1 alebo kolmými brehmi - pri stiesnených priestorových pomeroch. Priečny profil bude obdĺžnikového alebo lichobežníkového tvaru. Minimálny spád úpravy bude 3 %, maximálny 6 %.

Pre pohyb pstruha potočného je maximálne limitujúca výška stupňov 400 mm, z tohto dôvodu na toku na prekonanie výškových rozdielov sú osadené stupne o výške 300mmm, resp.400 mm. Na zníženie prietočných rýchlostí sú za stupňami priame úseky, v ktorých sú osadené palisády.

Úprava brehov je riešená do výšky minimálne do úrovne 100-ročnej vody + 300 mm.

Predmetnou výstavbou navrhovanej činnosti sa zlepší odtok vôd v koryte potoka Jedlinka v zastavanom území obce a tým bude dané územie chránené pred povodňami.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 23 ods.1 zákona o posudzovaní rozposlal listom č. OU-GL-OSZP-2017/000295 zo dňa 23.02.2017 oznámenie o navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam a zverejnil oznámenie o navrhovanom zámere na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regulacia-uprava-potoka-v-intravilane-obce-kojsov-zmena.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.10 zákona o posudzovaní, na miesto navrhovanej činnosti, na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 23 ods.4 zákona o posudzovaní doručili v procese posudzovania nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia –stanovisko č.OU-GL-OKR-2017/000319 zo dňa 07.03.2017

Zámer nežiadame ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie žiadame zaslať na vyjadrenie.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie

- **štátna správa ochrany ovzdušia** – stanovisko č. OU-GL-OSZP-2017/000318 zo dňa 07.03.2017:

Na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zmysle § 9 ods.1 zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov záujmové územie obce Kojšov nepatrí medzi oblasti, ktoré by z hľadiska

čistoty ovzdušia vyžadovali osobitnú ochranu a predmetná činnosť nespĺňa kritéria pre stacionárny veľký resp. stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a preto tunajší úrad nemá pripomienky k predloženému zámeru „Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov - zmena“ a nepožaduje, aby predmetný zámer bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- **štátna správa odpadového hospodárstva –** stanovisko č. OU-GL-OSZP-2017/000312 zo dňa 09.03.2017:

Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva k predloženému zámeru nemáme námietky a súhlasíme s navrhovanou činnosťou za podmienky, že s odpadmi sa bude nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva (dodržiavať povinnosti ustanovené v § 13 a § 14 zákona o odpadoch).
Tunajší úrad, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- **štátna správa ochrany prírody a krajiny –** stanovisko č.OU-GL-OSZP-2017/0000326 zo dňa 15.3.2017:

Územie obce Kojšov sa nachádza v 1. stupni územnej ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Kataster Obce Kojšov nezasahuje do hraníc SKCHVÚ036 Volovské vrchy.

V dotknutom území sa nevyskytujú biotopy európskeho, resp. národného významu. Nenachádzajú sa tu biotopy chránených rastlín resp. živočíchov a rovnako ani chránené stromy. Niektoré druhy chránených živočíchov môžu predmetné územie prechodne alebo čiastočne využívať ako súčasť svojho celkového teritória, avšak navrhovaná činnosť nie je pre ich životné potreby limitujúca.

Z hľadiska ochrany a zachovania ichtyofauny v toku a druhovej skladby tu žijúcich vodných živočíchov doporučujeme konajúcemu správnemu orgánu obstarať si stanovisko oblastného ichtyológa.

Dovoľujeme si podotknúť, že aplikácia ust. §-u 47 ods. 4, písm. e) a ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny pre prípadný výrub resp. odstránenie sukcesných krovín (cca 250 m) v inundácii vodného toku je možná v prípade, že ju bude vykonávať legitímny správca vodného toku. To isté platí pri aplikácii ust. §-u 23 ods. 1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodného zákona) v znení neskorších predpisov, ktorá ošetruje takúto činnosť bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy len v súvislosti s riadnou správou vodného toku, vykonávanou legitímnym správcom.

V ostatných prípadoch sa pre odstránenie krovín z vodného toku, jeho ochranného pásma resp. inundácie vodného toku vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi – stanovisko č.ORHZ-SN1-332-001/2017 zo dňa 27.03.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií- stanovisko č.OU-SN-OCDPK-2017/004311 zo dňa 05.04.2017

Nemá zásadné pripomienky k predmetnému zámeru za podmienok:

Z predloženého zámeru vyplýva, že realizácia zámeru bude mať vplyv na cestu III. triedy č.3281, konkrétne bude stavebno-montážnymi prácami dotknutá uvedená cesta III. triedy vľavo v smere staničenia v km cca 3,865 -3,950 (kumulatívne staničenie), úsek medzi RD č.261 a RD č.311.
V danom prípade dôjde k zvláštnemu užívaniu cesty III. triedy podľa § 8 ods.1) cestného zákona a prípadne aj k čiastočnému obmedzeniu premávky na tejto ceste v prípade, že pracovné stroje stavebníka sa budú pohybovať po ceste, alebo z nej vykonávať stavebné práce. Na základe uvedeného je potom stavebník povinný pred začatím prác požiadať tunajší úrad, ako cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie III.triedy č.3281, prípadne o čiastočnú uzávierku uvedenej cesty včítane určenia prenosného dopravného značenia s doložením príslušných dokladov v zmysle cestného zákona.
Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie je obec Kojšov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi – stanovisko č. 2017/00532-2 zo dňa 10.03.2017

Súhlasí s predloženým zámerom na posúdenie navrhovanej činnosti „Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov – zmena“ v rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie vypracovaným podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a doporučene realizáciu zámeru v navrhovanom variante.

Úrad Košického samosprávneho kraja Košice – stanovisko č.1809/2017/ORRÚPŽP/7979 zo dňa 13.03.2017

Košický samosprávny kraj je vlastníkom cesty III/547014, ktorá bude podľa predloženého zámeru dotknutá. V záujme jej ochrany a tiež v záujme bezpečnosti cestnej premávky požadujeme nasledovné:

- Stavba musí byť umiestnená mimo cestného telesa cesty III/547014 zo zohľadnením jej výhľadového šírkového usporiadania ako komunikácie funkčnej triedy B3 a odvodnenie cesty je jej súčasťou. Presný rozsah zásahu do cestného telesa počas realizácie stavebných prác - narušenie krycej asfaltovej vrstvy cesty a odvodnenia cesty a spôsob spätnej úpravy cesty je potrebné odsúhlasiť so Správou ciest KSK. Spätnú úpravu cesty je potrebné zahrnúť aj do rozpočtu stavby úpravy vodného toku Jedlinka.
- Úprava vodného toku Jedlinka vrátane úpravy svahov vodného toku bude po jej zrealizovaní v správe správcu vodného toku, ktorý bude v budúcnosti realizovať aj údržbu, opravy a rekonštrukciu tejto stavby.
- Požadujeme zachovať odvodnenie cesty do potoka Jedlinka a po zrealizovaní opatrení na zlepšenie protipovodňovej ochrany obce Kojšov.
- Pri preprave stavebného materiálu na stavbu nesmie dôjsť k preťaženiu nákladných vozidiel, k prekročeniu povolených nápravových tlakov, ani celkovej dovolenej hmotnosti vozidiel.
- O vyjadrenie k dokumentácií pre stavebné povolenie stavby “Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov –zmena“ je potrebné požiadať aj Správu ciest KSK, ako správcu cesty III/547014. Začatie stavebných prác je potrebné oznámiť Správe ciest KSK, SaÚ Spišská Nová Ves minimálne 5 dní vopred. Stavebník prizve Správu ciest KSK SaÚ Spišská Nová Ves aj na kontrolné dni stavby, ku odovzdávaniu a kolaudácií stavby.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Spišská Nová Ves, ako príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty, o rozhodnutie o čiastočnej uzávierke a o určenie použitia dopravných značiek počas uzávierky. Cesta III/547014 je jedinou prístupovou cestou do obce Kojšov, preto nesmie dôjsť počas stavebných prác k úplnej uzávierke tejto cesty.
- V prípade, že stavba bude umiestnená aj na pozemkoch vo vlastníctve KSK, stavebník sa pred vydaním stavebného povolenia obráti na oddelenie právnych služieb Správy ciest KSK s návrhom na získanie iného práva k pozemku v zmysle § 139 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Stavebník vykoná všetky stavebné práce a úkony so stavbou súvisiace na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo Správy ciest KSK.

Za predpokladu dodržania uvedených podmienok a pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasíme s predloženým variantom zámeru a ukončením posudzovania činnosti v zisťovacom konaní.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice - stanovisko č. CS SVP OZ KE 34/2017/126 zo dňa 08.03.2017

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany k zámeru stavby „Regulácií a úprave potoka v intraviláne obce Kojšov“ nemáme zásadné pripomienky, nakoľko sa nedotýka objektov a zariadení v správe našej organizácie. V rámci návrhu technického riešenia je potrebné zohľadniť podmienky voľnej migrácie vodných živočíchov, t.j. stupne s konštrukčnou výškou nad 0,5m nahradiť iným technickým riešením, ktoré nevytvára migračnú bariéru. Pri spracovaní jednotlivých stupňov projektových dokumentácií žiadame riešiť aj miesto zaústenia Jedlinského potoka do Kojšovského potoka. Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie zaslať nám na vyjadrenie.
Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle §49 ods.5 zák.č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
Z nášho hľadiska nepožadujeme posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi - stanovisko č.195-432/2017 zo dňa 21.3.2017

K zámeru „Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov“ nemá pripomienky a námietky.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia vôd – stanovisko č.8863/2017 (2798/2017-4.1) zo dňa 14.3.2017

K navrhovanej činnosti, z vecnej pôsobnosti sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR, máme nasledujúce pripomienky:

- v texte je uvedené, že úprava a revitalizácia toku je navrhnutá na Q_{100}. Nie je uvedená hodnota storočného prietoku, ani akékoľvek údaje, určujúce jeho kvantifikáciu, V texte sú uvedené iba hydrotechnické výpočty, ktorými bola zistená hĺbka vody v koryte zodpovedajúce Q_{100},
- v texte chýbajú aj ďalšie hydrologické údaje predmetného toku: kapacita súčasného koryta, hodnota priemerného prietoku, hodnoty N-ročných a M-denných prietokov,
- grafická príloha č. 1 Širšie vzťahy priložená k zámeru, nemá žiadnu vypovedaciu hodnotu – je nečitateľná,
- v zámere chýbajú vzorové priečne profily a pozdĺžny profil so zakreslením priebehu hladiny pri návrhovom prietoku Q_{100},
- v grafickej prílohe č. 3 Stupeň chýba v reze poloha hladiny pri návrhovom prietoku,
- v grafickej prílohe č. 2 Celková situácia chýba vyznačenie smeru prúdenia toku a polohu stupňov v dne,
- v texte nie je uvedené, či koryto v mieste existujúcich mostov a lávok v súčasnosti spĺňa požiadavky STN 73 6201, a ako ich bude spĺňať po úprave,
- odporúčame stupne v dne nahradiť sklzmi podľa metodického usmernenia „Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov“,
- odporúčame minimalizovať rozsah navrhovaných nevegetačných opevnení koryta toku a ich nahradenie vegetačným opevnením.

Protipovodňové účinky stavby nie je možné posúdiť, pretože na to chýbajú relevantné podklady. Na základe vyššie uvedeného požadujeme prerušiť konanie, dopracovať zámer v zmysle pripomienok a opätovne ho predložiť na posúdenie Ministerstvu životného prostredia SR**.**

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Stredisko Spišská Nová Ves – stanovisko č. IU-2017/1254-4229-3 zo dňa 02.05.2017

So zámerom navrhovanej činnosti **„**Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov – zmena“, ktorá bude vykonávaná aj v súbehu s cestou III/3281, ktorá je v našej majetkovej správe a vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja súhlasíme.
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
K technickému riešeniu samotnej stavby a uskutočňovaniu zámeru, ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona, z hľadiska našich záujmov a ochrany cesty a jej súčastí, vydáme záväzne stanoviska pre navrhovateľa, resp. príslušnému stavebnému úradu v rámci konaní podľa stavebného zákona a osobitných právnych predpisov.

Obec Kojšov

Požadované oznámenie bolo zverejnené v súlade s § 23 ods.3 zákona o posudzovaní dňa 27.02.2017 na úradnej tabuli obecného úradu a bolo vyvesené do 27.3.2017.

Mesto Gelnica

Požadované oznámenie bolo zverejnené v súlade s § 23 ods.3 zákona o posudzovaní dňa 28.2.2017 na úradnej tabuli mesta a bolo zvesené dňa 20.03.2017.

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní:

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina – stanovisko č.428/289/2017-TV zo dňa 27.2.2017

S úpravou potoka Jedlinka súhlasíme, ale za dodržania týchto pripomienok:

1. Žiadame ponechať koryto potoka v prirodzenom stave, okrem plánovaného spevňovania prahov a stupňov o výške 0,3-0,4m, ktoré by nemali byť prekážkou pri neresovej migrácií pstruha potočného z Kojšovského potoka do potoka Jedlinka.
2. Z hľadiska udržateľnosti životného prostredia pre osádku pstruha potočného a iných vodných živočíchov požadujeme vybudovať pod každým stupňom vývarisko o hĺbke aspoň 0,5m, ktoré by bolo vhodným úkrytom pre tu žijúcu ichtyofaunu a zároveň biotopom, kde by sa ryby dokázali trvale zdržiavať v čase znížených prietokov a zhoršených fyzikálnych vlastností vody (zvýšená teplota ovzdušia a vody, prehrievanie vodného stĺpca), pričom by tieto vývariska zabezpečovali tlmenie hydrokinetickej energie vody pri zvýšených prietokoch.
3. Práce žiadame vykonať podľa možností v období od 1.apríla do 15.októbra, t.j. mimo neresovej migrácie, neresu pstruha potočného a inkubácie nakladených ikier v potoku Jedlinka aj v samotnom Kojšovskom potoku.
4. Pokiaľ by došlo k realizácií prác mimo tohto obdobia budeme si nárokovať náhradu škody z titulu zmareného neresu a poškodenia nakladaných ikier pstruha potočného v oboch tokoch (rušenie rýb počas prác, dlhodobý zákal a z toho titulu udusenie embryí v ikrách).
5. Výška vodného stĺpca v celom profile potoka musí byť garantovaná min.0,30m.
6. Nakoľko pri realizácií týchto prác z ktorých väčšina sa realizuje priamo v koryte potoka Jedlinka by došlo k zdevastovaniu osádky pstruha potočného bude nevyhnutné, aby začiatok stavebných prác investor alebo dodávateľ oznámil minimálne 14 dní vopred na MO SRZ v Gelnici jej predsedovi Mgr. Miroslavovi Dubeckému na t. č. 0905 382 325. Aby táto v predstihu vykonala záchytný odlov rýb.
7. Žiadame dodržiavať zákon o vodách č.364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

Keďže niektoré dotknuté orgány a dotknutá verejnosť mali požiadavky na dopracovanie zámeru, tunajší úrad listom č. č.OU-GL-OSZP-2017/000295-3 zo dňa 23.03.2017 vyzval navrhovateľa na dopracovanie predmetného zámeru v zmysle doručených stanovísk dotknutých orgánov a predmetné zisťovacie konanie rozhodnutím č.OU-GL-OSZP-2017/000295-4 zo dňa 24.03.2017 prerušil pokiaľ nepominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najdlhšie na dobu 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Dňa 07.04.2017 predložila Obec Kojšov prostredníctvom spracovateľa zámeru doplňujúce podklady k zámeru, požadované dotknutým orgánom a vyjadrenia k jednotlivým požiadavkám.

Vyjadrenie k požiadavkách Slovenského rybárskeho zväzu:
K 1) Ponechanie koryta v pôvodnom stave je neodôvodnené – dochádza k podmytiu mostných konštrukcií a komunikácií v obci.
K 2) Vybudovanie vývarovísk pod každým stupňom o hĺbke 0,5m nie je možné – z hľadiska podkopania existujúcich konštrukcií mostíkov a obmedzených priestorových možností.
K 5) Garantovanie výšky vodného stĺpca v celom profile potoka min. 0,3 m – garantovať požadovanú výšku nie je možné z dôvodu nemožnosti ovplyvniť vonkajšie poveternostné vplyvy (extrémne teploty, nedostatočnosť zrážok a pod.)

Požiadavky 3,4,6,7 boli tunajším úradom akceptované a zahrnuté do predmetného rozhodnutia.

Tunajší úrad dopracovaný zámer zverejnil na webovom sídle MŽP: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regulacia-uprava-potoka-v-intravilane-obce-kojsov-zmena a listom č. OU-GL-OSZP-2017/000295-5 zo dňa 10.04.2017 požiadal Ministerstvo životného prostredia, sekciu vôd o opätovné zaslanie stanoviska k doplnenému a dopracovanému zámeru.

Dňa 02.05.2017 zaslalo **Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, sekcia vôd** – stanovisko č.16244/2017 (2798/2017-4.1) k doplnenému zámeru:

K navrhovanej činnosti, z vecnej pôsobnosti sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR, nemáme pripomienky. Zámer **nepožadujeme** posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záver:
Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov.
V zmysle § 29 ods.9 zákona o posudzovaní, ak dotknutý orgán nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje sa súhlasné.
Zo stanovísk zainteresovaných orgánov doručených tunajšiemu úradu nevyplynul predpoklad očakávaných negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti „Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov - zmena“ na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Realizáciou danej činnosti sa nepredpokladá podstatný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva.
Riziká spojené s činnosťou regulácie a úpravy potoka sú predstavované len vznikom prevádzkovej nehody alebo neželateľným únikom znečisťujúcich látok do prostredia a to z prepravných vozidiel, čomu sa dá predchádzať dôsledným dodržiavaním a splnením opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov uvedených v kapitole 4.8 zámeru, dodržiavaním technicko-prevádzkových predpisov, resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zámeru.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu danej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zvážil stav životného prostredie v danom území, pričom vzal do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území patriacich do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Prihliadal

pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania a na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Z doručených stanovísk jednotlivých dotknutých orgánov štátnej správy vyplynuli pre spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie stavby a pre ďalší proces konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov resp. pri vykonávaní samotnej navrhovanej činnosti, **nasledujúce požiadavky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať :**

1. Nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva (dodržiavať povinnosti ustanovené v § 13 a § 14 zákona o odpadoch).
2. Odstránenie krovín z vodného toku, jeho ochranného pásma resp. inundácie vodného toku sa vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
3. Pred začatím prác, pri ktorých dôjde k zvláštnemu užívaniu cesty III. triedy č.3281, požiadať Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie III. triedy č.3281, prípadne o čiastočnú uzávierku uvedenej cesty včítane určenia prenosného dopravného značenia s doložením príslušných dokladov v zmysle cestného zákona.
4. Stavba musí byť umiestnená mimo cestného telesa cesty III/547014 zo zohľadnením jej výhľadového šírkového usporiadania ako komunikácie funkčnej triedy B3 a odvodnenie cesty je jej súčasťou. Presný rozsah zásahu do cestného telesa počas realizácie stavebných prác - narušenie krycej asfaltovej vrstvy cesty a odvodnenia cesty a spôsob spätnej úpravy cesty je potrebné odsúhlasiť so Správou ciest KSK. Spätnú úpravu cesty je potrebné zahrnúť aj do rozpočtu stavby úpravy vodného toku Jedlinka.

5. Po zrealizovaní úpravy vodného toku Jedlinka vrátane úpravy svahov vodného toku bude daný vodný tok v správe správcu vodného toku, ktorý bude v budúcnosti realizovať aj údržbu, opravy a rekonštrukciu tejto stavby.

6. Zachovať odvodnenie cesty do potoka Jedlinka aj po zrealizovaní opatrení na zlepšenie protipovodňovej ochrany obce Kojšov.

7. Pri preprave stavebného materiálu na stavbu nesmie dôjsť k preťaženiu nákladných vozidiel, k prekročeniu povolených nápravových tlakov, ani celkovej dovolenej hmotnosti vozidiel.

8. Požiadať Správu ciest KSK, ako správcu cesty III/547014 o vyjadrenie k dokumentácií pre stavebné povolenie stavby "Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov –zmena"

9. Oznámiť Správe ciest KSK, SaÚ Spišská Nová Ves začatie stavebných prác minimálne 5 dní vopred. Stavebník prizve Správu ciest KSK SaÚ Spišská Nová Ves aj na kontrolné dni stavby, ku odovzdávaniu a kolaudácií stavby.

10. Ak stavba bude umiestnená aj na pozemkoch vo vlastníctve KSK, stavebník sa pred vydaním stavebného povolenia obráti na oddelenie právnych služieb Správy ciest KSK s návrhom na získanie iného práva k pozemku v zmysle § 139 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

11. Stavebník vykoná všetky stavebné práce a úkony so stavbou súvisiace na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo Správy ciest KSK.

12. Pri spracovaní jednotlivých stupňov projektových dokumentácií riešiť aj miesto zaústenia Jedlinského potoka do Kojšovského potoka. Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie zaslať na vyjadrenie Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierská 14, Košice.

13. Práce vykonať podľa možností v období od 1.apríla do 15.októbra, t.j. mimo neresovej migrácie, neresu pstruha potočného a inkubácie nakladených ikier v potoku Jedlinka aj v samotnom Kojšovskom potoku.
V prípade realizácie prác mimo tohto obdobia si bude SRZ nárokovať náhradu škody z titulu zmareného neresu a poškodenia nakladaných ikier pstruha potočného v oboch tokoch (rušenie rýb počas prác, dlhodobý zákal a z toho titulu udusenie embryí v ikrách).

14. Oznámiť minimálne 14 dní vopred na MO SRZ v Gelnici, jej predsedovi Mgr. Miroslavovi Dubeckému, na t. č. 0905 382 325 začiatok stavebných prác, aby táto v predstihu vykonala záchytný odlov rýb.

15. Dodržiavať zákon o vodách č.364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

16. Zaslať ďalšie stupne PD na posúdenie na Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto danú činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými rozhodnutím o povolení činnosti podľa osobitných predpisov .

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods.4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia pri podaní odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods.15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jeho povolení.

Okresný úrad Gelnica
10

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Doručuje sa

1. Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov
2. Ministerstvo životného prostredie SR, sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 040 01 Košice
4. Regionálny úrad verejného zdravotnictva Spišská Nová Ves, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
5. Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1, 05601 Gelnica – ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, ŠOPaK
6. Okresný úrad Gelnica, Odbor krízového riadenia, Hlavná1, 056 01 Gelnica
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Štefánikovo nám.5, 052 01 Spišská Nová Ves
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 80 Spišská Nová Ves
10. Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
11. Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
12. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice
13. Slovenský vodohospodársky podnik , OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
14. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
15. Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
16. Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20,01055Žilina
17. Mesto Gelnica, banícke námestie č.4., 05601 Gelnica
18. Obec Veľký Folkmar, č.334, 05551 Veľký Folkmar
19. Obec Opátka, 044 65 Košická Belá
20. Obec Zlatá Idka, č.159, 04461 Zlatá Idka
21. MO SRZ v Gelnici, 056 01 Gelnica