MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva**
**Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie**
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 pís. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k), v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom do 31. Decembra 2016 (ďalej len „zákon"), na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona **vydáva** podľa § 37 zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok")

# ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

Číslo: 2265/2017-1.7/ašk

## I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. **Názov**
   Domäsko s.r.o.

2. **Identifikačné číslo**
   31 719 236

3. **Sídlo**
   Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec

## II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. **Názov**
   Porážka a spracovanie hydiny

2. **Účel**
   Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať závod na porážku a spracovanie hydiny, vrátane novej ČOV a súvisiacich nových objektov v jestvujúcom areáli priemyselného územia k. ú. Kežmarok, v ktorom sa v minulosti realizovala čiastočná výstavba.
   Realizáciou nového závodu sa bude spracovávať 52 000 ton živej hydiny ročne.
   Závod bude vybavený najmodernejšou technológiou spracovania brojlerov, pričom niektoré časti modernej technológie budú jedinečné, doposiaľ na Slovensku v obdobných prevádzkach nepoužívané.

3. **Užívateľ**
   Domäsko s.r.o.

**4. Umiestnenie**

| | |
|---|---|
| Kraj: | Prešovský |
| Okres: | Kežmarok |
| Mesto: | Kežmarok |
| Katastrálne územie : | Kežmarok |
| Parcelné číslo: | 5636/5, 5636/6, 5636/7, 5636/8, 5636/9, 5636/10, 5636/11 a 5636/12 |

**5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti**

| | |
|---|---|
| Začiatok výstavby: | v závislosti od povolenia stavby |
| Ukončenie výstavby: | 12. 2017 |
| Termín skončenia prevádzky: | neurčitý |

**6. Stručný popis technického a technologického riešenia**

Spoločnosť DOMÄSKO s.r.o., so sídlom v Lieskovci, plánuje vybudovať nový závod na porážku a spracovanie hydiny, vrátane novej ČOV a súvisiacich inžinierskych objektov, v riešenom oplotenom, čiastočne využívanom priemyselnom areáli (47 875 $m^2$) umiestnenom v meste Kežmarok, na jeho JV okraji.

Cieľom navrhovanej činnosti je v rámci ďalšieho rozvinutia funkcií existujúceho areálu, zabezpečiť po jej dokončení potenciál areálu o činnosti, ako: vysokokapacitná porážka hydiny, chladiareň hydiny vzduchom, porciovňa hydiny, baliareň hydiny a hydinových dielov a expedícia hydiny a hydinových dielov.

Pozemky pod investíciou budú pred povolením stavby vo vlastníctve investora. V súčasnosti sú v riešení majetkovo - právne vzťahy. Mesto Kežmarok má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu, v ktorej riešená lokalita patrí, spolu s okolitými nezastavanými pozemkami, do priemyselnej zastavanej časti mesta. V tomto novom závode sa bude spracovávať 52 000 ton živej hydiny ročne, čo bude mať zásadný vplyv na zvýšenie sebestačnosti výroby hydinového mäsa v SR a tak sa výrazne zníži vývoz nespracovanej suroviny (živej hydiny) do zahraničia.

Samotný závod bude postavený na plochách evidovaných ako zastavané plochy a nádvoria, t.j. na plochách, kde bola v minulosti plánovaná výstavba mäso - spracujúceho závodu, z ktorom sa realizovala len I. etapa. V areáli je v prevádzke len objekt mraziarne, chladiarne mäsa, sklad a VN/NN rozvodňa.

Nový závod bude umiestnený do nového objektu o rozlohe 10 400 $m^2$ s výškou 11,5 m, ČOV 1 100 $m^2$. Súčasťou stavby bude aj statická doprava a obnova komunikácií a spevnených plôch. Nové parkovacie miesta budú zrealizované o kapacite 138 stojísk. Napojenie areálu pre výstavbu závodu na spracovanie hydiny je jestvujúce a to príjazdovou cestou do areálu, ktorá je napojená na štátnu cestu z Kežmarku do Malého Slavkova, cca na JZ hranici mesta. Prístup v rámci areálu a na parkovacie plochy bude po areálových komunikáciách. Navrhovaná výstavba zahŕňa okrem realizácie samotnej haly na spracovanie hydiny aj dopravné sprístupnenie navrhovaných objektov s využitím jestvujúcich aj nových komunikácií. V budúcnosti sa plánuje sprístupnenie areálu prostredníctvom cestného pripojenia na nový diaľničný privádzač.

Súčasťou stavby je aj vybudovanie nových plôch pre statickú dopravu. Parkovisko, ktoré bude umiestnené SZ od novej haly bude mať 138 stojísk. Parkovacie miesta budú o rozmeroch 2,5 / 5,0 m na jedno parkovacie miesto. Navrhovaná výstavba zahŕňa okrem realizácie samotnej haly na spracovanie hydiny aj dopravné sprístupnenie navrhovaných objektov s využitím jestvujúcich aj nových komunikácií.

V budúcnosti sa plánuje sprístupnenie areálu prostredníctvom cestného pripojenia na nový diaľničný privádzač. Navrhované objekty budú navyše napojené na jestvujúce rozvody inžinierskych sietí: voda, splašková a dažďová kanalizácia, elektrina a zemný plyn.

*Údaje o stavbe - projektové parametre stavby:*

| | |
|---|---|
| Plocha riešeného územia | 47 875 $m^2$ |
| Zastavaná plocha haly | 10 400 $m^2$ |
| Výška haly v hrebeni od podlahy | 11,5 m |
| Počet parkovacích miest | 138 stojísk |

Architektonické riešenie zodpovedá povahe a charakteru navrhovanej výroby. Budova haly bude jednopodlažná, obdĺžnikového tvaru s orientáciou v smere východ - západ. Výrobná a skladová časť haly bude mať nosnú oceľovú, alebo betónovú konštrukciou. Steny a stropy budú z izolačných panelov. Sociálno-sanitárna časť haly bude murovaná.

*Kapacitné údaje spracovateľského závodu*:
Porážka hydiny, chladiareň hydiny vzduchom:

- kapacita príjmu, zabíjania, pitvania a chladenia hydiny a hydinových drobov činí 9 000 ks / hod, 72 000 ks / zmenu,
- priemerná hmotnosť hydiny - 2,3 kg,
- výroba hydinového mäsa - 14,9 ton/hod, 120 ton/zmenu.

*Porciovňa hydiny:*

- kapacita 6 000 ks/hod, 48 000 ks/zmenu,
- porciovanie hydiny na diely - krídla, stehná, trupy, prsia
- filetovanie prsnej svaloviny - výroba kuracích prsných rezňov, 6 000 ks/hod, 21 ton prsných rezňov/zmenu,
- vykosťovanie stehien - 6.000 ks/hod, 7 ton stehenných rezňov/ zmenu.
- Baliareň hydiny a hydinových dielov:
- kapacita 15 t/hod.,
- balenie hydinového mäsa do veľkospotrebiteľského aj malospotrebiteľského balenia,
- váženie dielov a výroba hmotnostne egalizovaných výrobkov.

*Údaje o výrobe - základné technologické parametre*

| | |
|---|---|
| Porážka a spracovanie hydiny | 9 000 ks/hod |
| Priemerná váha živej hydiny | 2 300 g |
| Stredná váha po vypitvaní s drobami (bez behákov) | 1 702 g |
| Beháky (po selekcii a vyradení vadných kusov) | 70 kg/hod |
| Efektívny čas práce jednej zmeny | 7,5 hod |
| Rozostúp medzi vozíkmi závesného dopravníka | 6” |
| Rozostúp medzi kurčatami | 6” |
| Veľkosť produkcie za zmenu | 67 500 ks |
| Veľkosť produkcie za zmenu | 155 250 kg (živej váhy) |
| Veľkosť produkcie za hodinu | 20 700 kg (živej váhy) |
| Týždňová veľkosť produkcie (5 dňový týždeň) | 776,25 t živej váhy |
| Výťažnosť porážky | 74% (bez behákov) |
| Produkcia odpadov (15 5250 kg / zmenu bez behákov) | 27 160 kg |
| Rýchlosť závesného dopravníka | 23,1 m/min. |
| *Rýchlosti všetkých liniek sú automaticky synchronizované s možnosťou regulácie rýchlosti.* | |
| Čas vykrvovania (CAS - omračovanie v ochr. atmosfére) | 3,0 min. |
| Efektívna dĺžka vykrvovania | 69,3 m |
| Čas naparovania (vodná naparovacia vaňa) | 180 s |

| | |
|---|---|
| Teplota naparovania | 52-54 °C |
| Efektívna dĺžka linky naparovania | 69,3 m |
| Pitvanie – automatické s ručným odobraním drobov | |
| *Technologické chladenie* | |
| Chladenie produktu - evaporačné chladenie vzduchom, 3-etapový chladiaci proces | 158 min. |
| 1. etapa - s intenzívnym sprejovaním vodou | 20 min |
| 2. etapa - v komore s kontrolovanou vlhkosťou a prúdením vzduchu 4m/s | 53 min |
| 3. etapa - v komore s kontrolovanou vlhkosťou a prúdením vzduchu 0,5m/s | 53 min<br>85 min |

***Odpady***

Bilancia odpadov je rozdelená na odpady, ktoré jednorazovo vzniknú pri výstavbe a na odpady, ktoré vzniknú v budúcej prevádzke. Realizátor stavebných prác bude mať uzavreté zmluvy s oprávnenými odoberateľmi odpadov.

Vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu počas prevádzky dominuje produkcia odpadových tkanív živočíšneho pôvodu, ktoré bude odoberať zmluvný partner na zneškodnenie v kafilérii. Krv bude odvážaná na ďalšie spracovanie zmluvným partnerom. Hlavy a beháky môžu byť odoberané samostatne, po očistení a schladení budú expedované odoberateľom. V prípade, že nebudú odoberané samostatne, sú pridávané k mäkkým odpadom. Ostatné odpady (drtené kosti, kože a orezky) budú pridávané do kontajnera pre mäkké odpady.

*Odpady zo spracovania budú cca v zložení a množstvách:*

| | |
|---|---|
| - produkcia jednej zmeny zo spracovania (bez behákov, beháky spracované na predaj) | 27 160 kg/zmena |
| - beháky | 6 980 kg/ zmena |
| - beháky po vyčistení (priemerne 75% z celku) | 5 235 kg/zmena |

Zber peria bude realizovaný v polootvorených kanáloch spravovaných vodou, ktoré budú umiestnené pod šklbačkami. Voda bude po odseparovaní peria prostredníctvom lisu (eventuálna s pomocou čerpadla a bubnového separátora) čiastočne využitá spätne na splavovanie peria v kanáloch. Recirkulácia bude zabezpečená prostredníctvom čerpadla inštalovaného v zberači pod lisom. Voda bude dopravená na začiatok splavovacieho kanála rúrou 2 uloženej v kanáli. Odpady mäso-kostné z časti bitúnku budú dopravované za pomociautomatického podtlakového hermetického rúrového dopravného systému, z miesta ich tvorby do vystúpeného cyklónu umiestneného nad kontajnerom zberu a skladovania odpadov. Krv z odkvapového zberača bude cyklicky pumpovaná do uzamykateľných kontajnerov a odovzdávaná spracovateľom.

Odpad živočíšneho pôvodu bude skladovaný v kontajneroch, zabezpečených proti atmosferickým zrážkam a úniku do kanalizácie. Všetky odpady budú priebežne vyvážané zmluvnými partnermi po naplnení kontajnerov. Nádoby, nádrže a obaly budú s príslušným označením a budú odolné voči poveternostným, chemickým a mechanickým vplyvom.

Ostatné odpady kategórie „O“ budú umiestnené v rámci areálu v kontajneroch pre komunálny a separovaný odpad.

Odpady kategórie „N“ budú zneškodnené subdodávateľsky, zmluvne organizáciami, na to určenými.

*Odpadové látky z výstavby navrhovanej činnosti:*

| **Názov druhu odpadu** | **Kat. č. odpadu** | **Kategória odpadu** | **Spôsob zneškodnenia, resp. zhodnotenia odpadu** |
|---|---|---|---|
| Obaly z plastov | 15 01 02 | O | Zberné suroviny |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obaly z dreva | 15 01 03 | O | |
| Zmiešané obaly | 15 01 06 | O | Skládka TKO |
| Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok | 15 01 10 | N | Odvoz šp. Firmou s licenciou na likvidáciu N odpadov |
| Betón | 17 01 01 | O | Skládka TKO |
| Železo, oceľ | 17 04 05 | O | Zberné suroviny |
| Izolačné materiály | 17 06 04 | O | |
| Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 | 17 09 04 | O | |

*Odpady z prevádzky navrhovanej činnosti:*

| **Názov druhu odpadu** | **Kat.č. odpadu** | **Kategória odpadu** | **Spôsob zneškodnenia, resp. zhodnotenia odpadu** |
|---|---|---|---|
| Kaly z prania a čistenia | 020201 | O | Odvoz zmluvným partnerom na likvidáciu |
| Odpadové živočíšne tkanivá | 020202 | O | |
| Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | 020203 | O | |
| Odpady inak nešpecifikované | 020299 | N | |
| Obaly z papiera | 150101 | O | Zberné suroviny |
| Obaly z plastov | 150102 | O | |
| Zmiešané obaly | 150106 | O | Skládka TKO |
| Absorbenty obs. nebezp. látky | 150202 | N | Odvoz oprávnenou firmou s licenciou na likvidáciu |
| Zhrabky z hrabíc | 190801 | O | Odvoz zmluvným partnerom na likvidáciu |
| Odpad z lapačov piesku | 190802 | O | |
| Kaly z čistenia odpadových vôd | 190805 | O | |
| Žiarivky a iný odpad obs. ortuť | 200121 | N | Odvoz oprávnenou firmou s licenciou na likvidáciu |
| Zmesový komunálny odpad | 200301 | O | Skládka TKO |

*Napojenie objektov na inžinierske siete:*

Stavba si vyžiada napojenie na inžinierske siete, ktoré sú v areáli. Ide o napojenie na elektrické a telekomunikačné rozvody, ako aj napojenie na vodovod a kanalizáciu, ktorou budú odpadové vody odvedené na vyčistenie na novú areálovú ČOV, ktorá bude v rámci stavby zrealizovaná spolu s novým závodom. Nakoľko bude vykurovanie zabezpečené zemným plynom, bude potrebné aj napojenie na STL plynovod.

*Vodovod*

Studená pitná a úžitková voda bude do objektov privedená vodovodnou prípojkou, napojenou na vodovodné potrubie jestvujúceho areálu. Voda bude pochádzať z dvoch zdrojov. Budú to jednak vlastné studne, ako aj prípojka na verejný vodovod. Voda bude

využívaná na výrobné účely, ako aj na sociálne sanitárne účely. Na výrobné účely bude využívaná aj vyčistená voda z ČOV.

*Potreba vody:*
Celková priemerná denná potreba vody Qp = 1 123 $m^3$/zmenu
Z toho:
na technologické účely 1 085 $m^3$ / zmena
na sanitárne účely 35 $m^3$ / zmena sociálne účely
(75 l na pracovníka)
15 $m^3$ /zmena (200 osôb)
Požiarna voda potreba 25 l/s

*Kanalizácia*
Splašková kanalizácia bude napojená na vnútroareálovú splaškovú kanalizáciu. Odpadové vody budú následne odvedené na vyčistenie do novej ČOV, ktorá bude v rámci navrhovanej činnosti vybudovaná. V rámci riešeného územia je navrhnuté osadenie dažďovej kanalizácie so zaústením do dažďovej areálovej kanalizácie.
Množstvo dažďových vôd:
Qd =100 l/s

Zaolejované vody z parkoviska - odpadové vody dažďové z parkoviska budú odvádzané do dažďovej kanalizácie cez odlučovač ropných látok. Zaolejované dažďové vody pred vyústením do kanalizácie budú prečistené na odlučovači ropných látok. Dosahovaná kvalita vyčistenej vody bude do 5 mg.l-1 NEL. Predpokladané množstvo zaolejovaných vôd 55 l/s.

***Čistiareň odpadových vôd – ČOV (rozloha: 1 100 $m^2$)***
Čistenie odpadových vôd je navrhnuté mechanicko – biologické v novovybudovaných biologických jednotkách - reaktoroch, pričom bude v reaktoroch oddelený priestor, využívaný na membránovú filtráciu, kde okrem biologického čistenia dochádza aj k mechanickému odseparovaniu kalového substrátu od vyčistenej vody membránovými modulmi.

Odpadové vody po hrubom predčistení natekajú do vyrovnávacej nádrže, odkiaľ sú čerpané na flotátory. Z flotátorov odpadové vody natekajú gravitačné do procesu biologického čistenia. Na odtoku je množstvo vyčistených odpadových vôd merané, s možnosťou odoberania vzoriek. Kalové hospodárstvo pozostáva z nádrže kalojemu a z mechanického odvodňovania kalu. Aeróbne stabilizovaný kal je gravitačné zahusťovaný v kalojeme a odvodňovaný na odstredivke s chemickým hospodárstvom. Likvidácia kalu je odvozom na základe uzatvorenej zmluvy. Princíp čistenia odpadových vôd v navrhnutom technologickom riešení je založený na biologickom aeróbnom čistení v biologických reaktoroch jednotným heterogénnym biologickým kalom udržiavaným vo vznose tlakovým vzduchom jemnobublinovej aerácie, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu s denitrifikáciou a nitrifikáciou prebiehajúcou v reaktoroch per partes.

Vyčistenú vodu je možné využívať na ďalšie použitie ako úžitkovú, napr. na umývanie vozidiel, či zalievanie zelene. Celý proces čistenia je navrhnutý v automatickom riadení na základe snímania údajov pomocou sond. Údaje sú sledované na kontrolnom paneli vo velíne, s možným prenosom a záznamom údajov.

***Kapacita ČOV: 42 000 EO*** - (1 EO – produkované znečistenie 60 g $BSK_5$.obyv.1.$d^{-1}$)

Odpadové vody sú z priestoru prevádzky čerpané čerpadlami do ČOV, do priestoru hrubého predčistenia.

Hrubé predčistenie pozostáva z oblúkových sít, kde sú odpadové vody zbavené hrubých nečistôt a peria. Zo sita natekajú odpadové vody do vyrovnávacej nádrže (ďalej len „VN“), kde sú miešané miešadlami a v prípade potreby prevzdušňované. Z VN je odpadová voda načerpávaná do flotátorov (ďalej len „FL“), pričom výtlačné potrubie je pred FL zaústené do

zmiešavača, kde je voda podľa potreby zmiešaná s reagentami, a tiež je zneutralizované jej pH. Z FL natekajú vody do biologických reaktorov. Poflotačný kal odteká do kalojemu. V reaktoroch prebieha biologický proces čistenia. Prečistená odpadová voda z reaktorov nateká do nádrži membránovej filtrácie (ďalej len „NMBR1.2“), kde dochádza k úplnému biologickému vyčisteniu odpadových vôd a separácii kalového substrátu od vyčistenej vody pomocou 2 x 6 ks membránových modulov MFM 300.

Z membránových modulov vyčistená voda odteká gravitačne, do nádrže vyčistenej vody, odkiaľ je pomocou automatickej tlakovej stanice čerpaná do úžitkového vodovodu. Po meraní množstva vyčistenej vody v mernom objekte je odtok vyústený do recipientu. Proces je navrhnutý ako aktivácia s úplnou stabilizáciou kalu.

Membránové moduly sú podľa potreby spätne preplachované chemickým roztokom vody s kyselinou citrónovou alebo chlórnanom sodným. Vratný kal z NMBR1,2 nateká na prítok do reaktora ako očkovací kal. Prebytočný biologický kal je z toho istého priestoru odčerpávaný do kalojemu (ďalej len „K“), kde je zmiešaný z poflotačným kalom. Prebytočný poflotačný kal a biologický kal z K je odoberaný čerpadlom na mechanické odvodnenie pomocou odstredivky. Fugát gravitačné odteká do VN, odkiaľ sa vracia späť do procesu čistenia. Odvodnený kal sa pomocou vretenového dopravníka prepravuje do kontajnera.

Súčasťou mechanického odvodňovania kalu je chemické hospodárstvo flokulantu. Odvodnený kal z procesu čistenia je dobre manipulovateľný, úplne stabilizovaný, nemá negatívne senzorické vlastnosti, ďalej sa už nerozkladá. Jeho likvidácia bude vykonávaná v zmysle platnej legislatívy pre odpadové hospodárstvo.

Proces čistenia je navrhnutý na základe najnovších poznatkov v automatickom režime. Obsluha vykonáva kontrolnú a nevyhnutnú činnosť pre zabezpečenie prevádzky funkčnosti ČOV, ako: doplňovanie chemikálii, odvoz kalu, zhrabkov a piesku, a pod..

Navrhnutý proces biologického čistenia s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu v procese nízko zaťažovaného kalového substrátu predstavuje špičkové riešenie v danej oblasti pre ochranu povrchových vôd. Progresívne technické riešenie použité ako pre vlastné biologické čistenie odpadových vôd, membránová separácia vyčistenej vody od biologického kalu ako aj možnosti kalového hospodárstva, umožňujú dosiahnuť výrazne vysokých parametrov kvality vody na odtoku a charakteru biologického kalu pri znížených nákladoch.

Na základe poskytnutých údajov o kapacite a technickej vybavenosti je predpokladané nasledovné množstvo odpadových vôd:

Priemerná produkcia odpadových vôd $Q_{zmena}$ = 1 044 $m^3$/ zmena

Denná produkcia odpadových vôd $Q_{24}$ = 1200 $m^3.d^{-1}$= 50,00 $m^3.h^{-1}$ = 13,89 $l.s^{-1}$

Súhrnná látková bilancia odpadových vôd, kalov a vyčistenej vody bola určená na základe údajov investora a predbežnej látkovej bilancie. Bilancia zhrabkov a piesku je určená na základe štatistických údajov. Pre výpočet čistiarne odpadových vôd boli použité množstvá odpadových vôd a veľkosti znečistenia podľa požiadaviek investora.

*Tabuľka č.1: Látková bilancia surových splaškových vôd*

| **Parameter** | **koncentrácia [mg.l$^{-1}$]** | **množstvo [kg.deň$^{-1}$]** | **množstvo [t.rok$^{-1}$]** |
|---|---|---|---|
| $BSK_5$ | 2000 | 2400 | 2880 |
| $CHSK_{Cr}$ | 3200 | 3840 | 1401,6 |
| NL | 1000 | 1200 | 438 |
| Nc | 290 | 348 | 127,02 |
| Pc | 70 | 84 | 30,66 |

Bilancia odpadových vôd, kalov a vyčistenej vody je určená na základe údajov investora a predbežnej látkovej bilancie. Bilancia zhrabkov a piesku je určená na základe štatistických údajov.

*Tabuľka č. 2: Produkcia odpadových vôd, zhrabkov, piesku a kalu pre celkovú kapacitu pre stavbu „ČOV Hydina Kežmarok“ 42 000 EO*

| POPIS | ROZMER | MNOŽSTVO |
|---|---|---|
| Množstvo odp. vôd | $m^3.deň^{-1}$ | 1200 |
| Množstvo zhrabkov | $t. rok^{-1}$ | 252 |
| Množstvo piesku | $t. rok^{-1}$ | 63 |
| Množstvo kalu z flotátora | $m^3.deň^{-1}$ | 20,0 |
| Koncentrácia kalu v procese | $kg.m^{-3}$ | 10,0 |
| Koncentrácia kalu pri membr. | $kg.m^{-3}$ | 12,0 |
| Vek kalu | D | 25,0 |
| Zásoba kalu | kg NL | 23400 |
| Zaťaženie kalu | kg $BSK_5.kg^{-1}$ NL.$d^{-1}$ | 0,12 |
| Produkcia kalu | kg NL.$deň^{-1}$ | 2118 |
| Produkcia kalu 4 % | $m^3.deň^{-1}$ | 53 |
| Produkcia kalu po odvodnení na odstredivke | $m^3.rok^{-1}$ | 3595 |

Vyčistená voda bude vypúšťaná do recipientu, ktorým je Stránsky potok. Vzhľadom na skutočnosť, že Stránsky potok je vyhláseným rybárskym revírom, je kvalita vypúšťanej vody uvádzaná pre legislatívou určené ukazovatele v zmysle požiadaviek na kvalitu povrchovej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, prílohy č. 2, časť C. Uvádzané ukazovatele sú použité na zhodnotenie vplyvu na recipient pre povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Revír Stráňanský potok (č. revíru 4-2450-4-2) je rybárskym revírom od ústia po pramene, mimo VN Stráne pod Tatrami. Ide o chovný tok - lososové vody pstruhové. Vypúšťanie vyčistených odpadových vôd v súčasnosti na technologicky najmodernejšej ČOV je uvažované v rkm 0.8, t.j. na konci revíru, v blízkosti ústia toku do rieky Poprad. Vyčistená voda z ČOV bude odtekať s nasledovným priemerným zvyškovým znečistením:

*Tabuľka č.3: Parametre vypúšťaných vôd - kvalita vyčistenej vody na odtoku z ČOV*

| Ukazovateľ | Projektované hodnoty Po membránovej filtrácii | | Limitné hodnoty v zmysle Prílohy č. 2, časť C NV SR 269/2010 Z.z. | |
|---|---|---|---|---|
| | P | m | P | m |
| $BSK_5$ | 3 | 5 | 3 | - |
| $CHSK_{cr}$ | 80 | 100 | 300 | - |
| Nc | 15 | 30 | 40 | 60 |
| Pc | 2 | 5 | 5,0 | |
| pH | 7,0 | | 6,0 | 9,0 |
| EL | 5 | | 10 | |
| NL | 1 | 5 | 25 | |
| $N\text{-}NH_4$ | 0,03 | 0,8 | 0,03 | 0,8 |
| $N\text{-}NO_2$ | 0,003 | | 0,003 | |
| $NH_3$ | 0,005 | | 0,005 | 0,025 |
| $PO_4$ | 0,2 | | 0,2 | |
| Cu | 40 | | 40 | |
| Zn | 300 | | | 300 |

Kvalita povrchovej vody v toku, vrátane posúdenia vplyvu na recipient je uvedená v zámere v časti IV. 3, t. j. pri vplyvoch na podzemné vody. Z výsledkov posúdenia vyplýva, že kvalita vypúšťaných odpadových vôd je v súlade s prílohou č. 2, časť C nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., pre povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

*Tabuľka č. 4: Látková bilancia zvyškového znečistenia na odtoku z ČOV po membránovej filtrácii*

| **Parameter na odtoku** | **Koncentrácia mg.l$^{-1}$** | **Množstvo kg.deň$^{-1}$** | **Množstvo t.rok$^{-1}$** |
|---|---|---|---|
| $BSK_5$ | 1 | 1,2 | 0,438 |
| $CHSK_{cr}$ | 50 | 60,0 | 21,9 |
| NL | 1 | 1,2 | 0,438 |
| $N\text{-}NH_4$ | 0,03 | 0,036 | 0,013 |
| $N_c$ | 5 | 6,0 | 2,19 |
| $P_c$ | 0,4 | 0,48 | 0,175 |

Celý proces čistenia je navrhnutý v automatickom riadení na základe snímania údajov pomocou sond. Údaje sú sledované na kontrolnom paneli vo velíne s možným prenosom údajov.

*Odpady z ČOV*

Produkovaný prebytočný kal bude aeróbne stabilizovaný (v zmysle STN 75 6402) a platnej legislatívy pre odpadové hospodárstvo. Kal zaradený pod kat. č. 19 08 05 a klasifikovaný ako ostatný odpad. Podmienečne je vhodná jeho biologická likvidácia. V súlade STN 46 5735 Priemyselné komposty sa uvažuje o použití takýchto substrátov na výrobu priemyselných hnojív, ktoré je možné ďalej využívať ako organické hnojivá.

*Elektrická energia*

| | |
|---|---|
| Inštalovaný elektrický výkon vrátane technológie a chladenia | 1 900 kW |
| Koeficient súčasnosti | 0,7 |
| Použité chladiace médium | $NH_3$ (čpavok) |
| Chladiaca výkon zariadenia | 2 400 kW |
| Elektrický príkon chladiaceho zariadenia | 1 300 kW |

Kondenzačný chladič amoniaku - voda, vzduch
Centrálna strojovňa pre výrobu chladu v samostatnej miestnosti

*Ventilácia a vzduchotechnika*

Typ inštalácie: nasávanie - výfuk

Inštalácia doplnkového odsávania v miestach navesovania omráčených vtákov a nad naparovacími vaňami.

Vzduchotechnika bude inštalovaná takým spôsobom, aby sa zamedzilo prenikaniu vzduchu z nečistých do čistých prevádzok (regulácia úrovní pretlaku a podtlaku v priestoroch).

Využitie /rekuperácia/ energie – z výrobného procesu je potrebné odviezť veľké množstvá tepla (z každého kg chladenej hydiny to činí 120 kJ tepla). Teplo bude využívané z chladiacich zariadení a súčasne aj z vnútornej ventilácie prostredníctvom inštalovaných tepelných výmenníkov.

Vykurovanie – zemný plyn
Tepelná energia - výroba tepla

| | |
|---|---|
| Zdroj tepla | zemný plyn |
| Pre technologické a vykurovacie účely (špičkový príkon trvá 1,5 hod./ zmena) | 800 kW |

| | |
|---|---|
| Stredný príkon mimo špičky | 450 kW |

*Vzhľadom na veľký rozdiel medzi špičkovým a stredným výkonom sa doporučuje inštalácia dvoch kotlov, z ktorých jeden bude využívaný nepretržite a druhý na potrebný čas.*

| | |
|---|---|
| Výkon každého kotla bude | cca 400 - 500 kW. |

*Potreba zemného plynu:*

| | |
|---|---|
| Max. potreba zemného plynu pri špičkovom výkone | 1,5 hod= 120 $m^3$<br>1,0 hod = 80 $m^3$ |
| Doba trvania pracovnej zmeny bez použitia špičky | 405 $m^3$ |
| Celková spotreba zemného plynu na zmenu / deň | 535 $m^3$ |
| Priemerná denná spotreba v zimnom období | 655 $m^3$ |
| Priemerná denná priemerná v letnom období | 395 $m^3$ |
| Ročná spotreba zemného plynu | 126 000 $m^3$ |

Pozn.: V čase mimo pracovnej zmeny sa bude využívať rekuperačné teplo.

Kotolňa bude vybavená dvojplášťovým oceľovým komínom, s priemerom dymovodu 480 mm. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, je potrebné emisie zo zdrojov odvádzať do ovzdušia tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odvod spalín je potrebné riešiť nerušeným transportom voľným prúdením, aby bol zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s normami kvality ovzdušia, a tým aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia. Výška vyústenia bude z dôvodu dostatočného rozptylu emisií min. 1,5 m nad strechu objektu.

***Dopravné riešenie***

Napojenie areálu pre výstavbu závodu na spracovanie hydiny je jestvujúce, a to príjazdovou cestou do areálu, ktorá je napojená na štátnu cestu z Kežmarku do Malého Slavkova, cca na JZ hranici mesta Kežmarok. Prístup v rámci areálu a na parkovacie plochy bude po areálových komunikáciách. Navrhovaná výstavba zahŕňa okrem realizácie samotnej haly na spracovanie hydiny aj dopravné sprístupnenie navrhovaných objektov s využitím jestvujúcich aj nových komunikácií. V budúcnosti sa plánuje sprístupnenie areálu prostredníctvom cestného pripojenia na nový diaľničný privádzač.

Súčasťou stavby je aj vybudovanie nových plôch pre statickú dopravu. Parkovisko, ktoré bude umiestnené SZ od novej haly bude mať 138 stojísk. Parkovacie miesta budú o rozmeroch 2,5 / 5,0 m na jedno parkovacie miesto.

V prevádzke závodu na spracovanie hydina sa predpokladá nasledovná frekvencia dopravných prostriedkov, súvisiacich s výrobou:

*Preprava živej hydiny 11 ks nákladných vozidiel / zmena*
Preprava hotových výrobkov 12-20 nákladných vozidiel/ deň
Preprava odpadov živočíšnych 2 ks nákladných vozidiel/ zmena
Preprava odpadov neorganických 1 ks nákladných vozidiel/ týždeň
Preprava ostatných materiálov 4 ks nákladné vozidlá/ zmenu
Osobná doprava:
Počet parkovacích miest pre pracovníkov: 120
Počet park. miest pre management a hostí: 18

***Sadové úpravy a terénne úpravy***

V rámci osadenia stavby výrobnej haly, ČOV a súvisiacich objektov budú zrealizované hrubé terénne úpravy. Po realizácii stavby, budú nezastavané plochy zatrávnené a budú vysadené v rámci sadových úprav nové stromy. Na riešenie pozemku nie sú v súčasnosti stromy a kry, ktoré by bolo potrebné odstrániť.

## III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

### 1. Vypracovanie správy o hodnotení (zámeru)

Na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. 7988/2016-1.7/ašk zo dňa 31.10.2016, upustilo podľa § 22 ods. 6 zákona od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti. V zámere bol vyhodnotený jeden variant činnosti a nulový variant.

Navrhovaná činnosť je zaradená v zmysle Prílohy č. 8 zákona do kapitoly:

- 12. Potravinársky priemysel, pol. č. 2. Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody, do časti A (povinné hodnotenie) s kapacitou od 50t živej váhy/deň;
- 10. Vodné hospodárstvo, pol. č. 6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, do časti B (zisťovacie konanie) od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov;
- 9. Infraštruktúra, pol. č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy, časť B (zisťovacie konanie), od 100 do 500 stojísk.

Zámer navrhovanej činnosti vypracovali firmy PROEKO - Environmentálne služby, Poprad, Domäsko s.r.o., Lieskovec a EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. v 12/2016 pod vedením RNDr. Heleny Barošová.

Súčasťou zámeru bola aj Rozptylová štúdia, ktorú vypracovala RNDr. Helena Barošová.

Zámer navrhovanej činnosti bol doručený na MŽP SR dňa 19.12.2016.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona o posudzovaní informovalo dotknuté obce, dotknuté orgány, povoľujúce orgány a rezortný orgán, že dňom doručenia zámeru začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzvalo na predloženie stanoviska v zákonom stanovenej lehote listom 7988/2016- 1.7/ašk zo dňa 27.12.2016.

Zároveň MŽP SR oznámilo v liste č. 7988/2016-1.7/ašk zo dňa 27.12.2016, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku majú účastníci konania a zúčastnené osoby možnosť vyjadriť sa, pred vydaním rozhodnutia, k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípade navrhnúť jeho doplnenie, o možnosti nahliadnutia do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR.

### 2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení (resp. zámeru)

MŽP SR zaslalo zámer činnosti na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. 1 zákona ***rezortnému orgánu*** (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, MŽP SR, Sekcia vôd), ***povoľujúcemu a zároveň dotknutému orgánu*** (Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie), ***dotknutým orgánom*** (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja; Ministerstvo hospodárstva SR; Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade; Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade; Okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku) a ***dotknutej obci*** (Mesto Kežmarok).

Zámer bol podľa § 23 ods. 1 zákona zverejnený na webovom sídle ministerstva dňa 28.12.2016 na adrese: *http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/porazka-spracovanie-hydiny*

Mesto Kežmarok informovalo verejnosť o predmetnom zámere zverejnením oznámenia na úradnej tabuli v dňoch od 3.1.2017 do 25.1.2017.

K navrhovanej činnosti bolo doručených 10 stanovísk, z ktorých 9 bolo súhlasných, bez pripomienok alebo s pripomienkami v zmysle dodržania aktuálne platnej legislatívy (*stanovisko: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia potravinárstva a obchodu; Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry; Ministerstvo hospodárstva SR, odbor priemyselného rozvoja; OÚ Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie; OÚ Kežmarok, odbor krízového riadenia; Prešovský samosprávny kraj; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade; Mesto Kežmarok*).

V jedom zo stanovísk, *Združenia domových samospráv Bratislava* (ďalej len „ZDS“), predseda združenia p. Marcel Slávik uvádza 29 bodov, ktoré žiada, zohľadniť v správe o hodnotení navrhovanej činnosti.

Všetky doručené stanoviská boli na vedomie elektronicky zaslané navrhovateľovi. MŽP SR požiadalo navrhovateľa o poskytnutie vyjadrenia k pripomienkam vyplývajúcich z niektorých stanovísk a k 29. bodom uvedeným v stanovisku ZDS.

Po zvážení úrovne spracovania zámeru vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti, vyhodnotenia pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk MŽP SR v spolupráci s rezortným a povoľujúcim orgánom podľa § 32 zákona určilo, že správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania funkciu správy o hodnotení plnil zámer.

O tejto skutočnosti informovalo MŽP SR listom č. 5907/2017-1.7/ašk zo dňa 02.02.2017, rozoslaním všetkým dotknutým subjektom vrátane verejnosti v procese posudzovania.

MŽP SR požiadalo dotknutú obec (Mesto Kežmarok), aby informovala o tejto skutočnosti verejnosť, a to do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o zámere činnosti a zároveň verejnosti oznámila, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Zároveň MŽP SR požiadalo dotknutú obec, aby v spolupráci s navrhovateľom zabezpečila verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.

Súčasne bola dotknutá obec upozornená, že termín a miesto verejného prerokovania je dotknutá obec povinná oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred jeho konaním a prizvať naň okrem verejnosti aj zástupcov MŽP SR, rezortného orgánu a dotknutých orgánov.

## 3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti sa podľa § 34 zákona uskutočnilo dňa 15.03.2017 o 10:00 hod. v zasadačke MsÚ v Kežmarku na I. poschodí oddelenie UPZPSP.

Termín a miesto verejného prerokovania oznámila dotknutá obec pozvánkou č. UPŽPSP/72- 003/2017-Kc zo dňa 28.02.2017.

Podľa záznamu z verejného prerokovania navrhovanej činnosti sa verejného prerokovania zúčastnilo 9 osôb, z toho jeden zástupca verejnosti.

Verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti otvoril zástupca Mestského úradu Kežmarok, Ing. Roman Huťa.

Počas verejného prerokovania navrhovateľ, konateľ spoločnosti Domäsko s.r.o., Ing. Dušan Kovačič, oboznámil prítomných s plánovanou posudzovanou činnosťou v meste Kežmarok, s jej rozsahom postupom realizácie výstavby a vyjadril sa aj k vytvoreniu nových pracovných miest v pripravovanom závode.

Spracovateľ zámeru RNDr. Helena Barošová informovala o doterajšom priebehu posudzovania navrhovanej činnosti a o výsledkoch posudzovania, ktoré sú uvedené v zámere a taktiež v predložených, pre verejné prerokovanie pripravených, materiáloch (posterovou formou) pre posudzovanú činnosť.

Spracovateľ Dopravno - inžinierskej štúdie Ing. Štefan Labuda oboznámil s hodnotením a závermi dopravného prieskumu a vyhodnotením vplyvu činnosti pripravovanej stavby na dopravný systém mesta Kežmarok.

RNDr. Helena Barošová podala informáciu o stanoviskách k zámeru, ktoré boli doručené na MŽP SR a jednotlivých pripomienkach uvedených v doručených stanoviskách k navrhovanej činnosti.

Na MŽP SR bolo doručených 9 stanovísk, z ktorých 8 bolo súhlasných, bez pripomienok, alebo s pripomienkami v zmysle dodržania aktuálne platnej legislatívy. V jednom zo stanovísk a to v stanovisku Združenia domových samospráv Bratislava, predsedom ktorého je p. Marcel Slávik, uviedol v 29 bodoch pripomienky, ktoré žiadal zohľadniť v správe o hodnotení. Navrhovateľ vypracoval a poslal na MŽP SR dve vyjadrenia k pripomienkam a vypracovanú dopravno – inžiniersku štúdiu, ktorú vypracovala v 02/2017 spol. LABUDA – ASI s.r.o., Obchodná 52/30, Hrabušice.

V prvom vyjadrení boli uvedené jednak vysvetlenia k pripomienkam k zámeru, ktoré boli uvedené v stanoviskách Ministerstva hospodárstva SR, sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj požadované doplňujúce informácie k zámeru.

Druhé vyjadrenie obsahuje zdôvodnenia k 29. bodom verejnosti, Združenie domových samospráv Bratislava.

Ďalším bodom verejného prerokovania bola diskusia, do ktorej sa zapojili dvaja zástupcovia dotknutých orgánov (RÚVZ so sídlom v Poprade a OÚ-KK-OSŽP-ŠVS) a občan, resp. poslanec MsZ Kežmarok. Otázky sa týkali vysvetlenia informácií uvedených v zámere, týkajúcich sa vzniku a nakladania s odpadmi, resp. druhotnými surovinami živočíšneho pôvodu a riešenia odvedenia vyčistených odpadových vôd do recipientu.

Z verejného prekovania zapísal záznam Ing. Roman Huťa, zástupca Mestského úradu v Kežmarku. K zápisnici bola priložená aj prezenčná listina.

Úplný záznam z verejného prerokovania je spolu s prezenčnou listinou k dispozícii u navrhovateľa a MŽP SR, kde je súčasťou archivovanej dokumentácie z procesu posudzovania.

## 4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení

Na MŽP SR bolo doručených spolu 10 nasledujúcich písomných stanovísk k navrhovanej činnosti:

***Združenie domových samospráv Bratislava, zastúpené p. Marcelom Slávikom, (elektronicky podané stanovisko zo dňa 28.12.2016)***

ZDS BA doručilo stanovisko, ktoré obsahovalo 29 bodov, ku ktorým sa vyjadril navrhovateľ listom zo dňa 14.03.2017, doručeným na MŽP SR dňa 20.03.2017 spolu s vypracovanou Dopravno – inžinierskou štúdiou. Dopravné napojenie vypracovala v 02/ 2017 spol. LABUDA- ASI s.r.o., Obchodná 52/30, Hrabušice 053 15.

V stanovisku sa navrhovateľ vyjadril k všetkým vzneseným dotazom a pripomienkam:

| **Obsah stanoviska ZDS (M. Slávik)** | ***Vyjadrenie navrhovateľa, Ing. Dušana Kovačiča*** |
|---|---|
| 1. Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. | *Dopravné napojenie je predmetom všetkých stupňov projektu stavby a jeho riešenie bude odsúhlasené s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy.*<br>*Podlieha samostatnému povoleniu pre dopravnú stavbu. Aj napriek takémuto postupu, sme objednali a bola vypracovaná „Dopravno – inžinierska štúdia“. Dopravno – inžinierska štúdia bude k dispozícii na verejnom prerokovaní stavby a bude poskytnutá spracovateľovi posudku.* |

| | |
|---|---|
| 2. Žiada doplniť dopravno- kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). | *Viď stanovisko k bodu 1.* |
| 3. Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. | *Viď stanovisko k bodu 1.* |
| 4. Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. | *Ide o uzavretý, oplotený priemyselný areál, nie verejný priestor. Pripomienka sa zohľadniť nedá.* |
| 5. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/Technicképredpisy-rezortu. ssc. Žiada rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu. | *Viď stanovisko k bodu 1.* |
| 6. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požaduje použitie vegetačných dielcov, ktoré za-bezpečia minimálne 80% podiel prie-sakovej | *Pripomienka bude zapracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |

| | |
|---|---|
| plochy preukázateľne zadržania minimálne 8l vody/$m^2$ po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, vid' informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok. | |
| 7. Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie. | *Pripomienka je už akceptovaná a ďalej bude rozpracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 8. Žiada dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon). | *Pripomienka je už akceptovaná a ďalej bude rozpracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 9. Žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. | *Pripomienka je už akceptovaná a ďalej bude rozpracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 10. Žiada dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014. | *Pripomienka je už akceptovaná a ďalej bude rozpracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 11. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť. | *Pripomienka je už akceptovaná a ďalej bude rozpracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 12. Žiada definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok. | *Pripomienka je akceptovaná. Požadované štúdie už sú /rozptylová štúdia/, alebo budú podľa požiadaviek príslušných orgánov vypracované a doložené príslušným orgánom.* |
| 13. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou. | *Pripomienka je v návrhu akceptovaná.* |
| 14. V okolí zámeru navrhuje realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti. | *Viď stanovisko k bodu 4.* |
| 15 Požaduje, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov. | |
| 16. Náhradnú výsadbu žiada riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasí s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty. | *Pripomienka bude zapracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 17. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiada riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie. | |

| | |
|---|---|
| 18. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byt' použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu. | |
| 19. Žiada, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády„ exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo. | *Viď stanovisko k bodu 4.* |
| 20. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky:- otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na web stránke projektu - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality. | |
| 21. Statiku stavby žiada overiť nezávislým oponentským posudkom. | *Pripomienka bude v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy akceptovaná.* |
| 22. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požaduje spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie. | *Pripomienka je akceptovaná a ďalej bude rozpracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 23. Žiada doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb. | *Pripomienka je akceptovaná. Prepočty sú a budú súčasťou následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 24. Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom | *Pripomienka sa netýka riešenia a vyjadrenie k tejto pripomienke nie je v kompetencii navrhovateľa. Realizácia zámeru je v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentáciami mesta Kežmarok.* |

| | |
|---|---|
| je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru. | |
| 25. Žiada dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. | *Pripomienka je už akceptovaná a ďalej bude rozpracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 26. Žiada vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:<br>• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,<br>• kovov označeného červenou farbou<br>• papiera označeného modrou farbou<br>• skla označeného zelenou farbou<br>• plastov označeného žltou farbou<br>• bio-odpadu označeného hnedého farbou | *Pripomienka je už akceptovaná a ďalej bude rozpracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 27. Žiada používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie. | *Pripomienka je akceptovaná a ďalej bude rozpracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 28. Žiada spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií | *Pripomienka je akceptovaná a ďalej bude rozpracovaná v následných stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy.* |
| 29. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiada, aby ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok. | *Pripomienka je vzatá na vedomie.* |

***Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, (list číslo OU-KK-OKR-2017/000780-002 zo dňa 04.01.2017 doručený dňa 16.01.2017)***

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Porážka a spracovanie hydiny“ odbor krízového riadenia nemá pripomienky a s predloženým zámerom súhlasí.

***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, (list číslo 3131/2016-6.1, zo dňa 17.1.2017)***

Sekcia vôd vo svojom stanovisku konštatuje, že navrhované parametre technológie, zariadenia a objekty predmetnej ČOV spracovateľského závodu sú na požadovanej úrovni. Je zdokladované zabezpečenie požadovaných parametrov vyčistenej odpadovej vody na odtoku v súlade z platnou legislatívou a rovnako aj plnenie parametrov recipienta po vypustení týchto

vôd. Ide o špičkovú technológiu priemyselných odpadových vôd, nakoľko vyčistené odpadové vody z ČOV budú vypúšťané do málo vodnatého recipienta, Stráňanského potoka.

Predložený zámer je spracovaný na primeranej odbornej úrovni a k jeho obsahu rezortný orgán nemá pripomienky.

***Okresný Úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-KK-OSZP-2017/000828-2/Bo, zo dňa 4.1.2017, doručený dňa 16.1.2017)***

K zaslanému zámeru navrhovanej činnosti, z hľadiska ochrany vodných pomerov, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá pripomienky, za predpokladu dodržania príslušných ustanovení vodného zákona, zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. o. i., požiadavky na ochranu podzemných a povrchových vôd v zmysle ust. § 39 vodného zákona pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, v súvislosti s navrhovanou činnosťou a samotnou prevádzkou.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí so zámerom a nepokladá za potrebné, aby bola činnosť ďalej posudzovaná podľa zákona.

Z hľadiska realizácie obslužných resp. súvisiacich stavieb pre navrhovanú stavbu, bude tunajší orgán štátnej vodnej správy posudzovať ďalšie stupne spracovanej PD z hľadiska budovania vodných stavieb, osobitného užívania vôd, alebo zaobchádzania s nebezpečnými látkami v zmysle jednotlivých ustanovení vodného zákona, stavebného zákona a súvisiacimi predpismi.

***Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov, odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry,(list č. 01076/2017/SZEÚ/03 514, zo dňa 17.01.2017, doručený dňa 23.1.2017)***

V ďalšom stupni prípravy zámeru MDV SR požaduje dokumentáciu zámeru doplniť o nasledovné časti:

- celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou – napojenie areálových komunikácií s vjazdom/výjazdom na existujúce cesty a nasledovné napojenie na cestu vyššej triedy (s pomenovaním príslušných komunikácií);
- budovanie parkovacích miest a vnútro areálovej komunikácie je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi;
- žiadame doplniť vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií, ich požiadavky žiadame zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu;
- rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon).

***Vyjadrenie:***

Navrhovateľ na základe požiadavky MDV SR vypracoval a zaslal na MŽP SR dňa 07.02.2017 doplňujúce informácie k zámeru „Porážka a spracovanie hydiny“ (list zo dňa 03.02.2017) a vyjadrenie k stanoviskám a pripomienkam k zámeru s tým, že vo viacerých stanoviskách bola vznesená požiadavka na vypracovanie Dopravno-inžinierskej štúdie už v tejto etape prípravy stavby, kde objasňuje objednávku jej vypracovania do 01.03.2017, tak aby bola súčasťou dokumentácie pre posudzovanie činnosti do termínu verejného prerokovania. Vypracovaná Dopravno – inžinierska štúdia bola na MŽP SR doručená dňa 20.03.2017.

***Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia potravinárstva a obchodu (list č. 686/2017 zo dňa 20.1.2017, doručený dňa 24.1.2017)***

Z pohľadu komplexného zistenia, opísania a vyhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane porovnania s jestvujúcim stavom životného prostredia v mieste

jej vykonávania a v oblasti predpokladaného vplyvu rezortný orgán konštatuje, že uvedené vplyvy budú takého rozsahu, že by mohli závažne ovplyvniť životné prostredie dotknutého územia a zdravie obyvateľstva. Ďalej zo stanoviska: „ Navrhovateľ Domäsko s.r.o. vo svojom zámere konštatuje, že pri výbere optimálneho variantu na str. 58, by nastal menej významný priaznivý účinok (4 - 3 =1). Avšak pri dôkladnom zhodnotení zámeru sme dospeli k nasledovnému záveru: akumuláciou emisií, ale aj zápachu už z prítomných prevádzok priemyselného charakteru by pri realizácii činnosti došlo k nepriaznivým vplyvom na ovzdušie a tak by sa posudzovaná hodnota pri výbere optimálneho variantu zmenila z -1 na -2, dôsledkom čoho by sa *„Variant A“ (realizačný) prehodnotil nasledovne 4 – 4 = 0.Ďalej je tiež otázne tvrdenie priaznivých účinkov na zamestnanosť, keďže sa na danom území nachádza obdobná priemyselná jednotka „Podtatranská hydina a.s.), z ktorej by mohla nastať migrácia zamestnancov do nového závodu, pričom by sa vplyvy na zamestnanosť stali menej významnými, následkom čoho by sa hodnota pridelená k tomuto kritériu zmenila z 2 na 1 a prehodila by „Variant A“ na 3 – 1 = -1, čím by sa „Variant B“ (nulový) stal atraktívnejším.*“

Zároveň rezortný orgán pre potravinársky priemysel, uvádza, že s realizáciou činnosti „Porážka a spracovanie hydiny" navrhovateľa - Domäsko s.r.o. súhlasí.

Upozorňuje však na možné komplikácie po realizácii a riziká spojené s reálnosťou deklarovaných parametrov. Predovšetkým prínosy pre zamestnanosť v Domäsko s.r.o., ktoré môžu spôsobiť pokles zamestnanosti v závode Podtatranská hydina a.s.. Ďalej vzhľadom na kapacitu prevádzky je vážny predpoklad zhoršenia životnej úrovne obyvateľstva mesta Kežmarok vyplývajúca zo šírenia zápachu a celkovo akumulovaných emisii aj z existujúcich závodov v tomto priemyselnom areáli.

***Vyjadrenie:***

K uvedeným konštatovaniam sa vyjadril navrhovateľ v písomnom stanovisku zo dňa 03.02.2017, (doručeného na MŽP SR dňa 07.02.2017) nasledovne:

„Všetky vplyvy na životné prostredie dotknutého územia boli podrobne vyhodnotené odborníkmi pre posudzovanú oblasť. Bola vypracovaná rozptylová štúdia, ktorá zhodnotila vplyv na kvalitu ovzdušia po realizácii činnosti a podrobne bol zhodnotený vplyv na povrchové vody. V súčasnosti sa spracováva dopravno - inžinierska štúdia, ktorou bude posudzovanie doplnené o predikciu dopravného zaťaženia po realizácii stavby. V rámci projektovej prípravy stavby budú podrobnejšie zmapované, preskúmané a hodnotené ďalšie vplyvy a ich realizácia bude uskutočnená na základe výsledkov realizovaných prieskumov a budú dodržané všetky, legislatívou a technickými normami, stanovené limity. Máme za to, že nie sú opodstatnené obavy, že by mohlo dôjsť k závažnému ovplyvneniu životného prostredia dotknutého územia a zdravia obyvateľstva.

Podľa verejne dostupných informácii, spoločnosť Podtatranská hydina a.s. (ďalej len „PH a.s.“) zrušila prevádzku bitúnku na adrese Slavkovská cesta 54, Kežmarok približne v roku 2010. Technológia, ktorá bola k tomuto účelu inštalovaná, bola demontovaná a už nemá na prevádzkovanie bitúnku ani príslušne oprávnenia. K vyjasneniu situácie, bolo uskutočnené osobné stretnutie štatutárov spoločnosti Domäsko s.r.o. a PH a.s., kde bolo konštatované zo strany štatutárov PH a.s.:

- prevádzka bitúnku bola zastavená;
- neplánuje sa ani v budúcnosti jej opätovné spustenie;
- PH a.s. vykonáva na základe povolenia činnosti mraziarenského a chladiarenského skladovania, výroby mäsových prípravkov, výroby mechanicky separovaného mäsa, spracovateľské činnosti a prebaľovacie činnosti;
- kapacita výroby prevádzkarne je stabilná a neplánujú sa zásadné úpravy objemu výroby ani zamestnanosti;

– v prípade realizácie projektu spoločnosťou Domäsko s.r.o., PH a.s. má záujem o komerčnú spoluprácu - nákup mäsa na ďalšie spracovanie.

Podstata podnikateľského zámeru spoločnosti Domäsko s.r.o. spočíva v spracovaní suroviny - živej hydiny a následnej produkcii hydinového mäsa. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je plánovaný bitúnok, ktorý bol v tejto lokalite zrušený. V tejto časti, zámeru spoločnosti PH a.s, a Domäsko nekonkurujú a teda nemôže z tohto dôvodu prísť k zníženiu zamestnanosti podniku PH a.s.. Údaje o zamestnanosti uvedené spoločnosťou Domäsko s.r.o. v zámere „Porážka a spracovanie hydiny" vychádzajú z reálneho podnikateľského zámeru spoločnosti Domäsko s.r.o.. Počty zamestnancov sú rozpočítané presne podľa budúcej potreby obsadenia jednotlivých pracovných pozícii. Domäsko s.r.o. ako samostatný právny subjekt nemá žiaden priamy vplyv na vývoj zamestnanosti akéhokoľvek konkurenčného podniku.

Prípadne zmeny zamestnanosti konkurenčných firiem nie je možné hodnotiť v priamej súvislosti s pripravovanými investíciami podľa predloženého zámeru.“

***Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja (list č. 12974/2017-4210-04174 zo dňa 19.01.2017, doručený dňa 24.1.2017)***

MH SR malo k predmetnému zámeru nasledovnú pripomienku a odporúčanie:

„V kapitole IV.1.3. Potreba surovín a energií, v časti Chladenie odporúčame doplniť bližšiu špecifikáciu zariadenia a uviesť hmotnosť použitého chladiaceho média, aby tieto mohli byt' ďalej zohľadnené a rozpracované pri prevádzkových rizikách a opatreniach pre prípad vzniku havárie.“

MH SR na záver konštatuje, že k predmetnému zámeru nemá zásadné pripomienky a činnosť odporúča schváliť v záujme vytvorenia nových pracovných miest v danom regióne, zvýšenia sebestačnosti Slovenska vo výrobe hydinového mäsa a zníženia vývozu nespracovanej hydiny.

***Vyjadrenie:***

K uvedenému sa písomne vyjadril navrhovateľ listom zo dňa 03.02.2017, kde podrobne rozviedol všetky vznesené pripomienky a odporúčania nasledovne:

Systém chladenia je uvažovaný ako priamy s použitím dvojstupňového chladiaceho zariadenia s chladivom amoniak ($NH_3$) R-717. Chladiace zariadenie bude pracovať s nasledovnými pracovnými teplotami:

- odparovacia teplota $NH_3$: - 30 °C
- medzistupňová odparovacia teplota $NH_3$: - 6 °C
- kondenzačná teplota $NH_3$: 35 °C

Suché pary chladiva budú nasávané kompresormi, ktoré ich stlačia na medzistupňový tlak. Stlačené pary chladiva budú prúdiť do spodnej časti odlučovača chladiva a následne bude chladiace médium nastriekavané cez solenoidový ventil do odlučovača chladiva, na základe snímania prevádzkovej teploty. Následne sa chladivo bude prostredníctvom čerpadiel tlačiť do príslušných chladičov vzduchu, kde bude dochádzať k jeho čiastočnému odpareniu, čím sa docieli odoberanie tepla vychladzovaného vzduchu.

Na vstupoch aj výstupoch chladičov budú ovládacie elektromagnetické ventily, ktoré sa budú otvárať pri potrebe chladenia a zatvárať keď bude priestor vychladený. Riadenie ventilov bude vykonávané prostredníctvom riadiacich prevádzkových termostatov pre každú skupinu chladičov samostatne.

Odmrazovanie bude vykonávané prostredníctvom horúcich pár, ktoré budú k jednotlivým chladičom privedené z výtlačného potrubia vedúceho do odparovacieho kondenzátora a bude riadené časovým programom. Odmrazená námraza z vani chladičov bude odvedená prostredníctvom sifónov do kanalizácie. Horúce pary chladiva z výstupov kompresorov budú vedené cez doskové výmenníky, pre dosiahnutie využitia ich odpadového tepla na ohriatie teplej vody a následne budú vedené potrubím do odparovacích kondenzátorov, kde bude

odvedené ich kondenzačné teplo. Následne bude skondenzované chladivo vedené potrubím do vysokotlakového zberača chladiva.

Celé chladiace zariadenie bude pracovať v bezobslužnej automatickej prevádzke s občasným dozorom. Chladiace kompresory budú použité v takej konfigurácii, aby bola zabezpečená ich náhrada pre prípady odstávok, porúch a plánovanej údržby. Prevádzkovanie systému bude zabezpečené automatickým riadiacim, kontrolným a monitorovacím systémom na báze PLC.

Súčasťou chladiaceho systému bude merací systém na monitorovanie čpavkových pár na všetkých miestach, kde sa čpavok bude používať. Počíta sa aj so zariadením vonkajšieho monitorovacieho systému na zabezpečenie monitoringu prípadných únikov chladiaceho média.

Predpokladané množstvo chladiaceho média $NH_3$ – R717: 8 – 10 ton.

Presná technická špecifikácia, chladiace výkony, kubatúry priestorov, umiestnenie a počty technických zariadení a pod., budú predmetom projektovej dokumentácie.

Všetky opatrenia, ktoré budú obsahovať manipuláciu s amoniakom a pre prípady požiaru, havárie, vrátane poskytnutia prvej pomoci, budú vypracované v projektovej dokumentácii stavby v časti venovanej požiadavkám z hľadiska ochrany pracovníkov a civilnej ochrany obyvateľstva, kde budú uvedené pre pripravovanú stavbu všetky prevádzkové riziká a opatrenia.

***Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, (list č. 01997/2017/ODDUP/P-2 zo dňa 19.01.2017, doručený dňa 24.1.2017)***

Odbor regionálneho rozvoja v stanovisku uvádza nasledovné:

„Z predloženého zámeru je predpoklad značného zvýšenia nárokov na dopravu a dopravnú infraštruktúru v dotknutom území. V danej oblasti sa nachádza hydinársky závod, ktorý už v súčasnej dobe zaťažuje dopravu, preto by bolo vhodne zvážiť možnosť vypracovania dopravno-inžinierskej štúdie pre dotknuté územie. Ďalej nie je známy cieľový odberateľ a ani zmennosť prevádzky.

***Vyjadrenie:***

Navrhovateľ dal vypracovať a predložil na MŽP SR Dopravno - inžiniersku štúdiu „Porážka a spracovanie hydiny“ dopravné napojenie, vypracovanú firmou LABUDA- ASI s. r. o.

***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, (list č. KK 1/2/2017 zo dňa 11.01.2017, doručený dňa 30.1.2017)***

RÚVZ v Poprade predložil k zámeru záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí sa so zámerom „Porážka a spracovanie hydiny“. Z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá na posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

***Mesto Kežmarok, (list č. ÚPŽPSP/72-002/2017-Ke zo dňa 27.1.2017, doručený dňa 06.02.2017)***

Mesto Kežmarok v stanovisku informuje, že v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. informovalo verejnosť o zámere, ktorý bol verejnosti prístupný po dobu 21 dní od zverejnia uvedenej informácie, kedy a kde je možné do materiálu nahliadnuť. Doklad bol súčasťou doručeného stanoviska.

Verejnosť mala možnosť doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na MŽP SR do 21 dní od jeho zverejnenia. Žiadne stanovisko zo strany verejnosti nebolo doručené.

Na záver Mesto Kežmarok konštatuje, že ako dotknutá obec v zmysle § 23 ods. 4 zákona nemá k predloženému zámeru vypracovanému PROEKO-m Poprad zásadné pripomienky a požiadavky.

**5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona**

Posudok podľa § 36 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom do 14. júna 2017 vypracovala firma AUDITOR s.r.o., zastúpená Prof. MVDr. Jánom Venglovským, PhD. zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb, pod číslom 66/2014-PO-OEP, a 447/2010/OHPV na základe určenia spracovateľa posudku navrhovanej činnosti MŽP SR, listom č. 2265/2017-1.7/ašk zo dňa 05.04.2017.

Posudzovateľ prevzal určenie spracovateľa posudku podľa § 36 ods. 2 zákona, doručením poštovej zásielky dňa 12.04.2017.

Podkladom pre vypracovanie posudku bola kompletná dokumentácia z priebehu procesu posudzovania podľa zákona (zámer činnosti, písomné stanoviská k zámeru, písomná korešpondencia medzi príslušným orgánom a účastníkmi procesu posudzovania, záznam z verejného prerokovania).

Na základe žiadosti posudzovateľa MŽP SR listom č. 2265/2017-1.7 predĺžilo lehotu na vypracovanie odborného posudku o 30 dní.

Vypracovaný odborný posudok k navrhovanej činnosti „Porážka a spracovanie hydiny“ bol na MŽP SR podľa § 36 ods. 4 zákona doručený dňa 03.07.2017.

Na základe posúdenia zámeru činnosti, ktorý je súčasne správou o hodnotení činnosti spracovateľ odborného posudku konštatuje, že po vyhodnotení údajov uvedených v zámere o navrhovanej činnosti, konzultácii s navrhovateľom a spracovateľom zámeru novej činnosti, povoľujúceho orgánu, zo stanovísk k zámeru navrhovanej činnosti, úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej činnosti, úplnosti vstupných informácií, návrhu technického riešenia, výsledku verejného prerokovania navrhovanej činnosti a návrhov opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, spracovateľ odborného posudku súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti.

Spracovateľ posudku vyhodnotil v rámci posudzovania činnosti predložené stanoviská dotknutých subjektov a konštatoval, že sa nevyskytli nesúhlasné stanoviská.

Návrh technického riešenia je v súlade s dosiahnutým stupňom poznania, dostupnými technológiami a jeho charakteristika je dostačujúca pre určenie vplyvov činnosti na životné prostredie. Navrhované riešenia a opatrenia sú technicky realizovateľné.

Odborný posudok obsahuje návrh záverečného stanoviska, vypracovaného podľa prílohy č. 12 k zákonu.

Odporúčania a závery z odborného posudku, boli použité ako podklad pri spracovaní kapitoly VI/3 návrhu záverečného stanoviska. Spracovateľ posudku v závere konštatuje, že zámer umožňuje dostatočné oboznámenie sa s navrhovanou činnosťou a po formálnej stránke obsahuje všetky náležitosti podľa zákona a požiadavky určené MŽP SR. Zámer má dostatočnú odbornú kvalitu a vystihuje všetky podstatné javy, ktoré by mohli vplývať na životné prostredie v súvislosti s realizáciou predloženého zámeru.

Význam očakávaných kladných a záporných vplyvov, vrátane ich vzájomného pôsobenia bol vyhodnotený vo vzťahu k povahe a rozsahu navrhovanej činnosti a územiu jej realizácie na dobrej odbornej úrovni.

## IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

Celkové vplyvy navrhovanej činnosti na dotknuté územie boli zdokumentované a vyhodnotené na základe podrobného prehodnotenia všetkých predložených podkladových materiálov a vyjadrení, stanovísk.

Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boli hodnotené z viacerých hľadísk: priame, nepriame, pozitívne a negatívne vplyvy.

Predpokladané vplyvy na životné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané činnosťami súvisiacimi s realizáciou a prevádzkovaním objektov, ktoré sú predmetom navrhovanej činnosti a ich výstavbou.

**Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia**

***Vplyv na obyvateľstvo***

Predpokladané priame vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť pracovníkov výroby a obyvateľstvo Kežmarku sú najmä hluk, emisie do ovzdušia. Najbližšia plánovaná obytná zóna je vo vzdialenosti viac ako 500 m, jestvujúce obytné objekty sú ešte vo väčšej vzdialenosti.

Vzhľadom na vzdialenosť od najbližšieho osídlenia od obytnej zóny možno očakávať, že navrhovaná činnosť nebude predstavovať významnejšie narušenie faktorov pohody.

Z hľadiska vplyvov na zamestnancov je potrebné uviesť vplyvy a faktory, ktorými môžu byť zamestnanci v prevádzke ohrození. Ide o hluk, zápach, fyzická záťaž , psychická pracovná záťaž a záťaž teplom a chladom. Pri produkcii niektorých z vyššie uvedených negatívnych vplyvov v rozsahu, ktorý by prekročil hygienické a legislatívou stanovené limity, treba ihneď riešiť nápravu technickými a inými opatreniami.

***Zdravotné riziká***

Je potrebné zdôrazniť, že porážka hydiny a spracovanie mäsa je potravinárska výroba, ktorá vylučuje použitie zdraviu škodlivých a nebezpečných látok. Výrobné zariadenia a spracovateľské linky sú riešené s ohľadom na minimalizáciu pôsobenia škodlivých faktorov na obslužný personál. Pre spracovanie mäsa platia prísne hygienické predpisy, takže zdravotné riziká sú minimálne.

Negatívny vplyv výrobného procesu na obyvateľstvo priľahlej časti mesta môže za normálnej prevádzky vyplývať len z emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ktorých množstvo nebude veľké a s prihliadnutím na odstupovú vzdialenosť a tvar terénu s dobrými rozptylovými podmienkami ho možno akceptovať.

***Sociálno-ekonomický vplyv***

Umiestnením stavby do priemyselnej časti mesta, do jestvujúceho areálu, na plochy, ktoré nie sú poľnohospodársky obrábané sa nezmení charakter územia, ani jeho súčasná krajinná štruktúra. Výrobná hala a objekt ČOV, ktoré tu budú postavené sú nadzemnými objektmi, ktoré doplnia čiastočne zastavaný areál. Architektonický návrh je prispôsobený jestvujúcim objektom, a tak bude zjednotený celkový vzhľad areálu. Realizovaná stavba prispeje ku revitalizácii vzhľadu jestvujúceho areálu.

Zo sociálno-ekonomického hľadiska prinesie realizácia zámeru, Porážka a spracovanie hydiny zvýšenie pracovných príležitostí, čo kladne ovplyvní kvalitu života a nezhorší sa životná úroveň obyvateľov v danej lokalite.

***Vplyv na horninové prostredie , geodynamické javy a geomorfologické pomery***

Realizácia zámeru, v jestvujúcom areáli, nebude mať vplyv na horninové prostredie, geodynamické javy a geomorfologické pomery dotknutého územia a stav nerastných surovín v danej lokalite.

***Vplyvy na klimatické pomery***

Nepredpokladá sa že navrhovaná činnosť bude mať vplyv na klimatické pomery predmetného územia.

***Vplyv na ovzdušie***

Počas výstavby budú dočasne mierne zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov a prachové emisie z terénnych úprav a výkopov pre vybudovanie haly, ČOV a napojenie haly na inžinierske siete a prístupové komunikácie.

Počas prevádzky budú unikať do ovzdušia znečisťujúce látky z 3 zdrojov znečisťovania (ZZO) a to z jedného bodového stacionárneho zdroja, ktorým bude plynová kotolňa, emisie z ČOV (podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, patria svojím výkonom k stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia) a ako plošný zdroj možno považovať parkovisko a dopravu.

Zdroje znečisťovania však významnejšie neovplyvnia kvalitu ovzdušia v jej okolí. Celkové emisie zo zdrojov znečistenia budú nízke. Čo sa týka kotolne pôjde o spaľovanie ekologického paliva a použitie nízkoemisných horákov.

Vzhľadom na kapacitu kotolne ako aj vzhľadom na kapacitu parkoviska bola urobená bilancia emisií z týchto zdrojov. Čo sa týka emisií z ČOV, bilancia nebola robená vzhľadom na skutočnosť, pri použití modernej technológie ČOV, ktorá bude naviac umiestnená v prevádzkovej budove, nie je reálny predpoklad úniku znečisťujúcich látok v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo. Navyše je celá posudzovaná činnosť vrátane ČOV situovaná v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny mesta Kežmarok. To isté sa týka aj možných pachových emisií z prevádzky závodu a jej odpadového hospodárstva (odpadové živočíšne tkanivá). Tieto emisie do ovzdušia budú nízke a vplyvy tejto stavby na okolité prírodné prostredie a imisnú situáciu v obytnej zóne z týchto zdrojov budú taktiež nízke, až zanedbateľné.

Počas prevádzky je nevyhnutné obmedziť procesy rozkladu vedľajších produktov chladením, rýchlym spracovaním alebo konzervovaním, na skladovanie vedľajších produktov je potrebné využívať uzavreté priestory. Látky spôsobujúce zápach môžu spôsobovať problémy aj počas čistenia odpadovej vody, v takom prípade bude potrebné realizovať opatrenia na obmedzovanie zápachu. Ak vyššie uvedené opatrenia nebudú postačovať na elimináciu zápachu, bude potrebné zápachové látky odsávať a odvádzať na koncové odlučovacie zariadenie (napr. biofilter alebo dopaľovacie zariadenie).

Vplyvy činnosti na znečisťovanie ovzdušia sú zhodnotené ako v zámere, tak aj v rozptylovej štúdii, ktorá je prílohou zámeru.

***Vplyv na povrchové vody***

Vyčistené odpadové vody budú odvedené na vypúšťanie do Stránskeho potoka. Vplyv na recipient vychádza z predpokladu rozšírenia kapacity ČOV Hydina Slovensko v Lieskovci podľa projektovaného návrhu ČOV. Vplyv znečistenia na recipient:

V uvedenej časti sú uvedené výpočty pre jednotlivé ukazovatele kvality vôd v recipiente po vypustení vyčistených odpadových vôd. Kapitola končí záverom:

Kvalita vody po zmiešaní v toku spĺňa prípustný stupeň znečistenia povrchovej vody pri 355 dňovom prietoku podľa prílohy č. 2, časť C k Nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z. Pri ukazovateľoch $NH_4$, $NO_2$ a $NH_3$ voda z ČOV nezhorší aktuálne nevyhovujúce hodnoty kvality vody v toku.

Uvádzané parametre vyčistenej vody nie sú bežné pre odpadové vody z takýchto prevádzok. Je nevyhnutné počítať s možnými prevádzkovými problémami, ktoré sa môžu pri takýchto zariadeniach vyskytovať. Kvalita vody v recipiente s prietokom 14 $l.s^{-1}$ a množstvo vypúšťaných odpadových vôd 13,9 $l.s^{-1}$ je výrazne závislá od kvality vypúšťaných vôd a každá zmena sa výrazne prejaví na kvalite vody v recipiente. Je potrebné podotknúť, že ide o skutočnosť, že Stránsky potok je vyhláseným rybárskym revírom, je kvalita vypúšťanej vody uvádzaná pre legislatívou určené ukazovatele v zmysle požiadaviek na kvalitu povrchovej vody v zmysle NV č. 269/2010 Z. z., príloha č. 2, časť C. Uvádzané ukazovatele sú použite na zhodnotenie vplyvu na recipient pre povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Revír Stráňanský potok (č. revíru 4-2450-4-2) je rybárskym revírom od ústia po pramene, mimo VN Stráne pod Tatrami. Ide o chovný tok - lososové vody pstruhové. Vypúšťanie vyčistených odpadových vôd v súčasnosti na

technologicky najmodernejšej ČOV je uvažované v rkm 0.8, t.j. na konci revíru, v blízkosti ústia toku do rieky Poprad.

Je nevyhnutné počas prevádzky dodržiavať projektovanú kvalitu vyčistenej odpadovej vody a túto sústavne monitorovať (zohľadnené v kapitole VI. 3).

***Vplyv na podzemné vody***

Ochrana podzemných vôd bude zabezpečená súborom technických opatrení, ktorými sa zabezpečí predchádzaniu možnej kontaminácie, resp. iného znehodnotenia podzemných vôd. Stavba takéhoto charakteru neovplyvní významnejšie podzemné vody. K negatívam môžeme pripočítať určitú zmenu ich režimu, nakoľko bude na pomerne veľkej ploche zastavaný povrch územia, a tak sa nebude zrážková voda dostávať prirodzeným vsakovaním do podzemia a následne do podzemných vôd. Prírodné prostredie sa vie v pomerne krátkom čase so zmenenou situáciou vyrovnať. K preventívnym opatreniam pre zabránenie znečistenia podzemných a následne aj povrchových vôd je odvedenie splaškových vôd na ČOV na vyčistenie a odvedenie zaolejovaných vôd z parkovísk na odlučovač olejov, kde budú tieto vody prečistené.

***Vplyvy na pôdu, horninové prostredie a reliéf***

K závažnejším negatívnym vplyvom realizácie pripravovanej stavby nedôjde. Vplyvy budú súvisieť len s prípravou územia pre stavbu, s realizáciou zemných prác a pod. Horninové prostredie nebude vážnejšie ovplyvnené, nakoľko hĺbka zakladania haly a ČOV nedosiahne predkvartérne podložie.

***Vplyvy na faunu a flóru a ich biotopy***

Navrhovanou činnosťou Porážka a spracovanie hydiny nedôjde k zániku resp. ovplyvneniu druhov žijúcich v širšom okolí, nepredpokladá sa ani prerušenie ich migračných trás, pretože je areál dlhodobo oplotený. Posudzovaná lokalita je v dostatočnej vzdialenosti od lesných porastov, a tak voľne žijúce živočíchy majú dosť priestoru na migráciu a pohyb. V riešenom území sa nachádzajú prevažne bežné druhy flóry a fauny. Navrhovaná činnosť je riešená v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území s 1. stupňom územnej ochrany, t.j. územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. Ani v širšom okolí sa nachádzajú vyhlásené maloplošné a veľkoplošné chránené územia. K priamym stretom záujmov s týmito chránenými územiami pri realizácii navrhovanej stavby nedôjde.

***Vplyvy na urbárny komplex a využívanie pôdy***

Navrhovaná činnosť neovplyvní štruktúru samotného dotknutého sídelného útvaru, ani jeho architektúru. Z hľadiska rozvoja ekonomických aktivít je predpoklad pozitívneho vplyvu. Prevádzka je napojená na už existujúce inžinierske a dopravné siete. Nie je predpoklad, že realizáciou zámeru by boli negatívne ovplyvnené prvky urbánneho komplexu.

***Poľnohospodárska a lesná výroba***

Navrhovanou činnosťou nedôjde k záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ani sa nepredpokladajú vplyvy na poľnohospodársku a lesnú výrobu.

***Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky***

Plánovaná činnosť nebude mať žiaden vplyv na kultúrne a historické pamiatky.

***Vplyvy na archeologické náleziská***

Nová činnosť, keďže bude v existujúcom areáli nebude mať vplyv na archeologické náleziská.

***Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality***

Nová činnosť neovplyvní paleontologické náleziská a významné geologické lokality, pretože sa v posudzovanom území nenachádzajú.

***Vplyv na dopravu***

Cieľom dopravno-inžinierskej štúdie, ktorú vypracoval Ing. Štefan Labuda, bolo posúdiť možný vplyv nárastu intenzít dopravného prúdu na základnom komunikačnom systéme zastavanej časti mesta Kežmarok v súvislosti s plánovanou výstavbou závodu na porážku a spracovanie hydiny.

Autor štúdie v závere konštatuje, že navrhovaná stavba na prieťahu cesty č.: III/3096 v horizonte 2017 vyvolá 6,22 % navýšenie existujúcej ročnej priemernej dennej intenzity (ďalej len „RPDI“) uvádzanej v počte voz./24 hod.. V horizonte 2027 samotná doprava navrhovanej stavby bude predstavovať 5,22 % podiel z celkovej RPDI predmetnej cesty. Z pohľadu plynulosti cestnej premávky to nebude mať prakticky žiaden podstatný vplyv.

Samotná doprava navrhovanej činnosti bude mať malý podiel na celkovom zaťažení existujúcej okružnej križovatky. V budúcom období správca cesty č. I/66 aj bez zvýšenia intenzít dopravných prúdov navrhovanou stavbou bude nútený uvažovať z odľahčením uvedenej časti komunikačného systému zastavanej časti mesta Kežmarok a to presunutím tranzitnej dopravy na budúci obchvat cesty č. I/66 a taktiež napojením priemyselnej zóny Kežmarok Západ mimo centrálnej časti mesta.

***Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch***

Nová činnosť sa bude realizovať v existujúcom areáli, ktorý nie je využívaný na rekreačné účely, a preto plánovaná činnosť neovplyvní rekreačný potenciál mesta Kežmarok.

***Vplyv na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz***

Umiestnením stavby do priemyselnej časti mesta, do jestvujúceho areálu, na plochy, ktoré nie sú poľnohospodársky obrábané sa nezmení charakter územia, ani jeho súčasná krajinná štruktúra. Výrobná hala a objekt ČOV, ktoré tu budú postavené sú nadzemnými objektmi, ktoré doplnia čiastočne zastavaný areál. Architektonický návrh je prispôsobený jestvujúcim objektom, a tak bude zjednotený celkový vzhľad areálu.

***Vplyv na hlukovú situáciu***

Nepredpokladá sa, že navrhovaná činnosť ovplyvní negatívne kvalitu života z hľadiska zvýšenej hlučnosti, ani z dlhodobého hľadiska. Plánovaná stavba je v dostatočnej vzdialenosti od prvých jestvujúcich aj plánovaných obytných objektov mesta. Najbližšia plánovaná obytná zóna je vo vzdialenosti viac ako 500 m, jestvujúce obytné objekty sú ešte vo väčšej vzdialenosti.

***Vplyvy na územný systém ekologickej stability***

Realizácia novej činnosti nebude zasahovať do prvkov miestneho a regionálneho územného systému ekologickej stability. Pri realizácii výkopov nedôjde k porušeniu pôvodného vegetačného krytu, nakoľko stavba bude realizovaná na plochách evidovaných ako zastavané plochy a nádvoria, a tak nedôjde k narušeniu žiadneho prvku ekologickej stability krajiny. Nebude taktiež narušený žiadny ekosystém s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. Priamo v lokalite umiestnenia stavby ani v jej okolí nie sú zaznamenané ani endemické, ani iné výskyty vzácnej fauny a flóry, ani inak chránené rastliny a živočíchy.

***Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. na miestne tradície)***

Keďže v území budúcej výstavby sa v blízkom okolí nenachádzajú žiadne známe kultúrne a historické pamiatky, ktoré by mohli byť ovplyvnené novou činnosťou, nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

***Predpokladané vplyvy presahujúce štátna hranice***

Nová činnosť nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice Slovenskej Republiky.

***Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti***

So začiatkom realizácie navrhovanej činnosti a jej následnou činnosťou, pri dodržiavaní podmienok určených v povoleniach a v súhlasoch činnosti, technologických postupov a bezpečnostných opatrení, možno vylúčiť ďalšie možné rizika.

***Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou***

Navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Kežmarok. Celá stavba „Porážka a spracovanie hydiny“ bude vybudovaná na pozemku investora, v priemyselnej zóne, v k. ú. Kežmarok, v meste Kežmarok, v okrese Kežmarok.

Mesto Kežmarok má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu, v ktorej riešená lokalita patri do priemyselnej zastavanej časti mesta. Aj okolité nezastavané pozemky sú vyčlenené na priemyselnú zástavbu. Nakoľko ide o pozemok evidovaný ako ostatné plochy a ako zastavané plochy a nádvoria, nedôjde k záberu PPF.

Projektovaná stavba v pripravovanom technickom riešení a lokalizácii spĺňa všetky požiadavky investora, ako aj mesta Kežmarok. Nie je predpoklad ovplyvnenia iných faktorov komfortu a kvality života.

***Priestorová syntéza vplyvov (pozitívnych, negatívnych)***

V novovybudovanom závode sa bude spracovávať 52 000 ton živej hydiny ročne, čo bude mať zásadný vplyv na zvýšenie sebestačnosti výroby hydinového mäsa v SR, čím sa výrazne zníži vývoz nespracovanej suroviny (živej hydiny) do zahraničia. Stavba bude pozitívom aj pre obyvateľov mesta. Jej realizáciou sa priamo zvýši zamestnanosť o 170 až 245 pracovníkov. Nakoľko ide o región s vysokou nezamestnanosťou realizácia stavby významne prispeje k rozvoju mesta Kežmarok.

Nová činnosť môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu ovzdušia emisiami a imisiami, ale nepredpokladá významné zhoršenie životného prostredia.

## V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)

Navrhovaná činnosť je riešená v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území s 1. stupňom územnej ochrany, t.j. územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. Ani v širšom okolí sa nachádzajú vyhlásené maloplošné a veľkoplošné chránené územia. K priamym stretom záujmov s týmito chránenými územiami pri realizácii navrhovanej stavby nedôjde. Realizáciou nebude narušený žiadny ekosystém s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. Priamo v lokalite umiestnenia stavby ani v jej okolí nie sú zaznamenané ani endemické, ani iné výskyty vzácnej fauny a flóry, ani inak chránené rastliny a živočíchy.

Z lokalít sústavy NATURA 2000 do katastrálneho územia Kežmarok nezasahuje žiadne chránené územie. Čo sa týka chránených vtáčích území (CHVÚ), do katastrálneho územia Kežmarok, na severe, zasahuje vyhlásené chránené vtáčie územie CHVÚ Levočské vrchy, vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 434/2012 Z. z. V CHVÚ Levočské vrchy platí 1. stupeň územnej ochrany s výnimkou maloplošných chránených území, ktoré do CHVÚ patria, tiež však nepatria do k. ú. Kežmarok, ani do okresu Kežmarok.

## VI. ROZHODNUTIE VO VECI

### 1. Záverečné stanovisko

MŽP SR na základe celkového procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Porážka a spracovanie hydiny“ na životné prostredie vykonaného podľa zákona, pri ktorom

zvážilo súčasný stav prostredia a charakter navrhovanej činnosti, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, po vyhodnotení predložených stanovísk a pripomienok, výsledku verejného prerokovania a záverov odborného posudku a za súčasného stavu poznania

**s ú h l a s í**

s realizáciou navrhovanej činnosti „Porážka a spracovanie hydiny“ za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. 3. tohto záverečného stanoviska a dodržania požadovaného rozsahu poprojektovej analýzy uvedenom v kapitole VI. 4 tohto záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v procese povoľovania je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch príslušnej dokumentácie v rámci povolenia činnosti podľa osobitných predpisov.

Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

**2. Odsúhlasený variant**

Na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v hodnotenom zámere činnosti sa porovnával nulový variant s jedným realizačným variantom, t.j. vybudovať závod na porážku a spracovanie hydiny, vrátane novej ČOV v jestvujúcom areáli priemyselného územia k. ú. Kežmarok, s kapacitou spracovania živej hydiny 52 000 ton ročne.

Pri posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie boli zohľadnené aj architektonické (vizuálne), urbanistické a prevádzkové vplyvy stavby v posudzovanom priestore a prínos stavby pre rozvoj mesta Kežmarok.

**3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti**

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, charakteru navrhovanej činnosti, pripomienok a stanovísk rezortného, povoľujúceho a dotknutých orgánov, dotknutej obce, verejného prerokovania správy o hodnotení (zámeru), ktorého súčasťou bola aj Rozptylová štúdia, Dopravno-inžinierska štúdia a odborného posudku sa odporúčajú pre etapu prípravy a prevádzky navrhovanej činnosti nasledujúce podmienky:

1. Navrhovanú činnosť realizovať len na základe príslušných povolení s rešpektovaním a dodržiavaním všetkých súvisiacich legislatívnych predpisov v oblasti životného prostredia.

2. Požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle vodného zákona o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby.

3. V prípade dosiahnutia zákonom stanovenej dennej kapacity porážky hydiny, ktorá podlieha integrovanému povoleniu v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je navrhovateľ povinný požiadať príslušný orgán o vydanie integrovaného povolenia v zmysle tohto zákona.

4. Rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy. Obzvlášť dbať na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, aby nevnikli do povrchových a podzemných vôd a neohrozili tak ich kvalitu (§ 39 vodného zákona) a tiež zabezpečiť nepriepustnosť podláh a vnútorných plôch proti úniku odpadových vôd do okolitého prostredia.

5. Zabezpečiť absolútnu tesnosť vnútorného kanalizačného systému – prívodných potrubí a žúmp, vrátane ich včasného vyprázdňovania a zabránenie úniku odpadových vôd do okolia.

6. Evidovať množstvo vypúšťaných odpadových vôd a vykonávať analýzu odpadových vôd.

7. Dodržiavať kvalitatívne a kvantitatívne parametre vypúšťaných vôd tak ako je to deklarované v zámere a v tabuľke č. 3 a tabuľke č. 4 na strane č. 7 tohto záverečného stanoviska.

8. V prípade nedodržania týchto ukazovateľov podmieniť prevádzku až po realizácii nápravných opatrení (vypúšťanie vyčistených vôd do rieky Poprad cca 800 m alebo po predčistení do kanalizačnej siete mesta).

9. V rozptylovej štúdii, ktorá je súčasťou zámeru, doplniť vyhodnotenie vplyvov emisií z ČOV a stabilizácie kalu.

10. Čistiarenský kal zneškodňovať v zmysle platnej legislatívy zákona o odpadoch. Potreba vedenia evidencie o množstve a zložení, výsledkov analýzy stavu kalu a v prípade poskytnutia čistiarenského kalu odoberateľom (užívateľom pôdy) alebo spracovateľovi čistiarenského kalu do kompostu s následným využitím v poľnohospodárstve v zmysle zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov.

11. Pri výbere a následnej inštalácii technologických častí splniť podmienky vyplývajúce z BAT a BREF dokumentov a využiť moderné, technicky dostupné prostriedky na obmedzenie emisií, prašnosti, zápachu, hluku, prípadných havárií a vyhodnotiť splnenie BAT a BREF kritérií v technike a technológii inštalovaných technologických častí.

12. Vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.

13. Realizáciou vzniknú nové stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, na ktorých povolenie je potrebný súhlas na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.

14. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu tesnosti systému výroby chladu pre technológiu oprávneným subjektom.

15. Zaraďovanie, nakladanie a likvidáciu odpadov (pri výstavbe aj pri prevádzke) vykonávať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Programom odpadového hospodárstva Prešovského kraja - viesť evidenciu o množstve a druhoch odpadov, odpady zaraďovať podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať ich vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Oddelene zhromažďovať nebezpečné odpady, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.

16. V súlade s § 1 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch sa zákon o odpadoch vzťahuje na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov len ak osobitné predpisy neustanovujú inak. V tomto prípade je osobitným predpisom zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „veterinárny zákon“). Prevádzkovateľ porážkárne ako vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca živočíšnych vedľajších produktov je podľa § 29 ods. 5 veterinárneho zákona povinný zabezpečiť odstránenie živočíšnych vedľajších produktov, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho činnosťou alebo v jeho prevádzkárni tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v osobitnom predpise. Osobitným predpisom je Príloha III. nariadenia Európskej komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu.

17. Vypracovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) zákona MŽP SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

18. Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické a bezpečnostné povinnosti, vrátane ochrany životného prostredia, ktoré ustanovujú príslušné všeobecné záväzné právne a iné predpisy.

19. Akceptovať odporúčania, návrhy a záväzky vyplývajúce z priebehu procesu posudzovania vplyvov v rozsahu, v akom budú premietnuté do vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí príslušných orgánov.

## 4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy

Na základe doterajších zistení nie je predpoklad zhoršenia životného prostredia. Pokiaľ by merania emisií v osídlených častiach mesta Kežmarok a rozbory odvádzaných povrchových vôd do vodného toku Stráňanský potok preukázali, že skutočné vplyvy z novej činnosti sú nepriaznivejšie ako sú uvádzané v zámere, je navrhovateľ povinný vykonať také opatrenia, aby nová činnosť bola v súlade s požiadavkami zákona.

Na základe ustanovení § 39 ods. 1 zákona je ten, kto bude navrhovanú činnosť vykonávať povinný zabezpečiť súlad so zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti a podľa § 39 ods. 2 zákona vykonávanie poprojektovej analýzy, ktorá pozostáva najmä zo:

- systematického sledovania a merania jej vplyvov,
- kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek v § 39 ods. 1 a v povolení činnosti,
- zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v zámere so skutočným stavom.

*V rámci poprojektovej analýzy sa odporúča sledovať a vyhodnocovať najmä:*

- kvalitu ovzdušia v areáli navrhovanej činnosti a v najbližšej trvalo obývanej zóne,
- nakladanie s odpadovými a splaškovými vodami;
- nakladanie s odpadmi;
- hladinu hluku v pracovnom i vonkajšom prostredí.

*V rámci poprojektovej analýzy sa ďalej odporúča:*

- počas prevádzky navrhovanej činnosti pravidelná kontrola technologických zariadení, ktorých porucha by mohla mať negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie obyvateľov.
- vykonávanie školení zamestnancov, monitorovanie podmienok ochrany zdravia pri práci a požiarno-bezpečnostných predpisov.
- zabezpečovanie pravidelnej kontroly účinnosti realizácie všetkých prijatých opatrení týkajúcich sa vplyvov na životné prostredie a opatrení prijatých na zmierenie negatívnych účinkov na životné prostredie.

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí povoľujúci orgán, s prihliadnutím na toto záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona sú horšie

než sa uvádza v zámere o navrhovanej činnosti, je ten, kto navrhovanú činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti, v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o jej povolení podľa osobitných predpisov.

**5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou**

Všetky doručené písomne stanoviská k správe o hodnotení (resp. zámeru) boli preštudované a podrobne vyhodnotené. Opodstatnené pripomienky boli akceptované alebo zapracované, resp. premietnuté v kapitole VI. 3. tohto rozhodnutia.

MŽP SR sa stotožnilo s vyhodnotením stanovísk uvedených v kapitole III. 4. tohto rozhodnutia a na základe dostatočnej úrovne spracovania správy o hodnotení (zámeru), zohľadňujúcej stupeň prípravy navrhovanej činnosti, vyhodnotilo opodstatnenosť pripomienok vyplývajúcich z doručených stanovísk so zapracovaním do kapitoly IV. 3 záverečného stanoviska.

## VII. ODÔVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA

**1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci**

Záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť „Porážka a spracovanie hydiny" je vypracované podľa § 37 ods. 1 až 6 zákona na základe zámeru, ktorý plnil funkciu správy o hodnotení, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamu z verejného prerokovania navrhovanej činnosti, doplňujúcich informácií poskytnutých navrhovateľom, spracovateľom zámeru a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona.

Pri hodnotení a vypracovaní záverečného stanoviska MŽP SR postupovalo podľa ustanovení zákona. MŽP SR dôsledne analyzovalo každú pripomienku a stanoviská od zainteresovaných subjektov. V priebehu posudzovania boli zvážené všetky predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, zvážili sa riziká navrhovaného variantu z hľadiska vplyvu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľov, na základe čoho bolo preukázané, že navrhovanú činnosť je možné realizovať v navrhovanom variante, za podmienky dodržania opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.

Zhoršené podmienky pre zamestnancov, sa môžu vyskytovať pri manipulácii s hydinou pri vykladaní a vyvesovaní hydiny. V priebehu posudzovania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by zhoršovali súčasný stav životného prostredia v danej lokalite. Pri realizácii a dodržiavaní navrhnutých opatrení uvedených v záverečnom stanovisku nie je ani predpoklad ohrozovania zdravia zamestnancov a obyvateľov najbližších nehnuteľností, taktiež nie je predpoklad dlhodobého a výrazného ohrozenia jednotlivých zložiek životného prostredia.

V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona boli zhodnotené tie vplyvy na životné prostredie, ktoré bolo možné v tomto štádiu poznania predpokladať.

**2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení (resp. k zámeru) doručených podľa § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou**

Všetky oboznámené a dotknuté subjekty procesu posudzovania mali možnosť predložiť stanoviská, prípadne určiť podmienky, možnosť podať stanovisko mala aj verejnosť.

Na MŽP SR bolo podľa § 35 zákona doručených 10 písomných stanovísk. Všetkých 9 stanovísk dotknutých subjektov bolo akceptovaných a podmienky z nich sú zahrnuté do podmienok pre navrhovanú činnosť v časti VI. 3. tohto záverečného stanoviska. V -stanovisku verejnosti ZDS Bratislava bola absolútna väčšina pripomienok akceptovná. V jednej z požiadaviek, v ktorej ZDS žiadalo aby boli parkovacie miesta riešené formou podzemných garáží a požadovalo povrch parkoviska upraviť ako lokálny parčík navrhovateľ vyhodnotil ako nerealizovateľnú pripomienku, keďže ide o oplotený, uzavretý areál priemyselného parku – neverejný priestor.

Ostatné požiadavky ZDS Bratislava sú vnímané ako upozornenia, resp. návrhy do ďalších stupňov prípravy navrhovanej činnosti. Požiadavky nie sú úplne smerované k zámeru navrhovanej činnosti, ale k ďalším stupňom prípravy, resp. realizácie stavby.

Z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv Bratislava, ako účastníka konania v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, týkajúceho sa navrhovanej činnosti „Porážka a spracovanie hydiny".

Na verejnom prerokovaní neboli vznesené žiadne námietky proti realizácií navrhovanej činnosti.

## VIII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

### 1. Spracovatelia záverečného stanoviska

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

v súčinnosti s

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade a
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

### 2. Potvrdenie správnosti údajov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BRATISLAVA 14

### 3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Bratislava, 26.07.2017

## IX. INFORMÁCIA PRE POVOĽUJÚCI ORGÁN O DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

Dotknutá verejnosť je podľa § 3 písm. s) zákona verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní, platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v zákone má záujem na takomto konaní.

Dotknutá verejnosť má podľa § 24 zákona ods. 2 zákona postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní

k navrhovanej činnosti, ak uplatní postup podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, t. j. prejaví záujem na navrhovanej činnosti na konaní o jej povolení podaním odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4, odôvodených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti podľa § 30 ods. 6, odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2, alebo podaním odvolania proti záverečnému stanovisku podľa § 24 ods. 3, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Porážka a spracovanie hydiny" na životné prostredie bola identifikovaná dotknutá verejnosť – Združenie domových samospráv Bratislava.

## X. POUČENIE O ODVOLANÍ

### 1. Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať

Záverečné stanovisko je podľa § 37 rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variantne odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.

Proti tomuto záverečnému stanovisku možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 právo podať odvolanie proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.

### 2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie.

Rozklad možno podať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia záverečného stanoviska účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného stanoviska považuje pätnásty deň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 6.

Podľa § 37 ods. 7 zákona dotknutá obec, ktorej bolo záverečné stanovisko doručené, ho zverejní v lehote troch pracovných dní od jeho doručenia na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.

### 3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom.

Toto záverečné stanovisko je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok).

Rozdeľovník:

Doručí sa:

1. **Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec,** IČO: 31 719 236
2. Mesto Kežmarok, Mestský úrad, Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok, IČO: 00326283
3. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO: 31820174

Na vedomie:

4. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, 060 01Kežmarok, IČO: 00151866
5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 811 09 Bratislava – Staré mesto, IČO: 00156621
6. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 821 05 Bratislava, IČO: 00686832.
7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30416094
8. MŽP SR, Sekcia vôd, TU, IČO: 42181810
9. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
10. Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok, IČO: 00151866
11. Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok, IČO: 00151866
12. Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 00151866
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 059 97 Poprad, IČO: 00611051
14. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, Partizánska 83, 058 01 Poprad, IČO: 36165832
15. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku, Huncovská 38, Kežmarok, IČO: 00151866