Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne
Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín

OUŽP/2012/02006 – 019 IBD

V Ilave, dňa 23. 07. 2012

20816/12

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a podľa § 3 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 29 ods. 7 zákona, na základe zámeru **„Košecké Podhradie - úprava Pohradského potoka"**, ktorý predložil navrhovateľ, **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany**, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Košecké Podhradie - úprava Pohradského potoka"**, určená na protipovodňovú úpravu Podhradského potoka v rámci intravilánu obce Košecké Podhradie, ktorá bude zabezpečovať neškodné odvedenie povodňových prietokov počas jarného topenia a intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia, spĺňať požiadavky na zvýšenie kapacity koryta na Q_{50} resp. Q_{100} pri premosteniach, eróznu ochranu svahov a zlepšenie estetickej funkcie toku ako súčasť intravilánu obce, navrhnutá od rkm 9,786 po rkm 11,266, celková dĺžka navrhovanej úpravy je 1480 m;
umiestnená v Trenčianskom kraji, okrese Ilava, katastrálnom území Košecké Podhradie parcelné čísla:
666/3, 666/4, 659, 664, 665, 663, 64/1, 63, 57, 56, 55, 12, 15, 53, 42, 24, 23, 27/1, 32, 31, 33, 1044, 569/1, 569/2, 570/1, 570/2, 555, 552, 543, 524, 519, 518, 514, 10, 498, 471, 462, 458, 441
829/3, 829/1, 1009/1, 472 – parcely vodného toku.

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany**, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Trenčíne (ďalej len „OÚŽP") podľa § 22 zákona dňa 08. 06. 2012 zámer **„Košecké Podhradie - úprava Pohradského potoka".**

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa OÚŽP podľa § 22 ods. 7 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OUŽP/2012/00945 - 002 zo dňa 22. 02. 2012.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 10. Vodné hospodárstvo, pol. 7. Objekty protipovodňovej ochrany podlieha **zisťovaciemu konaniu** bez limitu, ktoré OÚŽP vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚŽP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

Na OÚŽP doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1.Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, *list č. KÚŽP 2012/389/1968 Jk zo dňa 11.07.2012*

- vydáva nasledovné stanovisko:

Štátna správa odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia i štátna vodná správa nemajú k predloženému zámeru žiadne pripomienky a nepožadujú jeho posudzovanie.

2.Obvodný úrad v Trenčíne, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, *list č. ObU-TN-CO4-2012/03356-13 zo dňa 18.06.2012*

- k predloženému zámeru nemá žiadne pripomienky, predložený dokument nemá byť posudzovaný podľa zákona.

3.Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa odpadového hospodárstva, *list č. OUŽP/2012/02099-002 zo dňa 04.07.2012*

- z hľadiska odpadového hospodárstva má nasledovné pripomienky:
- doplniť do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie odpady z realizácie stavby
- predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona.

Vyjadrenie OÚŽP:

Uvedenú pripomienku OÚŽP zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

4.Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa ochrany prírody a krajiny, *list č. OUŽP/2012/02111-003 zo dňa 20.07.2012*

- k zámeru má nasledovné pripomienky:

1. Pri navrhovanej úprave minimalizovať výrub drevín z brehov potoka a za vyrúbané stromy uskutočniť náhradnú výsadbu, v ktorej je potrebné použiť len pôvodné druhy drevín.

- zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie OÚŽP:

Uvedené pripomienky OÚŽP zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

5.Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa ochrany ovzdušia, *list č. OUŽP/2012/02101-002 zo dňa 04.07.2012*

- k predloženému zámeru nemá z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky
- predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona.

6.Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna vodná správa, *list č. OUŽP/2012/02100-002 zo dňa 04.07.2012*

- z hľadiska vodných pomerov nemá k predmetnému zámeru pripomienky

7. Trenčiansky samosprávny kraj, *list č. TSK/2012/05871-2 zo dňa 29.06.2012*

- súhlasí s navrhovaným zámerom v predloženej podobe bez pripomienok
- navrhuje predložený zámer neposudzovať podľa zákona.

8.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, *list č. ORHZ-TN1-611/2012 zo dňa 19.06.2012*

- k predloženému zámeru nemá pripomienky.

9.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, *list č.A/2012/1241-2-HŽPaZ zo dňa 29.06.2012*

- vydáva záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s návrhom zámeru a netrvá na doplnení
- v stanovisku uvádza nasledovné:
- v čase výstavby sa predpokladá v priestore stavby hluk, prašnosť a lokálne znečistenie ovzdušia počas práce mechanizmov, tento krátkodobý vplyv by nemal výraznejšie ovplyvniť prírodné prostredie
- podľa hodnotenia vplyvov posudzovanej stavby, plánovaná investícia nebude mať negatívny vplyv na súčasnú kvalitu životného prostredia hodnoteného územia a ani zdravie obyvateľstva.

10.Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici, *list č. 2012/010960 BG 1 zo dňa 25.06.2012*

- z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy súhlasí s predloženým zámerom
- v prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely žiada postupovať v zmysle § 17 zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a požiadať Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici o trvalé odňatie dotknutých parciel

- pri dočasnom zábere do 1 roka pre výkopové práce treba predložiť žiadosť o udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy do 1 roka v zmysle § 18 zák. č.220/2004 Z. z.
- nie je potrebné posudzovať predložený zámer podľa zákona.

Vyjadrenie OÚŽP:
Uvedené pripomienky OÚŽP zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

11.Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne, *list č.AA/2012/03889-002/KRO zo dňa 16.07.2012*
- s predloženým zámerom súhlasí, v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie žiada rešpektovať nasledovné požiadavky:
- vzhľadom na tesný súbeh potoka s cestou III/06140, súčasťou ďalších stupňov PD musí byť aj plán organizácie dopravy počas stavebných prác, ako aj projekt dočasného dopravného značenia
- pri prácach povedľa cesty (výstavby oporných múrov) tieto realizovať po úsekoch o dĺžke max. 50,0 m a dopravu usmerniť pomocou svetelnej signalizácie
- v súlade s ustanoveniami STN 73 6101, požadujeme na opornom múre v intraviláne obce aj vzhľadom k tomu, že povedľa cesty nie sú chodníky, navrhnúť namiesto trojtrubkového zábradlia zvodidlové zábradlie, k ochrane chodcov aj vozidiel
- v prípade akéhokoľvek zásahu do mostného objektu na ceste III/06140, resp. pri úpravách toku pod mostom, spôsob úpravy ako aj postup prác odsúhlasiť so správcom cesty – Správou ciest TSK Trenčín
- ďalšie stupne PD žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Vyjadrenie OÚŽP :
Uvedené pripomienky OÚŽP zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

12. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, *list č.31988/2012, 31988/2012-6.1 zo dňa 26.06.2012*
- s predloženým zámerom súhlasí po zohľadnení nasledovných pripomienok:
- V predloženom zámere je potrebné dodržať výšku bezpečnostného prevýšenia v zmysle platnej STN 752102 „Úpravy riek a potokov"
- V rámci riešenia je navrhovaných päť stupňov výšky 0,3 a 0,5 m. Treba uviesť hydraulický výpočet priebehu hladín a následne posúdiť vplyv na prietočnosť v kritických profiloch. Pri ich neuvedení sa nedá posúdiť vplyv stupňov na priebeh hladín v koryte vodného toku.
- Riešený úsek je dimenzovaný na $Q_{50} – Q_{100}$ - žiadame doplniť výpočty.
- V časti III.1.4 „Klimatické pomery" sú zastaralé údaje, ktoré je potrebné aktualizovať
- Počas stavebných prác môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami, z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.

Na realizáciu navrhovaného objektu vodnej stavby je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, t. j. príslušného obvodného úradu životného prostredia.
Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie OÚŽP:
Pripomienky MŽP SR zahrnul OÚŽP medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

13. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š. p. Piešťany, Odštepný závod Piešťany, *list č. CZ 18 277/2012/210 zo dňa 25.06.2012*
- z hľadiska správcu vodných tokov je možné s predloženým zámerom súhlasiť.

Predložený zámer neodporúčame posudzovať podľa zákona.

14. Obec Košecké Podhradie, *list č. 346/2012 zo dňa 16.07.2012*
- súhlasí s predloženým zámerom
- v priebehu zverejnenia zámeru neboli na obec Košecké Podhradie doručené žiadne námietky od verejnosti (občanov)
- nepovažuje za potrebné predložený zámer posudzovať podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti, vysporiadal sa so stanoviskami doručenými k zámeru, akceptoval opodstatnené požiadavky a pripomienky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, sekcie vôd, Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne – štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej správy odpadového hospodárstva, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne, Obvodného pozemkového úradu v Považskej Bystrici a zahrnul ich do požiadaviek, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Z dotknutých subjektov, ktoré sa v rámci zisťovacieho konania vyjadrili k zámeru, nikto nežiadal navrhovanú činnosť posudzovať v zmysle zákona. Vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahovali na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov. K zámeru neboli doručené žiadne pripomienky od občanov.

OÚŽP vzhľadom na stanoviská doručené od zainteresovaných subjektov a celkové výsledky zisťovacieho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- v prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely postupovať v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a požiadať Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici o trvalé odňatie dotknutých parciel, pri dočasnom zábere do 1 roka pre výkopové práce predložiť žiadosť o udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy do 1 roka v zmysle § 18 zák. č. 220/2004 Z. z.
- doplniť do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie odpady z realizácie stavby
- pri navrhovanej úprave minimalizovať výrub drevín z brehov potoka a za vyrúbané stromy uskutočniť náhradnú výsadbu, v ktorej je potrebné použiť len pôvodné druhy drevín
- v predloženom zámere je potrebné dodržať výšku bezpečnostného prevýšenia v zmysle platnej STN 752102 „Úpravy riek a potokov"
- v rámci riešenia je navrhovaných päť stupňov výšky 0,3 a 0,5 m, treba uviesť hydraulický výpočet priebehu hladín a následne posúdiť vplyv na prietočnosť v kritických profiloch, pri ich neuvedení sa nedá posúdiť vplyv stupňov na priebeh hladín v koryte vodného toku
- riešený úsek je dimenzovaný na $Q_{50} - Q_{100}$ - doplniť výpočty
- v časti III.1.4 „Klimatické pomery" sú zastaralé údaje, ktoré je potrebné aktualizovať
- počas stavebných prác môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami, z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku
- na realizáciu navrhovaného objektu vodnej stavby je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, t. j. príslušného obvodného úradu životného prostredia
- vzhľadom na tesný súbeh potoka s cestou III/06140, súčasťou ďalších stupňov PD musí byť aj plán organizácie dopravy počas stavebných prác, ako aj projekt dočasného dopravného značenia

- pri prácach povedľa cesty (výstavby oporných múrov) tieto realizovať po úsekoch o dĺžke max. 50,0 m a dopravu usmerniť pomocou svetelnej signalizácie
- v súlade s ustanoveniami STN 73 6101 je potrebné na opornom múre v intraviláne obce aj vzhľadom k tomu, že povedľa cesty nie sú chodníky, navrhnúť namiesto trojtrubkového zábradlia zvodidlové zábradlie, k ochrane chodcov aj vozidiel
- v prípade akéhokoľvek zásahu do mostného objektu na ceste III/06140, resp. pri úpravách toku pod mostom, spôsob úpravy ako aj postup prác odsúhlasiť so správcom cesty – Správou ciest TSK Trenčín
- ďalšie stupne PD predložiť na odsúhlasenie na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 9 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

POUČENIE

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Daniel Prekop
prednosta

Doručuje sa:
1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Obec Košecké Podhradie, 018 31 Košecké Podhradie
4. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 01 Trenčín
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
6. Obvodný úrad v Trenčíne, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
8. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
9. Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici, Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica
10. Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
11. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne – ŠVS
12. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne - OH
13. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne - OP a K
14. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne - ŠSOO

Co: tu