Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka





Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z.z.

Spracovateľ

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Odštepný závod Piešťany
Ing. Matúš Urban

júl 2017

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

I. Údaje o navrhovateľovi

1. Názov (meno).
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany

2. Identifikačné číslo.
36022047 02

3. Sídlo.
Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
Ing. Jozefína Slezáková – riaditeľka odštepného závodu,
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany,
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, 033 77 64 701, jozefina.slezakova@svp.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.
Matúš Urban, Opatovská 651/33, +421 907 960 048, matus.urban@svp.sk;
OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, m.č. 307 a 203

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti
„Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka“

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti je daná detailným vykreslením jednotlivých stavebných objektov a tým zmena parciel, resp. doplnenie parciel na ktorých sa bude stavba vyskytovať. Uvedené bolo dopracované v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie, v rámci žiadosti o stavebné povolenie uvedené majetkovo pokrývajúce trvalý záber o parcely registra KN-E v zmysle doloženého geometrického plánu.
Jedná sa o zosúladenie parciel s priloženým právoplatným stavebným povolením. Rozsah záberu nebol zmenený prepracovaním a doplnením dokumentácie (stupne na sklzy).

1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

Kraj:	**Trenčiansky**
Okres:	**Ilava**
Miesto stavby:	**Košecké Podhradie *(intravilán a extravilán obce)***
Kat. územie:	**Veľké Košecké Podhradie**
Parcelné č.:	**k.ú. Veľké Košecké Podhradie** Časť toku parcely KN-C 829/1, 829/3, v rozsahu od p.č. 666/2 po p.č. 1044 záber na parcelách: **Parc. reg. C:** 659, 664, 663, 57, 56, 55, 53, 569/2, 569/1, 570/2,1, 555, 556/1, 552, 543, 524, 519, 518, 514, 510, 498, 461, 666/2,3,6,7,1, 12, 15, 24, 23, 27/1, 32, 31, 829/64, 829/38 **Parc. reg. E:** 7196/509, 173/1,2, 180, 181, 2168, 2169/1, 2170/501,502, 2175, ~~7102~~, 2181/4,5, 7109, 7112, 2263, 214/1, 213/1, 170, 7199/501, 141/12, 7196/506, 66/3,2,1, 7223/501, 7104, 7196/502, 7106, 7108, 7110, 7111, 2284

Pôvodne uvedené parcely (*OUŽP/2012/02006 – 019 IBD*):
KN-C:
666/3, 666/4, 569, 664, 665, 663, 64/1, 63, 57, 56, 55, 12, 15, 53, 42, 24, 23, 27/1, 32, 31, 33, 1044, 569/1, 569/2, 570/1, 570/2, 555, 552, 543, 524, 519, 518, 514, 10, 498, 471, 462, 458, 441
829/3, 829/1, 1009//1, 472 – parcely toku

Parcely uvedené v zmysle trvalého záberu k žiadosti o stavebné povolenie (*OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC*):
Parc. reg. C: 659, 664, 663, 57, 56, 55, 53, 569/2, 569/1, 570/2,1, 555, 556/1, 552, 543, 524, 519, 518, 514, 510, 498, 461, 666/2,3,6,7,1, 12, 15, 24, 23, 27/1, 32, 31
Parc. reg. E: 7196/509, 173/1, 173/2, 180, 181, 2168, 2169/1, 2170/501, 2170/502, 2175, 7102, 2181/4, 2181/5, 7109, 7112, 2263, 214/1, 213/1, 170, 7199/501, 141/12, 7196/506, 66/3, 66/2, 66/1, 7223/501, 7104, 7196/502, 7106, 7108, 7110, 7111, 2284

V zmysle následného usporiadania majetkových vzťahov Obce Košecké Podhradiebola po vydaní stavebného povolenia parcela KN-E č. 7102 vo vlastníctve obce rozčlenená na parcely KN-C č. 829/64, 829/38 a 434/2 kde trvalým záberom stavbou sú zasiahnuté iba parcely č. 829/64 a 829/38 vo vlastníctve Obce Košecké Podhradie, rovnako ako pôvodne zmluvou o budúcej kúpnej zmluve podpísaná parcela KN-E č. 7102.

Rozdiel medzi rozhodnutím o neposudzovaní vplyvov na živ. prostredie a právoplatným stavebným povolením:
Parcely KN-C: 665, 64/1, 63, 42, 10, 471, 462, 458, 441, 829/3, 829/1, 1009/1, 472, 666/4 navyše (resp. parcely s nezaloženým LV)
Parcely doplnené na základe trvalého záberu (geom. plán a projektová dokumentácia pre SP)
KN-C: 556/1, 510, 461, 666/2, 666/6, 666/7, 666/1, 829/64*, 829/38* *(*doplnené na základe rozčlenenia parcely KN-E č. 7102)*
KN-E: 7196/509, 173/1,2, 180, 181, 2168, 2169/1, 2170/501,502, 2175, ~~7102~~, 2181/4,5, 7109, 7112, 2263, 214/1, 213/1, 170, 7199/501, 141/12, 7196/506, 66/3,2,1, 7223/501, 7104, 7196/502, 7106, 7108, 7110, 7111, 2284

2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
Navrhovaná úprava bude slúžiť ako preventívna protipovodňová stavba pred opakujúcimi sa záplavami v intraviláne a extraviláne obce a zároveň bude zabezpečovať neškodné odvedenie povodňových prietokov, počas jarného topenia snehu a intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia Strážovských vrchov.
Umiestnenie výstavby protipovodňových ochranných opatrení (protipovodňové múry a úpravy brehov) je plánované pozdĺž trasy regulovaného Podhradského potoka v úseku intravilánu a v extraviláne obce Košecké Podhradie. Úprava začína v rkm 9,786 Podhradského potoka (dolná časť obce pri škôlke), pokračuje čiastočne v súbehu s komunikáciou 050075 a končí v rkm 11,266 (nad poľnohospodárskym družstvom). Celková dĺžka navrhovanej úpravy je 1480 m. Pri úprave sa v maximálnej možnej miere využilo trasovanie jestvujúceho koryta Podhradského potoka.
Úprava má v stiesnených priestoroch intravilánu tvar otvoreného jednoduchého lichobežníkového profilu s miskovitým dnom v kombinácii s jednostranným alebo obojstranným oporným múrom so sklonom lícnej strany 5:1. Časť jestvujúcich oporných múrov popri zástavbe zostáva zachovaná (pokiaľ vyhovuje prietočný profil, doplní sa lokálne iba rímsa). Mimo zastavané územie, resp. v úsekoch kde to umožňuje morfológia terénu je múr nahradený svahom opevneným dlažbou z lomového kameňa v sklone 1:1,5. V časti v hornom úseku mimo zástavby sa navrhuje jednostranná úprava s pripustením čiastočného vyliatia toku na ľavom brehu.
Celková šírka koryta v návrhu uvažuje v zastavanom priestore (obojstranný múr) rozmer 5,0-5,4 m, pri jednostrannej úprave potom 4,3-4,5 m. Vzhľadom na jeho odolnosť ostáva dno ako neopevnené. Opevňované sú len úseky v mieste dnových prahov (dĺžky 1,5m na začiatku a konci úpravy) a balvanitých skĺzov umožňujúcich migrovanie a úkryty pre ryby a migrujúce vodné spoločenstvá (dĺžky 10 m z lomového kameňa ukladaného do vodostavebného betónu).
V rámci úpravy koryta sa dočasne odstránia lávky k nehnuteľnostiam. Pre ich opätovné osadenie budú realizované opory ako súčasť úpravy. Opory pre mosty a lávky budú v styku s opornými múrmi oddilatované. Úprava v maximálnej možnej miere rešpektuje súčasné majetkoprávne hranice i trasovania inžinierskych sietí. V rámci úpravy sa predpokladá preložka nadzemného vedenia NN a verejného osvetlenia (prekládka piatich stĺpov)
V zmysle návrhu následného posúdenia sa budú realizovať skĺzy i náhradná výsadba podľa doplnenej projektovej dokumentácie a príslušných povolení a rozhodnutí.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrením a záväzným stanoviskom skonštatoval súhlas s následným posúdením projektu „Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka", nakoľko sú splnené podmienky dosiahnutia dobrého stavu pre dotknutý vodný útvar povrchovej vody SKV0310 Podhradský potok podľa čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode *(smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES).*

Počas výstavby bude čiastočne zaťažené územie stavebným hlukom a prašnosťou pri realizácii výkopových prác, prípadne exhalátmi z mechanizmov. Rozsah hlučnosti je určený výkonom stavebných strojov a bude pôsobiť iba krátkodobo. Hlučnosť sa čiastočne zvýši aj v intraviláne počas prejazdu mechanizmov stavby.

3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.
Priamy vplyv na zložky životného prostredia predstavuje výrub drevín v okolí telesa oporných múrov resp. brehových úprav a to po oboch stranách toku. Pre stavbu je spracovaný plán náhradnej výsadby v súlade s právoplatným povolením na výrub drevín.
Iné riziká počas realizácie stavby sa nepredpokladajú. V prípade havárií stavebných mechanizmov počas výstavby je dodávateľ povinný vzniknutú situáciu riešiť v zmysle platnej legislatívy. Napríklad zabezpečiť prostredie pred únikom pohonných hmôt do podzemných vôd a pod.
V čase výstavby sa predpokladá v priestore stavby hluk, prašnosť a lokálne znečistenie ovzdušia počas práce mechanizmov. Tento krátkodobý vplyv v priebehu výstavby by nemal ovplyvniť prírodné prostredie. Po realizácii stavba neovplyvní negatívne horninové prostredie, kvalitu pôdy, vody, ani iné zložky prírodného prostredia v krajine. Záber pôdy pod telesom oporných múrov a brehových úprav bude trvalý.

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
V zmysle zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov môže byť navrhovaná činnosť realizovaná len na základe stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad. Špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb je príslušný Obvodný úrad životného prostredia v Ilave.

5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.
Vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky sa vzhľadom na umiestnenie a charakter stavby ani počas výstavby, ani v priebehu existencie stavby nepredpokladajú.

6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí.
Zdravie obyvateľstva v dotknutom regióne sa štatisticky nevymyká z celoslovenského priemeru.

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických
Neočakáva sa, že by investícia mohla mať negatívny vplyv na súčasnú kvalitu životného prostredia hodnoteného územia a ani na zdravie obyvateľstva.

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
Podľa konfigurácie terénu a geodetického zamerania boli navrhnuté stavebné práce v čo najužšom priestore, kde je možné zrealizovať protipovodňovú úpravu brehov, aby bolo minimálne zasiahnuté širšie územie okolia – v intraviláne aj extraviláne obce Košecké Podhradie.
Spevnenie a navýšenie existujúcich protipovodňových múrikov i doplnenie nových je navrhnuté tak, aby spĺňalo požadované parametre. Priestor ohrozený povodňami je konkrétne vymedzený a preto je súčasne jedinou vhodnou alternatívou riešenia.
Plánovaná investícia nebude mať negatívny vplyv na súčasnú kvalitu životného prostredia hodnoteného územia a ani na zdravie obyvateľstva.
Dopracovaním dokumentácie v zmysle pripomienok primárneho a následného posúdenia projektu „Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka", pre dotknutý vodný útvar povrchovej vody SKV0310 Podhradský potok podľa čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode sú splnené podmienky dosiahnutia dobrého stavu jednotlivých zložiek životného prostredia i po zrealizovaní predmetnej úpravy v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

VI. Prílohy
1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia
OUŽP/2012/02006 – 019 IBD, *Ilava z 23.7.2012*
Rozhodnutie o neposudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení nasl. doplnení a predpisov *(kópia rozhodnutia prílohou)*

2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe (viď nasledujúcu stranu)



Obr. 1: Mapa širších vzťahov a okolia Košeckého Podhradia. Podhradský potok preteká intravilánom Veľkého Košeckého Podhradia, upravovaný úsek v rkm 9,786 - 11,266, v celkovej dĺžke 1480 m je v mapke vyznačený jasne červenou linkou.

3. Výpis z katastra nehnuteľností
Doložený v plnom rozsahu k stavebnému povoleniu spolu s doložením majetko-právneho vzťahu k dotknutým parcelám trvalého záberu formou originálov zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách OÚ Ilava OSŽP, odbor štátnej vodnej správy. Nedoložené vzhľadom na veľkosť rozsahu, v prípade dožiadania doložíme opätovne.

4. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:
Celkový zoznam príloh:

- ***OUŽP/2012/02006 – 019 IBD,*** *Ilava z 23.7.2012 – kópia Rozhodnutia o neposudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z.*
- ***OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC,*** *Ilava z 25.10.2016, kópia právopl. Rozhod. o povolení uskutočnenia vod. stavby*
- ***OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-27 SUC,*** *Ilava z 22.11.2016, kópia opravy chyby v písaní rozhodnutia o PVS*
- ***OÚ-IL-OSŽP-2017/000880-02 SUC,*** *Ilava z 12.4.2017, kópia opravy chyby v písaní rozhodnutia o PVS*
- ***OÚ-IL-OSŽP-2017/001012-02 SUC,*** *Ilava z 25.5.2017, kópia vyjadrenia a záv.stanoviska k dopracovaniam v zmysle primárneho a následného posúdenia podľa čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode (smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES).*
- Situácia stavby – výkres C, mierka 1:500 s naložením katastra, dátum 12/2012
- Situácie stavby – výkresy E.1.2.1, E1.2.2, E1.2.3, mierka 1:250 (sklzy), dátum 04/2017
- Vzorové priečne rezy – výkres E.1.4 mierka 1:100, dátum 04/2017
- Pozdĺžny profil toku – výkres E.1.3 mierka 1:1000/100, dátum 04/2017
- Kópia geometrického plánu doloženého k stavebnému povoleniu

VII. Dátum spracovania
27.7.2017, Piešťany

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia
Matúš Urban, Opatovská 651/33

.....

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa
Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka Odštepného závodu Piešťany

.....

Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
OZ PIEŠŤANY
Nábr. Ivana Krasku č. 834/3
921 80 PIEŠŤANY -10-