



Číslo: OU-NR-OSZP3-2017/24051 - 12- F36

v Nitre, dňa: 23.08.2017

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra (ďalej len „OÚ v Nitre“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „**Jasplastik – rozšírenie lisovne plastov, sklad 5 - Nitra**“, ktorú predložil navrhovateľ – **JASPLASTIK –SK spol. s r. o., Sídli. SNP 997/18, 924 01 Galanta v zastúpení Aegis Business Group SK k.s., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava** sa podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania

nebude posudzovať.

Identifikácia činnosti:

Činnosť je existujúca, bola posudzovaná ako novonavrhovaná činnosť v roku 2007 pre spoločnosť RYOKA GLOBAL EUROPE, s.r.o. – Rozhodnutie č. A/2007/01333-014-F04 zo dňa 11.05.2007.

V roku 2015 bolo príslušnému úradu predložené oznámenie o zmene predchádzajúcej činnosti, výsledkom ktorého bolo Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2015/031990-011-F07 zo dňa 10.09.2015. Uvedené oznámenie o zmene predložila spoločnosť JASPLASTIK –SK, spol. s r.o., ktorá sa kúpou stala nástupcom Ryoka Global Europe s.r.o.

V roku 2016 predložil JASPLASTIK – SK, spol. s r. o. zámer pre zisťovacie konanie navrhovanej činnosti „Výrobný závod JASPLASTIK – SK-sklady Nitra, výsledkom ktorého bolo rozhodnutie č. OÚ-NR-OSZP3-2016/007210-05-F36 zo dňa 05.04.2016

Zaradenie zmien činnosti:

1. Kapitola č. 9 Infraštruktúra, položka č. 16 a) a b)

Projekty rozvoja obcí vrátane

a) *pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy extravilán – od 1000 m²*

Skutočná hodnota:

Prístavba nového skladu – 4000 m²

b) statickej dopravy od 100 – do 500 stojísk – zisťovacie konanie

Skutočná hodnota:

32 dobudovaných plus 69 existujúcich – 101 parkovacích plôch

2. Kapitola č. 9 Infraštruktúra, položka č. 6

Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov od 5000 t/rok – zisťovacie konanie

Skutočná hodnota: 29,4 t/rok

Nová plocha pre odpadové hospodárstvo – 960 m². (lisy +lisované odpady)

▪ **Zhromažďovanie a úprava odpadov, ktoré nie sú nebezpečné (ďalej len „ostatné odpady“)**

Prehľad - Ostatné odpady – zhromažďovanie

P.č.	Druh odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Max. množstvo v zhromaždisku (t)	Predpokladané ročné množstvo v zhromaždisku (t/rok)
1	15 01 01	obaly z papiera a lepenky (kartón)	O	5	125
2	15 01 02	obaly z plastov (fólie)	O	4	50
3	15 01 02	obaly z plastov (polystyrén)	O	0,8	40
4	15 01 06	zmiešané obaly	O	5	50
5	17 04 07	zmiešané kovy	O	4	40
6	20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	O	2	10
7	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	2 (4m ³)	100 (200m ³)

Úprava ostatných odpadov v stabilných lisovacích kontajneroch typu Pöttinger

P.č.	Druh odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Max. množstvo v zhromaždisku (t)	Predpokladané ročné množstvo v zhromaždisku (t/rok)
1	15 01 01	obaly z papiera a lepenky (kartón)	O	5	125
2	15 01 02	obaly z plastov (fólie)	O	4	50
4	15 01 06	zmiešané obaly	O	5	50

Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie v tomto prípade k zmene fyzikálnych vlastností odpadu za účelom zmenšenia objemu. Uvažuje sa s fyzikálnou úpravou (zmenšenie objemu) odpadov 15 01 01, 15 01 02 a 15 01 06 prostredníctvom stabilných lisovacích kontajnerov od fy Pöttinger. Stabilné lisovacie kontajnery pozostávajú z lisovacej časti, ktorá obsahuje hydraulický lis s automatikou a pristavený mobilný kontajner s objemom 24 až 32 celej zostavy cca 11 x 2,6 m), ktorý sa po naplnení odváža samostatne, lis dokáže zmenšiť objem odpadov až na 1/5 pôvodného objemu. Časť s hydraulickým lisom obsahuje nádrž s hydraulickou kvapalinou (olejom), ktorá pri poruche môže vytečť na spevnenú plochu, obsah hydraulického oleja v systéme (nádrž + rozvody) je cca 50 litrov. Spevnená plocha pod touto časťou lisu bude zaizolovaná proti prenikaniu ropných látok do podlažia, okolo tejto

časti plochy bude nepriepustný žľab, ktorý zároveň bude predstavovať záchytnú (havarijnú) nádrž s objemom väčším ako 0,05 m³. Nad touto časťou odizolovanej plochy a žľabu bude prístrešok, ktorý bude čiastočne zabraňovať stekaniu dažďovej vody do žľabu a zároveň bude čiastočne chrániť proti dažďu a snehu samotnú stabilnú lisovaciu časť.

Zhromažďovanie ostatných odpadov v krytých kontajneroch

P.č.	Druh odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Max. množstvo v zhromaždisku (t)	Predpokladané ročné množstvo v zhromaždisku (t/rok)
3	15 01 02	obaly z plastov (polystyrén)	O	0,8	40
5	17 04 07	zmiešané kovy	O	4	40
6	20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	O	2	10
7	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	1,2 (4m ³)	60 (200m ³)

15 01 02 – 1 x vaňový kontajner s krytom, pôdorys 7 x 2,3 m, skladovací objem 40 m³

15 04 07 - 1 x vaňový kontajner s krytom, pôdorys 6 x 2,3 m, skladovací objem 33 m³

20 02 01 - 1 x vaňový kontajner s krytom, pôdorys 6 x 2,3 m, skladovací objem 33 m³

20 03 01 - 4 x zberový kontajner s plochým vekom, pôdorys 1,3 x 1 m, skladovací objem 1,1 m³

Zhromažďovanie nebezpečných odpadov

- Nebezpečné odpady (kvapalné) – kontajnerový ekosklad č. 1, pôdorysný rozmer cca 6,5 x 3 m

P.č.	Druh odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Max. množstvo v sklade (t)	Predpokladané ročné množstvo v sklade (t/rok)
1	13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje	N	0,9 (1m ³)	7,2 (8m ³)
2	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N	0,9 (1m ³)	1,8 (2m ³)
3	12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N	1,0 (1m ³)	2,0 (2m ³)
4	13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N	1,0 (1m ³)	10 (10m ³)

Spolu: **21 t/rok**

- 13 01 10 – 1 x IBC kontajner, pôdorys 1,2 x 1,0 m,
skladovací objem 1 m³
13 02 05 – 1 x IBC kontajner, pôdorys 1,2 x 1,0 m,
skladovací objem 1 m³
12 01 09 – 1 x IBC kontajner, pôdorys 1,2 x 1,0 m,
skladovací objem 1 m³
13 05 03 – 1 x IBC kontajner, pôdorys 1,2 x 1,0 m,
skladovací objem 1 m³

- **Nebezpečné odpady (tuhé) – kontajnerový ekosklad č. 2, pôdorysný rozmer cca 6,0 x 2,2 m**

	Druh odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Max. množstvo v sklade (t)	Predpokladané ročné množstvo v sklade (t/rok)
1	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	1	4
	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	1	3,0
3	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N	0,1	0,4
4	16 06 01	olovené batérie	N	0,5	1,0

Spolu: **8,4 t/rok**

4 x otvorený vaňový kontajner (pre každý NO samostatne)

Opis zmien v navrhovanej činnosti:

STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA

Bod č. 1

Výroba plastových dielov rozšírenie: (pri ročnom fonde 336 dní v roku)

Zmení sa množstvo suroviny

- (- Tripplen Natur K – 199 – polypropylén
- ABS – akrylonitrilbutadiénstyren
- PC / ABS – polykarbonát ABS

- mPPE – (NORYL™) – modifikovaný polyfeniléter
- PMMA - polymetylmetakrylát

- ďalšie technické plasty)

Vstupna surovina	uz povolene v oznam.	Maximalne spolu	navysenie o
Zo zmenovej hodnoty	z 4300 kg/zmena	14586 kg/zmena	10286 kg/zmena
hodinovej hodnoty	z 391 kg/hod	1326 kg/hod.	935 kg/hod.
dennej hodnoty	z 8600 kg/deň	29172 kg/deň.	20572 kg/deň.
Ročnej hodnoty	z 2580 t/rok	7842 t/rok.	5262 t/rok.

Zmena vo výrobnjej ploche výroby plastových dielcov: Jestvujúca plocha pre výrobu v pôvodnej stavbe (2270 m²) sa zvýši o 1315 m² (výroba plastových dielcov) + 950 m² (montáž) - teda celkovo o 2265 m². Jestvujúca plocha pre skladovanie sa tým ale zmenší o 950m².

Zmena v skladovaní – hala SO 03 – SKLAD 2 ďalej popisovane zmeny sa týkajú zámeru „Výrobný závod Jasplastik - SK – sklady“, Nitra OU NR-OSZP 3-2016/007210-05-F36 zo dňa 05.04.2016

- (na ploche 3060 m²) sa bude skladovať 500 ks oceľových foriem pre lisy, 1 ks 5- 20 t, 12,5t x 500 – 6250t. Tieto sa doteraz neskladovali, sú to formy pre výrobu plastových výliskov.
 - zníži sa skladovanie skladovaných výliskov o 37 percent z 460 800 kg na 170 496 kg
 - zníži sa počet skladovaných paliet z 38 400 kg na 14 208 kg.
- Výliskov teda zostáva – 290 304 kg a paliet – 24 192 kg.

Bod č. 2

Vybuduje sa nový betónový sklad, ktorý bude mať 3960 m² - Bude tu skladovaný vstupný materiál pre lisovanie plastových dielcov pre televízory a automobily v oktabínoch. Oktabín je tvorený kartónom hmotnosti cca 10 kg, v ktorom je nasýpaný granulovaný materiál hmotnosti 1050 kg. Je obalený obalovou PE fóliou hmotnosti cca 1,0 kg a je uložený na plastovej PP palete s hmotnosťou 10,0 kg. V existujúcej časti skladu (oceľový sklad) to bude materiál pre hotové výrobky, vstupný obalový materiál. Na jednej palete bude cca 50,0 kg vstupných obalov, paleta je ohrádková plastová s hmotnosťou cca 25,0 kg.

Skladovanie v oboch skladoch bude v regáloch s max. skladovacou výškou 6,6 m.

V oceľovom sklade bude skladovaných 2538 paliet, počítané je s 2600 paletami a v betónovom sklade bude skladovaných 2x 1863 paliet, počítané bude s 2x 1900 paletami.

Bod č. 3

Zmena č. 1 Zmena v šatniach v SO 03 – pribudnú šatne a kancelárie, podlahová plocha sa navýši na 2 x 465 m² – teda o 930 m²

Zmena č. 2 Vybudujú sa nové parkoviská pre 2x 16 áut + 1x69 áut so vsakovaním do pôdy cez ORL., prípadne so zaústením po predčistení v ORL do dažďovej kanalizácie.

Zmena č. 3 Vybuduje sa nová plocha pre odpadové hospodárstvo

Bude to betónová plocha veľkosti 960 m².

▪ Skladovanie chemických látok

Skladovanie chemických látok sa predpokladá v samostatnej vetranej požiarne odolnej skrini s pôdorysnými rozmermi cca 1000 x 600 mm, výška cca 1950 mm. Skriňa bude mať otváracie uzamykateľné dvere šírky cca 900 mm, skriňa musí byť vetraná a klimatizovaná (chladenie). Technický benzín, denaturovaný lieh a kyselina trihydrogénfosforečná majú skladovacie teploty podľa KBÚ +5 až

+25⁰, aerosólové prípravky (spreje) do +30⁰. Skriňa bude umiestnená v temperovanom kontajnerovom ekosklade č. 1 s kvapalnými odpadmi. Skriňa bude mať 4 vysúvateľné poličky, každá so záchytnou vaničkou s objemom min. 30 litrov (25 litrov/0,8).

Odhadované skladované množstvo chemických látok:

- sprej Lusin Lub PZO-120, obsah 400 ml, hmotnosť cca 0,4 kg, 20 ks
- sprej Lusin Alro OL 154, obsah 400 ml, hmotnosť cca 0,4 kg, 20 ks
- sprej Lusin Protect G31, obsah 400 ml, hmotnosť cca 0,4 kg, 20 ks
- sprej Lusin Clean L 21 F, obsah 400 ml, hmotnosť cca 0,4 kg, 20 ks
- sprej Odmasťovač brzd UNI RAPID, obsah 400 ml, hmotnosť 0,4 kg, 50 ks
- mazivo (napr. vazelína), plastové obaly a tuby s obsahom do 500ml, 5 kg
- 4Cleaner 07 – čistiaci prípravok (kyselina trihydrogénfosforečná), nehorľavá kvapalina v plastovom kontajneri s obsahom 25 litrov, 1 ks
- Odmasťovač S 6207, technický benzín, horľavá kvapalina I. triedy v kovovom kontajneri s obsahom 10 litrov (hmotnosť 7,5 kg), 3 ks
- Odmasťovač, denaturovaný lieh, horľavá kvapalina I. triedy v plastovej fľaši s obsahom 1 liter (hmotnosť 0,82 kg), 5 ks

Zmena č. 4 Vybudovanie nových trafostaníc:

TRAFOSTANICA TS 2 NAVRHOVANÁ, umiestnená v navrhovanej prístavbe

Súdobý výkon so súčiniteľom 0,5 : 263,5 kW

Predpokladaná ročná spotreba : 2124,9 MWh

Inštalovaný výkon spolu: 4063 kW

Max. odoberaný výkon spolu: 3160 kW

Súdobý výkon so súčiniteľom 0,5: 2031,5 kW

Zmena č. 5 Vybudovanie nových dvoch kompresorových staníc KS-2, KS-3

Navrhované kompresorové stanice – KS 2 a KS3

KS 2 - pozícia pri napeňovačke, KAESER skrutkový, model DSD 201/8 bar

KS 3 - pozícia pri centrálnej montáži, KAESER skrutkový, model DSD 238/7,5 bar

Stručný popis technológie prevádzky (prístavba):

▪ Vstupné suroviny

Vstupné suroviny predstavujú rôzne typy granulátov z termoplastov:

- Tripplen Natur K – 199 – polypropylén
- ABS – akrylonitrilbutadiénstyrén
- PC / ABS – polykarbonát ABS
- mPPE – (NORYL™) – modifikovaný polyfeniléter
- PMMA – polymetylmetakrylát
- ďalšie technické plasty

▪ **Doprava vstupných surovín do zásobníkov**

- pneumatická pretlaková doprava z autocisterien do zásobníkov (síl)
- pneumatická podtlaková (vákuová) doprava z oktabínov do zásobníkov (síl)
- pneumatická podtlaková (vákuová) doprava z veľkokapacitných vakov (big-bagov) z násypky do zásobníkov (síl)

▪ **Skladovanie vstupných surovín**

Centrálné skladovanie vstupných surovín bude v prístavbe k jestvujúcej výrobnjej hale.

Skladové zásobníky budú kovové z hliníku, hranatého tvaru s objemom 60 m^3 , hmotnosť náplne (granulátu) je v rozmedzí 30 až 32 ton, max. objemová hmotnosť granulátu môže byť 650 kg/m^3 , počet zásobníkov je 5 ks. Podľa potreby je taktiež možné skladovať vstupné suroviny v oktabínoch

Celková max. skladovaná hmotnosť suroviny v zásobníkoch je $5 \times 32 \text{ t/zásobník} = 160 \text{ ton}$ čo predstavuje teoretickú zásobu suroviny na cca 5 až 7 dní výroby. Do tejto zásoby nie sú započítané hmotnosti suroviny v oktabínoch.

Zásobníky (síl) majú v spodnej časti rozdeľovacie boxy, z ktorých sa pneumatickou (podtlakovou) potrubnou dopravou dostáva granulát do sušičiek, kde sa tento materiál zbavuje vlhkosti. Každý zásobník je uzatvorenej konštrukcie a preto bude mať na vrchnej časti kovový box prepojený s vnútorným priestorom zásobníka. Na tento box bude nainštalovaný hadicový filter s priemerom cca 400 mm a dĺžkou cca 6 m. Pri plnení pretlakom (0,9 MPa) z autocisterien bude pretlakový vzduch odvádzaný týmto hadicovým filtrom do pracovného ovzdušia prístavby a odtiaľ priestorovým vetraním bude filtrom nezachytený inertný prach z granulátu distribuovaný do vonkajšieho ovzdušia ako fugitívna emisia tuhých znečisťujúcich látok (TZL).

▪ **Sušenie vstupných surovín**

Vzhľadom k tomu, že granulát termoplastov vo všeobecnosti obsahuje podľa typu rôzne množstvo vlhkosti a táto vlhkosť je pri vstrekaní nežiadúca, je potrebné vstupnú surovinu sušiť. Sušenie granulátu sa uvažuje podľa typu termoplastov buď vákuovými sušičkami (fa Maguire) alebo molekulovými sušičkami (fy Shini). Výhodou týchto sušičiek sú nižšie sušiacie teploty a podstatne skrátená doba sušenia oproti klasickým sušičkám.

▪ **Zmiešavanie vstupných surovín**

Po vysušení vstupného granulátu podľa potreby sa v zmiešavacích zariadeniach (zmiešavač) vo vopred predpísanom pomere zmiešavajú rôzne druhy termoplastov.

▪ **Vstrekovanie suroviny (termoplasty)**

Výroba plastových dielov vstrekaním v prístavbe bude v 5 vstrekolisoch:

- ENGEL DUO 11050H/4550M/1500 combi M – 2ks
- ENGEL DUO 7050H/7050M/1700 combi M – 1ks
- ENGEL DUO 7050H/7050M/1700 combi M – 1ks
- ENGEL Duo 4550/900 – 1ks

Časový fond výroby:

- počet pracovných dní: 336 dní za rok (nepretržitá prevádzka, 48 týždňov/rok)
- počet pracovných zmien: 2 zmeny za deň
- pracovný čas za zmenu: 12 hod na jednu zmenu
- čistý pracovný čas za zmenu: 11,0 hod na pracovnú zmenu

Projektovaná max. spotreba suroviny:

1. Jestvujúca technológia vstrekovania v jestvujúcej výrobnjej hale (23 vstrekolisov):

- hodinová: 501 kg.hod⁻¹
- zmenová: 5 511 kg.zmena⁻¹
- denná: 11 022 kg.deň⁻¹
- ročná: $0,8 \cdot 11\,022 \text{ kg.deň}^{-1} \times 336 \text{ dní.rok}^{-1} \times 10^{-3} = 2\,963 \text{ t.rok}^{-1}$
- koeficient 0,8 – výmeny a opravy foriem, údržba, čistenie a opravy vstrekolisov

2. Nová technológia vstrekovania (5 vstrekolisov):

- hodinová: 825 kg.hod⁻¹
- zmenová: 9 075 kg.zmena⁻¹
- denná: 18 150 kg.deň⁻¹
- ročná: $0,8 \cdot 18\,150 \text{ kg.deň}^{-1} \times 336 \text{ dní.rok}^{-1} \times 10^{-3} = 4\,879 \text{ t.rok}^{-1}$
- koeficient 0,8 – výmeny a opravy foriem, údržba, čistenie a opravy vstrekolisov

3. Jestvujúca a nová technológia vstrekovania (23+5 = 28 vstrekolisov):

- hodinová : 1326 kg.hod⁻¹
- zmenová: 14 586 kg.zmena⁻¹
- denná: 29 172 kg.deň⁻¹
- ročná: 7 842 t.rok⁻¹

Pri vstrekovaní termoplastov vo vstrekolise prebiehajú tieto základné fázy:

- plastifikácia - premena plastu na taveninu v závitovke
- vstrekovanie - naplnenie dutiny formy
- dotlak - vyhladenie výlisku
- chladnutie výlisku

Vstrekolis plní dve hlavné úlohy: premieňa granulát na taveninu o danej viskozite, vstrekuje taveninu vysokou rýchlosťou a veľkým tlakom do dutiny formy. Množstvo – veľkosť dávky sa reguluje posunutím závitovky (šnek) vstrekolisu. Základný materiál sa roztaví v plastifikačnom valci pri teplotách až do 2000°C elektrickými ohrievacími pásmi vstrekolisu a lisovacím tlakom podľa výkonu zariadení. Teplota valca v blízkosti vtoku materiálu je nižšia a smerom k výstupnej tryske sa zvyšuje v závislosti od druhu materiálu. Natavený materiál je vysokým tlakom vstrekován do formy. Tlak sa pohybuje v rozmedzí 50 -150 MPa podľa druhu plastu a tvaru formy. Rýchlosťou vstreku sa reguluje doliatie formy a umiestnenie spojov na výlisku. Rýchlosť plnenia formy závisí aj od teploty formy. Teplota hmoty sa nastavuje teplotou závitovky a teplotou formy. Temperácia sa zabezpečuje pomocou teploty vtekajúcej vody regulovanej pomocou digitálnej regulácie teploty. Po naplnení formy nastáva fáza dotlaku, ktorý slúži na vytváranie výlisku. Presnosť nastavenia má význam pre kvalitu výlisku. Po dosiahnutí bodu prepnutia klesne tlak na nižší dotlak, ktorý postupne vyrovnáva objemové zmrštenie taveniny. Dotlak klesne na okolitý tlak, od ktorého už nesmie vtekať do formy tekutý plast. Nastáva zamrznutie vtoku. Pre lesklý vzhľad materiálu a odstránenie viditeľnosti spojov sa využíva zohriatie formy pri vstrekovaní na teplotu cca 100°C a po doliatí dutiny nastáva fáza chladenia studenou vodou, ktorá preteká kanálmi vo forme. Teploty sú rozdielne. Na pevnej časti je teplota väčšia kvôli odformovaniu výlisku. Následne sa forma otvára a výlisok sa odformuje a tlakom vyhadzovačov oddelí od formy. Robot pomocou prísaviek a uchopovacích čeľustí výlisok vyberie z lisu a uloží ho na dopravný pas. Po odobratí výlisku sa forma uzavrie a nastáva ďalší cyklus. Po lisovaní sa prevedie fyzická kontrola kvality výrobkov, ktorá pozostáva z kontroly vyberaného výlisku voľným okom obsluhou lisu. Kontroluje sa vonkajší vzhľad výlisku, drsnosť okrajov, označenie preliačín, označenie náliatkov, farebnosť, spojovacia línia a pod. Výrobky, ktoré prešli kontrolou budú zabalené a presunuté na miesto skladovania. V prípade, že z lisu vyjde nevhodný výrobok (poškodené komponenty resp. výrobky s nesprávnym farebným odtieňom alebo inými chybami) bude podrvený v drviacom zariadení a takto recyklovaný materiál sa v určitom zvolenom pomere mieša so vstupnou surovinou a opätovne sa použije vo výrobnom procese.

Súčasťou výrobného procesu je aj drvenie plastových výliskov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na presnosť. Tieto sa drvčia na drviacej linke, ktorá bude umiestnená v jestvujúcom objekte, surovina ktorá

vzniká pomletím výrobkov sa pneumatically dopravuje do big bagov, a odpredáva oprávneným osobám na ďalšie spracovanie. Celkové odhadované množstvo je cca 200 ton ročne.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Obec: Nitra

Katastrálne územie: Mlynárce

Parcelné čísla podľa CKN: 1055/143, 84, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 241, 242, 243.

Pri príprave dokumentácie stavby k ďalšiemu povoľovaciemu konaniu podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti:

1. V rámci opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti požaduje pri používaní nebezpečných chemických látok dodržiavať zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v platnom znení.
2. V ďalšom stupni prípravy zámeru "Jasplastik - rozšírenie lisovne plastov a sklad 5- Nitra" žiada MDV SR dokumentáciu zámeru doplniť o nasledovné časti: kapitola 4.1.6 Doprava a iná infraštruktúra je vypracovaná nedostatočne, žiadame doplniť celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou - napojenie areálovej komunikácie s vjazdom/výjazdom na existujúce cesty a nasledovné napojenie na cesty vyššej triedy (s pomenovaním príslušných komunikácií); budovanie parkovacích miest a areálových komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi; rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov; vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií, ich požiadavky žiadame zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu; na str. 23, v kapitole 2.14. Rezortný orgán, žiadame opraviť z MDVRR SR na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR); v prípade, že sa navrhovaná činnosť bude nachádzať v blízkosti toku rieky Nitra, pri zásahu do ochranného pásma je potrebné si vyžiadať stanovisko správcu vodného toku. Jeho požiadavky žiadame zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu. Ochranné pásma ochranných hrádzí vodných tokov sú definované podľa §49, ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
3. Pri povoľovaní a realizácii navrhovanej činnosti žiadame dodržiavať opatrenie na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ako aj opatrenia navrhnuté spracovateľom zámeru v časti 4.10 predloženého zámeru.
4. Hodnotený zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu NK, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. Riadneho zasadnutia zastupiteľstva NSK konaného dňa 20.07.2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená VZN NSK č. 6/2015.
5. V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov prevádzka musí posúdiť každú zmenu, ktorá môže ovplyvniť životné prostredie a doterajšie hodnotenie zdravotných rizík v pracovnom prostredí a v nadväznosti na to prepracovať i prevádzkové poriadky pre práce spojené s vystavením zamestnancov rizikovým faktorom pri práci.
6. Parkovacie miesta ošetriť výsadbou min. 1 vzrastlej dreviny domáceho druhu na každé 4 parkovacie státa.

7. Rešpektovať ustanovenie § 2 zákona č. 135/1961 Zb.
8. Spracovať projekt sadových úprav, ktorý bude rešpektovať prirodzené druhové zloženie domácich druhov drevín a rastlín.
9. Zeleň v sadových úpravách musí rešpektovať mitigačné a adaptačné opatrenia.
10. V nasledujúcich dokumentáciách pre povoľovacie konanie sa v projekte povinne vysporiadať s klimatickým problémom, navrhnutím opatrení proti mikroklimatickým zmenám.
11. Použiť v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov.

O D Ŏ V O D N E N I E

Navrhovateľ **JASPLASTIK –SK spol. s r. o., Sídl. SNP 997/18, 924 01 Galanta** v zastúpení **Aegis Business Group SK k.s., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava** predložil dňa 19.05.2017 na OÚ Nitra podľa § 22 zákona zámer „**Jasplastik –rozšírenie lisovne plastov sklad 5 -Nitra**“.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona **podliehal zisťovaciemu konaniu**, ktoré OÚ v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie postupoval nasledovne:

1. Prijal žiadosť o zisťovacie konanie spolu s vypracovaným zámerom dňa 19.05.2017.
2. Zverejnil zámer, na webovom sídle ministerstva spolu s oznámením o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi, ktorými sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa, dňa 19.05.2017
3. Rozoslal zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci dňa 30.05.2017
4. Prijímal stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti. Mesto zverejnilo informáciu o navrhovanom zámere dňa 30.05.2017. Do 20.06.2017 sa mohla prihlásiť verejnosť do konania ako účastník predmetného konania v súlade s § 24 ods. 2, 3 Mestu Nitra. A taktiež sa mohla prihlásiť ako dotknutá verejnosť do 09.06.2017 OÚ Nitra, OSŽP. Ako dotknutá verejnosť sa prihlásilo Združenie domových samospráv Bratislava.
5. Tunajší úrad vyzval navrhovateľa dňa 16.06.2017 aby objasnil, či prevádzka spadá pod zákon č. 128/2015 Z.z.
6. Dňa 30.06.2017 navrhovateľ preukázal, že sa naňho neuplatňujú ustanovenia zákona 128/2015 Z. z.
7. Dňa 03.07.2017 tunajší úrad predložil podklady k rozhodnutiu na vyjadrenie účastníkom konania v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“). Účastníci konania prevzali uvedený list dňa 11.07.2017. Tunajší úrad stanovil lehotu na vyjadrenie na 7 kalendárnych dní, pričom rozhodol, že táto je dostatočná pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia alebo navrhnutia ďalších podkladov. Lehota uplynula dňa 18.07.2017.
8. Dňa 13.07.2017 prijal tunajší úrad elektronickú komunikáciu so Združením domových samospráv Bratislava, ktorú žiadateľ doplnil o zaručený elektronický podpis dňa 18.07.2017, kde žiadal o zaslanie kópie podkladov podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku ako súčasť žiadosti o informáciu a predĺženie lehoty na vyjadrenie na 5 dní od doručenia podkladov.
9. Tunajší úrad zaslal kompletný spisový materiál elektronicky dňa 18.07.2017. Vzhľadom na nedoručiteľnosť podkladov aj písomne dňa 19.07.2017. Združenie domových samospráv prevzal podklady dňa 31.07.2017
10. Tunajší úrad akceptoval 5 dňovú lehotu na vyjadrenie sa k podkladom.
11. Rozhodnutie vydané 15.08.2017

Tunajší úrad postupoval vo veci v súlade s právnymi predpismi: zákon č. 24/2006 Z. z. a č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok)

Pri posudzovaní tunajší úrad primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktoré sú transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie nasledovne:

I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

V zámere navrhovateľa ide o rozšírenie existujúcej výroby lisovne plastov a skladu 5. V rámci výroby plastových dielov sa menia množstvá suroviny, ktoré sa navyšujú v súlade s vypracovaným zámerom, vybuduje sa nový betónový sklad s plochou 3960 m², kde bude skladovaný vstupný materiál pre lisovanie plastových dielov. Vybudujú sa nové parkoviská 2x16 áut a vybuduje sa nová plocha pre odpadové hospodárstvo o veľkosti 960 m².

Na spevnenej ploche pre odpadové hospodárstvo sa budú zhromažďovať ostatné a nebezpečné odpady. Ostatné odpady by sa zhromažďovali v krytých kontajneroch na betónovej ploche, časť ostatných odpadov by sa upravovala v stabilných lisovacích kontajneroch umiestnených na tejto betónovej ploche, kvapalné nebezpečné odpady (horľaviny IV. triedy a nehorľavé kvapaliny) by sa zhromažďovali v kontajnerovom ekosklade č. 1 v rámci ktorého by bola v ňom umiestnená požiarne odolná skriňa s chemickými látkami (spreje, mazivá, horľaviny I. triedy, kyselina trihydrogénfosforečná). Uvažuje sa, že ekosklad č. 1 bude mať záchytnú nádrž (min. objem 1,5 m³), bude prirodzene vetraný, pripojený na bleskozvod, uzemnený, temperovaný v zime na min +5°C, v lete nesmie vnútorná teplota prekročiť +40°C, umelé osvetlenie pre krátkodobý pobyt pracovníkom musí mať intenzitu min. 100 lx. V ekosklade č. 1 sa uvažuje s manipuláciou (napr. prelievanie, plnenie atď.) kvapalných látok IV. triedy horľavosti a nehorľavých kvapalných látok, manipulácia tohto druhu s chemickými látkami v požiarne odolnej skrini je neprípustná. Požiarne odolná skriňa s chemickými látkami musí byť vetraná do vonkajšieho prostredia a klimatizovaná (rozsah vnútorných teplôt +5 až +25 °C). Tuhé nebezpečné odpady budú skladované v kontajnerovom ekosklade č. 2. Uvažuje sa, že ekosklad č. 2 bude prirodzene vetraný, nebude vykurovaný ani temperovaný, bude pripojený na bleskozvod, uzemnený, umelé osvetlenie pre krátkodobý pobyt pracovníkov.

Betónová spevnená plocha zhromaždiska musí byť oplotená s uzamykateľným vstupom pre nákladnú dopravu, v mieste stabilných hydraulických staníc lisovacích kontajnerov musí byť izolovaná proti ropným produktom (hydraulický olej) spolu so záchytným žľabom, nad hydraulickými stanicami musí byť prístrešok.

Zhromaždisko musí byť osvetlené vonkajším stožiarovým umelým osvetlením, musí mať mobilnú bunku (kancelária) pre skladníka/ov a nadúrovňovú cestnú prenosnú oceľovú mostovú váhu na váženie nákladných áut s vyvázaným odpadom.

Chemikálie budú skladované v samostatnej vetranej požiarne odolnej skrini so 4 vysúvateľnými poličkami. Skriňa bude umiestnená v temperovanom kontajnerovom ekosklade č. 1. Taktiež sa vybudujú nové trafostanice a kompresorové stanice.

Súvislosť s inými činnosťami - Predpokladá sa spolupráca s nadnárodnou investíciou JLR. V priemyselnom parku Nitra Sever sa nachádzajú prevádzky na spracovanie plastov napr. Foxconn Slovakia, s.r.o., STEEP PLAST Slovakia s.r.o., HoReCup, Meiki Slovakia, DAIDONG SLOVAKIA, Visteon Interiors Slovakia s.r.o a iné....

Rozšírením tejto prevádzky nedôjde k významnej zmene hlukových pomerov.

Technológia výroby EPS tvaroviek a plastových dielov je zdrojom tepla. Teplo je v zimných mesiacoch využívané na ohrev výrobných priestorov.

Prevádzka je zdrojom zápachu – (pentán).

Ovplyvnenie pohody života bude hlavne vo fáze prípravy, vo fáze prevádzky sa dodržiavaním platných bezpečnostných a hygienických opatrení nepredpokladá expozícia, ktorá by ovplyvňovala pohodu života občanov blízkych obcí.

Riziko nehôd je realizáciou technických a organizačných opatrení minimalizované.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

Súčasný stav využitia územia je určený pre priemysel. Prevádzka sa nachádza priamo v priemyselnom areáli priemyselného parku Nitra - Sever. Umiestnenie pozemku – extravilán, druhy pozemkov Ostatné plochy, Zastavané plochy a nádvorja, v súlade s LV č. 7898.

Navrhovaná zmena je v súlade so schváleným územným plánom mesta Nitra a v súlade s funkčným využitím územia podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie.

III. Význam očakávaných vplyvov

Samotnou prípravou a realizáciou dôjde k určitým vplyvom, tieto vplyvy sú však časovo obmedzené. Predpokladajú sa hlavne vplyvy so zvýšeným pohybom nákladných automobilov a stavebných mechanizmov, s čím je spojené navýšenie hluku, prášnych a iných emisií, so súčasťou možnosťou havarijných únikov. Tieto vplyvy je možné zreteľne eliminovať používaním vozového parku s dobrým technickým stavom, obmedzením používania cementu a iných práškových zmesí, čistením kolies, klopením, kapotovaním, používaním havarijných sád, školením pre prípad havárie...

Ďalšie očakávané vplyvy sú vplyvy z prevádzky.

Očakávané vplyvy:

- vplyvy na podzemné vody sa prevádzkou nepredpokladajú resp. môžu byť málo významné (havarijným únikom)
- vplyvom rozšírenia prevádzky a parkovacích plôch sa navýšia dažďové vody z parkovísk a splaškové vody z výroby - navýšením pracovníkov o počet 76.
- očakáva sa pozitívny vplyv na odpadové hospodárstvo, jeho kvalitným zhromažďovaním a úpravou, zmenšením jeho objemu.

Navrhovanou činnosťou budú vplyvy kumulované s existujúcimi prevádzkami.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Nitra svoje písomné stanoviská tieto dotknuté orgány:

RÚVZ v Nitre, stanovisko č. PPL/A/2017/01894 zo dňa 16.06.2017 doručené 22.06.2017

ÚNSK, stanovisko č. ČZ –12803/2017, ČS – 4976/2017 zo dňa 12.06.2017 doručené 15.06.2017

OÚ Nitra, KR, stanovisko č. OU-NR-OKR-2017/24051/2 zo dňa 26.06.2017 doručené 26.06.2017

OÚ Nitra- OSŽP 2, stanovisko č. OU-NR-OSŽP2- 2017/24679 zo dňa 13.06.2017 doručené 14.06.2017

MH SR, stanovisko č. 21539/2017-4210-29666 zo dňa 29.06.2017 doručené 04.07.2017

KRHZZ v Nitre stanovisko č. KRHZ-NR-OPP-419-001/2017 zo dňa 03.07.2017 doručené 07.07.2017

Stanovisko OSŽP 3 – Krycí list zo dňa 19.05.2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, stanovisko č. 01076/2017/SDCPK/44990 zo dňa 26.06.2017 doručené 29.06.2017.

Dopravný úrad, stanovisko č. 13117/2017/ROP-002/18755 zo dňa 13.06.2017, doručené 15.06.2017

OÚ Nitra, OVaBP, stanovisko č. OU-NR_OVBP1-2017/025601 zo dňa 16.06.2017 doručené 28.06.2017

Stanovisko verejnosti – Združenie domových samospráv , Námestie SNP 13, P.O.Box 218, Bratislava, zo dňa 30.05.2017 doručené 31.05.2017

Oslovené orgány verejnej správy v stanoviskách vyjadrili, že vplyvy navrhovanej činnosti *nepožadujú ďalej posudzovať*, čo príslušný orgán zohľadnil týmto rozhodnutím. Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa pri dodržaní všeobecných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia.

Všetky dotknuté orgány súhlasili s ukončením zisťovacieho konania so záverom – neposudzovať podľa zákona.

Verejnosť: Združenie domových samospráv , Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava, stanovisko zo dňa 30.05.2017 zaevidované 31.05.2017

ZDS sa vyjadrila k zámeru, že *žiada posudzovať navrhovaný zámer prostredníctvom „Správy o hodnotení“, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.*

Pripomienky verejnosti:

K predstavenému dokumentu máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2. Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou, žiadame aby, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5 minútovej pešej dostupnosti.

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatravnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plno textovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, vid' informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravdomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
9. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
10. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
11. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
12. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíka ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
18. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
19. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:

- Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
 - Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov
 - Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre
 - Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam
 - Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam
- Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny.

Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:

- Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plátov, aplikáciu prenosných zábran.

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:

- Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody.

Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:

- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinskej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
- Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí.

20. Alternatívou k bodom 15 až 18 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 7) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

21. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už od projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.:

http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanies_vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

22. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

23. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

24. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

25. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

26. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z.

27. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedou farbou

28. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
29. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
30. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
31. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 29 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.
32. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z .z.
33. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
34. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
35. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok. Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru "Jasplastik -rozšírenie lisovne plastov a sklad 5- Nitra " podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.

Tunajší úrad vyhodnotil pripomienky verejnosti nasledovne:

Vyjadrenie k pripomienkam 1 a 2:

- Zámer Jasplastik - rozšírenie lisovne plastov a sklad 5- Nitra, je riešený v území, ktoré nadväzuje na dopravnú infraštruktúru v okolí pripravovaného závodu Jaguar Land Rover. Kapacitné posúdenie navrhovaných možností dopravného napojenia výrobného areálu v k.ú. Nitra pomocou dopravného modelu cez rýchlostnú cestu R1A a cestu I. triedy I/64 vypracoval Výskumný ústav dopravný a.s. Žilina pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
- Navrhovaná stavba sa nachádza v Priemyselnom parku Sever. Priemyselný park Sever má rozlohu cca 304 ha. Pri príprave koncepcie priemyselného parku sa riešilo aj dopravné napojenie priemyselného parku na existujúcu dopravnú sieť a rovnako bolo riešené dopravné napojenie jednotlivých navrhnutých prevádzok v priemyselnom parku.
- V súčasnosti bola pre zjednodušenie dopravy v priemyselnom parku uvedená do užívania odbočka na rýchlostnú cestu R1, čím sa doprava v tomto území čiastočne rozptýlila.
- Navrhovaná stavba nie je veľkou stavbou a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Vyjadrenie k pripomienke 3:

- Príslušná zastávka prímestskej dopravy zabezpečovaná spoločnosťou Arriva Nitra, má pešiu dostupnosť 5 min. chôdze.

Vyjadrenie k pripomienke 4:

- Výpočet počtu parkovacích miest je v zmysle STN 73 6110. Podrobný výpočet v súlade so STN bude aj súčasťou nasledujúcich dokumentácií.
- Súčasťou projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie podľa požiadaviek platných predpisov je aj prepočet parkovacích miest;

- Spracovateľom projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie musí byť osoba odborne spôsobilá; Podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie stavby.

Vyjadrenie k pripomienke 5:

- Spracovateľom projektovej dokumentácie pre ďalšie konania (územné a stavebné konanie) musí byť osoba odborne spôsobilá; Podľa § 46 stavebného zákona, projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za obsah, správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie stavby.
- Požiadavka na realizáciu lokálneho parčíka by bola v rozpore s územným plánom mesta Nitra - Podľa schváleného ÚPN a VZN mesta Nitry sa predmetné pozemky nachádzajú v lokalite funkčne určenej pre priemyselnú výrobu – Priemyselný park Sever. Túto pripomienku mohlo Združenie domových samospráv pripomienkovať pri schvaľovaní územného plánu, kedy bolo pripomienkovanie návrhu otvorené pre všetky fyzické osoby a širokú verejnosť.
- Predložený zámer nerieši výstavbu parkovacích domov. Táto námietka sa netýka predmetu tohto konania
- Výstavba parkovacích miest je a bude v projekte v súlade s najnovšími požiadavkami na environmentálne riešenia takýchto plôch, zohľadňujúc všetky zákonné požiadavky na ochranu životného prostredia.

Vyjadrenie k pripomienke 6:

- Technické podmienky vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR neriešia problematiku dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch budovaných na súkromných pozemkoch.

Vyjadrenie k pripomienke 7

- Novonavrhované plochy budú slúžiť na pohyb osobných a nákladných áut, použitie vegetačných dielcov pre tieto plochy zväzi oprávnený projektant.

Vyjadrenie k pripomienke 8:

- Vzhľadom na to, že došlo k zrejmej chybe v písaní - pripomienka chýba, správny orgán riadne pokračuje v číslovaní pripomienok.

Vyjadrenie k pripomienke 9:

- Zámer navrhovateľa nebude zasahovať významne do vytvorených ekosystémov. Pretože ide o dostavbu areálu a zároveň dostavba sa uskutočňuje v už existujúcom priemyselnom parku, ktorý na základe povolenia príslušných orgánov ochrany poľnohospodárskeho fondu povolil zmenu ekosystému, nie je už potrebné vypracovať osobitne dokument ochrany prírody. Naopak stavba tým, že rešpektuje prirodzené vlastnosti existujúceho ekosystému a sú v nej naplánované nové interakčné zelené prvky vytvára pre stabilitu ekosystému vysokú pridanú hodnotu. Súčasťou projektu bude riešenie terénnych a sadových úprav, ktorých súčasťou budú kompenzačné opatrenia.

Vyjadrenie k pripomienkam 10:

- Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti bude v súlade s uvedenými STN. Projekt sadových úprav bude riešiť túto problematiku detailnejšie.

Vyjadrenie k pripomienkam 11:

- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) bude v projekte dodržaný.

Vyjadrenie k pripomienke 12:

- Podkladom pre ďalšie konania (územné a stavebné konanie) budú kladné stanoviská dotknutých orgánov, chrániacich osobitné záujmy v oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd a pri nakladaní s vodami. Podmienky dotknutých orgánov budú zapracované do podmienok predmetných rozhodnutí.
- V prípade úniku škodlivých látok sa následky havárie budú minimalizovať technickými opatreniami podľa schváleného havarijného plánu.
- Spracovatelia projektov pre ďalšie konania (územné a stavebné konanie) – oprávnení projektanti, sú povinní dodržať jednotlivé ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Vyjadrenie k pripomienke 13:

- Najbližšia zástavba rodinných domov sa nachádza vo vzdialenosti min. 1500m od navrhovanej stavby. Vzhľadom na túto vzdialenosť, že navrhovaná stavba nebude mať na túto zástavbu vplyv z hľadiska hlukového a vplyvu emisií zo stavby.
- Vzhľadom na uvedenú vzdialenosť, navrhovaná stavba neovplyvňuje svetelnotechnické pomery rodinných domov.
- V prípade požiadavky na vypracovanie Dendrologického posudku, vyplývajúcej zo stanovísk dotknutých orgánov, chrániacich osobitné záujmy v oblasti ochrany prírody, bude tento následne vypracovaný v ďalších konaniach

Vyjadrenie k pripomienke 14:

Detailne bude výškové usporiadanie riešiť ďalší projekt. V okolí nie je nablízku iná zástavba ako priemyslového charakteru a nová výstavba zodpovedá tejto zástavbe.

- Vzhľadom na situovanie stavby do súboru jestvujúcich stavieb v priemyselnom areáli, jej parametre a funkčné využitie budú vyplývať z navrhovaného účelu stavby; výškové usporiadanie priestoru bude riešené v územnom konaní

- Podľa územného plánu mesta Nitry (ďalej len „ÚPN“) schváleného mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03 – MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) mesta Nitry v znení neskorších zmien a doplnkov, sa predmetné pozemky nachádzajú v lokalite funkčne určenej pre priemyselnú výrobu – Priemyselný park Sever.

Vyjadrenie k pripomienkam 15, 16:

- Realizácia lokálne verejne prístupného parčíka by bola v rozpore s územným plánom mesta Nitra.
- Túto pripomienku mohlo Združenie domových samospráv pripomienkovať pri schvaľovaní územného plánu, kedy bolo pripomienkovanie návrhu otvorené pre všetky fyzické osoby a širokú verejnosť.

Vyjadrenie k pripomienkam 17,18:

- V rámci plánovanej výstavby nedôjde k výrubu stromov v predmetnom území. Podľa návrhu sa sadové úpravy uskutočnia vzrastlými formami stromov, ktoré budú pozitívne vplývať na lokálnu mikroklimu. V ďalšom projekte budú uvedené aj druhy pre konkrétne miesto výsadby.
- Na predmetnom pozemku sa nenachádzajú žiadne stromy a kríky, ktoré by podliehali výrubu. Z tohto dôvodu nebola určená náhradná výsadba ani finančná náhrada spoločenskej hodnoty.

Vyjadrenie k pripomienkam 19, 20:

- Spracovateľom projektovej dokumentácie pre ďalšie konania (územné a stavebné konanie) musí byť osoba odborne spôsobilá; Podľa § 46 stavebného zákona, projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za obsah, správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie stavby.

- Povinnosť realizovať strechu s retenčnou funkciou neukladá ani stavebný zákon ani vyhlášky s ním súvisiace; správny orgán nemôže nútiť navrhovateľa realizovať niečo, čo zákon neukladá.

- Zámer nadväzuje na už uskutočnenú výstavbu, kde sa nevyužívala zelená strecha a účinky zatravnenej strechy nahrádza výsadba v rámci areálu.

Vyjadrenie k pripomienke 21:

Požiadavky boli zahrnuté do podmienky č. 10 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vyjadrenie k pripomienke 22:

- Statické posúdenie stavby bude predložené v stavebnom konaní; Podľa požiadaviek platných predpisov musí byť vypracované oprávnenou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Podľa § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie stavby.

Vyjadrenie k pripomienke 23:

- V priestore navrhovanej výstavby, v rámci výstavby jestvujúcich stavieb v areáli, bol realizovaný geologický a hydrogeologický prieskum - (Geo spol.s r.o.Nitra, c. ulohy 27GEO2015, november 2015).
- Zámer bol vypracovaný s ohľadom na výsledky vykonaných prieskumov a tieto budú zohľadnené aj v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Vyjadrenie k pripomienke 24:

- Prepočet ORL bude urobený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
- Hydraulické výpočty týkajúce sa vodných stavieb budú súčasťou projektovej dokumentácie predloženej stavebnom konaní; Podľa požiadaviek platných predpisov, projektová dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou, v rozsahu podľa platných vykonávacích vyhlášok

Vyjadrenie k pripomienke 25:

· Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce – je umiestnená v lokalite funkčne určenej pre priemyselnú výrobu – Priemyselný park Sever, podľa územného plánu mesta Nitry, schváleného mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03 – MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry a v znení neskorších zmien a doplnkov

Vyjadrenie k pripomienke 26,27,28:

- Všetky zákonné pripomienky zákona č. 79/2015 Z. z. budú dodržané.
- Navrhovateľ má v predmetnom areáli existujúcu prevádzku, kde má zabezpečený a vyriešený separovaný zber odpadu.
- Separovanie odpadu vyplýva zo zákona č. 79/2015 Z. z.

- Požiadavka bola zahrnutá do podmienky č. 11 výrokovej časti tohto rozhodnutia (požiadavky vyplývajúce zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti, ktoré musia byť zohľadnené pri príprave dokumentácie stavby k ďalšiemu povoľovaciemu konaniu podľa osobitných predpisov)

Vyjadrenie k pripomienke 29:

- V pripomienke nie je uvedené, v akom časovom okamihu zabezpečovania stavby by mal byť Manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií spracovaný.
- Manuál môže byť spracovaný na základe požiadaviek zákonov SR, vyhlášok a nariadení platných v čase kolaudácie stavby a jej uvedenia do prevádzky.
- Po výstavbe sa existujúci manuál doplní a v období výstavby budú platiť krízové opatrenia pre výstavbu.

Vyjadrenie k pripomienkam 30,31:

- Požiadavka na realizáciu umeleckých diel je nad rámec požiadaviek zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 2 – Účel zákona). Ani v jednom písmene § 2 sa nespomína, že účelom zákona je povinnosť investorov realizovať neoddeliteľné umelecké diela od stavby. Najmä ak je tou stavbou priemyselná hala.
- Podľa § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, má dotknutá verejnosť právo podávať **odôvodnené** pripomienky a stanoviská.
- V čl. 2 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky je uvedené nasledovné – cit.: „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“
- V čl. 2 ods. 3 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky je uvedené nasledovné – cit.: „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“
- Správny orgán teda nemôže požadovať a nútiť navrhovateľa, aby konal niečo, čo zákon neukladá

Vyjadrenie k pripomienkam 32, 33,34:

- Zákon bol dodržaný pri výstavbe priemyslového parku. Výstavba sa netýka poľnohospodárskej pôdy.
- Oslovené orgány verejnej správy v stanoviskách vyjadrili, že vplyvy navrhovanej činnosti nepožadujú ďalej posudzovať, čo príslušný orgán zohľadnil týmto rozhodnutím. Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa pri dodržaní všeobecných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vyjadrenie k pripomienke 35:

- Tunajší úrad, ohľadne požiadaviek dotknutej verejnosti, postupoval v konaní v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Pri vyhodnocovaní pripomienok účastníkov konania a orgánov verejnej-štátnej správy, ako aj pri rozhodovaní sa o postupe v rámci konania a určovaní podstatnosti jednotlivých pripomienok, ich zohľadňovania v konaní, komunikácie s účastníkmi konania a orgánmi verejnej správy a iných otázok konania tunajší úrad taktiež uplatnil predovšetkým nasledovné postupy horemenovaných právnych predpisov:

V zmysle § 3 ods. 2) Správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.

V zmysle § 3 ods. 4) Správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prietahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správne vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

V zmysle § 3 ods. 5) Správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

V zmysle § 32 ods. 1) Správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

V zmysle § 32 ods. 2) Správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správne orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny

orgán.

V zmysle § 33 ods. 2) Správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Správny orgán ďalej primerane aplikoval a použil ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a to najmä ustanovenia § 18, § 22, § 23, § 24, § 29 tohto zákona.

Na základe zhodnotenia zámeru, vyjadrení a stanovísk vrátane pripomienok verejnosti, tunajší úrad po vykonaní zisťovacieho konania konštatuje, že nie sú žiadne dôvody na posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v zmysle § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. podať odvolanie na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Verejnosť môže podať odvolanie voči tomuto rozhodnutiu v lehote do 15 dní, pričom za deň doručenia rozhodnutia sa považuje 15. deň jeho zverejnenia na webovom sídle a úradnej tabuli príslušného orgánu.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v súlade so zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Poučenie pre dotknuté obce

Podľa § 29 ods.16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

*Ing. Rudolf Hlavačka
vedúci odboru*

Doručuje sa účastníkom konania:

1. Jasplastik –SK spol.s r. o., Sídľ. SNP 997/18, 924 01 Galanta
2. Združenie domových samospráv, p. Marcel Slávik, P.O. Box 218, Námestie SNP 218, 850 00 Bratislava

Doručuje sa - dotknutá obec/mesto:

3. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

Zasiela sa:

4. Aegis Business Group SK k.s., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Zasiela sa:

Rezortný orgán:

5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O.Box 100, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry

Dotknuté orgány:

7. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, 2,3
8. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
11. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
12. KR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
13. SVP Piešťany, Nábr. I.Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
14. Dopravný úrad, divízia civilného letectva Letisko M.R.Štefánika 823 05 Bratislava
15. ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
16. KPÚ, Nám. Sv.J.Pavla II č.8, 949 01 Nitra
17. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Odbor stavebného poriadku, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra (príslušný všeobecný stavebný úrad – povoľujúci orgán)