OKRESNÝ
ÚRAD
KOMÁRNO

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie generála Klapku 7, 945 01 Komárno

č.: OU-KN-OSZP-2017/004286-5-Tó 28.06.2017

Obec Marcelová
Dátum: -6. 07. 2017
Oznámil: č. spisu 177/2017
Vybavuje:

ČOV Marcelová – Chotín, vypúšťanie odpadových vôd, zmena

Rozhodnutie

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na základe žiadosti Obce Marcelová (IČO 00306550), zastúpenej starostom obce Ervinom Vargom, pod č. 177/2017 zo dňa 10.03.2017 **mení** podľa § 21 ods. (4) a ods. (5) vodného zákona a nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

povolenie

na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Komárno č. 2006/00619-Ve-2 z 12.7.2006, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Komárno č. 2007/01097-Ve-1 z 12.9.2007 nasledovne:

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd pre veľkosť zdroja 2001-10000 EO

Ukazovateľ	jednotky	p	m
BSK_5	mg/l	15,0	25,0
$CHSK_{Cr}$	mg/l	80,0	100,0
NL	mg/l	25,0	50,0
$N\text{-}NH_4$	mg/l	10,0	20,0

1. **Platnosť povolenia:** povolenie na vypúšťanie odpadových vôd platí **do 30.06.2019.**
2. Ostatné podmienky a povinnosti uvedené v rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Komárno č. 2006/00619-Ve-2 z 12.7.2006 ostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Obec Marcelová, zastúpená starostom obce Ervinom Vargom, požiadala orgán štátnej vodnej správy o predĺženie platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie obce Marcelová cez čistiareň odpadových vôd do recipientu Chotínsky kanál. Vypúšťanie vyčistených odpadových vôd bolo povolené Obvodným úradom životného prostredia Komárno rozhodnutím č. 2006/00619-Ve-2 z 12.7.2006, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Komárno č. 2007/01097-Ve-1 z 12.9.2007. Súhlasné stanovisko správcu toku Hydromeliorácie, š.p., Bratislava k predĺženiu povolenia bolo predložené listom č. 2273-2/300/2017 z 10.05.2017.