Ing. Marian Palček PAL-KOV
Dubnica nad Váhom

Rozšírenie zariadenia na zber kovového odpadu

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Október 2017

Obsah

Úvod **4**

1. Údaje o navrhovateľovi **5**
1.1. Názov (meno) 5
1.2. Identifikačné číslo 5
1.3. Sídlo 5
1.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa 5
1.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie 5

2. Názov zmeny navrhovanej činnosti **5**

3. Údaje o zmene navrhovanej činnosti **6**
3.1. Umiestnenie navrhovanej zmeny 6
3.2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy a údajov o výstupoch 6
3.2.1. Základné informácie o navrhovanej zmene 6
3.2.2. Požiadavky na vstupy 11
3.2.5. Údaje o výstupoch 12
3.3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárie vzhľadom na použité látky a technológie 13
3.4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 14
3.5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice 15
3.6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia 15
3.6.1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území 15
3.6.2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 18
3.6.3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia 21
3.6.4. Súčasný stav kvality životného prostredia 26

4. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických 29
4.1. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 29
4.2. Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi 32
4.3. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie 32
4.4. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia 32
4.5. Hodnotenie zdravotných rizík 32
4.6. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť 33

5. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie **34**

6. Prílohy **36**
6.1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona 36
6.2. Mapa širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a okolitej zástavbe 36
6.3. Výpis z katastra nehnuteľností 36
6.4. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti 36

7. Miesto a dátum spracovania oznámenia 37
8. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia 37
9. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa 37
Prílohy 38

Úvod

Navrhovateľ Ing. Marian Palček PAL-KOV predkladá v zmysle § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie zariadenia na zber kovového odpadu“ (ďalej len „Oznámenie“) v Dubnici nad Váhom, nakoľko činnosť svojim rozsahom spĺňa podmienky pre zisťovacie konanie:

- príloha č. 8, tab. č. 9: Infraštruktúra, položka č. 10: *Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, neželezných kovov alebo starých vozidiel* (bez limitu).
- príloha č. 8, tab. č. 9: Infraštruktúra, položka č. 6: *Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov* (od 5 000 t/rok)

Zariadenie na zber kovového odpadu, Dubnica nad Váhom bolo hodnotené v zisťovacom konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. Na základe zisťovacieho konania Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č.j. OU-IL-OSZP-2013/00183-016 GRA z dňa 11.12.2013 rozhodol, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení skladovacích plôch ako aj rozšírení druhov skladovaných odpadov.

Oznámenie je spracované po obsahovej a štrukturálnej stránke v zmysle Prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. Údaje v Oznámení komplexne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti.

1. Údaje o navrhovateľovi

1.1. Názov (meno)

Ing. Marian Palček PAL-KOV

1.2. Identifikačné číslo

32 290 381

1.3. Sídlo

Bottova 845/43, 018 41 Dubnica nad Váhom

1.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

Ing. Marian Palček
Bottova 845/43, 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 905 607 195, e-mail: palmet@azet.sk

1.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie

Kontaktné osoby:

Ing. Marian Palček
Bottova 845/43, 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 905 607 195, e-mail: palmet@azet.sk

Ing. Zuzana Dolinková
Budova ZŤS-OTS, a.s., Areál ZŤS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 948 315 488, e-mail: dolinkova.zuzana@gmail.com

Ing. Ján Palaj
ENEX consulting, s.r.o., Školská 66, 911 05 Trenčín
tel.: +421 32 286 21 10, mobil: +421 911 205 909, e-mail: palaj@enexconsult.sk

Miesto na konzultácie:

Budova ZŤS-OTS, a.s., Areál ZŤS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom

2. Názov zmeny navrhovanej činnosti

Rozšírenie zariadenia na zber kovového odpadu

3. Údaje o zmene navrhovanej činnosti

Zariadenie na zber a spracovanie kovových odpadov (ďalej len zariadenie) v areáli závodu ZŤS na severovýchodnom okraji mesta Dubnica bolo hodnotené v zisťovacom konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na základe zisťovacieho konania Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-IL-OSŹP-2013/00183-016 GRA zo dňa 11.12.2013 rozhodol, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať.

Vzhľadom na neustály rast zobchodovaných a spracovaných odpadov, bolo rozhodnuté o rozšírení skladovacích plôch. V rámci toho sa pristúpi aj k aktualizácii a doplneniu prevádzkových súhlasov, ako to vyplynulo z potrieb prevádzkovej praxe.

3.1. Umiestnenie navrhovanej zmeny

Navrhovaná zmena je situovaná v jestvujúcom areáli spoločnosti Ing. Marian Palček PAL-KOV.

Kraj:	Trenčiansky
Okres:	Ilava
Obec:	Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie:	Prejta
Parcely:	č. 761/193, 761/215, 761/302

3.2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy a údajov o výstupoch

3.2.1. Základné informácie o navrhovanej zmene

Súčasný stav

Zariadenie na zber a spracovanie kovových odpadov subjektu Ing. Marian Palček PAL-KOV predstavuje prevádzku, ktorá je plne vybavená na požadovaný účel a spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia. Ide o výrobnú prevádzku na spracovanie a triedenie kovového odpadu – šrotu, ktorá je umiestnená vo vnútri bývalého priemyselného areálu ZŤS.

Zariadenie je umiestnené v dvoch areáloch v rámci areálu ZŤS v Dubnici nad Váhom. Menší areál (ďalej len areál DS 37) sa nachádza na parcelách č. 761/101, 761/102, 761/299, 761/300, 761/354, 761/355, 761/356, 761/369, 761/370, 761/375, a 761/475 v k.ú. Prejta. Na kataster nehnuteľností bol predložený návrh na odčlenenie parcely pod skladom farebných kovov od parcely č. 761/355, nové parcelné číslo bude 761/529. Väčší areál (ďalej len DU 19) sa nachádza na severovýchodne od DS 37 parcelách č. 761/111, 761/302, 761/359 a 761/531 v k.ú. Prejta. Areály sú od seba vzdialené cca 220 m. Zariadenie je dopravne napojené z cesty I. triedy č.61 miestnou a účelovou vnútroareálovou komunikáciou. Areál je napojený na železničnú vlečku areálu ZŤS.

Areál DS 37 má rozmery cca 135 x 35 m. Súčasťou areálu DS 37 je prejazdná hala rozmerov 75 x 22 m s dvoma vjazdami, menší murovaný objekt určený na skladovanie farebných kovov a pre dispečing rozmerov 15 x 10 m, úložné a manipulačné plochy a sklad nebezpečných odpadov . Váženie materiálu je zabezpečené mostovou nájazdovou váhou s váživosťou do 60 t. Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 bol pre areál DS 37 vydaný rozhodnutím Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č. OÚŽP/2012/01166-003 IOV z dňa 11.04.2012.Povolená kapacita areálu DS 37 je 4 900 ton spracovaných odpadov za rok.

Areál DU 19 má rozmery 150 x 45. V areáli zariadenia sa nachádza uzatvárateľná zastrešená hala rozmerov 75 x 22 m, kde je vybudované aj sociálne zázemie zamestnancov a to šatňa s WC a umyvárňou. Hala je napojená na železničnú vlečku. V rámci areálu sú vybudované plochy, ktoré slúžia na odstavenie veľkoobjemových kontajnerov, skladovanie a spracovanie odpadov. Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13 a zber odpadov bol pre areál DU 19 vydaný rozhodnutím Okresného úradu Ilava, OSŽP č. OÚ-IL-OSŽP-2015/000720-007 IOV z dňa 30.09.2015 a zmenený rozhodnutím č. OÚ-IL-OSŽP-2017/000909-002 OND z dňa 05.05.2017. Povolená kapacita areálu DU 19 je 30 000 ton spracovaných odpadov za rok.

V zmysle vydaných súhlasov sú na prevádzkach zberané alebo zhodnocované odpady podľa nasledujúcej tabuľky.

Tab. 1 Odpady, ktoré sú v zariadení zberané alebo zhodnocované (V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória
07 02 13	odpadový plast	O
10 02 10	okuje z valcovania	O
10 03 02	anódový šrot	O
12 01 01	piliny a triesky zo železných kovov	O
12 01 02	prach a zlomky zo železných kovov	O
12 01 03	piliny a triesky z neželezných kovov	O
12 01 04	prach a zlomky z neželezných kovov	O
12 01 13	odpady zo zvárania	O
15 01 01	obaly z papiera a lepnky	O
15 01 02	obaly z plastov	O
15 01 03	obaly z dreva	O
15 01 04	obaly z kovu	O
15 01 06	zmiešané obaly	O
15 01 07	obaly zo skla	O
16 01 16	nádrže na skvapalnený plyn	O
16 01 17	železné kovy	O
16 01 18	neželezné kovy	O
17 04 01	meď, bronz, mosadz	O
17 04 02	hliník	O
17 04 03	olovo	O
17 04 04	zinok	O
17 04 05	železo a oceľ	O
17 04 06	cín	O
17 04 07	zmiešané kovy	O
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 0410	O
19 10 01	odpad zo železa a ocele	O
19 10 02	odpad z neželezných kovov	O
19 12 01	papier a lepenka	O
19 12 02	železné kovy	O
19 12 03	neželezné kovy	O
19 12 04	plasty a guma	O

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória
19 12 05	sklo	O
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 02 06	O
19 12 09	minerálne látky napríklad piesok, kamenivo	O
20 01 01	papier a lepenka	O
20 01 02	sklo	O
20 01 34	batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33	O
20 01 39	plasty	O
20 01 40 01	meď, bronz, mosadz	O
20 01 40 02	hliník	O
20 01 40 03	olovo	O
20 01 40 04	zinok	O
20 01 40 05	železo a oceľ	O
20 01 40 06	cín	O
20 01 40 07	zmiešané kovy	O

Areály sú oplotené s uzamykateľnými bránami na vstupe po pozemných komunikáciách.

Technologické vybavenie na zber a úpravu železných šrotov, kovových odpadov a farebných kovov je zabezpečené nasledujúcim strojmi a technickými zariadeniami:

- Mostová váha SEVAZ PMON 18M slúži na zisťovanie množstva prijímaných a spracovaných odpadov.
- Kontajnerové nožnice CNS 400K slúžia na strihanie a skracovanie odpadov zo železných kovov, aby sa zjednodušila následná manipulácia s nimi. Nožnice sú umiestnené na spevnenej ploche v areálu DU 19. Výkon nožníc je do 15 t/hod. Rozmery samotných nožníc sú cca 7,95 x 2,5 x 2,8 m.
- Malé nožnice sú určené k ručnému strihaniu ľahších profilových materiálov, ľahšieho kovového šrotu a farebných kovov malých priemerov do 10 cm. Nožnice sú na elektrický pohon s celkovým príkonom do 10 kW a sú umiestnené v hale.
- Karbobrúsky (uhlové brúsky) a rezné kotúče.
- Rozpaľovacie zariadenie slúži na ručné rozrezávanie železného šrotu veľkých rozmerov.
- Ručný rőntgenový analyzátor pre analýzu kovov a zliatin, triedenie šrotu, analýzu šrotu.
- Dva kolesové nakladače slúžia na prísun materiálu do nožníc a odoberanie hotového materiálu, ako aj manipulácia s materiálom v rámci Zariadenia.
- Vysokozdvižné vozíky na prepravu a manipuláciu kovového odpadu uloženého v kovových paletách.
- Nákladné automobily na prevoz materiálu.

Na skladovanie odpadov sú používané:

- veľkoobjemové vaňové kontajnery 5 – 10 m^3
- veľkoobjemové hákové naťahovacie kontajnery 10 – 39 m^3

Navrhovaná zmena

Stavebno-technické riešenie

Vzhľadom na neustály rast zobchodovaných a spracovaných odpadov, bolo rozhodnuté o rozšírení skladovacích plôch v areáli DU 19. Investor má v záujme jestvujúcu nespevnenú plochu susediacu s jestvujúcim areálom stavebne upraviť. Plocha sa spevní a zrealizuje sa na nej cementobetónový kryt. Časť plochy bude zabezpečená s fóliou proti ropným látkam. Rozšírenie vrátane súvisiacich inžinierskych sietí bude realizované na parcelách č. 761/193 a 761/302 v k.ú. Prejta, ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa. Kanalizačná prípojka bude so súhlasom vlastníka realizovaná na parcele č. 761/215 v k.ú. Prejta, ktorá je vo vlastníctve DMD GROUP, a.s., Dubnica nad Váhom.

Výškové umiestnenie plochy s cementobetónovým krytom je dané jestvujúcimi spevnenými plochami, na ktoré je potrebné sa plynulo napojiť a vjazdom do haly. Pozdĺžny a priečny spád bude maximálne 2,0 %. Pôvodný betónový odkvapový chodník pri hale, ktorý je na susednom pozemku sa zachová. Odkvapové chodníky sú maximálne 15 cm nad navrhovanou betónovou plochou.

V novej cementobetónovej ploche bude umiestnená nová mostová váha s váživosťou do 60 t. Inštalácia novej váhy vyplynula z prevádzkových potrieb.

V mieste, kde je v súčasnosti oplotenie s betónovým múrikom bude vybudovaný nový železobetónový múrik, ktorý bude kopírovať pôvodný múrik. Dĺžka múrika je cca 33 m. Maximálna výška múrika nad priľahlým terénom je cca 1000 mm.

Navrhovaná spevnená plocha bude odvodnená cez uličné vpuste UV1 až UV9. Dažďové vody budú zaústené z uličných vpustí potrubím PP DN 200 mm do hlavnej vetvy dĺžky 142 m zrealizovanej z PP potrubia DN 300 mm, ktorá bude ukončená v revíznej šachte RŠ PP DN 1 000 mm.Zo šachty RŠ budú dažďové vody odvedené prípojkou dažďovej kanalizácie - potrubie PP DN 300 mm SN 10 - dĺžky 4,7 mm do dažďovej kanalizácie areálu ZŤS prevádzkovanej spoločnosťou DNV ENERGO, a.s. Zaústené budú do novovytvorenej kanalizačnej šachty KŠd, ktorá bude osadená na dažďovej kanalizácii.

Materiálová skladba plôch

Konštrukcia izolovanej betónovej plochy

- cementobetónový kryt s kari sieťou	200 mm
- geotextília	
- izolácia proti ropným látkam	
- geotextília	
- cementová stabilizácia	150 mm
- štrkodrvina fr. 0-63 mm	200 mm
Spolu	550 mm
Výmera:	798 m^2

Konštrukcia betónovej plochy:

- cementobetónový kryt s kari sieťou	200 mm
- cementová stabilizácia	150 mm
- štrkodrvina fr. 0-63 mm	200 mm
Spolu	550 mm
Výmera:	3260 m^2

Konštrukcia štrkovej plochy:

- kamenivo fr. 8-16 mm	200 mm
- netkaná textília	
Spolu	550 mm
Výmera:	77 m^2

Betónová a štrková plocha budú lemované jestvujúcim oplotením, ktoré v prípade výškového rozdielu je nutné upraviť.

Technologické vybavenie

Po rozšírení skladovacích plôch bude na prevádzke umiestnené nové lisovacie zariadenie, ktoré bude slúžiť na zmenšovanie objemu ľahších materiálov a plechov. S umiestnením lisu sa uvažovalo už v pôvodnom zámere, ale k jeho inštalácii nedošlo. Taktiež sa uvažuje s inštaláciou výkonnejších kontajnerových nožníc. Strojné vybavenie bude umiestnené v areáli DU 19.

- **Lisovacie zariadenie** – Lis je plnený násypkou zhora, kde lisovaný materiál padá priamo do lisovacej komory. Následne je lisovaný v prvom stupni, v druhom je dolisovaný a vytlačený von z lisu. Lis má elektrický pohon, elektro pohon chladenia a ohrievania hydraulického oleja o celkovom príkone 50 kW. Umiestnený bude v hale. Kapacita lisu bude cca 10 t za hodinu.
- **Kontajnerové nožnice** – budú slúžiť na strihanie a skracovanie odpadov zo železných kovov, aby sa zjednodušila následná manipulácia s nimi. Príkon bude do 350 kW. Výkon nožníc bude do 30 t/hod. Rozmery samotných nožníc budú cca 8 x 2,5 x 3 m.

Kapacita zariadenia

V rámci navrhovanej zmeny sa uvažuje o vydaní jedného súhrnného súhlasu pre obidva areály spoločne, pretože sú veľmi úzko organizačne a technologicky previazané. Zväčšením skladovacích plôch sa môže zvýšiť súhrnná kapacita Zariadenia z doterajších 34 900 t za rok na cca 60 000 t spracovaných odpadov za rok.

Druhy zberaných odpadov

V rámci navrhovanej zmeny sa uvažuje o rozšírení zoznamu zberaných odpadov, čo vyplynulo z požiadaviek dodávateľov.

Tab. 2 Odpady, ktoré budú v Zariadení zberané nad rámec vydaných rozhodnutí (V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória
16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O
16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15	O
20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O

Uvedené odpady sú charakterizované ako elektroodpad a preto nebudú spracovávané v Zariadení, budú len zhromažďované a skladované v prevádzke. Na ďalšie zhodnocovanie budú odovzdávané oprávneným organizáciám.

3.2.2. Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Navrhovaná zmena si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy, pretože bude realizovaná na plochách evidovaných ako zastavané plochy a nádvoria v jestvujúcom priemyselnom areáli ZŤS.

Spotreba vody

Pitná voda

Areály sú napojené na jestvujúci areálový vodovod.
Súčasná ročná spotreba vody Q_r je 1 200 m^3/r.

Po navrhovanej zmene sa spotreba pitnej vody počas bežnej prevádzky oproti súčasnému stavu nezvýši, pretože sa nenavyšujú počty zamestnancov.

Energetické vstupy

Elektrická energia

Navrhovaná zmena predpokladá nasledovnú príkonovú bilanciu:
Lisovacie zariadenie 50,0 kW
Kontajnerové nožnice 350,0 kW

Uvedená energetická bilancia bude pokrytá z jestvujúceho NN rozvádzača transformačnej stanice.

Zemný plyn

Prevádzka nepotrebuje napojenie na rozvody zemného plynu.

Materiálové vstupy

Vstupy do Zariadenia tvoria najmä železné a neželezné kovové odpady, ale aj iné druhotné suroviny od rôznych dodávateľov v zmysle vydaných rozhodnutí. Nad rámec vydaných súhlasov sa uvažuje so zberom odpadov podľa nasledujúcej tabuľky.

Tab. 3 Odpady, ktoré budú v Zariadení zberané nad rámec vydaných rozhodnutí (V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória
16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O
16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15	O
20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O

Uvedené odpady sú charakterizované ako elektroodpad a preto nebudú spracovávané v Zariadení, budú len zhromažďované a skladované v rámci areálu DS 37. Na ďalšie zhodnocovanie budú odovzdávané oprávneným organizáciám.

Celkové množstvo odpadov, ktoré budú vstupovať do Zariadenia môže dosiahnuť 60 000 t/rok.

Nároky na dopravnú infraštruktúru

Prepravné potreby areálu po rozšírení mierne zvýšia intenzitu dopravy. Na základe predpokladanej kapacity sa uvažuje, že dopravné nároky sa zvýšia o 8 prejazdov nákladných vozidiel denne.

Areál ZŤS má dobré napojenie na verejné komunikácie. Dopravné nároky si ani po rozšírení nevyžiadajú budovanie nových alebo rekonštrukciu jestvujúcich dopravných napojení.

Pracovné sily

Nepredpokladá sa vytvorenie ďalších pracovných miest oproti pôvodnému zámeru.

3.2.5. Údaje o výstupoch

Ovzdušie

Navrhovanou zmenou nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Odpadové vody

Zamestnanci využívajú sociálne zázemie v jestvujúcich objektoch ktoré sú napojené na areálovú kanalizáciu ZŤS.

Množstvo splaškových vôd koreluje so spotrebou pitnej vody - Q_r je 1 200 m^3/r.

Po navrhovanej zmene sa množstvo splaškových vôd počas bežnej prevádzky oproti súčasnému stavu nezvýši, pretože sa nenavyšujú počty zamestnancov.

Dažďové vody

Vybudovaním nových spevnených plôch sa zvýši množstvo odvádzaných dažďových vôd, ktoré budú odvádzané do dažďovej kanalizácie areálu ZŤS prevádzkovateľa DNV ENERGO, a.s. Popis odvádzania dažďových vôd z nových plôch je uvedený v kap. 3.2.1.

Do dažďovej kanalizácie budú odvádzané dažďové vody z plochy 4 058 m^2.

Druh povrchu	Plocha	Súčiniteľ	Odtok
Spevnené plochy	0,4058 ha	0,9	62,16 l/s

Prípadné znečistenie bude odstránené v čistiacom zariadení prevádzkovateľa kanalizácie.

Odpady

Pri výstavbe je možné predpokladať vznik primerane veľkého množstva odpadov, ktoré vzniknú najmä pri výkopových prácach.

Tab. 4 Odpady vznikajúce pri výstavbe nových objektov (V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória	Predpokladaný spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia
15 01 06	zmiešané obaly	O	R3/R4
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	D1
17 04 05	železo a oceľ	O	R4
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O	D1
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	D1
20 03 01	zmesový komunálny odpad (zariadenie staveniska)	O	D1

Odpady budú zhodnotené a zneškodnené u oprávnených organizácií.

Množstvo odpadov vznikajúcich pri činnosti z hľadiska druhov nezmení. Môže dôjsť k miernemu navýšeniu odpadov zo spracovania, ktoré nie sú vhodné na ďalšie zhodnotenie a budú musieť byť zneškodnené u oprávnených organizácií.

Hluk a vibrácie

Prevádzka činnosti je zdrojom hluku v súvislosti s vyvolaným dopravným zabezpečením a tiež s prevádzkou niektorých technologických zariadení. Pri činnosti Zariadenia boli identifikované dva typy zdrojov hluku:

- doprava na príjazdových komunikáciách
- samotná výroba

Hluk a vibrácie vznikajú počas prevádzky len v jej najbezprostrednejšom okolí, pričom tieto vibrácie sú z hľadiska prenosu do väčších vzdialeností, vzhľadom k svojej intenzite irelevantné.

Najbližšie obytné domy sa nachádzajú severovýchodným smerom v m.č. Prejta vo vzdialenosti cca 550 m od hranice navrhovanej prevádzky. Vzhľadom na uvedený odstup nárast hluku v obytnej zóne vyvolaný navrhovanou zmenou je nulový.

3.3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárie vzhľadom na použité látky a technológie

Ako vyplýva z popisu navrhovanej zmeny rozšírenie skladovacích plôch plochy tesne nadväzuje na jestvujúce objekty areálu DU 19, využíva jestvujúce napojenia na komunikácie, zefektívňuje materiálové toky a vo viacerých aspektoch zlepšuje jestvujúci stav najmä čo sa týka vplyvu na horninové podložie a podzemné vody.

Potenciálne riziká poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia počas prevádzky navrhovanej činnosti predstavujú únik škodlivých látok do prostredia, ktoré sa realizáciou navrhovanej zmeny znížia, havárie, úder bleskom, požiar a nebezpečenstvo dopravných kolízií. Technické riešenie skladovacích priestorov a manipulačných plôch je navrhnuté tak, aby prípadné riziká ohrozenia životného prostredia boli minimalizované.

3.4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 364//2004 z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Povoľujúci orgán

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Okresný úrad Ilava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové nám. 81/18, 019 01 Ilava

Dotknutá obec

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dotknutý samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Dotknuté orgány

Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Mierové nám. 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, Odbor krízového riadenia,
Mierové nám. 81/18, 019 01 Ilava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
Jesenského 36, 911 01 Trenčín
Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Rezortný orgán

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

3.5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

Vplyvy navrhovanej zmeny popisovanej v oznámení vzhľadom k umiestneniu dotknutej činnosti a charakteru navrhovanej zmeny nepresahujú štátne hranice.

3.6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

3.6.1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území

Geomorfologické pomery

V zmysle geomorfologického členenia na geomorfologické jednotky (Mazúr, Lukniš, 1980) patrí vlastné záujmové územie do sústavy Alpsko-himalájskej, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie západné Karpaty, oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celku Považské Podolie, oddielu Ilavská kotlina.

Geomorfologické pomery Ilavskej kotliny charakterizujú základné typy erózno – denudačného reliéfu. Reliéf kotlinových pahorkatín, ktorý prevažuje v juhovýchodnej východnej a severovýchodnej časti vrátane dotknutej lokality a reliéf údolných nív v západnej časti kotliny. Širšie územie je charakteristické výraznou členitosťou reliéfu, vlastné Považské podolie predstavuje typ pahorkatiny rôznej členitosti s prechodom do nerozčlenenej roviny v údolí rieky Váh. Zámer je situovaný v priestore s reliéfnym typom kotlinovej pahorkatiny v nadmorskej výške 250 - 280 m.n.m.. Sklonitosť územia je nízka, vo východnej časti ide o zarovnaný a antropogénne zmenený povrch, v západnej časti má územie prevažne západný sklon (2°-10°).

Geologické pomery

Geologická charakteristika územia

V zmysle tektonického členenia Západných Karpát posudzované územie patrí do medzihorských neogénnych kotlín. Dotknuté územie geomorfologicky patrí do Ilavskej kotliny, ktorá je vyvinutá tektonickej depresii medzi bradlovým pásmom na severozápade a mezozoickými komplexami Strážovských vrchov na juhovýchode. Litologickú výplň tvoria hlavne neogénne sedimenty v nadloží ktorých sú vyvinuté geneticky rôznorodé sedimenty kvartéru. Hlboké podložie kotliny tvoria predneogénne autochtónne aj alochtónne obalové jednotky kryštalinika Strážovských vrchov.

Mezozoikum zastupujú jurské škvrnité slienité vápence a sliene typu fleckenmergel (stredný až vrchný trias). Vápence sa striedajú s tenkými polohami slienitých bridlíc. V menšej miere sa vyskytujú radiolariové vápence a slieňovce veku titón –neokóm. Ide o cca 600m hrubý komplex šedých slabo slienitých kalpionelových vápencov typu biancone. Najmladším členom je súvrstvie bridlíc – slieňovcov a pieskovcov veku alb – cenoman.

Neogénne sedimenty tvoria výplň Ilavskej kotliny. Ide najmä o polymiktné štrky, miestami slabo spevnené, polymiktné pieskovce a šedé, žltkasté a zelenkasté, miestami vápnité íly. Súvrstvie dosahuje hrúbku do 100 m.

Kvartér – charakter a hrúbka kvartérnych sedimentov sú podmienené morfológiou terénu a charakterom podložia. Na exponovaných svahoch prevládajú hlinito-kamenité delúviá a prolúviá. Na miernejších svahoch , najmä kde sa v podloží nachádzajú bridlice a slieňovce, majú deluviálne a

proluviálne sedimenty charakter piesčito – hlinitý s úlomkami hornín. Výplň Lieskoveckej doliny tvoria fluviálne sedimenty – zahlinené štrky, piesčité štrky a hrubozrnné piesky. S hĺbkou pribúda hruboúlomková frakcia (prevažne vápence, menej pieskovce). Úlomky sú málo opracované s veľkosťou valúnov do 50 mm. Pri vyústení doliny sú fluviálne sedimenty premiešané s deluviálnymi a proluviálnymi sedimentami ako aj eolickými sedimentmi. Tieto sedimenty tvoria bezprostredné podložie skládky. Údolie Váhu vypĺňajú štrkopiesčité sedimenty premenlivej mocnosti (najčastejšie 5 -12m).

Geodynamické javy

Dotknuté územie je možné charakterizovať z hľadiska geodynamických javov ako relatívne stabilné. Exogénne geodynamické javy ako zosuvy, zosuny ani iné gravitačné pohyby horninového prostredia sa vzhľadom povahe podložia hodnoteného územia neuplatňujú.

V zmysle STN 73 0036 záujmové územie patrí do rajónu s predpokladanou zvýšenou seizmickou intenzitou do 7 ºMSK 64.

Ložiská nerastných surovín

Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne vyhradené ani nevyhradené ložiská nerastných surovín.

Z vyhradených surovín je v širšom území dotknutého územia evidované ložisko štrkov a štrkopieskov v nive Váhu medzi Dubnicou n. Váhom a Nemšovou. V blízkosti obce Kolačín je evidované ložisko stavebného kameňa (dolomit).

Pôdne pomery

Pôda predstavuje významný krajinný prvok s nezastupiteľnou energetickou a bioprodukčnou funkciou. Je výsledkom vzájomného pôsobenia atmosféry, hydrosféry, litosféry a biosféry. Je s nimi tesne spätá a preto detailne odráža súčasnú a čiastočne i minulú štruktúru krajiny. Zároveň je jedným z najdôležitejších existenčných faktorov ľudskej spoločnosti.

Pôdotvorné procesy sú podmienené rôznymi endogénnymi a exogénnymi faktormi ako je materská hornina, klíma, biologické činitele, geografia terénu. Odrazom vplyvu týchto faktorov sú základné vlastnosti pôdy, a to chemické, fyzikálne a biologické. Antropogénny tlak na využívanie pôdy na iné účely ako na plnenie jej primárnych produkčných a environmentálnych funkcií spôsobuje jej pozvoľný úbytok.

Najrozšírenejším pôdnym typom v území Ilavskej kotliny sú nivné pôdy karbonátové na karbonátových sedimentoch a nivné pôdy glejové na nekarbonátových sedimentoch. V orničnej vrstve prevládajú najmä piesčité hliny, hlinitý piesok, hliny a ílovité hliny, v užšej pririečnej nive pozdĺž toku štrky a miestami piesky (Dobrovičová, 1984). V podorničnej vrstve sa nachádzajú hlinité piesky, hliny, štrky a piesky. Kotlina patrí k pôdografickému regiónu s výrazným uvoľňovaním oxidov železa a hliníka s výrazným posunom narušeného ílu. Sorpčná kapacita pôdy je stredná. Z hľadiska pôdnych druhov sú zastúpené v kotline len terasy - aj viac ako 6 m (väčšinou zastúpené sprašami).

Priamo v záujmovom území je tvorený spevnenými plochami, prípadne povrch pokrytý antropogénnymi navážkami.

Klimatické pomery

Z hľadiska klimatickogeografických typov patrí riešené územie do typu krajiny s kotlinovou klímou s veľkou inverziou teplôt, mierne suchou až vlhkou, subtypu teplého so sumou teplôt 10°C a viac 2600 - 3000, teplotou v januári -2 až -4 °C, teplotou v júli 18,5 až 20°C, amplitúdou 22 až 24 °C, ročnými zrážkami 600 - 700 mm (vlastné riešené územie) a do subtypu mierne teplého so sumou teplôt 10°C a viac 2400 - 2600, teplotou v januári -2,5 až -5°C, teplotou v júli 17 až 18,5 °C, amplitúdou 20 až 24°C, ročnými zrážkami 600 - 800 mm.

Zrážkové pomery

Priemerný ročný úhrn zrážok predstavuje 683 mm. Najväčšie úhrny zrážok sa vyskytujú v mesiacoch jún - júl a najnižšie úhrny zrážok sú v mesiacoch január – marec. Snehová pokrývka v oblasti okresu Ilava sa vyskytuje v priemere cca 64 dní do roka, najväčší počet dní so snehovou pokrývkou je v mesiaci december.

Teplotné pomery

Podľa dlhodobých pozorovaní SHMÚ je v posudzovanej oblasti najteplejším mesiacom júl a najchladnejším január.

Priemerná ročná teplota vzduchu v posudzovanom území je 8,5 °C.

Veterné pomery

V Ilavskej kotline prevládajú severovýchodné a juhozápadné vetry s priemernou rýchlosťou vetra 2,5 – 3,5 m.s-1. Veľmi často sa vzhľadom na charakter kotliny v území vyskytuje bezvetrie.

Hydrologické pomery

Povrchové vody

Hydrologicky patrí dotknuté územie do povodia rieky Váh. Hlavným recipientom a hydrologickou osou územia je Váh. Váh patrí do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov.

Podľa režimu odtoku patria uvedené toky do vrchovinnonížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom odtoku. Najvyššie prietoky dosahujú v mesiacoch marec – apríl pri jarnom topení snehu a najnižšie sa vyskytujú na jeseň a v zime najmä za mrazových dní.

Na Váhu sa v riešenom území v súčasnosti nenachádza žiadna vodomerná stanica (najbližšie vodomerné stanice sú v Strečne a v Hlohovci). Hydrologické pomery v skúmanom území sú ovplyvnené vodohospodárskou výstavbou a činnosťou vodných diel. Hlavným recipientom a hydrologickou osou územia je Váh, ktorý odvodňuje územie celej kotliny a preteká ňou v smere SV-JZ až V-Z.

V okolí posudzovaného územia sa do Váhu vlievajú jeho pravostranné prítoky Prejtianský potok a Dubnický potok. V údolí vyúsťujúcom západne od dotknutého územia preteká menší potok Lieskovec.

V dotknutom území sa vodné plochy nenachádzajú. V širšom okolí dotknutého územia sa nachádzajú menšie vodné plochy po ťažbe štrkov v nive Váhu v lokalitách Lány, Pažitie, Príles.

Podzemné vody

V zmysle hydrogeologickej rajonizácie (Šuba J. a kol., 1982) patrí záujmové územie do hydrogeologického rajónu QN 037 Kvartér a neogén Ilavskej kotliny.

Kvartérne sedimenty aluviálnej nivy sú hydrogeologicky najvýznamnejšou jednotkou kotliny. Kolektorom sú veľmi dobre zvodnené piesčité štrky s mocnosťou 8 – 13 m. Filtračné parametre sedimentov - koeficienty filtrácie sa pohybujú rádovo 10-2 - 10-4 (prevažuje 10-3 m.s-1), ich zaraďujú k dosť silne až silne priepustným horninám v zmysle klasifikácie Jetela J., 1982.

Podzemné vody údolnej nivy Váhu majú prevažne charakter voľnej hladiny, len v ojedinelých prípadoch je charakter mierne napätý. Smer prúdenia podzemnej vody určený smerom piezometrického gradientu je v podstatnej miere zhodný so sklonom územia, resp. podložia. Usmerňovaný môže byť tiež výraznými prítokmi podzemných vôd z okolitých pohorí, prítokmi z väčších bočných povrchových tokov a väčšími vodárenskými odbermi. Hladina podzemnej vody sa v prevažnej časti Ilavskej kotliny nachádza v hĺbke 3-5 m, najhlbšie hladiny sú v oblasti terás, na pravej strane územia 5-13 m, na ľavej strane aj hlbšie až 20 m.

Staré koryto Váhu plní v podmienkach Ilavskej kotliny po väčšiu časť roka funkciu drénu, nakoľko prirodzený režim Váhu je podstatne ovplyvnený vodohospodárskymi a energetickými stavbami. Nie je preto možné hovoriť o rieke ako o prirodzenom toku. Bolo preukázané, že vyhĺbením odpadových kanálov nastalo zníženie podzemných vôd (v blízkosti kanála až o 2-3 m). Šírkový dosah takéhoto drénovania sa v prostredí Vážskej nivy odhaduje až do vzdialenosti 1 500 m (Grandtnerová, 1987).

Minerálne a geotermálne vody

Vo vlastnom riešenom území nie je zistený, ani evidovaný žiadny zdroj minerálnej ani geotermálnej vody.

Vodohospodársky chránené územia

Na území mesta Dubnica nad Váhom sa nachádzajú vodný zdroj Prejta a vodný zdroj Dubnica ST, ktorý je odstavený kvôli havarijnému znečisteniu.

Vo vlastnom riešenom území sa nenachádza žiadne pásmo hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov.

3.6.2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

Krajinná štruktúra

Súčasná krajinná štruktúra (druhotná krajinná štruktúra) je tvorená súborom prvkov, ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé prvky krajiny. K zmene krajinnej štruktúra došlo v období plošného rozvoja Dubnice nad Váhom s novými nárokmi na budovanie infraštruktúry a rozvoj vybavenosti. Miesto navrhovanej činnosti ako aj širšie dotknuté územie má typický antropogénny charakter s intenzívnym priemyselným, poľnohospodárskym a polyfunkčným využitím. Vlastná lokalita je tvorená priemyselnými areálmi – objektmi skladov, nádvorí, výrobných hál, parkovísk, kancelárií a sprievodnej infraštruktúry.

Scenéria

Krajinná scenéria je v širšom kontexte reprezentovaná intenzívne obhospodarovanou a využívanou kultúrnou krajinou poľnohospodárskeho typu, sídelnou mestskou a vidieckou štruktúrou.

Scenériu dotvára na západe pohorie Biele Karpaty s dominantou Vršatca, na východe silueta Strážovských vrchov.

Stabilita

Stupeň ekologickej stability územia vyjadruje plošný pomer medzi prirodzenými, poloprirodzenými a antropogénnymi prvkami v danom území. Koeficient ekologickej stability odráža vzájomný pomer pozitívnych a negatívnych prvkov v území. Dotknuté územie sa nachádza v urbanizovanej oblasti bez ekostabilizačných prvkov. Územie je charakterizované antropogénnymi vplyvmi. Ekologická stabilita dotknutého územia je hodnotená ako nízka.ň

Prvky územného systému ekologickej stability

Významnými stabilizujúcimi prvkami krajiny záujmového územia sú vodné toky. Rieka Váh predstavuje nadregionálny hydrický biokoridor medzinárodného významu, rieka Vlára biokoridor regionálneho významu. Rieka Váh je z ekologického hľadiska sezónnych migrácií avifauny zaradená zároveň ako interkontinentálny biokoridor, z hľadiska šírenia ichtyofauny ako migračný koridor európskeho významu.

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základnými štrukturálnymi elementmi ÚSES sú biocentrá, biokoridory, interakčné prvky a genofondovo významné lokality. Biocentrá - predstavujú ekosystémy, alebo skupiny ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Biokoridory – predstavujú priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktoré priestorovo nadväzujú interakčné prvky. Vychádzajúc z údajov uvedených v územnom pláne Dubnice nad Váhom sú v širšom okolí dotknutého územia vyčlenené nasledovné prvky ÚSES:

- nadregionálne biocentrum Strážovské vrchy
- nadregionálny biokoridor - vodný tok Váh (hydrický)
- lokálny biokoridor Dubnický potok
- lokálny biokoridor Prejtiansky potok
- lokálne biocentrum Kopanická lúka

Všetky prvky ÚSES sa nachádzajú mimo riešeného územia, na riešenú lokalitu nemajú žiadne ekologické väzby.

Fauna a flóra

Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika vegetácie riešeného územia

Vo fytogeografickom členení podľa individuálnej viacstupňovej regionalizácie na báze floristického zloženia (Hendrych, R., 1984, in Atlas krajiny SR, 2002) patrí hodnotené územie okresu Ilava do: oblasť holarktis (región of holarctis) podoblasť Eurosibírska (Euro-Siberian subregión),

provincia stredoeurópska (Central-European province). Potenciálna prirodzená vegetácia je jedným zo základov pre vymedzenie ekologicky významných segmentov krajiny. Skladba a štruktúra prírodného prostredia ako ekologického vegetačného potenciálu daného stanovišťa je dôležitá pre plánovanie využitia záujmového územia v súlade s prírodnými podmienkami.

Podľa Geobotanickej mapy SSR (Michalko a kol., 1986) je širšie územie charakteristické výskytom lužných lesov nížinných (Ulmenion). Tieto sú viazané na vyššie a relatívne suchšie polohy úrodných nív (riečne terasy, agradačné valy a pod.), kde ich zriedkavejšie a časovo kratšie ovplyvňujú periodicky sa opakujúce povrchové záplavy alebo kolísajúca hladina podzemnej vody.

Druhové zloženie drevín: jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus angustifolia, subsp. danubialis), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmur minor),jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá (Padus avium), topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ osika (Populus tremula), jeľša lepkavá (Alnus glutinosa), rozličné druhy vŕb (Salix), svíb krvavý (Swida hungarica), vtáčí zob (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea), javor tatársky (Acer tataricum), rozličné druhy hlohu (Crataegus) a lieska (Corylus avellana).

V dotknutom aj širšom území je vegetácia výrazne ovplyvnená antropickou činnosťou, súčasné druhové a priestorové zloženie je výsledkom dlhodobých procesov a odrazom vplyvu človeka na životné prostredie.

Charakteristika biotopov

Podľa členenia územia Slovenska na živočíšne regióny (Čepelák in Atlas SSR 1980) patrí riešené územie do provincie Karpaty, oblasti Západné Karpaty, obvodu vnútorného, okrsku západného.

Zo zoogeografického hľadiska fauna riešeného územia prináleží do euro sibírskej podoblasti palearktickej oblasti. Živočíšne spoločenstvá majú charakter západokarpatskej podhorskej a horskej fauny. V širšom riešenom území sa uplatňujú druhy od nížinných až po horské druhy, od prvkov chladnomilných až po výrazne teplomilné druhy.

V širšom území sa uplatňujú tieto základné typy biotopov a na ne viazané zoocenózy:

- Biotopy polí, lúk
- Biotopy tečúcich a stojatých vôd
- Biotopy nelesnej drevinnej vegetácie
- Biotopy l'udských sídiel

Vzácne zachovalé biotopy živočíchov sú viazané na vlastnú nivu rieky Váh a Vlára. Kvalitatívne významné biotopy v blízkosti riešenej lokality sú západne, sú viazané na nivu a vlastný biotop nadregionálneho biokoridoru Váhu.

Zo zoogeografického hľadiska fauna riešeného územia prináleží do euro sibírskej podoblasti palearktickej oblasti. Živočíšne spoločenstvá majú charakter západokarpatskej podhorskej a horskej fauny. V širšom riešenom území sa uplatňujú druhy od nížinných až po horské druhy, od prvkov chladnomilných až po výrazne teplomilné druhy.

3.6.3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia

Obyvateľstvo

Okres Ilava má rozlohu 358 km^2 a v roku 2011 v ňom žilo 60 578 obyvateľov z toho bolo 29 699 mužov a 30 879 žien (www.statistics.sk).

Mesto Dubnica nad Váhom sa rozkladá na ploche 49,14 km^2. V roku 2011 žilo v meste Dubnica nad Váhom 25 305 obyvateľov, z toho bolo 12 450 mužov a 12 855 žien. Z toho podiel obyvateľstva v produktívnom veku predstavuje takmer 76,05% čiže 19 244 občanov. Vzhľadom na rozlohu mesta je hustota osídlenia 515 obyvateľov na km^2.

Počet narodených detí pripadajúcich na 1000 obyvateľov v meste Dubnica nad Váhom postupne klesá. Kým v roku 2000 predstavoval 8,9 v roku 2001 to bolo 8,2, v roku 2002 7,7 a v roku 2003 iba 5,3 narodených. Naopak stúpa počet úmrtí pripadajúcich na 1000 obyv. mesta z 5,7 v roku 2000 na 7,8 v roku 2003. Podobne aj saldá migrácie obyvateľov vykazujú záporné hodnoty, kedy od sledovaného roku 1999 prevyšuje počet odsťahovaných obyvateľov počet obyvateľov, ktorí sa sem prisťahovali.

Pomery medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou skupinou obyvateľstva vypovedajú o miere perspektívnosti sídelnej populácie. Z hľadiska vekovej štruktúry je v predproduktívnom veku 20,4 %, v produktívnom veku 68,3 % a v poproduktívnom veku 10,8 % obyvateľstva. Z tohto hľadiska je situácia v Dubnici nad Váhom priaznivá a dáva predpoklad populačnému rozvoju sídla z vlastných zdrojov. Porovnanie ukazovateľov s celoslovenským priemerom vyznieva výrazne v prospech Dubnice. Priemerný vek bol za SR 35,98 a v Dubnici 32,66.

Poľnohospodárstvo, priemysel a lesné hospodárstvo

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Poľnohospodárskej výrobe v Dubnici nad Váhom sa venuje poľnohospodárske družstvo a niekoľko samostatne hospodáriacich roľníkov. Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom obhospodaruje 1284 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 946 ha orná pôda a 338 ha sú lúky a TTP v katastrálnych územiach Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Prejta, Klobušice a časť katastrov Ilava, Nemšová a Trenčianske Teplice. V štruktúre rastlinnej výroby sú zastúpené obiloviny, cukrová repa, repka olejná, slnečnica, kukurica na zrno a siláž a krmoviny. Prioritou rastlinnej výroby je zabezpečiť kŕmny fond pre potreby živočíšnej výroby a to v štruktúre ako aj kvalite, najmä vlastných objemových krmovín ako sú siláž, senáž, seno a jadrové krmoviny. Živočíšna výroba je zameraná hlavne na chov dojníc s ročnou produkčnou kvótou 1 932 000 litrov mlieka. V menšej miere je v okrese zastúpený chov oviec a kôz aj napriek dostatku pasienkov a lúčnych porastov.

V okrese Ilava sú lesné porasty sústredené najmä do horských a podhorských častí Bielych Karpát a Strážovských vrchov. V lesných porastoch prevažujú listnaté dreviny - buk 45 %, dub 16 %, hrab 5 %, javor 4 % nad ihličnatými - smrek 8 %, bor 7 %, smrekovec 4 %, jedľa 4 %. V nive Váhu sú zvyšky tvrdých lužných lesov s dubom zimným, topoľom šedým, jaseňom a najmä agátom bielym.

Priemysel

Okres Ilava je charakteristický rozvinutým priemyslom. Medzi tradičné nosné odvetvia priemyslu patrí najmä strojárstvo, kovospracujúci priemysel a cementársky priemysel. Ťažisko priemyslu v okrese je sústredené v meste Dubnica nad Váhom, kde dominuje predovšetkým strojársky priemysel doplnený elektrotechnickým priemyslom v Novej Dubnici. Mesto Dubnica nad Váhom predstavuje

stredne veľké mesto priemyselného charakteru. V minulosti bol celkový rozvoj mesta úzko spätý so Závodmi ťažkého strojárstva (ZŤS) a Závodmi všeobecného strojárstva (ZVS). Dobre rozvinutý je aj elektronický a elektrotechnický priemysel. Z konkrétnych podnikov možno uviesť napr. ZTS špeciál a.s. Dubnica nad Váhom, ZTS Koľajové vozidlá, ZVS Holding, a.s., Dubnica nad Váhom, SAUER DANFOSS a.s. Dubnica nad Váhom, RIBE METALURGIA Dubnica nad Váhom, METALURG a.s Dubnica nad Váhom, Maschinery a.s. Dubnica nad Váhom, MATADOR AUTOMOTIVE, a.s., KUKA ENCO Werkzeugbau, s.r.o., Dubnica nad Váhom, ZTS EMS a.s. Nová Dubnica (strojársky priemysle a metalurgia), Q – NOVA a.s. Nová Dubnica, EVPÚ a.s. Nová Dubnica, POWER ONE Dubnica nad Váhom, NES a.s. Nová Dubnica, Leoni Autokabel Slowakia, s.r.o., Ilava (elektrotechnický priemysel), Považská cementáreň, a.s., Ladce (priemysel stavebných hmôt), HANIL E-HWA Automotive Slovakia, a.s., Dubnica nad Váhom, DONGWON SK, s.r.o. Dubnica nad Váhom (automotive) a ďalší.

Služby

Mesto Dubnica nad Váhom je vybavené širokou škálou zariadení lokálneho, mestského, regionálneho i nadregionálneho významu v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, telovýchovy a športu, sociálnej starostlivosti, ako aj zariadení obchodu a služieb.

Školstvo

V meste Dubnica nad Váhom sa nachádzajú jedna materská škola, 3 základné školy s materskou školou, 1 cirkevná základná škola, špeciálna základná škola a základná umelecká škola.

V oblasti stredoškolského vzdelávania pôsobia 3 stredné školy: Gymnázium, Stredná priemyselná škola so zameraním na oblasť strojárstva, elektrotechniky, mechatroniky a technicko-informatických služieb a Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické.

V meste sú umiestnené viaceré detašované pracoviská vysokých škôl: Slovenská technická univerzita v Bratislave (Materiálovo technologická fakulta), Prešovská univerzita (Fakultou manažmentu) a súkromná vysoká škola neuniverzitného typu Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom.

Ďalšie stredné a vysoké školy sa nachádzajú v krajskom meste Trenčín.

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Mestská príspevková organizácia - Mestská poliklinika, Dubnica nad Váhom zabezpečuje komplexné ambulantné služby v primárnej a sekundárnej zdravotníckej starostlivosti z časti vlastnými zamestnancami a privátnymi ambulanciami, ktoré sú v poliklinike v prenájme a lekárske služby prvej pomoci. V zdravotníckom zariadení pracujú ambulancia čeľustnej ortopédie, ambulancia klinickej psychológie, oddelenie klinickej biochémie, fyziatricko - rehabilitačné oddelenie s ambulanciou, RTG oddelenie, ambulancia interná a diabetologická, ambulancia pracovného lekárstva a obvodná ambulancia.

V prenajatých priestoroch pracujú privátni obvodní lekári pre dospelých, obvodní lekári pre deti, gynekologické ambulancie, zubné ambulancie, urologická ambulancia, očná ambulancia, ambulancia chronickej bolesti, logopedická ambulancia, ortopedická ambulancia, neurologická ambulancia, psychiatrická ambulancia, interná a endokrinologická ambulancia, chirurgická ambulancia, kožná ambulancia, ORL ambulancia.

CO MEDIKA s.r.o. Dubnica nad Váhom sa nachádza v objekte bývalej závodnej polikliniky pri ZTS, kde majú možnosť obyvatelia využívať ambulancie obvodných lekárov, odborných lekárov, zubných lekárov a lekárne.

Zdravotnú starostlivosť obyvateľom okresu Ilava poskytuje predovšetkým NsP Ilava, ktorá v súčasnosti pôsobí ako nezisková organizácia od 1.1.2003. NsP Ilava, n.o. poskytuje komplexnú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť v základných medicínskych odboroch - interné, chirurgické, gynekologické, detské a intenzívnej medicíny. Súčasťou sú i spoločné vyšetrovacie zložky - rádiologické odd., fyziatricko – rehabilitačné odd., hematologicko-transfúzne odd., patologicko-anatomické oddelenie.

Vyššiu zdravotnícku vybavenosť regionálneho významu reprezentuje Fakultná nemocnica v krajskom meste Trenčín.

Sociálnu starostlivosť zabezpečujú Zariadenia pre seniorov Dubina, Slovenská agentúra sociálnych služieb, n.o..

Doprava a dopravné plochy

Automobilová doprava

Mesto Dubnica nad Váhom leží priamo na ceste I/61 Bratislava –Trenčín - Žilina. Ťah cesty I/61, Poľsko – Orava – Žilina – Trenčín – Trnava – Bratislava – Rusovce – Maďarsko, je zaradený do diaľničnej siete ako budúca diaľnica D61. Na diaľnicu D1 Bratislava - Žilina je mesto pripojené diaľničným privádzačom - cestou I/57 „smer Horné Srnie“. Diaľnice D1 a D61 sú súčasťou európskeho diaľničného systému a sú zaradené do siete ciest s medzinárodnou prevádzkou, ktorá je súčasťou európskej cestnej siete s označením E - 50 a E - 75.

Železničná doprava

Mestom Dubnica nad Váhom prechádza hlavný ťah železničného systému a tvorí ho trať č. 120 Bratislava – Žilina – Košice, ktorá patrí medzi magistrálne železničné ťahy. Spája významné sídla od Bratislavu cez Trnavu, Piešťany aTrenčín smerom na Dubnicu nad Váhom, Považskú Bystricu a Žilinu. V osobnej doprave je využívaná vlakmi najvyššej kategórie EC (Eurocity) aIC (Intercity). V nákladnej doprave je zaradená do trás AGTC (dohoda o preprave v kombinovanej doprave) s označením E63.

Letecká doprava

Od mesta Dubnica nad Váhom je Bratislava – 140 km vzdialené medzinárodné letisko. Lokálne letisko Slávnica – 5 km. Letisko Trenčín – 18 km.

Infraštruktúra a inžinierske siete

Záujmovým územím riešeného regiónu prechádzajú všetky potrebné siete technickej infraštruktúry.

Mesto je zásobované elektrickou energiou, plynom, teplom a pitnou vodou.

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie

Zásobovanie pitnou vodou zabezpečujú 2 verejné a 2 neverejné vodovody. Zdrojom pitnej vody pre mesto je skupinový vodovod Pružina - Púchov - Dubnica, ktorý je dotovaný vodou z vodárenských zdrojov ležiacich v prevažnej miere v okrese Považská Bystrica a zo zdrojov na území okresu Ilava. Doplňujúci zdroj pre Dubnicu sú zdroje Kameničany.

Mesto Dubnica nad Váhom má vo všetkých svojich miestnych častiach vybudovaný verejný vodovod dlhý cca 44 km.

Mesto má vybudovanú verejnú kanalizáciu s ČOV, na ktorú je pripojených cca 88 % obyvateľov. Verejný vodovod a kanalizácia sú v správe Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Považská Bystrica.

Zásobovanie elektrickou energiou

Trenčiansky kraj je na energetické siete republiky zapojený sústavou 110 kV vedení odvinutých z nadradených uzlov Križovany, Bystričany, Považská Bystrica, Senica.

Vlastné mesto je elektrifikované zo zakruhovanej distribučnej siete VN 22 kV a zo sústavy transformačných staníc VN/NN. V meste je 29 murovaných transformačných staníc, ktoré vytvárajú zjednodušenú mrežovú sieť, keď 8 transformačných staníc je prepojených na 3 smery a jedna dokonca na 4 smery. Napájacie body mestskej káblovej siete sú z rozvodne 110/22 kV do 6 trafostaníc prostredníctvom 5 vzdušných resp. káblových napájacích liniek 22 kV. Okrajové časti intravilánu resp. odberatelia v katastrálnom území sú zásobovaní elektrinou zo stožiarových transformačných staníc. Na katastrálnom území je spolu 70 distribučných trafostaníc 22/0,4 kV. Cez územie intravilánu prebieha pomerne hustá sieť vedení VN a VVN, nielen pre potreby Dubnice nad Váhom, ale pre celú spádovú oblasť rozvodne VVN/VN.

Teplo, plyn

Dodávka tepla je v meste vo veľkej miere zabezpečovaná zo štyroch centrálnych tepelných zdrojov. Mesto má výhodu spočívajúcu v hustej teplovodnej sieti a vzájomnom prepojení centrálnych tepelných zdrojov. Centralizovaná sústava zásobovania pozostáva zo štyroch parných kotolní, dvoch distribučných výmenníkových staníc a dvoch horúcovodných kotolní s desiatimi odovzdávacími stanicami. Inštalovaný súčasný výkon v parných kotolniach je 32 MW a 32 MW v horúco vodných kotolniach. Zásobovacia sieť je dlhá cca 14 km a je uložená v tradičných tepelných. Ročná dodávka tepla priemerne predstavuje 350 000 GJ/rok.

Dubnica nad Váhom je zásobovaná zemným plynom. Cez katastrálne územie prechádza vysokotlakový plynovod (DN 300 PN 2,5 MPa), tzv. Považský plynovod a plynovodná prípojka (DN 200 PN 2,5 MPa). Mesto je plne plynofikované, podľa lokalít na báze nízkeho aj stredného tlaku. Dodávka plynu sa realizuje prostredníctvom regulačných staníc. V Dubnici nad Váhom sú dve regulačné stanice plynu VT/ST a nadväzné regulátory ST/NT. V meste je dvojstupňový distribučný systém, a to strednotlaková sieť pre kotolne a väčších odberateľov plynu a nízkotlaková sieť pre domácnosti a ostatný maloodber plynu. Úroveň plynofikácie je na vysokom stupni a blíži sa úplnej plynofikácii všetkých domov a bytov.

Dodávka tepla je v Dubnici nad Váhom vo veľkej miere zabezpečovaná z CTZ. Centralizovaná sústava zásobovania pozostáva zo štyroch parných kotolní a dvoch distribučných výmenníkových staníc a dvoch horúcovodných kotolní s desiatimi odovzdávacími stanicami. Ekvitermická vykurovacia voda a príprava teplej úžitkovej vody je sústredená vo výmenníkových staniciach napojených na primárne parovody, alebo horúcovod. Inštalovaný súčasný výkon v parných

kotolniach je 32 MW a 32 MW v horúcovodných kotolniach. Celkový súčasný inštalovaný výkon je 64 MW. Zásobovacia sieť je dlhá cca 14 km a je uložená v tradičných tepelných kanáloch so štvorrúrkovým rozvodom UK + TÚV.

Telekomunikácie

Mesto Dubnica nad Váhom je pripojené na diaľkový optický kábel Trenčín - Žilina. Telekomunikačná ústredňa mesta je digitalizovaná, vo všetkých miestnych častiach je dostupné pripojenie na pevnú sieť Slovak Telekom. Všetky miestne časti sú pokryté signálom všetkých troch slovenských mobilných operátorov.

Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

Najstaršia písomná zmienka o Dubnici je v listine z roku 1193, v ktorej sa spomína Dubnica ako majetok dedične užívaný bratmi Vratislavom a Piskinom. Ďalšia správa o Dubnici je z roku 1276, keď Samsom a Jakub, synovia Čepku (Vratslavovho syna) predali Dubnicu manželovi svojej sestry Oltumanovi. Listina je významná tým, že sa v nej spomína kostol zasvätený sv. Jakubovi apoštolovi. Je len pomerne málo obcí, ktoré majú takto konkrétne už z 13. storočia doložené jestvovanie kostola a aj jeho patrocínium – zasvätenie. Dokedy bola Dubnica zemianskou obcou, patriacou potomkom Oltumana, nie je známe, na začiatku 15.storočia rodina vymrela, lebo v roku 1439 sa Dubnica už spomína ako majetok trenčianskeho hradného panstva a ostala ním až do konca feudalizmu.

Na konci 16.storočia prevzal zálohu trenčianskeho panstva (do ktorého patrila aj Dubnica) gróf Štefan Illesházy. Rozkvet Dubnice dosiahol svoj vrchol za Jozefa Illesházyho, ktorý rozšíril kaštieľ, v parku zriadil oranžériu, uzavrel s mestečkom osobitnú dohodu o vykúpení poddanských povinností a postavil nový kostol. V Dubnici sa v tej dobe nachádzali objekty pivovaru, mlyna, majera, dvoch krčiem, pálenice a tehelne.

V priebehu roku 1928 sa uskutočnili pre Dubnicu veľmi významné rokovania o výstavbe záložnej továrne Akciovej spoločnosti Škodových závodov v Plzni. Neustály rast významu Škodovky ako štátne dôležitého zbrojného závodu vplýval aj na vývoj a rast Dubnice nad Váhom, najmä potom, čo sa továreň stala jej najvýznamnejším daňovým poplatníkom a zvýšila tak obecné príjmy.

V neskoršom období mesto veľmi ťažko zasiahla II. svetová vojna, v závere ktorej bola Škodovka zničená.

1. januára 1950 začal fungovať nový národný podnik Škoda Dubnica, ktorý sa o rok premenoval na Závody K.J. Vorošilova. Po roku 1978 sa premenoval na Závody ťažkého strojárstva, n.p. Dubnica nad Váhom.

Dubnica na konci 60. rokov patrila k najpriemyselnejším mestám na Slovensku. Prosperujúci priemysel viedol k rýchlemu nárastu obyvateľstva a s ním spojenej rozsiahlej výstavby bytov. V tejto dobe popri náraste počtu obyvateľov bol zaznamenaný rozvoj školstva, kultúry a športu. V roku 1960 bol Dubnici udelený Štatút mesta.

V súčasnosti je Dubnica nad Váhom centrom regiónu. Je sídlom mestského úradu. Sídelný útvar v niektorých smeroch dosahuje úroveň nadregionálneho až celoštátneho významu (priemysel, šport, školstvo, kultúra a pod.).

Z historických pamiatok sú pre mesto významné nasledovné:

- Barokový kostol sv. Jakuba (1754)
- Ranobarokový kaštieľ z roku 1670 rozšírený v rokoch 1719 – 1730.
- Renesančný záhradný dom (1.polovica 17.storočia)
- Mariánska socha z polovice 18.storočia

- Stĺp hanby
- Rokokové súsošie sv. J. Nepomuka z roku 1773
- Park J. B. Magina

V mieste lokalizácie navrhovanej činnosti nie sú žiadne kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.

3.6.4. Súčasný stav kvality životného prostredia

Kvalita životného prostredia v širšom okolí posudzovanej lokality je daná spôsobom využitia územia, ktoré má v riešenom území typický antropogénny charakter. Na znečisťovaní životného prostredia riešeného územia sa podieľa doprava, služby, osídlenie a priemyselná činnosť. Súčasný stav kvality životného prostredia predmetnej lokality je výsledkom vzájomného priestorového a časového pôsobenia stresových faktorov rôznej intenzity, ktoré možno rozdeliť na:

- primárne potenciálne bariérové prvky
- sekundárne potenciálne bariérové prvky

Primárne potenciálne bariérové prvky sú definované ako hmotné poloprirodzené a umelé antropogénne prvky, ktorých ekologická kvalita ohrozuje rozvoj života a podstatne obmedzuje rozvoj bioty. V hodnotenom území sa vyskytujú bariérové prvky cestnej dopravy a prvky priemyselného areálu. Sekundárne potenciálne bariérové prvky predstavujú negatívne dopady socioekonomických javov v krajine, pričom ich plošný rozsah a veľkosť nie je vždy možné vymedziť a prejavujú sa chemickou resp. fyzickou degradáciou: ovzdušia, vôd, pôd, vegetácie a živočíšstva, stability krajiny a zdravia obyvateľstva.

Ovzdušie

V okrese Ilava nie je vyhlásená žiadna oblasť riadenej kvality ovzdušia. Medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia v okrese patria napríklad Považské cementárne, a.s. Ladce (výroba cementu), Cemmac a.s., Horné Smie (výroba cementu), Vetropack Nemšová s.r.o. (výroba skla), Slovzink Bratislava (výroba ZnO a náterových látok), Doprastav OZ Žilina (obaľovňa bitúmenových zmesí), Termonova, a.s. (centrálna kotolňa), a i..

V okrese Ilava sú emisie základných znečisťujúcich látok (tuhé látky, SO2, CO) v posledných rokoch stabilné, čo je dôsledok najmä zmeny palivovej základne v prospech ušľachtilých palív, zlepšovaním ich akostných parametrov a novou technológiou výroby cementu.

Povrchové a podzemné vody

Kvalita povrchových vôd je najbližšie od konkrétneho záujmového územia sledovaná na Váhu v Trenčíne v rkm 165,1. Uvedený profil vykazoval vo všetkých sledovaných parametroch (BSK5, CHSKCr, pH, Ncelk., Pcelk., rozpustený kyslík) pre obdobie rokov 2007-2008 súlad s limitmi v tom čase platného NV SR č. 296/2005 Z.z. pre hodnotenie kvality povrchových. Uvedené znečistenie toku poukazuje hlavne na jeho znečisťovanie vypúšťaním splaškových odpadových vôd, splachom z poľnohospodárskych plôch a v nižšom profile sa presadzuje už aj znečistenie priemyselného charakteru.

Podzemné vody patria medzi tie zložky životného prostredia, ktoré veľmi rýchlo odrážajú negatívne antropogénne vplyvy. Na znečistenie podzemných vôd majú negatívny vplyv najmä priemyselné, poľnohospodárske i komunálne zdroje znečistenia s bodovým, líniovým aj plošným

charakterom. Za východisko znečisťovania podzemných vôd môžeme pokladať aj infiltrujúce zrážkové vody, ktoré vždy obsahujú určité množstvo rozpustených látok, ktoré sa pri prekročení určitej hranice môžu stať kontaminujúcou látkou. Dlhodobý a sústavný monitoring podzemných vôd je vykonávaný na Skládke odpadov Luštek. Z dostupných údajov vyplýva, že podzemná voda indikačných a referenčných vrtov má dlhodobo stabilné chemické zloženie. Podzemná voda je stredne až nízko mineralizovaná s priemernou hodnotou vodivosti na úrovni 53,65 mS/m a priemerným ročným obsahom rozpustených látok 315 mg/l. Táto hodnota je prakticky rovnaká v celom hodnotiacom období. Priemerná hodnota pH je za rok 2008 na úrovni 7,22 čo je charakteristické pre neutrálnu oblasť. Významnejšie zmeny v priebehu doterajšieho monitorovaného obdobia neboli taktiež zaznamenané. Obsahy skupinových organických zložiek, reprezentované ukazovateľmi NELIČ, ChSKCr, ChSKMn, TOC, ako aj špecifických organických zložiek (benzén, toluén, fenoly, trichlóretén, atď.) sú na nízkych priemerných hodnotách a v priebehu sledovaného obdobia sa významne nemenia. Podobne aj stopové prvky sú na nízkych priemerných hodnotách so stabilným vyrovnaným časovým charakterom.

Hladinu podzemnej vody pravidelne monitoruje SHMÚ najbližšie v pozorovacom objekte č. 166 - Dubnica nad Váhom. Na základe dlhodobých údajov rozkyv hladín podzemnej vody v období do roku 2006 dosiahol 1,42 m, v roku 2007 predstavoval 0,78 m. Maximálna hladina podzemnej vody sa v období do roku 2006 nachádzala v hĺbke 2,96 m p.t., minimálna v hĺbke 4,38 m p.t. Tieto údaje boli overené aj IG prieskumom.

Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou

Stále viac vystupuje do popredia poškodenie pôd prírodnými procesmi a to hlavne následkom intenzívnej antropogénnej činnosti. Hlavnými negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú poľnohospodársku výrobu a environmentálne funkcie sú zhutňovanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd, najmä odvodňovanie, nadmerná chemizácia, divoké skládky, zvýšená veterná a vodná erózia.

Veterná erózia silná až vel'mi intenzívna sa v kraji Trenčín nevyskytuje, iba v jeho južnej časti je mierna až stredne silná. Na väčšine pol'nohospodárskej pôdy sa vyskytuje nepatrná až takmer žiadna veterná erózia. Intenzita je závislá najmä na sklonitosti reliéfu, pokryvnosti vegetáciou a na pôdnom druhu.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Posudzovaná plocha nie je z fytocenologického ani botanického hľadiska významnou, resp. hodnotnou lokalitou. Realizáciou činnosti nedôjde ku poškodeniu alebo zničeniu hodnotnejších a ekologicky stabilných fytocenóz. Vzhľadom na charakter biotopu lokality priamo na riešené územie nie sú viazané žiadne významné druhy živočíchov.

Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti. Zdravotný stav obyvateľstva v Trenčianskom kraji je odzrkadlením vplyvov uvedených faktorov. Komplexným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov je stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie. Po roku 1991 sa pokles celkovej úmrtnosti, ale najmä dojčenskej a novorodeneckej, prejavil v predĺžení strednej dĺžky života pri narodení. Nádej na dožitie pri narodení

bola v roku 2010 v SR u mužov 71,62 a u žien 78,84 roka, čo je napriek stúpajúcej tendencii posledných rokov ešte stále pod hranicou západoeurópskeho priemeru. Podľa štatistických údajov sa stredná dĺžka života pohybuje za roky 2006 – 2010 v priamo dotknutom okrese Ilava u mužov na hranici 71,12 roka a u žien 79,09 roka, čo je v prípade mužov nižšia stredná dĺžka života a v prípade žien vyššia stredná dĺžka života ako dosahuje priemer SR. K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné i pracovné podmienky, patrí úmrtnosť (mortalita). Najvyššiu úmrtnosť v rámci Trenčianskeho kraja zaznamenávajú okresy s najstarším obyvateľstvom a to Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Najnižšiu mieru úmrtnosti majú okresy Prievidza, Ilava a Bánovce nad Bebravou. V úmrtnosti podľa príčin smrti, ako v celej SR, tak i Trenčianskom kraji a taktiež aj v okrese Ilava, dominuje úmrtnosť na ochorenie obehovej sústavy, predovšetkým ischemické choroby srdca a nádorové ochorenia. Medzi päť najčastejších príčin smrti patria: kardiovaskulárne ochorenia, zhubné nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy, atď.), choroby dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy. Uvedené príčiny majú za následok 95 % všetkých úmrtí.

Syntéza hodnotenia súčasných environmentálnych problémov posudzovanej lokality

Úroveň životného prostredia je jedným z faktorov, ktoré vplýva na zdravotný stav obyvateľov a sprostredkovane aj na dĺžku života. Celková kvalita života z hľadiska miestnych obyvateľov je integráciou faktorov rozoberaných v predošlých kapitolách. Súčasný stav krajiny širšieho okolia posudzovanej lokality je ovplyvnený stresovými faktormi súvisiacimi s osídlením, priemyslom, poľnohospodárstvom, tvorbou odpadov a dopravou. Tieto sa prejavujú nielen ako bodové, líniové, či plošné zdroje znečistenia, ale aj ako líniové bariéry vo vzťahu k migrácii živočíchov. Najvyššia intenzita týchto stresových faktorov je viazaná na nivu Váhu. Napriek zníženiu priemyselnej výroby, zmene technológií, zlepšeniu technickej štruktúry je i naďalej jedným z najvýraznejších environmentálnych problémov riešeného územia kvalita ovzdušia a znečistenie povrchových a podzemných vôd. Je to dané samotnou sídelnou štruktúrou okresu, jeho urbanistickým rozvojom, stálej produkcii emisií z priemyselných podnikov. Priamo v Dubnici nad Váhom sa stupeň produkovanej emisnej záťaže z priemyselných podnikov v posledných rokoch výrazne zlepšil. Podobne je to i s výrazným zlepšením kvality povrchových tokov.

Súčasné ekologické problémy územia sú dané stavom reálnych bariér v krajine a vyplývajú z existencie stresových faktorov. Stresové faktory tvoria prvky súčasnej krajinnej štruktúry s najnižšou úrovňou (stupňom) ekologickej stability. Patria medzi ne existujúce zastavané plochy, technické diela, líniové stavby, veľkobloková orná pôda, dopravné komunikácie a podobne. Najvýraznejším aspektom, ktorý ovplyvňuje kvalitu životného prostredia posudzovaného územia je automobilová doprava na ceste I/57, diaľnici D1 a železničná doprava, ktorej sprievodným javom je emisná a hluková záťaž.

Ďalším nepriaznivým javom je intenzívna poľnohospodárska činnosť, ktorej dôsledkom je plošná kontaminácia hnojivami a agrochemikáliami a zvýšená prašnosťou v mimovegetačnom období. Najrozšírenejším prvkom krajinnej štruktúry posudzovanej krajiny je orná pôda, ktorú striedajú plochy intravilánov obcí. Zachovalé prírodné biotopy sú viazané najmä na ekosystém Váhu, ojedinele sa v krajine vyskytujú ako zachovalé ostrovčeky prírode blízkych biotopov - refúgia rastlín a živočíchov. Pôvodné prírodné prostredie v záujmovom území je trvale poznačené antropogénnymi vplyvmi najmä reguláciou vodných tokov a stavebnými prvkami.

4. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

4.1. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Predpokladané vplyvy na životné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané činnosťami súvisiacimi s realizáciou a prevádzkovaním navrhovanej zmeny.

Vplyvy na obyvateľstvo

Negatívne vplyvy je možné očakávať v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na verejných komunikáciách počas výstavby nových plôch a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií z dopravy a hluku. Tieto vplyvy vzhľadom na situovanie prevádzky a vzhľadom na predpokladaný objem dopravy možno hodnotiť ako zanedbateľné.

Negatívne vplyvy počas prevádzky vyvolané nárastom dopravy na príjazdových komunikáciách ako aj tvorbou emisií a hluku možno vzhľadom na situovanie prevádzky a vzhľadom na predpokladaný objem dopravy súvisiacej s prevádzkou areálu rozsahom možno hodnotiť ako zanedbateľné.

Oproti súčasnému stavu nedôjde ani ku vzniku nových významných vplyvov.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Horninové prostredie

Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude po zrealizovaní navrhovanej zmeny len málo pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Riziko kontaminácie horninového prostredia zníži.

Celkovo sa vplyv na horninové prostredie po realizácii navrhovanej zmeny počas bežnej prevádzky zariadenia hodnotí ako málo významný ale pozitívny.

Nerastné suroviny

V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádza žiadne ťažené ani výhľadové ložisko nerastných surovín. Vplyvy sú nulové.

Geodynamické javy a geomorfologické pomery

Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.

Vplyvy na klimatické pomery

Nakoľko pri realizácii navrhovanej zmeny budú vybudované nové spevnené plochy, možno v tejto súvislosti predpokladať určité zmeny mikroklimatických pomerov priamo v areáli DU 19. Vplyvy však možno v celkovom kontexte hodnotiť ako zanedbateľné.

Vplyvy na ovzdušie

Vplyv navrhovanej zmeny na kvalitu ovzdušia v celkovom kontexte možno charakterizovať ako ale málo významný až zanedbateľný. Navrhovaná zmena priamo v areáli nevyvolá kvantitatívnu ani kvalitatívnu zmenu v porovnaní s o súčasným stavom.

Nárast dopravy môže vyvolať prírastok emisií z dopravy v dotknutom území, predpokladá sa však, že bude zanedbateľný a výrazne neovplyvní kvalitu ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom.

Vplyvy na vodné pomery

Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na vodné pomery. Potenciálnym zdrojom znečistenia povrchových a podzemných vôd môžu byť havarijné situácie (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov alebo prevádzkových automobilov, havária kanalizácie a pod.), vzhľadom na navrhované riešenie spevnených plôch sa možnosti preniknutia škodlivých látok do podzemných vôd minimalizujú. Vplyvy majú iba povahu potenciálnych rizík.

Z hľadiska celkovej bilancie zrážkových vôd bude vplyv navrhovanej zmeny negatívny, pretože zrážkové vody budú odvádzané do areálovej kanalizácie a ďalej do recipientu.

Tento vplyv však celkovo možno hodnotiť ako zanedbateľný, ale prevažujú pozitívne aspekty.

Vplyvy na pôdu

Navrhovanou zmenou nedôjde k záberu lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Vplyvy sú nulové.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Navrhovaná zmena bude realizovaná vnútri jestvujúceho areálu. Výstavba si nevyžiadala výrub vzrastlých drevín a v dotknutom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov.

Vplyvy navrhovanej zmeny na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín ani na živočíchy a ich biotopy sú nulové.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz

Nakoľko činnosť je realizovaná v území, ktoré je definované ako výrobné plochy, vplyv na štruktúru a využívanie krajiny je neutrálny. Vplyv na krajinný obraz širšieho okolia je nulový.

Vplyvy na dopravu

Areál má dobré napojenie na verejné komunikácie. Zvýšené dopravné nároky si nevyžiadajú budovanie nových alebo rekonštrukciu jestvujúcich dopravných napojení. Prírastok dopravy na verejných komunikáciách bude zanedbateľný.

Nárast zaťaženia dopravou vyvolaný realizáciou navrhovanej zemny možno hodnotiť vzhľadom na súčasnú intenzitu dopravy ako zanedbateľný.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma

Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zemna nezasahuje ani do chránených vodohospodárskych oblastí.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia zámeru nebude mať negatívny vplyv na prvky RÚSES.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok. Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.

Vplyvy na archeologické náleziská

Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú archeologické náleziská. Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na archeologické náleziská.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality. Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy

Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Vplyvy na hlukovú situáciu

Vplyv na hlukovú situáciu okolitého územia posudzovanej činnosti bude mať najmä prevádzka dopravy. Prírastok hluku z automobilovej dopravy v dotknutom území však nebude významný v porovnaní so súčasným stavom. Z celkového hľadiska nie je predpoklad významného negatívneho vplyvu činnosti na hlukovú situáciu okolia.

Navrhovaná zmena nevyvolá kvantitatívnu ani kvalitatívnu zmenu vplyvov v porovnaní so súčasným stavom.

4.2. Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi

Popísané vplyvy predstavujú málo významné riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia obyvateľov. Vplyvy počas prevádzky zariadenia budú mať dlhodobý a trvalý a z celkového pohľadu prevažne pozitívny charakter.

Negatívne vplyvy sa prejavia len v rámci areálu pričom neprekročia rámce stanovené právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia a budú mať len charakter potenciálneho ohrozenia životného prostredia.

Celkovo je možné konštatovať, že popisovaná činnosť nebude mať taký vplyv, ktorý by vytvoril novú preťaženú lokalitu, t.j. takú, kde sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.

4.3. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie

Riziká pri prevádzke je možné eliminovať dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôležité sú podmienky požiarnej ochrany a prístup k objektom v prípade použitia požiarnej techniky po spevnených prístupových plochách.

Vzhľadom na charakter prevádzky a technické riešenie areálu nie je pri dodržaní právnych požiadaviek, prevádzkových predpisov a vykonávania pravidelnej údržby inštalovaných zariadení reálny predpoklad vzniku havárií s negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Potenciálne riziká poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia počas prevádzky navrhovanej činnosti je možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých látok do prostredia, havárie, výbuchu plynu a skladovaných pohonných látok, požiaru a nebezpečenstva dopravných kolízií.

Vzhľadom k tomu k vzniku havárie môže dôjsť len po zlyhaní technických zábran pôsobením vonkajších činiteľov alebo obzvlášť neopatrnou a nezodpovednou manipuláciou so škodlivými látkami, nedodržiavaním pracovnej disciplíny a nekontrolovaným pohybom strojov a vozidiel v areáli. Riziká technického pôvodu je možné eliminovať pri dodržaní všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

Neboli identifikované ďalšie možné významné riziká spojené s realizáciou činnosti v skúmanom území.

4.4. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

4.5. Hodnotenie zdravotných rizík

Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné riziká.

Popisované zariadenie nepredstavuje nebezpečnú výrobnú prevádzku, ktorá by významne zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravie ľudí.

Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len zamestnanci. Prevádzka je navrhnutá tak, aby nemohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu zdravia a života pracovníkov a bol dodržaný zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

V rámci prevádzky bude vykonaná objektivizácia faktorov pracovného prostredia, tak aby boli identifikované pracoviská zaťažené zvýšeným hlukom prípadne inými faktormi. Na identifikovaných pracoviskách budú pracovníci vybavený osobnými ochrannými prostriedkami, aby bol vplyv na ich zdravie minimalizovaný. Prevádzkou navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov sa nepredpokladá také ovplyvňovanie životného prostredia, ktoré by mohlo zhoršiť zdravotný stav obyvateľstva.

Zdravotné riziká vyvolané realizáciou zámeru hodnotíme ako minimálne.

4.6. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť

S prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia sa nepredpokladá, že vplyvy popisované v oznámení by mohli vyvolať iné súvislosti, ktoré neboli uvedené v oznámení.

5. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

Zariadenie na zber a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v areáli závodu ZŤS na severovýchodnom okraji mesta Dubnica bola hodnotená v zisťovacom konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na základe zisťovacieho konania Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-IL-OSŹP-2013/00183-016 GRA zo dňa 11.12.2013 rozhodol, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať.

Zariadenie na zber a spracovanie kovových odpadov subjektu Ing. Marian Palček PAL-KOV predstavuje prevádzku, ktorá je plne vybavená na požadovaný účel a spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia. Ide o výrobnú prevádzku na spracovanie a triedenie kovového odpadu – šrotu, ktorá je umiestnená vo vnútri bývalého priemyselného areálu ZŤS.

Zariadenie je umiestnené v dvoch areáloch v rámci areálu ZŤS v Dubnici nad Váhom, areál DS 37 sa nachádza na parcelách č. 761/102, 761/354, 761/355, 761/356, 761/369, 761/370, 761/375, a 761/475 v k.ú. Prejta, areál DU 19 sa nachádza na parcelách č. 761/111, 761/302, 761/359 a 761/531 v k.ú. Prejta. Zariadenie je dopravne napojené z cesty I. triedy č.61 miestnou a účelovou vnútroareálovou komunikáciou. Areál je napojený na železničnú vlečku areálu ZŤS. Váženie materiálu je zabezpečené mostovou nájazdovou váhou s váživosťou do 60 t umiestnenou v rámci areálu DS 37. Súhrnná kapacita Zariadenia je 34 900 ton spracovaných odpadov za rok.

Areály sú oplotené s uzamykateľnými bránami na vstupe po pozemných komunikáciách.

Technologické vybavenie na zber a úpravu železných šrotov, kovových odpadov a farebných kovov je zabezpečené adekvátnym strojmi a technickými zariadeniami.

Vzhľadom na neustály rast zobchodovaných a spracovaných odpadov, bolo rozhodnuté o rozšírení skladovacích plôch v areáli DU 19. Investor má v záujme jestvujúcu nespevnenú plochu susediacu s jestvujúcim areálom stavebne upraviť. Plocha sa spevní a zrealizuje sa na nej cementobetónový kryt. Časť plochy bude zabezpečená s fóliou proti ropným látkam. Rozšírenie vrátane súvisiacich inžinierskych sietí bude realizované na parcelách č. 761/193, 761/215 a 761/302 v k.ú. Prejta.

Výškové umiestnenie plochy s cementobetónovým krytom je dané jestvujúcimi spevnenými plochami, na ktoré je potrebné sa plynulo napojiť a vjazdom do haly. Pozdĺžny a priečny spád bude maximálne 2,0 %. V novej cementobetónovej ploche bude umiestnená nová mostová váha s váživosťou do 60 t. Inštalácia novej váhy vyplynula z prevádzkových potrieb.

Navrhovaná spevnená plocha bude odvodnená cez uličné vpuste do hlavnej vetvy dĺžky 142 m zrealizovanej z PP potrubia DN 300 mm, ktorá bude ukončená v revíznej šachte. Zo šachty budú dažďové vody odvedené prípojkou do dažďovej kanalizácie areálu ZŤS

V rámci navrhovanej zmeny sa uvažuje o umiestnení nového lisovacieho zariadenia, ktoré by slúžilo na zmenšovanie objemu ľahších materiálov a plechov. Lisovacie zariadenie by bolo umiestnené v hale v areáli DU 19.

V rámci navrhovanej zmeny sa uvažuje o vydaní jedného súhrnného súhlasu pre obidva areály spoločne, pretože sú veľmi úzko organizačne a technologicky previazané. Zväčšením skladovacích plôch sa môže zvýšiť súhrnná kapacita Zariadenia z doterajších 34 900 t za rok na cca 60 000 t spracovaných odpadov za rok.

V rámci navrhovanej zmeny sa uvažuje o rozšírení zoznamu zberaných odpadov, čo vyplynulo z požiadaviek dodávateľov.

Tab. 5 Odpady, ktoré budú v Zariadení zberané nad rámec vydaných rozhodnutí (V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória
16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O
16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15	O
20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O

Uvedené odpady sú charakterizované ako elektroodpad a preto nebudú spracovávané v Zariadení, budú len zhromažďované a skladované v rámci areálu DS 37. Na ďalšie zhodnocovanie budú odovzdávané oprávneným organizáciám.

6. Prílohy

6.1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona

Zariadenie na zber kovového odpadu, Dubnica nad Váhom bolo hodnotená v zisťovacom konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na základe zisťovacieho konania Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-IL-OSŹP-2013/00183-016 GRA zo dňa 11.12.2013 rozhodol, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať.

Rozhodnutie je v prílohe.

6.2. Mapa širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a okolitej zástavbe

V prílohe.

6.3. Výpis z katastra nehnuteľností

V prílohe.

6.4. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti

V prílohe.

7. Miesto a dátum spracovania oznámenia

Dubnica nad Váhom, október 2017

8. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

Ing. Ján Palaj, ENEX consulting, s.r.o., Školská 66, 911 05 Trenčín

V Trenčíne ....

9. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

V Dubnici nad Váhom ....
Ing. Marian Palček

Prílohy

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

OU-IL-OSŽP-2013/00183-016 GRA — Ilava, dňa 11.12.2013

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 29 ods. 7 zákona, na základe zámeru **„Zariadenie na zber kovového odpadu Dubnica nad Váhom"**, ktorý predložil navrhovateľ **Ing. Marian Palček PAL KOV, Bottova 845/43, 018 41 Dubnica nad Váhom,** po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Zariadenie na zber kovového odpadu Dubnica nad Váhom"** určená na umiestnenie zariadenia na zber, skladovanie a úpravu železného šrotu, kovových odpadov a farebných kovov. Úprava kovového odpadu bude spočívať v strihaní a lisovaní odpadov pre zmenšenie ich objemu pred ďalším nakladaním. Navrhovaná kapacita zariadenia na zber odpadov nepresiahne 30 000 t/rok, umiestnená v Trenčianskom kraji, okrese Ilava, katastrálnom území Prejta, parc. č. 761/111, 761/359 a 761/302 v priemyselnom areáli ZŤS Dubnica nad Váhom

sa nebude posudzovať podľa zákona.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **Ing. Marian Palček PAL KOV, Bottova 845/43, 018 41 Dubnica nad Váhom** predložil Okresnému úradu Ilava – odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ-OSŽP) podľa § 22 zákona dňa 5. novembra 2013 zámer **„Zariadenie na zber kovového odpadu Dubnica nad Váhom".**

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa OÚ-OSŽP podľa § 22 ods. 7 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č.OU-IL-OSŽP-2013/00045 zo dňa 14.10.2013.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona:
Bod 9. Infraštruktúra
pol. 6 – Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov- zisťovacie konanie od 5 000 t/rok a **pol.10** – Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel - zisťovacie konanie bez limitu,
podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ – OSŽP vykonal podľa § 29 zákona.

Telefón ++421-042-4449016 | Fax ++421-42-4440411 | E-mail prednosta@il.vs.sk | Internet www.vs.sk | IČO 00 151 866

Strana 2 rozhodnutia č. OU-IL-OSŽP-2013/00183-016 GRA

V rámci zisťovacieho konania OÚ-OSŽP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

Na OÚ – OSŽP doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava list č. 6457/2013-3.3 zo dňa 29.11.2013
- zasiela stanovisko, v ktorom popisuje činnosť a ďalej uvádza:
- upozorňuje na skutočnosť, že na úpravu odpadov (strihanie, lisovanie) sa vzťahuje súhlas na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- navrhovateľa upozorňuje, že pri rekonštrukčných prácach v areáli ZŤS, ak sa nakladalo s ropnými látkami, môžu vzniknúť aj odpady kategórie nebezpečný odpad,
- navrhovateľa upozorňuje na nové povinnosti prevádzkovateľa zariadenia. na zber odpadov z farebných kovov a niektorých ďalších kovových odpadov v zmysle novely o odpadoch č. 519/2008 Z. z.,
- nemá námietky proti realizácií zámeru za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, zámer netreba posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie OÚ Ilava – OSŽP:
Uvedené pripomienky tunajší úrad zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

2. Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OÚ- IL-OSŽP-2013/00197-2 BEN zo dňa 29.11.2013
- k predloženému zámeru nemá z hľadiska ochrany prírody a krajiny žiadne pripomienky,
- predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona.

3. Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OÚ- IL-OSŽP-2013/00199-2 BEN zo dňa 29.11.2013
- k predloženému zámeru nemá z hľadiska odpadového hospodárstva žiadne pripomienky,
- predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona.

4. Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OÚ- IL-OSŽP-2013/00203-002 GRA zo dňa 19.11.2013
- k predloženému zámeru nemá z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky,
- predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona.

5. Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa list č. OÚ- IL-OSŽP-2013/00201-2 LIS zo dňa 29.11.2013
- zasiela nasledovné stanovisko:

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je nutné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných a iných nebezpečných látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd. Predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona.

Vyjadrenie OÚ Ilava – OSŽP:
Uvedené pripomienky tunajší úrad zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

6. Okresný úrad Ilava – odbor krízového riadenia, list – Interná správa zo dňa 4.12.2013
- k zámeru nemá pripomienky, nemusí byť posudzovaný podľa zákona.

7. Trenčiansky samosprávny kraj, list č.TSK/2013/07791-2 zo dňa 27.11.2013
- súhlasí s navrhovanou činnosťou a navrhuje predložený zámer neposudzovať podľa zákona.

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, list č. ORHZ-TN1-1008/2013 zo dňa 18.11.2013
- k predloženému zámeru nemá pripomienky.

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, list č. A/2013/2000-2/OPPL zo dňa 19.11.2013
- vydáva záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s návrhom zámeru a netrvá na doplnení zámeru a ani na posudzovaní predloženého zámeru,
- v stanovisku popisuje navrhovanú činnosť a uvádza nasledovné:
Uvedená činnosť nebude mať taký vplyv, ktorý by vytvoril novú preťaženú lokalitu t.j. taký, kde sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva alebo zložky životného prostredia.

10. Okresný úrad Trenčín – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č.OU-TN-OCDPK-2013/01319-002/MAR zo dňa 15.11.2013
- s predloženým zámerom súhlasí za rešpektovanie podmienky, že navrhovateľ zabezpečí, aby počas realizácie a prevádzky nedochádzalo k poškodzovaniu a znečisťovaniu cestného pozemku cesty I/61.

Vyjadrenie OÚ Ilava – OSŽP:
Uvedené pripomienky tunajší úrad zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

11. Mesto Dubnica nad Váhom, e- mail zo dňa 10.12.2013
- e-mailom zaslalo Oznámenie o informovaní verejnosti o zámere, dátum vyvesenia a zvesenia zámeru, k predloženému zámeru sa nebudú vyjadrovať.

Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov. významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno - plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru.
Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti, vysporiadal sa so stanoviskami doručenými k zámeru, akceptoval opodstatnené požiadavky a pripomienky Ministerstva životného prostredia SR, Okresného úradu Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresného úradu Trenčín – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a zahrnul ich do požiadaviek, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- pri prevádzke zariadenia je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi § 40 zákona č.223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov – nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vyhlášku MŽP SR č.283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov,

Strana 4 rozhodnutia č. OU-IL-OSŽP-2013/00183-016 GRA

- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je nutné zabezpečiť súhlas na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov z farebných kovov a niektorých ďalších kovových odpadov v zmysle novely o odpadoch č. 519/2008 Z. z.,
- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je nutné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných a iných nebezpečných látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd,
- zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky zariadenia nedochádzalo k poškodzovaniu a znečisťovaniu cestného pozemku cesty I/61.
- realizovať všetky Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 9 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie:

Zisťovacie konania sa nevykonáva podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Ilava
2

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Umiestnenie navrhovanej zmeny





Pôvodný areál Zariadenia na zber kovového odpadu

ROZŠÍRENIE ZARIADENIA NA ZBER KOVOVÉHO ODPADU

Výpis z katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: **Ilava**
Obec: **DUBNICA NAD VÁHOM** Dátum vyhotovenia **30.10.2017**
Katastrálne územie: **Prejta** Čas vyhotovenia: **10:12:53**

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3599

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo	*Výmera v m2*	*Druh pozemku*	*Spôsob využ. p.*	*Umiest. pozemku*	*Právny vzťah*	*Druh ch.n.*
761/ 97	872	Zastavané plochy a nádvoria	17	2		
761/ 98	164	Zastavané plochy a nádvoria	17	2		
761/100	467	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/101	259	Zastavané plochy a nádvoria	17	2		
761/102	1684	Zastavané plochy a nádvoria	17	2		
761/111	2520	Zastavané plochy a nádvoria	17	2		
761/193	3728	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/232	905	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/299	462	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/300	1514	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/302	3080	Zastavané plochy a nádvoria	17	2		
761/354	1246	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/355	635	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/356	201	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/359	959	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/369	976	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/370	259	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/375	1156	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/468	258	Zastavané plochy a nádvoria	17	2		
761/475	72	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/531	340	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		
761/536	323	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Informatívny výpis 1/4 Údaje platné k: **27.10.2017 18:00**

Stavby

Súpisné číslo	*na parcele číslo*	*Druh stavby*	*Popis stavby*	*Druh ch.n.*	*Umiest. stavby*
	761/ 97	1	DD 7 garáže		1
	761/ 98	1	DD 7a garáže		1
	761/101	20	sklad DMS		1
	761/102	20	DS 37 výpravňa		1
	761/111	6	DU 19 zast.žer.dráhy		1
	761/302	20	Sklad náradia		1
	761/468	1	objekt stavebných organizácií		1

Legenda:
Druh stavby:
20 - Iná budova
1 - Priemyselná budova
6 - Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové a televízne vysielanie a iné)
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. číslo	*Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka*	*Spoluvlastnícky podiel*
Účastník právneho vzťahu:	**Vlastník**	
1	**Palček - Pal-kov Marián r. Palček, Ing.,**	**1 / 1**
	Dátum narodenia :	
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 2696/2010.- 219/2010**	
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 543/2011.- 59/2011**	
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 888/2013.- 87/2013**	
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 1070/2013.- 99/2013**	
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 1382/2014.- 227/2014**	
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 1899/2014.- 321/2014**	
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 2323/2011.- 183/2011**	
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 2296/2016.- 336/2016**	
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 3673/2016.- 12/2017**	
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V-2208/2017.- 335/2017**	

ČASŤ C: ŤARCHY

Por.č.:

1 **Vecné bremeno - právo na umiestnenie a právo na užívanie, prevádzkovanie, údržbu a opravy koľajníc - vlečky, a to vrátane práva na vstup a prístup peši a dopravnými a inými prostriedkami ku koľajniciam - vlečke na, resp. cez pozemok p.č. KN 761/354, a to v prospech vlastníka koľajníc - vlečky nachádzajúcej sa na pozemku p.č. KN 761/354 ako aj jeho zamestnancov a zmluvných a iných partnerov. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom koľajníc - vlečky - V 1492/2006.- 106/2006**

1 **Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti, pozemky p.č. 761/375, 761/370 v prospech vlastníka pozemku p.č. KN 761/108 ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďalších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V 120/2006.- 20/2006, V 2106/2006.- 182/2006, V 2105/2006.- 185/2006**

1 **Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti, pozemky p.č. KN 761/375, 761/370 v prospech vlastníka pozemku p.č. KN 761/69, 761/308, 761/309, 761/314, 761/315, 761/316, 761/318 ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďalších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V 264/2006.- 29/2006, V 2106/2006.- 182/2006, V 2105/2006.- 185/2006**

1 **Vecné bremeno - povinný z vecného bremena DMD GROUP, a.s.je povinný strpieť existujúce inžinierske siete - vodovod, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, plynovod, telekomunikačné káble, právo prechodu a prejazdu oprávnenému z vecného bremena DNV ENERGO, a.s. sprístupniť tieto siete peši, motorovými vozidlami a stavebnými mechanizmami, prechádzajúce cez nehnuteľnosti KN p.č.761/375, 761/370 za účelom vykonávania ich pravidelnej údržby, opráv a odstraňovania havárií v rozsahu určenom v geometrickom pláne č.54/2006 - V 1883/2006.- 137/2006, V 1484/2006.- 151/2006, V 2003/2006.- 168/2006, V 2106/2006.- 182/2006, V 2105/2006.- 185/2006**

1 **Vecné bremeno spočívajúce v záväzku strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv prípojky STL (plynovej prípojky) nachádzajúcich sa na pozemku p.č. 761/375, 761/370 v prospech vlastníka stavby DC 45 nachádzajúca sa na pozemku p.č. KN 761/107 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č.21/2006 zo dňa 10.3.2006. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca predmetnej nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V 1822/2006.- 172/2006, V 2106/2006.- 182/2006, V 2105/2006.- 185/2006**

1 **Vecné bremeno - právo na umiestnenie a právo na užívanie, prevádzkovanie, údržbu a opravy koľajníc - vlečky, a to vrátane práva na vstup a prístup peši a dopravnými a inými prostriedkami ku koľajniciam - vlečke na, resp. cez pozemok p.č. KN 761/370, a to v prospech vlastníka koľajníc - vlečky (DMD GROUP, a.s.) nachádzajúcej sa na pozemku p.č. KN 761/370 ako aj jeho zamestnancov a zmluvných a iných partnerov. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom koľajníc - vlečky - V 2105/2006.- 185/2006**

1 **Vecné bremeno - právo na umiestnenie a právo na užívanie, prevádzkovanie, údržbu a opravy koľajníc - vlečky, a to vrátane práva na vstup a prístup peši a dopravnými a inými prostriedkami ku koľajniciam - vlečke na, resp.cez nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Prejta, a to parc.č.761/111, a to v prospech vlastníka koľajníc - vlečky nachádzajúcej sa na nehnuteľnosti v k.ú. Prejta, a to parc.č.761/111, ako aj jeho zamestnancov a zmluvných a iných partnerov - V 1975/2006.- 160/2006, V 543/2011.- 59/2011**

1 **Vecné bremeno - povinný z vecného bremena je povinný strpieť existujúce inžinierske siete - vodovod, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, plynovod, telekomunikačné káble, právo prechodu a prejazdu oprávnenému z vecného bremena DNV ENERGO, a.s. sprístupniť tieto siete peši, motorovými vozidlami a stavebnými mechanizmami, prechádzajúce cez nehnuteľnosti KN 761/359 za účelom vykonávania ich pravidelnej údržby, opráv a odstraňovania havárií v rozsahu určenom v geometrickom pláne č.54/2006 - V 1883/2006.- 137/2006, V 542/2011.- 59/2011**

1 **Vecné bremeno spočívajúce v záväzku strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom zriadenia, prevádzkovania, uloženia, údržby a opráv elektrickej prípojky z trafostanice v objekte DS 37 do objektu DV 27 a DU 29 a vodovodnej prípojky zo šachty hlavného rozvodu k objektu DV 27 nachádzajúceho sa na pozemku p.č. KN 761/302 v prospech vlastníka stavby DU 29 sklady HUZ nachádzajúcej sa na pozemku p.č. KN 761/37 a sklad montáž. organi DV 27 nachádzajúcej sa na pozemku p.č. KN 761/110 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č.17/2006 zo dňa 28.3.2006. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca predmetnej nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V 1290/2006.- 147/2006, V 1070/2013.- 99/2013**

1 **Vecné bremeno - povinný z vecného bremena je povinný strpieť existujúce inžinierske siete - vodovod, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, plynovod, telekomunikačné káble, právo prechodu a prejazdu oprávnenému z vecného bremena DNV ENERGO, a.s. sprístupniť tieto siete peši, motorovými vozidlami a stavebnými mechanizmami, prechádzajúce cez nehnuteľnosti KN p.č. 761/299 za účelom vykonávania ich pravidelnej údržby, opráv a odstraňovania havárií v rozsahu určenom v geometrickom pláne č.54/2006 - V 1883/2006.- 137/2006, V 1484/2006.- 151/2006, V 2003/2006.- 168/2006, V 332/2007.- 49/2007, V 390/2008.- 35/2008, R 84/2011.- 75/2011, V 506/2012.- 54/2012, V 893/2012.- 79/2012, V 1175/2012.- 94/2012, V 1899/2014.- 321/2014**

1 **Vecné bremeno - právo umiestnenia existujúcich inžinierskych sietí - vodovodu, splaškovej kanalizácie, plynovodu, telekomunikačných káblov, právo prechodu a prejazdu oprávnenému z vecného bremena DNV ENERGO, a.s. motorovými vozidlami a stavebnými mechanizmami, prechádzajúce cez pozemky p.č. KN 761/100, 761/233 za účelom vykonávania pravidelnej údržby, opráv a odstraňovania havárií v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 54/2006 zo dňa 28.6.2006 - V 2311/2006.- 194/2006, Z 548/2009.- 68/2009, V 1081/2011.- 102/2011, V 2323/2011.- 183/2011**

1 Vecné bremeno spočívajúce v záväzku strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv elektrickej prípojky z trafostanice v objekte DS 37 do objektu DU 7 nachádzajúcich sa na pozemku p.č. KN 761/531 v prospech vlastníka stavby DU 7 sklady HUZ nachádzajúcej sa na pozemku p.č. KN 761/36 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č.19/2006 zo dňa 19.4.2006.
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca predmetnej nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V 1291/2006.- 128/2006, V 1484/2006.- 151/2006, V 3051/2007.- 199/2007, V 3673/2016.- 12/2017

1 Vecné bremeno - povinný z vecného bremena je povinný strpieť existujúce inžinierske siete - vodovod, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, plynovod, telekomunikačné káble, právo prechodu a prejazdu oprávnenému z vecného bremena DNV ENERGO, a.s. sprístupniť tieto siete peši, motorovými vozidlami a stavebnými mechanizmami, prechádzajúce cez nehnuteľnosti KN p.č.761/531 za účelom vykonávania ich pravidelnej údržby, opráv a odstraňovania havárií v rozsahu určenom v geometrickom pláne č.54/2006 - V 1883/2006.- 137/2006, V 1484/2006.- 151/2006, V 2003/2006.- 168/2006, V 332/2007.- 49/2007, V 3051/2007.- 199/2007, V 3673/2016.- 12/2017

Iné údaje:

1 Zlúčenie LV 3730 a LV 3599 - R 1069/2015.-500/2015

1 Oprávnený z vecného bremena na LV 3555 - V 2924/2015.- 604/2015

1 Oprávnený z vecného bremena na LV 5401 - V 38/2006.- 82/2006, 3066, 5542, 3677, 5508 k.ú. DCA, LV 3120.- 25/2006-Prejta, LV 3548 - V 1728/2006.- 159/2006; Vecné bremeno zapísané na LV 3661 a Lv 5401.- 346/2005, LV 5122.- 1254/2005 v k.ú. Dubnica nad Váhom a LV 3555.- 50/2005 v k.ú.Prejta

Poznámka:
Bez zápisu.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: **Ilava**
Obec: **DUBNICA NAD VÁHOM** Dátum vyhotovenia **30.10.2017**
Katastrálne územie: **Prejta** Čas vyhotovenia: **17:41:54**

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3555

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo	*Výmera v m2*	*Druh pozemku*	*Spôsob využ. p.*	*Umiest. pozemku*	*Právny vzťah*	*Druh ch.n.*
761/215	7367	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Ostatné parcely nevyžiadané

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. číslo	*Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka*	*Spoluvlastnícky podiel*
Účastník právneho vzťahu:	**Vlastník**	
1	**DMD GROUP, a.s., Lieskovec 575/25, Dubnica nad Váhom, PSČ 018 41, SR**	**1 / 1**
IČO :		

Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 234/2005.-43/2005**
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 651/2005.-50/2005**
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 1252/2005.- 116/2005**
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 1817/2006.-153/2006**
Titul nadobudnutia	**Osvedčenie N 36/08, NZ 8334/08, NCRIs 8278/08 - Z 560/2008.-48/2008**
Titul nadobudnutia	**Žiadosť o zápis geometrického plánu č. 14/2011 zo dňa 16.3.2011 - R 84/2011.- 75/2011**
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 2107/2011.- 173/2011**
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 2108/2011.- 174/2011**
Titul nadobudnutia	**Kúpna zmluva V 84/2012.-24/2012**
Titul nadobudnutia	**Žiadosť o zápis geometrického plánu č. 82/2011 zo dňa 21.11.2011 - R 332/2011.- 28/2012**
Titul nadobudnutia	**Rozhodnutie o odstránení stavby č. 1725/2012 zo dňa 2.2.2012 - Z 832/2012.- 66/2012**
Titul nadobudnutia	**Oznámenie o zmene sídla spoločnosti - R 13/2014.-34/2014**

Informatívny výpis 1/9 Údaje platné k: **27.10.2017 18:00**