OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV

odbor starostlivosti o životné prostredie
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

Spis č. OÚ-BJ-OSZP/2017/008869-0019 - Cej V Bardejove dňa : 30.10 .2017
Vybavuje: Ing. Čech

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 53 ods.1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru **„ ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda "** vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľom **doc. Ing. Martinou Zeleňákovou, SvF TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice** (júl 2017), ktorý predložil navrhovateľ **OBEC ŠIBA, Obecný úrad Šiba 142, 086 22 Kľušov, IČO: 00322652**, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **, „ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda ",** ktorej účelom je úprava odtokových pomerov a zvýšenia ochrany proti povodniam v blízkosti toku Šibská voda. Cieľom je výstavba poldrov – suchej nádrže na bezmenných potokoch, ľavostrannom prítoku Šibskej vody vrátane prehrádzky a preložky poľnej cesty, úpravy prietokového profilu koryta potoka Šibská voda v zastavanom území obce Šiba, ktorá sa nachádza na severovýchodnom úpätí pohoria Čergov, na parcelách C- KN č. 703/1, 703/2 (vodná plocha) a E-KN č. 1710 (C-KN č.680/1 a 682) (lesný pozemok) v k.ú. Šiba.

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Obstarávateľ, **OBEC ŠIBA, Obecný úrad Šiba 142, 086 22 Kľušov, IČO: 00322652** (ďalej len „obstarávateľ") predložil Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, , úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods.1 písm. c) a § 22 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon") dňa 28..07.2017 zámer **„ ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda ".**

Podľa § 22 ods.7 zákona sme neboli požiadaný o upustenie od požiadavky variantného riešenia, vyhodnotenie variantov je riešené v zámere.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č.8 zákona, kapitola 10. Vodné hospodárstvo, položka č. 1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo akumuláciu vody vrátane suchých nádrží s výškou hrádze nad terénom (prahová hodnota časť B – od 3m – 8 m) a položka č.7. Objekty protipovodňovej ochrany (prahová hodnota časť B – bez limitu), **podlieha zisťovaciemu konaniu**, ktoré Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, , úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie rozoslal zámer v zmysle § 23 ods.1 zákona na zaujatie stanoviska Ministerstvu životného prostredia SR, VÚC Prešovského samosprávneho kraja – odbor regionálneho rozvoja, Okresnému úradu Bardejov – odbor starostlivosti o životné prostredie, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. Košice, Okresnému úradu Bardejov – odbor krízového riadenia, Okresnému úradu Bardejov – odbor pozemkový a lesný, Okresnému úradu Bardejov – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bardejov, OR Hasičskému a záchrannému zboru Bardejov, Obci Šiba a Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici.

Ani jeden zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k zámeru vyjadrili, nemali odmietavé stanovisko k navrhovanej činnosti a netrvali na posudzovaní podľa zákona

Dotknutá obec informovala o zámere spôsobom v mieste obvyklým a informácia o zámere bola vyvesená dňa 07.08.2017 a zvesená dňa 28.08.2017.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila.

Účelom navrhovanej činnosti je úprava odtokových pomerov za účelom zvýšenia ochrany proti povodniam v blízkosti toku Šibská voda. Cieľom je výstavba poldrov – suchej nádrže na bezmenných potokoch, ľavostrannom prítoku Šibskej vody vrátane prehrádzky a preložky poľnej cesty a úprava prietokového profilu koryta potoka Šibská voda v zastavanom území obce Šiba tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok $Q_{100} = 15$ m³/s bez vybreženia z koryta potoka a následných záplav v obci, čo v konečnom dôsledku prispeje k ochrane pred povodňami v celom povodí potoka Šibská voda. Pri návrhu trasy sa v maximálnej možnej miere využije trasovanie jestvujúceho koryta.

Návrh úpravy protipovodňovej ochrany spočíva v stavbe členenej na objekty:

SO 01 Polder č.1; SO 02 Polder č.2; SO 03 Úprava toku a SO 04 Preložka cesty.

SO 01 Polder č.1 a SO 02 Polder č.2 – zachytenie povodňovej vlny (suchou nádržou) zabezpečí plynulý odtok vody z povodia, bez povodňových škôd, najmä v obci Šiba, ale bude mať vplyv aj na zníženie povodňovej vlny v nižších úsekoch toku. Trvalý záber plôch je iba v mieste zemnej hrádze poldra a v mieste lapača splavenín. S minimálnym zásahom do životného prostredia úzko súvisí aj ideálny min. záber stavebnej činnosti pri riešení protipovodňových opatrení. Z uvedeného vyplýva, že polder je navrhnutý tak, že po transformácii celej povodňovej vlny bezpečnostný priepad odvedie prípadnú ďalšiu povodeň bez ohrozenia stability hrádze.

Stavebné časti objektov poldra sú:

Hrádza, ktorej základným konštrukčným prvkom je betónové jadro, ekokoše, kamene a zemina. Betónové základy budú siahať do hĺbky 4 m, výška poldrov je 7,8 m a šírka v korune je 58 m.

Dnový výpust je výpustný objekt (šachta), obdĺžnikového prierezu rozmerov 1,6 x 1,0 m.

Vývar – dno vývaru, pätky aj prah bude riešený z vodostavebného betónu a ostatné časti konštruované z ekokošov. Vyústenie vývaru do upraveného toku sa zhotoví spevnením koryta.

Zátopové územie poldra sú zemné úpravy, kde je navrhnutý zemník pre výstavbu. Plocha po odťažení zeminy sa urovná, vyspáduje smerom k potoku a zahumusuje sa, sú navrhované tak, aby nerušili reliéf terénu, plytké max. hĺbky do 100 cm.

SO 03 Úprava toku - úprava toku je vymedzená na začiatku a konci prahmi. Návrh spočíva v stabilizovaní dna, zmiernení pozdĺžneho sklonu prahmi a v opevnení svahov priečneho profilu koryta. Začiatok úpravy (ZÚ km 0,000) je v rkm 0,060 a koniec úpravy (KÚ km 1,100) je v rkm 1,160.

Dĺžka trasy úpravy je 1 100,0 m.

Pri návrhu nivelety dna sa prihliadalo k tomu, aby koryto bolo vedené v rastlom teréne a aby bolo dodržané bezpečnostne prevýšenie min. 0,30 m nad hladinou Q_{100}. Zároveň boli rešpektované existujúce križovania inžinierskych sieti s potokom.

Na zmiernenie sklonu a tým aj stabilizácie dna nového koryta je navrhnuté 12 prahov.

Kapacita koryta je dimenzovaná na Q_{100} = 15,0 m³/s. V celom neupravenom úseku km 0,000 – 1,100 je navrhovaný lichobežníkový tvar priečneho profilu so sklonom svahov 1:1. Priečny profil má šírku dna 4,0 m v km 0,000 – 0,460; 3,0 m v km 0,460 – 0,570 a 2,0 m v km 0,570 – 1,100. Pri pozdĺžnom sklone 57,5‰ dosahuje hodnota pri max. prietoku 0,6 m.

SO 04 Preložka cesty - od konca obce po stavenisko vedie poľná cesta, ktorá sa bude využívať a ktorej preložka je súčasťou súboru stavieb.

Z hydrologického hľadiska územie obce Šiba patrí do povodia rieky Bodrog. Potok preteká obcou v smere západ – východ. Šibská voda má dva pramene. Hydrologické číslo : 4-30-09-044 platí pre bezmenný tok a vodný tok Šibská voda má hydrologické číslo: 4-30-09-1773.
Potok Šibská voda preteká zastavaným územím obce a pre navrhované úpravy nebude vznikať potreba trvalých záberov poľnohospodárskej pôdy, nakoľko samotná úprava je v pôvodnom koryte toku. Potrebné budú len manipulačné a skladové plochy počas výstavby, ktoré zabezpečí obec.
Počas realizácie stavby budú z koryta toku odstránené kroviny, ktoré znižujú prietokovú kapacitu a taktiež budú odstránené kroviny a stromy v pribrežnej časti, ktoré majú predpoklad vyvrátenia do koryta ako aj porast v mieste plánovanej protipovodňovej nádrže.

Do katastrálneho územia obce Šiba zasahuje chránené vtáčie územie (CHVÚ Čergov) v prvom stupni územnej ochrany a územie európskeho významu (SKUEV 052 Čergov) v druhom stupni územnej ochrany. Chránené územia európskeho a národného významu, ako aj veľkoplošné a maloplošné prvky ochrany prírody a krajiny či chránené vtáčie územia sú mimo dosahu a navrhovaná činnosť ich neovplyvni. Predmetná lokalita sa nachádza v prvom stupni územnej ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná činnosť je v súlade so schváleným územným plánom obce Šiba a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šiba na programové obdobie 2015 – 2022.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal zámer v zmysle § 23 ods.1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

V súlade s § 23 ods.4 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. **Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, list č. 36527/2017 doručený dňa 04.09.2017**
   V zmysle ustanovení § 23 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov k navrhovanej činnosti, z vecnej pôsobnosti sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR, predkladáme nasledujúce stanovisko:

   Upozorňujeme, že navrhovaná činnosť (výstavba poldra) spadá podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, príloha č. 8 do kapitoly 10. Vodné hospodárstvo, položky č. 1. Priehrady, nádrže a iné zariadenia na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží. Z predloženého zámeru nie je možné identifikovať prahové hodnoty pre zisťovacie konanie / povinné hodnotenie, ktorými sú: výška hrádze nad terénom, celkový nový objem alebo dodatočne zadržaný objem a rozloha. V zámere chýba prehľadná situácia, ktorá by mala popisovať pre lepšiu zrozumiteľnosť a názornosť plánovaného rozsahu činnosti umiestnenie a riešenie poldra, navrhované úpravy v koryte dotknutého toku. Obzvlášť v situácii, keď nám bol v roku 2014 predložený obdobný zámer navrhovanej činnosti v predmetnej obci, vypracovaný totožným spracovateľom.

   Upozorňujeme, že v rámci prípravy územia dôjde k výrubu drevín, je potrebné do predloženého zámeru doplniť informácie o realizovateľnosti výrubu v mimo hniezdnom období a mimo obdobia rodenia mláďat a je potrebné zabezpečiť na túto činnosť povolenie v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

   Na základe vyššie uvedeného požadujeme prerušiť konanie, dopracovať zámer v zmysle pripomienok a opätovne ho predložiť na posúdenie.

   Po doplnení nám bolo zaslané nové stanovisko.
2. **Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, list č.41586/2017 doručený dňa 23.10.2017**
   ako rezortný orgán k navrhovanej činnosti „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku**

Šibská voda ", navrhovateľ Obec Šiba, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov predkladá stanovisko po dopracovaní:

Účelom predloženého zámeru je ochrana časti obce Šiba pred povodňovými vodami vodného toku Šibská voda. Cieľom navrhovanej činnosti je výstavba poldrov – suchej nádrže na bezmenných potokoch, ľavostrannom prítoku Šibskej vody vrátane prehrádzky a preložky poľnej cesty a úprava prietokového profilu koryta potoka Šibská voda v zastavanom území obce Šiba tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q_{100} = 15 m³/s, v dĺžke 1 100,0 m. Úprava vodného toku je vymedzená na začiatku a konci prahmi. Návrh na úpravu vodného toku spočíva v stabilizovaní dna, zmiernení pozdĺžneho sklonu prahmi a v opevnení svahov priečneho profilu koryta.

K navrhovanej činnosti, z vecnej pôsobnosti sekcie vôd Ministerstvo životného prostredia SR, **nemá pripomienky.** Navrhovanú činnosť **odporúča ukončiť na úrovni zisťovacieho konania**, pokiaľ je to v súlade so stanoviskami ostatných účastníkov konania.

3. **Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, list č. 05389/2017/ODDUPZP-2 doručený dňa 28.08.2017**

Dňa 11.08.2017 bol Prešovskému samosprávnemu kraju, odboru regionálneho rozvoja doručený zámer „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda** ", navrhovateľ OBEC ŠIBA, Obecný úrad Šiba 142, 086 22 Kľušov, IČO: 00322652.

Cieľom navrhovanej činnosti je výstavba poldrov – suchej nádrže na bezmenných potokoch, ľavostrannom prítoku Šibskej vody vrátane prehrádzky a preložky poľnej cesty a úprava prietokového profilu koryta potoka Šibská voda v zastavanom území obce Šiba tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q_{100} = 15 m³/s bez vybreženia z koryta potoka a následných záplav v obci, čo v konečnom dôsledku prispeje k ochrane pred povodňami v celom povodí potoka Šibská voda.

Zachytenie povodňovej vlny poldrom (suchou nádržou) zabezpečí plynulý odtok vody z povodia, bez povodňových škôd najmä v obci Šiba, bude mať vplyv aj na zníženie povodňovej vlny v nižších úsekoch toku. Z uvedeného vyplýva minimálny vplyv na faunu a flóru v priestore možnej zátopy. V predpokladanom priestore zátopy môže preto pokračovať aj extenzívna poľnohospodárska výroba a iná činnosť. Trvalý záber je iba v mieste zemnej hrádze poldra a v mieste lapača splavenín. S minimálnym zásahom do životného prostredia úzko súvisí aj ideálny minimálny záber stavebnej činnosti pri riešení protipovodňových opatrení.

Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja v zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán dáva k navrhovanej činnosti nasledovné stanovisko:

- Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie **súhlasí** so zaslaným zámerom a žiada pri umiestňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.

4. **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica, list. č. CS SVP OZ KE 1917/2017/80 doručený dňa 28.08.2017**

Dňa 17.08.2017 nám bola doručená Vaša žiadosť o stanovisko k zámeru EIA navrhovanej činnosti „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda** ".

Cieľom navrhovanej činnosti je výstavba poldrov – suchej nádrže na bezmenných potokoch, ľavostrannom prítoku Šibskej vody vrátane prehrádzky a preložky poľnej cesty a úprava prietokového profilu koryta potoka Šibská voda v zastavanom území obce Šiba tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q_{100} = 15 m³/s.

Navrhovaná činnosť je situovaná v intraviláne obce Šiba, na parcelách C-KN č. 703/1 (vodná plocha), LV č.484, C-KN č. 680/1 (lesný pozemok), C-KN č. 550/1 a 548/1 (ostatná plocha) a E-KN č. 325 a 324 (orná pôda). Začiatok výstavby sa predpokladá na jún 2018 a koniec na december 2018.

V rámci stavby sú navrhnuté nasledovné objekty:

Hrádza, ktorej základným konštrukčným prvkom je betónové jadro, ekokoše, kamene a zemina. Betónové základy budú siahať do hĺbky 4 m, výška poldrov je 7,8 m a šírka v korune je 58 m.

Dnový výpust je výpustný objekt (šachta), obdĺžnikového prierezu rozmerov 1,6 x 1,0 m.
Vývar – dno vývaru, pätky aj prah bude riešený z vodostavebného betónu a ostatné časti konštruované z ekokošov. Vyústenie vývaru do upraveného toku sa zhotoví spevnením koryta.
Zátopové územie poldra sú zemné úpravy, kde je navrhnutý zemník pre výstavbu. Plocha po odťažení zeminy sa urovná, vyspáduje smerom k potoku a zahumusuje sa, sú navrhované tak, aby nerušili reliéf terénu, plytké max. hĺbky do 100 cm.
SO 03 Úprava toku - úprava toku je vymedzená na začiatku a konci prahmi. Návrh spočíva v stabilizovaní dna, zmiernení pozdĺžneho sklonu prahmi a v opevnení svahov priečneho profilu koryta. Začiatok úpravy (ZÚ km 0,000) je v rkm 0,060 a koniec úpravy (KÚ km 1,100) je v rkm 1,160.
Dĺžka trasy úpravy je 1 100,0 m.
Pri návrhu nivelety dna sa prihliadalo k tomu, aby koryto bolo vedené v rastlom teréne a aby bolo dodržané bezpečnostne prevýšenie min. 0,30 m nad hladinou Q_{100}. Zároveň boli rešpektované existujúce križovania inžinierskych sieti s potokom.
Na zmiernenie sklonu a tým aj stabilizácie dna nového koryta je navrhnuté 12 prahov.
V kapitole II.9. „ Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite“ sa uvádza, že zo záverov Predbežného hodnotenia povodňového rizika (MŽP SR – SVP š.p. 2011) vyplýva, že na úseku vodného toku Šibská voda existuje potencionálne významné povodňové riziko. Taktiež sa tu uvádza, že vzhľadom na to, že návrh bol vykonaný výberom vhodných realizovateľných trás na základe zamerania terénu, IG prieskumom, požiadaviek protipovodňovej ochrany a posúdenia súčasného stavu, nie je relevantné zvažovanie variantného umiestnenia zámeru v inom území.
V kapitole V.3. „ Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu “ sa uvádza, že z porovnania navrhovanej činnosti v obci Šiba na potoku Šibská voda vyplýva, že oba posudzované varianty (variant 0, variant 1) predstavujú na základe vypočítaného rizika rôzne riziko vplyvov stresora – povodne pre súčasti životného prostredia. Práve na základe týchto rizík možno celkovo zhodnotiť, že variant 1 je z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie optimálny. A preto sa odporúča výstavba objektov protipovodňovej ochrany – úprava vodného toku Šibská voda v intraviláne obce Šiba. Tento objekt protipovodňovej ochrany má v porovnaní s variantom súčasného stavu nižšie úrovne rizika jednotlivých vplyvov stresora – povodne na životné prostredie. Preto v zmysle vyššie uvedeného je možné odporučiť realizáciu tohto zámeru.

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženému zámeru nasledovné stanovisko:
Z hľadiska koncepčných zámerov vodného hospodárstva máme nasledovné pripomienky:

- Upozorňujeme, že projektovú dokumentáciu s technickým riešením uvedenej stavby sme doposiaľ nedostali na vyjadrenie.
- Upozorňujeme na nesúlad v predmetnom dokumente v kap. II.4 „Charakter navrhovanej činnosti“ sa uvádza, že stavebné úpravy sú navrhované na toku Šibská voda a v kap. II.2 „ Účel“ sa uvádza, že cieľom predmetnej stavby je výstavba poldra – suchej nádrže na bezmennom potoku – ľavostrannom prítoku Šibskej vody. **Z tohto dôvodu žiadame o presné určenie, kde bude navrhovaná činnosť realizovaná** (názov toku, rkm, hydrologické poradie).
- Taktiež upozorňujeme na nesúlad vo vyjadrení na aký návrhový prietok sa navrhuje úprava toku, lebo v kap. II.2 sa uvádza návrhový prietok $Q_{100} = 15$ m³/s, pričom v kap. II.8 „Stručný popis technického a technologického riešenia“ je uvedené, že kapacita koryta úpravy je dimenzovaná na $Q_{100} = 18$ m³/s. **Žiadame o zosúladenie týchto údajov.**
- Z popisu nie je zrejmá miera transformácie povodňovej vlny navrhnutým poldrom, nakoľko úprava pod poldrom sa navrhuje na odvedenie prietoku Q_{100}. **Z uvedeného dôvodu žiadame podrobnejšie vysvetlenie opodstatnenosti výstavby poldra.**
- Taktiež absentujú základné informácie o jednotlivých objektoch, napr. výška hrádze poldra, dĺžka hrádze poldra, objem poldra, zatopená plocha, transformovaný prietok, umiestnenie prehrádzky (názov toku, hydrologické poradie, rkm), výška prehrádzky, základné údaje o úprave toku (lokalizácia, rkm) atď.

- V zámere chýba prehľadná situácia na VH mape so situovaním jednotlivých základných objektov (polder, úprava).

Z nášho hľadiska **nepožadujeme** posudzovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

5. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

---

a) Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny: stanovisko č. OÚ-BJ-OSZP 2017/009085-002 zo dňa 28.08.2017

V rámci posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti Vám podľa ustanovenia § 23 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov doručuje nasledovné stanovisko:

Účelom navrhovanej činnosti je úprava odtokových pomerov za účelom zvýšenia ochrany proti povodniam v blízkosti toku Šibská voda. Cieľom je výstavba poldrov – suchej nádrže na bezmenných potokoch, ľavostrannom prítoku Šibskej vody vrátane prehrádzky a preložky poľnej cesty a úprava prietokového profilu koryta potoka Šibská voda v zastavanom území obce Šiba tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q_{100} = 15 m³/s bez vybreženia z koryta potoka a následných záplav v obci, čo v konečnom dôsledku prispeje k ochrane pred povodňami v celom povodí potoka Šibská voda. Pri návrhu trasy sa v maximálnej možnej miere využije trasovanie jestvujúceho koryta.

Návrh úpravy protipovodňovej ochrany spočíva v stavbe členenej na objekty:
SO 01 Polder č.1; SO 02 Polder č.2; SO 03 Úprava toku a SO 04 Preložka cesty.

Úprava toku je vymedzená na začiatku a konci prahmi. Návrh spočíva v stabilizovaní dna, zmiernení pozdĺžneho sklonu prahmi a v opevnení svahov priečneho profilu koryta. Začiatok úpravy (ZÚ km 0,000) je v rkm 0,060 a koniec úpravy (KÚ km 1,100) je v rkm 1,160. Dĺžka trasy úpravy je 1 100,0 m.

Na zmiernenie sklonu a tým aj stabilizácie dna nového koryta je navrhnuté 12 prahov.

Kapacita koryta je dimenzovaná na Q_{100} = 15,0 m³/s. V celom neupravenom úseku km 0,000 – 1,100 je navrhovaný lichobežníkový tvar priečneho profilu so sklonom svahov 1:1. Priečny profil má šírku dna 4,0 m v km 0,000 – 0,460; 3,0 m v km 0,460 – 0,570 a 2,0 m v km 0,570 – 1,100. Pri pozdĺžnom sklone 57,5‰ dosahuje hodnota pri max. prietoku 0,6 m.

SO 04 Preložka cesty - od konca obce po stavenisko vedie poľná cesta, ktorá sa bude využívať a ktorej preložka je súčasťou súboru stavieb.

Z hydrologického hľadiska územie obce Šiba patrí do povodia rieky Bodrog. Potok preteká obcou v smere západ – východ. Šibská voda má dva pramene. Hydrologické číslo : 4-30-09-044 platí pre bezmenný tok a vodný tok Šibská voda má hydrologické číslo: 4-30-09-1773.

Potok Šibská voda preteká zastavaným územím obce a pre navrhované úpravy nebude vznikať potreba trvalých záberov poľnohospodárskej pôdy, nakoľko samotná úprava je v pôvodnom koryte toku. Potrebné budú len manipulačné a skladové plochy počas výstavby, ktoré zabezpečí obec.

Počas realizácie stavby budú z koryta toku odstránené kroviny, ktoré znižujú prietokovú kapacitu a taktiež budú odstránené kroviny a stromy v pribrežnej časti, ktoré majú predpoklad vyvrátenia do koryta ako aj porast v mieste plánovanej protipovodňovej nádrže.

Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s územno-plánovacou dokumentáciou obce Šiba. Záujmové územie sa nachádza v zastavanom území obce Šiba a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany.

Všetky chránené územia európskeho a národné významu, ako aj veľkoplošné a maloplošné chránené územia či chránené vtáčie územia sú mimo dosahu a navrhovaná činnosť ich neovplyvni.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny **nemáme pripomienky**.

Upozorňujeme:

- v rámci prípravy územia dôjde k výrubu drevín, je potrebné do projektovej dokumentácie doplniť informácie o realizovateľnosti výrubu v mimo hniezdnom období a mimo obdobia rodenia mláďat a je potrebné zabezpečiť na túto činnosť povolenie v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- Pri úpravách terénu nevysádzať inváznе druhy rastlín a výstavbou narušené okolie upraviť.

b) Úsek štátnej vodnej správy: stanovisko č. OÚ-BJ-OSZP 2017/009078-003/Kra zo dňa 28.08.2017

Cieľom navrhovanej činnosti je výstavba poldrov – suchej nádrže na bezmenných potokoch, ľavostrannom prítoku Šibskej vody vrátane prehrádzky a preložky poľnej cesty a úprava prietokového profilu koryta potoka Šibská voda v zastavanom území obce Šiba tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q_{100} = 15 m³/s bez vybreženia z koryta potoka a následných záplav v obci, čo v konečnom dôsledku prispeje k ochrane pred povodňami v celom povodí potoka Šibská voda.

Podstatou protipovodňových opatrení v intraviláne obce Šiba sú stavebné úpravy navrhované na toku Šibská voda. Teda základná funkcia vodného toku – odvádzanie povrchových vôd v území zostáva, avšak nutná úprava nastáva z dôvodu zvýšenia kapacity prietočnosti koryta na Q_{100} ročnej vody. Vzhľadom na fakt, že potok preteká obcou je jeho oprava nutná nielen z utilitárnej ale aj estetickej stránky. Narušené brehy sú v dezolátnom stave po predchádzajúcich povodniach a tak aj tie sú potenciálnymi príčinami zhoršenia účinkov povodne. Navrhovaný polder – suchá nádrž zachytáva povodňovú vlnu, ktorá vznikne pri zrážkach v povodí o hodnote Q_{100} vody.

Po posúdení predloženého zámeru „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda** “ Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy **súhlasí** s predloženým zámerom, ktorého obstarávateľom je obec Šiba **za týchto podmienok :**

- dopracovať do projektovej dokumentácie presné určenie, kde bude navrhovaná činnosť realizovaná (názov toku, hydrologické poradie, rkm),
- vysporiadať vodný tok alebo jeho ucelený úsek, prenechať do nájmu alebo výpožičky.
- požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- zapracovať do projektovej dokumentácie priebeh záplavovej čiary pre prietok Q_{100} na vodnom toku Šibská voda a rešpektovať obmedzenia využitia územia.
- požiadať o stanovisko správcu toku SVP š.p., OZ košice,
- počas realizácie prác budú zabezpečené také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody v potoku Šibská voda, z ktorého voda priteká do vodárenského toku Topľa.

c) Úsek odpadového hospodárstva: stanovisko č. OU-BJ-OSZP 2017/009086-002/Pet zo dňa 08.08.2017

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva podľa § 23 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov dáva k zámeru „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda** “ nasledovné stanovisko:

Úsek odpadového hospodárstva **nemá pripomienky.**

d) Úsek ochrany ovzdušia: stanovisko č. OU-BJ-OSZP 2017/009080-002 zo dňa 07.08.2017

V rámci posúdenia predloženého zámeru Vám podľa ustanovenia § 23 ods.4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dáva nasledovné stanovisko:

Po posúdení predloženého zámeru navrhovanej činnosti „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda** " Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia **nemá námietky.**

6. **Okresný úrad Bardejov, odbor krízového riadenia, list. č. OU-BJ-OKR 2017/009224-2, doručený dňa 31.08.2017**

Podľa § 23 ods.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Okresný úrad Bardejov – odbor krízového riadenia vydáva stanovisko k zámeru „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda** ".

K uvedenému zámeru **nemáme pripomienky**.

7. **Okresný úrad Bardejov, odbor pozemkový a lesný, list č. OÚ-BJ-PLO 2017/009259 doručený dňa 21.08.2017**

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, na základe Vašej žiadosti dáva k zámeru navrhovanej činnosti „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda**" toto stanovisko:

V zmysle zákona NR SR č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), v prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné, aby pri realizácii prác boli dodržané zásady ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 ods.1 a 2 uvedeného zákona.

V zmysle § 12 ods.1 uvedeného zákona poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely, len v nevyhnutných prípadoch a v odsúhlasenom rozsahu Okresným úradom Bardejov, pozemkovým a lesným, po predložení dokladov v zmysle hore uvedeného zákona.

V prípadoch ak by malo dochádzať k záberom poľnohospodárskej pôdy nad 1000 m², je investor povinný pred začatím prác požiadať Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov o vydanie súhlasu na konkrétny stavebný zámer na poľnohospodárskej pôde, podľa § 15 uvedeného zákona, ktorý je podkladom pre územné konanie. Po územnom konaní požiada investor Okresný úrad Bardejov, odbor pozemkový a lesný o odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 a 6 uvedeného zákona.

Ak záber pôdy bude pod 1000 m², požiada investor tunajší úrad o vydanie stanoviska v zmysle § 17 ods.3 (v zastavanom území obce), prípadne požiada o odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 a 6 uvedeného zákona (v mimo zastavaného územia obce).

Uvedený zámer **netvoril a netvorí** súčasť žiadnych projektov v zmysle zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových spoločenstvách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

8. **Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, list č. OU-BJ-OCDPK 2017/009084-002 doručený dňa 28.08.2017**

Okresný úrad Bardejov, odbor dopravy a pozemných komunikácii, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods.3 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods.1 písm. b) a ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov preskúmal predložený zámer a na základe posúdenia z hľadiska záujmov zastávaných tunajším úradom ako cestným správnym orgánom pre cesty II. a III. triedy **nemá také pripomienky,** ktoré by bránili realizácii predmetnej stavby, nakoľko, ako to vyplýva zo zámeru,

úprava koryta Šibskej vody, ktorá spočíva vo výstavbe poldra - suchej nádrže na bezmenných potokoch, ľavostrannom prítoku Šibskej vody vrátane prehrádzky a preložky poľnej cesty a úprava prietokového profilu koryta potoka Šibská voda v zastavanom území obce Šiba tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q_{100} = 15 m³/s bez vybreženia z koryta potoka a následných záplav v obci, čo v konečnom dôsledku prispeje k ochrane pred povodňami v celom povodí potoka Šibská voda, nevyžaduje nároky na stavebné úpravy cesty III/3494, na ktorej tunajší úrad vykonáva štátnu správu a neovplyvni vo významnej miere negatívne účinky dopravy na životné prostredie.

Zámer je spracovaný v jednom variante, pričom nulový variant znamená, že sa činnosť nebude realizovať a ponechá sa existujúci stav. Obec Šiba patrí k obciam, kde s ohľadom na lokalizáciu potoka v prieťahu obcou dochádza často krát k jeho vybreženiu, pričom zanecháva veľké škody aj na ceste III/3494, ktorá sa nachádza v dotyku s miestnym potokom v dolnej časti obce. Vzhľadom na uvedené, ako aj vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom obce Šiba, z toho dôvodu zastávame názor, aby predložený zámer sa realizoval podľa navrhovaného variantu.

9. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove:** stanovisko č. BJ/2017/3852 zo dňa 17.08.2017

Dňa 09.08.2017 bol Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove zaslaný zámer „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda**“, ktorého navrhovateľom je obec Šiba.
Cieľom navrhovanej činnosti je výstavba poldrov – suchej nádrže na bezmenných potokoch, ľavostrannom prítoku Šibskej vody vrátane prehrádzky a preložky poľnej cesty a úprava prietokového profilu koryta potoka Šibská voda v zastavanom území obce Šiba tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q_{100} = 15 m³/s bez vybreženia z koryta potoka a následných záplav v obci, čo v konečnom dôsledku prispeje k ochrane pred povodňami v celom povodí potoka Šibská voda.
Zámer je vypracovaný v jednom variante, aj v porovnaní s nulovým variantom.
Po preštudovaní predmetného zámeru zverejneného na internete sa Vám v súlade s § 23 ods.4 zákona č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a § 3 ods.3 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov dáva toto stanovisko:
K zámeru „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda**“ nie sú **žiadne pripomienky.**

10. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove:** stanovisko č. ORHZ-BJ1-565-001/2017 zo dňa 15.08.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. l) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov po preštudovaní navrhovaného zámeru „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda** “ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

11. **Obec Šiba, Obecný úrad Šiba 142, 086 22 Kľušov:** stanovisko Ši-2017/0060-007-OcU zo dňa 04.09.2017

Obec Šiba informovala občanov o zámere protipovodňového opatrenia v obci Šiba vyvesením oznámenia na verejnej tabuli a uverejnením na web stránke obce www.obecsiba.sk v čase od 07.08.2017 do 28.08.2017, počas tejto doby obec nezaevidovala žiadne pripomienky od občanov.

---

v zákonom stanovenej lehote sa vyjadrili všetci účastníci konania.

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie vyvesil na úradnej tabuli Informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods.1 a oznámenie

o predložení zámeru podľa § 23 ods.1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť „**ŠIBA – Protipovodňová ochrana v povodí toku Šibská voda**“, avšak v zákonnej lehote ani do vydania rozhodnutia nedoručila príslušnému orgánu písomné stanovisko.

Riešené územie sa nachádza v zastavanom území obce Šiba a podľa zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí prvý stupeň územnej ochrany t.j. pre toto územie nie je osobitná ochrana prírody a krajiny.
Z hydrologického hľadiska územie obce Šiba patrí do povodia rieky Bodrog. Potok preteká obcou v smere západ – východ. Šibská voda má dva pramene. Hydrologické číslo : 4-30-09-044 platí pre bezmenný tok a vodný tok Šibská voda má hydrologické číslo: 4-30-09-1773.

Potok Šibská voda preteká zastavaným územím obce a pre navrhované úpravy nebude vznikať potreba trvalých záberov poľnohospodárskej pôdy, nakoľko samotná úprava je v pôvodnom koryte toku. Potrebné budú len manipulačné a skladové plochy počas výstavby, ktoré zabezpečí obec.

Počas realizácie stavby budú z koryta toku odstránené kroviny, ktoré znižujú prietokovú kapacitu a taktiež budú odstránené kroviny a stromy v príbrežnej časti, ktoré majú predpoklad vyvrátenia do koryta ako aj porast v mieste plánovanej protipovodňovej nádrže.
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s územno-plánovacou dokumentáciou obce Šiba.
Všetky chránené územia európskeho a národné významu, ako aj veľkoplošné a maloplošné chránené územia či chránené vtáčie územia sú mimo dosahu a navrhovaná činnosť ich neovplyvni.

V priebehu environmentálneho posudzovania neboli zistené prekážky takého závažného charakteru, aby realizáciu navrhovanej činnosti v danej lokalite vylučovali.

Umiestnenie navrhovanej činnosti: **Kraj:** Prešovský, **Okres :** Bardejovský, **Dotknutá obec :** Šiba, **Katastrálne územie :** Šiba, **parcelné číslo :** C-KN č. 703/1, 703/2 (vodná plocha)
E-KN č. 1710 (C-KN č.680/1 a 682) (lesný pozemok)

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 53 ods.1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, stavu využitia územia a únosnosti prírodného prostredia, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania, vrátane verejnosti a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov :

- Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie **súhlasí** so zaslaným zámerom a žiada pri umiestňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.
- Upozorňujeme, že projektovú dokumentáciu s technickým riešením uvedenej stavby sme doposiaľ nedostali na vyjadrenie.
- Upozorňujeme na nesúlad v predmetnom dokumente v kap. II.4 „Charakter navrhovanej činnosti“ sa uvádza, že stavebné úpravy sú navrhované na toku Šibská voda a v kap. II.2 „ Účel“ sa uvádza, že cieľom predmetnej stavby je výstavba poldra – suchej nádrže na bezmennom potoku – ľavostrannom prítoku Šibskej vody. **Z tohto dôvodu žiadame o presné určenie, kde bude navrhovaná činnosť realizovaná** (názov toku, rkm, hydrologické poradie).
- Taktiež upozorňujeme na nesúlad vo vyjadrení na aký návrhový prietok sa navrhuje úprava toku, lebo v kap. II.2 sa uvádza návrhový prietok Q_{100} = 15 m³/s, pričom v kap. II.8 „Stručný popis technického a technologického riešenia“ je uvedené, že kapacita koryta úpravy je dimenzovaná na Q_{100} = 18 m³/s. **Žiadame o zosúladenie týchto údajov.**

- Z popisu nie je zrejmá miera transformácie povodňovej vlny navrhnutým poldrom, nakoľko úprava pod poldrom sa navrhuje na odvedenie prietoku Q_{100}. **Z uvedeného dôvodu žiadame podrobnejšie vysvetlenie opodstatnenosti výstavby poldra.**
- Taktiež absentujú základné informácie o jednotlivých objektoch, napr. výška hrádze poldra, dĺžka hrádze poldra, objem poldra, zatopená plocha, transformovaný prietok, umiestnenie prehrádzky (názov toku, hydrologické poradie, rkm), výška prehrádzky, základné údaje o úprave toku (lokalizácia, rkm) atď.
- V zámere chýba prehľadná situácia na VH mape so situovaním jednotlivých základných objektov (polder, úprava).
- v rámci prípravy územia dôjde k výrubu drevín, je potrebné do projektovej dokumentácie doplniť informácie o realizovateľnosti výrubu v mimo hniezdnom období a mimo obdobia rodenia mláďat a je potrebné zabezpečiť na túto činnosť povolenie v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- Pri úpravách terénu nevysádzať inváznе druhy rastlín a výstavbou narušené okolie upraviť.
- dopracovať do projektovej dokumentácie presné určenie, kde bude navrhovaná činnosť realizovaná (názov toku, hydrologické poradie, rkm),
- vysporiadať vodný tok alebo jeho ucelený úsek, prenechať do nájmu alebo výpožičky.
- požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- zapracovať do projektovej dokumentácie priebeh záplavovej čiary pre prietok Q_{100} na vodnom toku Šibská voda a rešpektovať obmedzenia využitia územia.
- požiadať o stanovisko správcu toku SVP š.p., OZ košice,
- počas realizácie prác budú zabezpečené také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody v potoku Šibská voda, z ktorého voda priteká do vodárenského toku Topľa.

Upozornenie : Podľa § 29 ods.16 zákona, dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P O U Č E N I E .

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok / v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov do **15 dní** odo dňa oznámenia, doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Mária H a n k o v s k á
vedúca odboru

Doručí sa:
1. OBEC ŠIBA, 0becný úrad Šiba 142, 086 22 Kľušov

Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor sekcie vôd, ul. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. VÚC samosprávny kraj v Prešove, odbor RR, odd. ÚP a ŽP, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

4. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
5. Okresný úrad Bardejov, odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
6. Okresný úrad Bardejov, odbor pozemkový a lesný, Dlhý rad 17,, 085 01 Bardejov
7. Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej doprava a pozemných komunikácii, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov
9. OR Hasičského a záchranného zboru, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov
10. Dotknutá obec, Obecný úrad Šiba 142, 086 22 Kľušov