OKRESNÝ ÚRAD NITRA

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova 69, 949 01 Nitra

Číslo: OU-NR-OSZP3- 2017/37556 v Nitre, dňa: 28.11.2017

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Nitra (ďalej len „OÚ v Nitre“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Rozšírenie haly C-II.etapa“,** ktorú predložil navrhovateľ BOURBON Automotive Plastics Nitra, s.r.o., so sídlom Čab 280, 951 24 Nové Sady **v zastúpení HW engineering s.r.o., Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice** podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania oboch variantov sa0

nebude posudzovať.

STRUČNÝ OPIS ČINNOSTI v súlade so zámerom :

Členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory

Zoznam stavebných objektov:
SO / prof. Názov SO
SO 520_Z1 Výrobná a skladová hala C2
SO 521_Z1 Príprava územia
SO 522_Z1 Cesty, spevnené plochy a parkoviská
SO 524_Z1 Kanalizácia dažďová
SO 525 Kanalizácia splašková
SO 529.2_Z1 Sadové úpravy
PS Názov PS
PS 63_Z1 Lisovňa plastov C2
PS 64_Z1 Sklad a expedícia C2
PS 65_Z1 Napájací rozvod silnoprúdu
PS 66_Z1 Potrubné rozvody
PS 67_Z1 Žeriavy
PS 68_Z1 Systém riadenia pre pracovné prostredie
PS 69_Z1 Sprinklerové hasiace zariadenie
PS 71_Z1 Elektrická požiarna signalizácia

Hlavné výrobné činnosti Hlavnou výrobnou činnosťou bude výroba plastových dielov pre automobilový priemysel. Plastické hmoty vo forme granulátu budú lisované na 4 vstrekovacích lisoch ENGEL DUO 2300. Lisované dielce budú po kontrole kvality skladované v sklade na mobilných stojanoch a následne budú expedované odberateľom.

Zaradenie činnosti:

7 – Strojársky a elektrotechnický priemysel
7.7 – Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
Prahová hodnota – časť B (zisťovacie konanie): od 3 000 m2
Plochy jestvujúcich prevádzok v závode BOURBON Automotive Plastics Nitra s.r.o. sú:
- Výrobné plochy: 10 822,5+866 = 11 688,5 m2
- Adminitratíva: 689,0 m2
Podlahová plocha navrhovaného rozšírenia výrobnej haly (Lisovňa plastov) je: 4 914 m2
9. Infraštruktúra
9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy
Prahová hodnota – časť B (zisťovacie konanie): v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej
Plochy, mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy
Jestvujúce Skladové plochy v závode – podlahová plocha: 7 709,5+3 322,0 = 11 031,5 m2
Podlahová plocha navrhovaného rozšírenia skladovej haly je: 2 212,0 m2
9. Infraštruktúra
9.16 – Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy
Prahová hodnota – časť B (zisťovacie konanie): od 100 do 500 stojísk
Počet jestvujúcich stojísk v závode BOURBON Automotive Plastics Nitra s.r.o. je 93+92 = 185 stojísk
Novo navrhované parkoviská: 27 stojísk
Spolu po realizácii stavby: 212 stojísk

Plochy a počty pre činnosti, ktoré boli riešené v Zámere „Rozšírenie haly C“, pre ktorý už bolo vydané rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3 – 2017/21280 – 13 . F36 zo dňa 09.08.2017, sú v hore uvedených výmerách započítané k jestvujúcim výmerám.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Čab
Katastrálne územie: Čab priemyselný areál Dvor Lahne
Existujúci areál spoločnosti BOURBON Automotive Plastics Nitra, s.r.o. je situovaný najuhovýchodnom okraji katastra obce Čab v lokalite Dvor Lahne, v okrese Nitra, vNitrianskom kraji. Lokalita priemyselného areálu je situovaná cca 1,6 km od obce Čab.
Územie stavby sa nachádza v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Plochapre navrhovanú stavbu je rovinatého charakteru s miernym spádom v smere sever-juh as nadmorskou výškou 148,700 – 149,280 m.n.m.
Areál je napojený miestnymi komunikáciami na cestu III. triedy smer Nitra - Zbehy –Nové Sady. Parcela je rovinná, nadmorská výška je okolo 148 m n.m.
V blízkosti sú situované priemyselné objekty: BIA Plastic and Plating TechnologySlovakia, s.r.o., CERAM. Vo vzdialenosti cca 500 m západne preteká rieka Radošinka.

Pri príprave dokumentácie stavby k ďalšiemu povoľovaciemu konaniu podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti :

1. Minimalizovať nepriaznivé vplyvy z činnosti prevádzky na zdravie zamestnancov a na životné prostredie dodržiavaním platných legislatívnych rámcov zákonov NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj požiadaviek uvedených v NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ BOURBON Automotive Plastics Nitra, s.r.o., so sídlom Čab 280, 951 24 Nové Sady **v zastúpení HW engineering s.r.o., Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice** predložil dňa 02.10.2017 na OÚ Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie , podľa § 22 zákona, zámer **„Rozšírenie haly C-II.etapa“.**

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona **podliehal zisťovaciemu konaniu,** ktoré OÚ v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona**.**

V rámci zisťovacieho konania OÚ v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie postupoval nasledovne:

1. Prijal žiadosť o zisťovacie konanie spolu s vypracovaným zámerom dňa 02.10.2017.
2. Zverejnil zámer, na webovom sídle ministerstva spolu s oznámením o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi, ktorými sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa, dňa 02.10.2017
3. Rozoslal zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci dňa 18.10.2017
4. Prijímal stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti.
5. Dňa 24.11.2017 zaslal predloženie sa k vyjadreniu podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku (osobné prevzatie) účastníkovi konania prostredníctvom splnomocneného zástupcu.
6. Vydal rozhodnutie 28.11.2017.

Tunajší úrad postupoval vo veci v súlade s právnymi predpismi: zákon č. 24/2006 Z. z. a č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok)

Pri zisťovacom konaní tunajší úrad primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktoré sú transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie nasledovne:

I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť predstavuje len zmenu už existujúcej činnosti. Ide o rozšírenie skladovej a výrobnej haly v nádväznosti na Halu C – SO 501, zmenia sa prevádzkové súbory Skladu a Lisovne plastov, urobí sa základ pre dve nové silá na skladovanie základného materiálu – granulátu z plastov, zmeny sa týkajú aj ciest, spevnených plôch a parkovísk a terénnych a sadových úprav. V súvislosti s navrhovanou výstavbou budú riešené aj nasledovné IS – kanalizácia dažďová a napojenie na jestvujúce rozvody energií v rámci jestvujúcej výrobnej a skladovej haly.

Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

Súčasný stav využitia územia je určený pre priemysel. Prevádzka sa nachádza priamo v priemyselnom areáli.
Lokalita priemyselného areálu je situovaná cca 1,6 km od obce Čab.

II. Význam očakávaných vplyvov

Ovzdušie
Z hľadiska vplyvu stavby na životné prostredie bolo rozšírenie jestvujúcej kotolne o novýKondenzačný kotol riešené v I. etape (Zámer Rozšírenie haly C). Toto rozšírenie je dostatočnéaj pre II. etapu.
Rozšírením lisovne plastov o nové vstrekovacie lisy budú vznikať emisie do ovzdušia.

Nulový stav

- technologickým zdrojom emisií sú jestvujúce lisovne plastov, prevádzkované v halách SO 103, 105 a 501 s ročnou kapacitou spracovania 800 + 1500 + 1000 ton plastov vo vstrekovacích lisoch

Variant rozšírenia výroby

Obdobie výstavby

Stavebná činnosť môže byť zdrojom prachu a emisí výfukových plynov z dopravy materiálov a z práce stavebných mechanizmov. Jedná sa o časovo obmedzenú činnosť.

Obdobie prevádzky

Prevádzka BOURBON Automotive Plastics Nitra s.r.o.., Čab bude vplývať na ovzdušie emisiami z:

1. z technologického procesu priemyselného spracovania plastov

1. technologická časť zdroja ZO

Technologickým zdrojom emisií bude rozšírenie lisovne plastov s ročnou kapacitou spracovania 1000 ton plastov vo vstrekovacích lisoch.

Kategorizácia technologického zdroja emisií:

Spracovanie plastov - vstrekolisy sú zatriedené v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z. nasledovne:

Kategória zdroja: 4. Chemický priemysel

4.38 Priemyselné spracovanie plastov

b) výroba folie a iných výrobkov s projektovaným množstvom
spracovaného polyméru v kg za hodinu

Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia - prahová kapacita
pre stredný zdroj: ≥ 100 kg/hod

Prevádzka bude súčasťou jestvujúceho stredného zdroja znečistenia ovzdušia – Jestvujúca lisovňa plastov.

Výpočet množstva emisií:

Polypropylén - PP
(polypropylén, polymér s eténom
antioxidantami a stabilizátormi aditíva apigmentov)
TOC 80 1000 0,1 0,80

Voda

Nulový stav

Priemyselný areál spoločností BOURBON Automotive Plastics Nitra, s.r.o. (BAP) a BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o. (BIA) v Čabe je v súčasnosti odkanalizovaný nasledovne:

- splaškové odpadové vody sú odvádzané kontinuálne kanalizačným potrubím do areálovejČOV typu AS ANAcomb 150, ktorá bola v priebehu roka 2013 intezifikovaná. Prevádzkovateľom ČOV je spoločnosť BAP. Vyčistené splaškové OV sú z oboch prevádzok odvádzané do toku Radošinka, rkm 4,835 v k.ú Zbehy. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd pre spoločnosť BAP vydal Obvodný úrad životného prostredia v Nitre č.j.1894/2013/3824-03/F28 z 20.9.2013, z dôvodu, že BAP je majiteľom kanalizačného potrubia.
- vody z povrchového odtoku zo striech objektov oboch spoločností sú bez čistenia odvádzané
do toku Radošinka spoločne s vyčistenými OV z ČOV.
- dažďové vody z komunikácií a spevnených plôch spoločnosti BIA sú čistené na ORL a vypúšťané spoločným kanalizačným potrubím s vyčistenými OV z ČOV do toku Radošinka.

Variant rozšírenia výroby

Návrh riešenia odtoku odpadových vôd z povrchového odtoku :

Vody z povrchového odtoku z parkovísk a ciest priepustných nového areálu BAP v množstve11,14 l.s-1 budú vsakované a odparované cez tvárnice Ekoraster na parkoviskách na fóliu abudú odvedené cez odlučovač do rigolu. V blízkosti parkovísk je jestvujúci rigol, ktorý je budevyčistený a bude upravené jeho dno (úprava rigolu bola riešená v I. etape).Vody z povrchového odtoku z ciest a striech nepriepustných v množstve prietoku 277,73 l.s-1
budú odvádzané vpustami a potrubím kanalizácie DN 400-600 do jestvujúcej kanalizácieDN800 cez retenčné nádrže objemu 292 m3 s rezervou pre budúce rozšírenie areálu BIA 68 m3t.j. spolu 360 m3

Návrh riešenia odtoku odpadových vôd splaškových :

vody splaškové vznikajú navýšením počtu zamestnancov a tým aj množstve splaškových vôd. Podľa reálnych údajov z odčítania vodomerov v minulom období , spotreba pitnej vody nedosahuje úroveň plánovaných kapacít podľa výpočtov na základe vyhlášky 684/2006 a smerných čísel.

Pri výstavbe tretej etapy rozšírenia haly C (výhľad) investor plánuje zrekonštruovať jestvujúcu ČOV a rezervou pre cca 700 zamestnancov , čo je 350 EO.

Návrh riešenia zásobovania pitnou vodou :

Podľa reálnych údajov z odčítania vodomerov v minulom období , spotreba pitnej vody nedosahuje úroveň plánovaných kapacít podĺa výpočtov na základe vyhlášky 684/2006 asmerných čísel.

Množstvo pitnej vody bolo podľa merania v čase od 2.3.2016-3.4.2017

Qrok = 1825 m3
/rok = 5,07 m3
/deň = 0,211 m3

/hod = 0,059 l.s-1
Priemerná spotreba pre navrhovaných 550 zamestnancov podľa vyhlášky 684/2006 je:
Priemerná ročná spotreba:
Qrok = 45 m3
/deň x 250 = 11250 m3/rok
Pre zásobovanie pitnou vodu pre navýšený počet zamestnancov navrhujeme rekonštrukciu čerpacej stanice pre nedostatočné dimenzie potrubí a tlakovej nádrže pre pokrytie maximálnej spotreby v čase špičky. Je potrebné zväčšiť dimenzie potrubí a navýšiť zásobu vody pridaním ešte jednej tlakovej nádrže.
Návrh riešenia zásobovania požiarnou vodou :
Pre zásobovanie požiarnou vodou je potrebné rozšíriť jestvujúci rozvod požiarneho vodovodu DN 150 ako okruhový vodovod z vetvy vybudovanej pri rozšírení areálu BAP 2016 .
Odpady
Nulový stav
BOURBON Automotive Plastics Nitra, s.r.o. má zmluvu so spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Bratislava na odber, zhodnotenie a prípadne zneškodnenie odpadov. Táto spoločnosť, ktorá vlastní všetky povolenia na odber a prepravu odpadov ďalej spolupracuje so spoločnosťami, ktoré prevádzkujú zariadenia na zhodnotenie prípadne zneškodnenie odpadov.
Variant rozšírenia výroby
Odpad počas výstavby:
Tuhý odpad zatriedený v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky č. 365 / 2015 Z. z . MŽP SR, bude vznikať v nasledovnom rozsahu :
Počas výstavby novej výrobnej a skladovej haly predpokladáme vznik nasledovných druhov
odpadov.
Vznikajúce druhy odpadov počas výstavby novej výrobnej haly

1. 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické
rozpúšťadla alebo iné NLN 0,02
2. 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,24
3. 15 01 02 obaly z plastov O 0,06
4. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505
(výkopové práce) O 12
5. 17 02 01 Drevo O 0,6
6. 17 02 03 Plasty O 0,06
7. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,36
8. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 170410 O 0,02

Ornica v hr. cca 0,3 m zo zaberaného územia bude odobratá a využitá v priestore areálu firmy nasadové úpravy, v prípade prebytku bude poskytnutá pre poľnohospodárske účely. Ostatná výkopová zemina (základy stavby) nevhodná pre účely zúrodnenia pozemkov bude použitá pri terénnych úpravách v areáli. Na takto použitú výkopovú zeminu sa nebudú vzťahovať predpisyv odpadovom hospodárstve. V prípade prebytku bude zneškodnená na skládke inertných oodpadu alebo môže byť ponúknutá ako prekrývací materiál na skládke nie nebezpečného odpadu, prípadne môže byť použitá ako rekultivačná zemina pri rekultivácii skládok odpadu.
V prípade použitia výkopovej zeminy mimo priestor stavby, sa s ňou musí nakladať v súlade s predpismi v odpadovom hospodárstve.
Všetky ostatné potenciálne vzniknuté odpady budú počas výstavby zneškodnené alebo zhodnotené dodávateľom stavby v súlade s platnými predpismi na úseku odpadovéhohospodárstva. Dodávateľ stavby bude nakladanie s odpadmi dokladovať počas kolaudácie stavby.
Počas prevádzky predpokladáme nasledovné druhy odpadov
1. 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické
rozpúšťadla alebo iné NLN 0,01
2. 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,5
3. 15 01 02 obaly z plastov O 0,4
4. 17 02 01 Drevo O 0,35
6. 17 02 03 Plasty O 0,05
7. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,06
8. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 170410 O 0,02

Spôsob zneškodnenia resp. likvidácie odpadov:
Odpad zaradený ako Ostatný odpad a bude likvidovaný odpredajom do Zberných surovín resp. rovnako ako nebezpečný odpad likvidovaný zmluvnou spoločnosťou oprávnenou na nakladanie s odpadmi.
Zdroje hluku, vibrácií
Počas výstavby

Počas výstavby výrobnej haly môže vznikať hluk, vibrácie len z mechanizmov pracujúcich pri výkopových a stavebných prácach, pri hutnení plochy a pri doprave materiálov na stavenisko. Hluk sa bude šíriť najmä z priestoru staveniska a v menšej miere z prístupovej komunikácie. Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava materiálov ťažkými nákladnými mechanizmami a realizácia výkopových prác. Šírenie vibrácií do okolia staveniska sa nepredpokladá. Doba výstavby novej výrobnej a skladovej haly sa predpokladá cca 6 mesiacov.
V tejto etape výstavby budú nasadené rôzne zemné stroje a mechanizmy typu rýpadlá, buldozéry, vyrovnávače, nákladné terénne automobily, nakladače, zhutňovacie stroje a pod. Špecifikácia týchto strojov je nižšie uvedená preto, lebo tieto určujú hlavné zdroje hluku v etape počiatku výstavby. Ďalej uvedené hlukové parametre sú získané z meraní pri analogických stavebných prácach (merané v stanovenej vzdialenosti 7 m od obrysu strojov, rozsah hladín hluku je určený stupňom využitia výkonu daného stroja a jeho zaťažením)
Nákladné automobily typu Tatra 87 – 89 dB(A)
Buldozér 86 - 90 dB(A)
Zhutňovacie stroje zeminy a štrku 83 – 86 dB(A)
Vyrovnávače terénu 86 – 88 dB(A)
Bager 83 – 87 dB(A)
Nakladače zeminy 86 – 89 dB(A)
Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne vysokéhladiny. Hluk má výrazne premenný, alebo až prerušovaný charakter – závisí od druhuvykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie, napr. bagrovanie,sypanie štrku, zhutňovanie, nakladanie a pod. Možná je aj superpozícia jednotlivých zdrojovhluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. Hluk zo základných zemných prácstavby objektu výrobnej haly je prirodzene hluk dočasný.
Počas prevádzky
Areál je umiestnený v priemyselnej zóne Dvor-Lahne v obci Čab, v jej juhovýchodnej časti.Hlavnou prístupovou komunikáciou je cesta III. triedy smer Nitra - Zbehy – Nové Sady. Dopriemyselného areálu je prístup odbočením z cesty III.triedy na asfaltovú komunikáciu, ktorávedie k výrobným objektom BAP a BIA. Obytné domy obce Čab sú od oboch prevádzok (BAPa BIA) vzdialené cca 1,2-1,6 km. Vo vzdialenosti cca 700 m západne sa nachádzajú 2 obytnéobjekty a obývaný kaštieľ.
V súvislosti s prevádzkou existujúcej výrobnej haly ale i novoplánovanej je potrebné počítať s týmito zdrojmi hluku:
1. doprava vozidiel s materiálom a hotovými výrobkami
2. stacionárne zdroje hluku – VZT jednotky
V danom území sú rodinné domy v dostatočnej vzdialenosti (700-1600 m) a tak hluk z dopravy do a zo závodu, ktorý budú generovať nákladné automobily, nebude vplývať na zdravie apohodu bývania obyvateľov.
Nové stacionárne zdroje hluku (VZT jednotky) budú umiestnené na streche navrhovanéhoobjektu. Všetky protihlukové opatrenia, ako aj vyšpecifikovanie strojných zariadení, súnavrhnuté tak, aby hladina hluku nepresiahla najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozície podľa zákona. žiarenie a iné fyzikálne poliaCharakter navrhovanej činnosti nepodmieňuje možnosť vzniku a pôsobenia žiarenia ani inýchfyzikálnych polí na svoje okolie.teplo, zápach a iné výstupy
Technológia lisovne plastov a skladovania nie je zdrojom tepla ani zápachu.

Verejnosť

K navrhovanej činnosti nebolo podané žiadne podanie verejnosti tunajšiemu úradu , ani prostredníctvom Obce Čab.

Oslovené orgány verejnej správy v stanoviskách vyjadrili, že vplyvy navrhovanej činnosti *nepožadujú ďalej posudzovať*, čo príslušný orgán zohľadnil týmto rozhodnutím. Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa pri dodržaní všeobecných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia.

Všetky dotknuté orgány súhlasili s ukončením zisťovacieho konania so záverom – neposudzovať podľa zákona.

Pri vyhodnocovaní pripomienok účastníkov konania a orgánov štátnej správy, ako aj pri rozhodovaní sa o postupe v rámci konania a určovaní podstatnosti jednotlivých pripomienok, ich zohľadňovania v konaní, komunikácie s účastníkmi konania a orgánmi verejnej správy a iných otázok konania tunajší úrad taktiež uplatnili predovšetkým nasledovné postupy právnych predpisov:

V zmysle § 3 ods. 2) Správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť,

aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
V zmysle § 3 ods. 4) Správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.
V zmysle § 3 ods. 5) Správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

V zmysle § 32 ods. 1) Správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
V zmysle § 32 ods. 2) Správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
V zmysle § 33 ods. 2) Správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Správny orgán ďalej primerane aplikoval a použil ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a to najmä ustanovenia § 18, § 22, § 23, § 24, § 29 tohto zákona.

Tunajší úrad vyhodnotil navrhovaný zámer, vyhodnotil doručené stanoviská a pripomienky a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v zmysle § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z . z. podať odvolanie na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Verejnosť môže podať odvolanie voči tomuto rozhodnutiu v lehote do 15 dní, pričom za deň doručenia rozhodnutia sa považuje 15. deň jeho zverejnenia na webovom sídle a úradnej tabuli príslušného orgánu.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v súlade so zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Poučenie pre dotknuté obce

Podľa § 29 ods.16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Ing. Rudolf Hlavačka
vedúci odboru

Doručuje sa:
BOURBON Automotive Plastics Nitra, s.r.o., so sídlom Čab 280, 951 24 Nové Sady v zastúpení HW engineering s.r.o., Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Obec Čab, Čab 1, 951 24 Čab
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra,2,3
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra