Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

SNAS
Reg. No. 423/S-307

Protokol č. 5153/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : MS - 2
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : čerpadlo
Charakteristika vzorky : podzemná

Metóda odberu : STN ISO 5667-11[A]
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9890/16 Hodnota	Metóda	
Teplota vody	°C	10,5	N IPP 213	STN 75 7375
Hladina vody	m p.t.	7,10	N	IPP 213
Dusičnany	mg/l	<1,0	A IPP 300	STN EN ISO 10304
Fluoridy	mg/l	<0,100	A IPP 300	STN EN ISO 10304
Chloridy	mg/l	22,6	A IPP 300	STN EN ISO 10304
Sírany	mg/l	20,6	A IPP 300	STN EN ISO 10304
pH	bezr.	6,0	A IPP 213	STN ISO 10523
Vodivosť	mS/m	46,90	A IPP 213	STN EN 27880
Farba	mg/l	20,4	N IPP 14	STN EN ISO 7887
Zákal	FNU	31,2	N IPP 213	STN EN ISO 7027
Zápach	bezr.	znateľný	N IPP 14	STN 83 0520-32
$CHSK_{Cr}$	mg/l	31,5	A IPP 4	DIN 38409-44
PAL_A	mg/l	<0,050	A IPP 24	STN EN 903
Fenolový index	mg/l	0,02	A IPP 15	STN ISO 6439
Kadmium	mg/l	<0,00060	A IPP 261	STN EN ISO 15586
Chróm	mg/l	<0,003	A IPP 261	STN EN ISO 15586
Meď	mg/l	0,0186	A IPP 250	STN EN ISO 11885
Ortuť	µg/l	0,64	A IPP 265	STN EN 1483
Nikel	mg/l	0,0340	A IPP 261	STN EN ISO 15586
Olovo	mg/l	<0,0020	A IPP 261	STN EN ISO 15586
Amónne ióny	mg/l	0,663	A IPP 12	STN ISO 7150-1
NEL_{UV}	mg/l	0,030	A IPP 22	STN 83 0540-4

Analyzoval : Ing. Tomleinová, Ing. Pavlisová, Rešetková, Mgr. Szaryszová, Ing. Bartošová, Mgr.Juhászov
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Jusková
vedúci skúšobného laboratória

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

SNAS
Reg. No. 423/S-307

Protokol č. 5154/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : MS - 1
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : čerpadlo
Charakteristika vzorky : podzemná

Metóda odberu : STN ISO 5667-11[A]
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9891/16 Hodnota	Metóda	
Teplota vody	°C	11,3	N IPP 213	STN 75 7375
Hladina vody	m p.t.	8,10	N	IPP 213
Dusičnany	mg/l	<1,0	A IPP 300	STN EN ISO 10304
Fluoridy	mg/l	0,210	A IPP 300	STN EN ISO 10304
Chloridy	mg/l	163,6	A IPP 300	STN EN ISO 10304
Sírany	mg/l	7,9	A IPP 300	STN EN ISO 10304
pH	bezr.	7,3	A IPP 213	STN ISO 10523
Vodivosť	mS/m	122,10	A IPP 213	STN EN 27880
Farba	mg/l	140,3	N IPP 14	STN EN ISO 7887
Zákal	FNU	31,8	N IPP 213	STN EN ISO 7027
Zápach	bezr.	slabý	N IPP 14	STN 83 0520-32
$CHSK_{Cr}$	mg/l	531	A IPP 4	STN ISO 15705
PAL_A	mg/l	0,145	A IPP 24	STN EN 903
Fenolový index	mg/l	0,12	A IPP 15	STN ISO 6439
Kadmium	mg/l	0,00122	A IPP 261	STN EN ISO 15586
Chróm	mg/l	0,00631	A IPP 261	STN EN ISO 15586
Meď	mg/l	0,022	A IPP 250	STN EN ISO 11885
Ortuť	µg/l	1,11	A IPP 265	STN EN 1483
Nikel	mg/l	0,0554	A IPP 250	STN EN ISO 11885
Olovo	mg/l	0,0084	A IPP 261	STN EN ISO 15586
Amónne ióny	mg/l	3,6	A IPP 18	STN ISO 5664
NEL_{UV}	mg/l	1,152	A IPP 22	STN 83 0540-4

Analyzoval : Mgr. Szaryszová, Ing. Bartošová, Mgr.Juhászová Žofia, Ing. K. Jusková, Ing. Tomleinová, I

A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Jusková
vedúci skúšobného laboratória

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

ilac-MRA
SNAS
Reg. No. 423/S-307

Protokol č. 5155/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : priesaková kvapalina
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : čerpadlo
Charakteristika vzorky : priesaková

Metóda odberu : STN ISO 5667-11[A]
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9892/16 Hodnota	Metóda	
Teplota vody	°C	1,5	N IPP 213	STN 75 7375
Dusičnany	mg/l	<1,0	A IPP 300	STN EN ISO 10304
Fluoridy	mg/l	<0,100	A IPP 300	STN EN ISO 10304
Chloridy	mg/l	1479,0	A IPP 300	STN EN ISO 10304
Sírany	mg/l	121,7	A IPP 300	STN EN ISO 10304
pH	bezr.	8,5	A IPP 213	STN ISO 10523
Vodivosť	mS/m	1071,00	A IPP 213	STN EN 27880
Farba	mg/l	7981,4	N IPP 14	STN EN ISO 7887
Zákal	FNU	111,0	N IPP 14	STN EN ISO 7027
Zápach	bezr.	slabý	N IPP 14	STN 83 0520-32
$CHSK_{Cr}$	mg/l	3541	A IPP 4	STN ISO 15705
PAL_A	mg/l	0,695	A IPP 24	STN EN 903
Fenolový index	mg/l	0,04	A IPP 15	STN ISO 6439
Kadmium	mg/l	0,00258	A IPP 261	STN EN ISO 15586
Chróm	mg/l	0,341	A IPP 250	STN EN ISO 11885
Meď	mg/l	0,164	A IPP 250	STN EN ISO 11885
Ortuť	µg/l	<0,20	A IPP 265	STN EN 1483
Nikel	mg/l	0,269	A IPP 250	STN EN ISO 11885
Olovo	mg/l	0,0139	A IPP 250	STN EN ISO 11885
Amónne ióny	mg/l	366,3	A IPP 18	STN ISO 5664
NEL_{UV}	mg/l	<0,010	A IPP 22	STN 83 0540-4

Analyzoval : Mgr. Szaryszová, Ing. Bartošová, Mgr.Juhászová Žofia, Ing. K. Jusková, Ing. Tomleinová, I

A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Jusková
vedúci skúšobného laboratória

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5156/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 1
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9893/16 Hodnota	Metóda
Teplota vzduchu	°C	6,4	N priame meranie
Atmosferický tlak	kPa	100,2	N priame meranie
CH_4	%	34,7	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	26,9	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	3,7	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	440	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	7	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Juskova
vedúci skúšobného laboratória

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5157/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 2
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9894/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	35,7	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	37,3	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	2,4	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	578	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	6	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Jusková
vedúci skúšobného laboratória

FYZIKÁLNO - CHEMICKÉ ROZBORY A ANALÝZY ekolab NAPÁJADLÁ 17 040 12 KOŠICE

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5158/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 3
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9895/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	30,1	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	25,3	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	3,9	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	127	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	2	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Juskova
vedúci skúšobného laboratória

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5159/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 4
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9896/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	32,5	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	34,6	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	3,7	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	>1000	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	65	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Juskova
vedúci skúšobného laboratória

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5160/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 5
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9897/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	35,3	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	39,8	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	1,5	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	>1000	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	38	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Juskov[illegible]
vedúci skúšobného laboratória

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5161/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 6
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9898/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	31,1	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	32,2	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	0,3	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	>1000	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	8	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Juskova
vedúci skúšobného laboratória

CHEMICKÉ ROZBORY A ANALÝZY ekolab NAPÁJADLÁ 17 040 12 KOŠICE

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5162/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 7
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9899/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	53,7	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	42,6	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	0,4	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	157	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	3	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Juskova
vedúci skúšobného laboratória

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5163/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 8
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9900/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	50,5	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	47,2	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	0,3	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	>1000	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	31	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Juskeová
vedúci skúšobného laboratória

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5164/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 9
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9901/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	57,7	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	42,2	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	<0,1	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	773	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	9	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Jusková
vedúci skúšobného laboratória

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5165/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 10
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9902/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	41,6	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	31,5	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	4,4	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	175	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	4	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Jusková
vedúci skúšobného laboratória

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5166/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 11
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9903/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	35,3	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	26,8	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	2,8	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	184	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	3	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Jusková
vedúci skúšobného laboratória

FYZIKÁLNO - CHEMICKÉ ROZBORY A ANALÝZY ekolab Napájadlá 17 04012 KOŠICE

Napájadlá 17, 040 12 Košice
tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk

Protokol č. 5167/2016

Zákazka : 1967/16
Číslo úlohy :

Zákazník : REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 Sabinov

Názov vzorky : 12
Miesto odberu : STKO Holčíkovce
Vzorku odobral : EKOLAB Košice
Spôsob odberu : Biogas 5000
Charakteristika vzorky : bioplyn

Metóda odberu : neuvedená
Dátum doručenia: 15.11.2016
Dátum odberu vzorky 15.11.2016

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 9904/16 Hodnota	Metóda
CH_4	%	57,1	N IPP 600 návod výrobcu
CO_2	%	42,8	N IPP 600 návod výrobcu
O_2	%	0,1	N IPP 600 návod výrobcu
H_2	ppm	72	N IPP 600 návod výrobcu
H_2S	ppm	1	N IPP 600 návod výrobcu

Analyzoval : Ing. Jusko, Ing. Tomleinová
A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 1.12.2016

Schválil : .....
Ing. Eva Jusková
vedúci skúšobného laboratória