KOORDINAČNÁ SITUÁCIA M1:350



LEGENDA :

VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE :

- Verejný STL plynovod DN63
- Verejný vodovod DN100
- Verejné vedenie VN vedené v zemi
- Areálová kanalizácia DN300 vo vpostníctve TOP TT, s.r.o.
- Existujúca trasa optického kábla UPC

NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIETE :

- Predĺženie verejného vodovodu DN100

NAVRHOVANÉ PRÍPOJKY :

- VN prípojka vedená v zemi 2x 22kV NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2
- NN prípojka vedená v zemi 2x NAYY-Jns 4x240 mm2
- Vodovodná prípojka D90 (HD-PE)
- Kanalizačná prípojka splašková D250
- Kanalizačná prípojka dažďová D300
- STL plynovodná prípojka

NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ VEDENIA :

- NN prípojka vedená v zemi 2x NAYY-J 4x150 mm2
- Areálový rozvod vody D90
- Areálová splašková kanalizácia (PVC-U)
- Areálová dažďová kanalizácia (PVC-U)
- Areálová splašková kanalizácia, tlaková (HD-PE)
- Kábel CYKY-J 4x10mm², vedený v chráničke v zemi, pod káblom viest FeZn ø10
- NTL rozvod plynu

NAVRHOVANÉ OBJEKTY NA PRÍPOJKÁCH :

- SR Istiaca rozpojovacia skriňa
- RE Elektromerový rozvádzač
- RVO Rozvádzač verejné osvetlenia
- S Revízna šachta – splašková kanalizácia
- D Revízna šachta – dažďová kanalizácia
- VŠ Vodomerná šachta s fakturačným meradlom
- PN Požiarna nádrž z vodotesného betónu s objemom 35m3
- S1 Svietidlo výbojkové SR50 70W Stožiar hr=6m, valcový, stupňovitý, s uzemň. svorkou stožiarový základ, svorkovnica Guro2072
- UV Uličná vpusť
- PS Navrhovaná čerpacia šachta splaškových vôd s osadeným 2x fekálnym čerpadlom
- MS Navrhovaná meracia šachta splaškových vôd s osadeným 1x impulzným prietokomerom

INŽINIERSKE SIETE URČENÉ NA ZRUŠENIE :

- Vodovod
- Jednotná kanalizácia

OBJEKTOVÁ SÚSTAVA :

- SO 01 Bytový dom s polyfunkciou BLOK A,B
- SO 02 Bytový dom s polyfunkciou BLOK C,D
- SO 03 Kanalizačná prípojka
- SO 03-1 Areálová splašková kanalizácia
- SO 03-2 Areálová dažďová kanalizácia
- SO 04 Prípojka vody a areálový vodovod
- SO 04-1 Predĺženie verejného vodovodu
- SO 05 Plynová STL prípojka
- SO 05-1 Areálový NTL rozvod plynu
- SO 06 Trafostanica a prípojka VN
- SO 07-1 Rozvody NN
- SO 07-2 Vonkajšie osvetlenie
- SO 10 Oplotenie

- Navrhované objekty – NADZEMNÉ
- Navrhované objekty – PODZEMNÉ
- Navrhované oplotenie
- Existujúce objekty určené na zbúranie Obchodné a skladové priestory na parc.č.: 4137/32
- Hranica riešeného územia
- 4137/158 Číslo parcely

SO 01, SO 02 ±0,000 = 176,00mn.m.

ARCHITEKTÚRA

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

atelier km
ATELIER KM, s.r.o.
Boleráz č.721, 919 08 Boleráz
IČO: 47 406 183

Autor projektu:	ATELIER KM, s.r.o.
Zodp.projektant:	Ing. arch. MATEJ DUDON
Vypracoval:	ING. JURAJ KYSELICA, ING. LUKÁŠ MIŠOVIČ
Investor:	IŠMONT, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava IČO: 45 593 141
Názov stavby:	OBYTNÝ SÚBOR - BYTOVÉ DOMY S POLYFUNKCIOU CEMENTÁRENSKÁ "OBYTNÝ KOMPLEX NOEMIS" NOVOSTAVBA
Miesto stavby:	STUPAVA, ul. Cementárenská, kat. územie: Stupava
Parcela číslo:	Pozemné objekty 4137/158, 4137/659, 4137/32, 4137/167, 4137/2, 4137/659 Inžinierske objekty 4137/159, 4137/165, 4137/163, 4137/219, 4137/27, 4137/554
Obsah:	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA
Dátum:	11/2016
Stupeň:	U.R.
Zákazka č.:	
Formát:	8xA4
Číslo výkresu :	C.03
Mierka	1:350