

OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

Číslo: OU-SA-OSZP-2017/006169-18-Ne

Šaľa, 27.09.2017

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) **vydáva** podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Obnova vykurovania podniku“**, ktoré predložil dňa 21.08.2017 navrhovateľ Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, po ukončení zisťovacieho konania **toto rozhodnutie:**

Zmena navrhovanej činnosti, ktorej účelom je nahradenie existujúcich systémov vykurovania objektov podniku a nahradenie redukčno-chladiacich staníc II. etapy teplárne tak, aby bolo možné ukončenie využívania objektu starej prevádzkovej budovy 33-07, ktorá je určená na likvidáciu, ktorá sa bude realizovať vo výrobnom areáli Duslo, a. s., v prevádzke tepelného hospodárstva, v katastrálnom území Močenok, parc. č. 6040/344, 6040/345, 6040/346, 6040/347 a 6040/359

sa nebude posudzovať

na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 (ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 21.08.2017 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Šaľa, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Obnova vykurovania podniku“** (ďalej len „oznámenie“) vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z..

Cieľom zmeny navrhovanej činnosti je nahradenie existujúcich systémov vykurovania objektov podniku a nahradenie redukčno-chladiacich staníc II. etapy teplárne tak, aby bolo možné ukončenie využívania objektu starej prevádzkovej budovy 33-07, ktorá je určená na likvidáciu.

Nahradenie technologických zariadení z priestorov teplárne je rozdelené na 3 samostatné časti:

1. časť: parné redukčno-chladiace stanice a výstupné parovody

Realizácia sa uskutoční v priestore existujúcich objektov 33-17 Strojovňa patriaca k teplárni podniku, na streche susedného objektu 33-13 a čiastočne na existujúcich potrubných mostoch K a Q3. Na potrubnom moste K bude urobená krátka prípojka na existujúci parovod. Na moste Q3 budú vložené meracie clony do dvoch existujúcich parovodov.

Úpravy zabezpečia využitie existujúcej kapacity redukčno-chladiacich staníc (RCHS) v objekte 33-17. Úpravy spoločných parných rozdeľovačov, vstupov a výstupov RCHS umožnia ich nezávislé prevádzkovanie a bezpečné oddelenie pri vykonávaní opravy alebo údržby. Zachová sa možnosť odstavenia ostatných zariadení strojovne pre opravu bez prerušenia dodávky tepla v každej tlakovej úrovni parovodov. Rozdelenie riadiaceho systému RCHS bude riešené tak, aby bolo možné na každej z tlakových úrovní riadiť jednu RCHS z každého z dvoch existujúcich riadiacich systémov.

2. časť: Zariadenia teplovodného vykurovania podniku

Umiestnenie novonavrhovaného systému vykurovania je uvažované v priestoroch objektu strojovne 33-17, v ktorom je umiestnená navrhovaná strojná technológia vrátane navrhovaných výmenníkov tepla, čerpadiel, hlavných filtračných zariadení v potrebnom rozsahu. Ako primárny zdroj tepla slúži odpadné teplo z výroby čpavku (ČP3). Toto teplo bude prostredníctvom potrubných rozvodov po existujúcich potrubných mostoch dopravované do novonavrhovaného systému vykurovania umiestneného v objekte 33-17. Nový systém vykurovania bude pozostávať z kompaktného bloku výmenníkov tepla, čerpadlovej zostavy, filtračných zariadení, zabezpečovacích zariadení a hlavného rozdeľovača a zberača.

3. časť: ostatné úpravy potrebné pre ukončenie využívania objektu 33-07

Realizácia sa uskutoční v priestoroch existujúceho mosta K a jestvujúcej odbočky mosta 77. Odbočka 77 po demontáži bude nahradená novým mostom 76 napojeným na objekt administratívnej budovy teplárne (ABT) obj. 33-06. Potrubné rozvody budú vedené čiastočne aj v objekte ABT až po napojenie na existujúce rozvody. Realizovať sa budú najmä nasledovné úpravy:

- zmena zapojenia výstupných potrubí do vonkajšieho rozvodu vykurovania, v mieste pôvodných výstupov na križovatke potrubného mosta K a mostovej odbočky 77,
- zmena zapojenia v mieste nových výstupov vykurovania na moste K/12-13 kde bude potrebné napojenie nových výstupov do existujúcich troch vetiev,
- pripojenie energetických médií pre administratívnu budovu teplárne (ABT) novým nadzemným prepojením mostovej odbočky 77,
- prípojka pary P3 potrubím DN40 z mosta K a 77 do ABT,
- prípojka suchého vzduchu pre laboratórium,
- prípojka demivody pre laboratórium

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva :

Záber pôdy – navrhovaná činnosť sa uskutoční na existujúcom technologickom zariadení a nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy.

Suroviny a energetické zdroje – po realizácii činnosti nebudú využívané nové suroviny ani energie.

Dopravná a iná infraštruktúra – navrhovaná činnosť nemá žiadny vplyv na dopravnú a inú infraštruktúru.

Nároky na pracovné sily – zmena nemení nároky na pracovníkov.

Znečisťovanie ovzdušia – obnova vykurovania podniku nebude mať vplyv na emisie do ovzdušia.

Odpadové vody – navrhovaná činnosť nespôsobí zmenu v produkcii resp. kvalite odpadových vôd.

Vody z povrchového odtoku – nenastane žiadna zmena v spôsobe nakladania s vodami z povrchového odtoku.

Tuhé a kvapalné odpady – navrhovanou činnosťou nebudú vznikať žiadne nové druhy odpadov.

Zápach, hluk, vibrácie, žiarenie a iné fyzikálne polia – navrhovanou činnosťou sa nezmenia žiadne z uvádzaných faktorov.

Navrhovaná činnosť si nevyžiada žiadne terénne úpravy ani zásahy do krajiny. Realizáciou činnosti nedôjde k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľstva v blízkom regióne, ani sa nepredpokladajú žiadne priame a nepriame vplyvy na životné prostredie.

Areál spoločnosti je vyhradený pre priemyselnú činnosť a nezasahuje do žiadnych chránených území, biokoridorov a biocentier (prvkov kostry ÚSES), ani ich ochranných pásiem.

Navrhovaná činnosť je v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. zaradená pod činnosti: kategória 2. Energetický priemysel, položka 14. Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody s parametrami pre zisťovacie konanie v časti B – **bez limitu**.

OÚ Šaľa, OSZP v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a správnym poriadkom začal dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom správne konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti, o čom podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upovedomil rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec.

OÚ Šaľa, OSZP zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-obnova-vykurovania-podniku-dusl>, zverejnil oznámenie na webovom sídle Okresného úradu Šaľa a zároveň o tom podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. informoval bezodkladne verejnosť.

V súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty:

1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,

1.1. štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2017/006201-2 doručený dňa 04.09.2017: nemá pripomienky

1.2. štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2017/006196-2 doručený dňa 04.09.2017: vo svojom stanovisku uvádza, že na dotknutom území uvedenom

v oznámení o zmene navrhovanej činnosti platí v zmysle § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň územnej ochrany. Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho chráneného územia. Štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky a nepožaduje činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

- 1.3. **Štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2017/006492-2 doručený dňa 08.09.2017:** nemá pripomienky
- 1.4. **Štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2017/006473-2 doručený dňa 08.09.2017:** nemá pripomienky
2. ***Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, list č. 24089/2017-4130-38146, doručený dňa 11.09.2017:*** nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
3. ***Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, list č. 6713-27294/2017/Kro, Tit, doručený dňa 11.09.2017:*** nemá pripomienky a nakoľko navrhovaná činnosť spadá pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ďalšom procese povoľovania bude povoľujúcim orgánom Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ktorý určí podmienky pre vykonávanie uvedenej činnosti
4. ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. PPL/A/2017/02607, doručený dňa 18.09.2017*** nemá pripomienky
5. ***Obec Močenok, list č. 47982017/SÚ/2730, doručený dňa 04.09.2017:*** súhlasí bez pripomienok. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 04.09.2017 do 18.09.2017.
6. ***Obec Trnovec nad Váhom, list č. 171/2017, doručený dňa 14.09.2017:*** súhlasí bez pripomienok a zároveň oznamuje, že verejnosť bola o oznámení o zmene navrhovanej činnosti informovaná jeho zverejnením dňa 04.09.2017

Ďalšie oslovené orgány Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia a Mesto Šaľa nedoručili v zákonnej lehote stanoviská príslušnému orgánu, preto sa podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. považujú za súhlasné.

7. **Dotknutá verejnosť v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. - Združenie domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom** prejavila záujem na navrhovanej činnosti a prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy doručila vyjadrenie zo dňa 04.09.2017 s nasledovnými pripomienkami:
 1. V prípade nevyhnutnosti povrchových státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto

materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

- recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
- kamenivo fr. 0-4 tr.A
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Navrhovaná činnosť „Obnova vykurovania podniku“ rieši obnovu existujúcej koncepcie vykurovania objektov v spoločnosti Duslo, a. s., nebudú sa budovať nové povrchové státia, strechy a iné spevnené plochy.

2. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Areál spoločnosti je vyhradený pre priemyselnú činnosť a nezasahuje do žiadnych chránených území, biokoridorov a biocentier (prvkov kostry ÚSES), ani ich ochranných pásiem.

3. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Činnosť bude realizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na využívanie pre priemyselné účely. Nebude potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, ani výrub drevín.

4. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z.. Dodržiavanie ustanovení zákona o vodách je štandardná povinnosť navrhovateľa.

5. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z..

6. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vplyvy navrhovanej činnosti možno hodnotiť ako nevýznamné vzhľadom k tomu, že najbližšie zastavané a obývané územie, obytná zóna mestskej časti Šaľa - Veča je vzdialená cca 3 500 m, obytné územie Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 1 750 m a obec Trnovec nad Váhom je vzdialená cca 2 700 m. Najbližšia existujúca zástavba preto nebude negatívne ovplyvňovaná. Navrhnutá koncepcia vykurovania podniku zvýši využitie vyrobeného tepla parou a zabezpečí využitie odpadového tepla pre potreby vykurovania čo má priamy významný vplyv na šetrenie primárnych surovínových zdrojov. Keďže nedôjde k výrubu drevín, považujeme vypracovanie dendrologického posudku za neopodstatnené. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v priemyselnom areáli, bez obytnej zástavby v dosahu svetelného vplyvu stavebných prvkov činnosti, nepredpokladajú sa vplyvy, kvôli ktorým by bolo opodstatnené spracovanie svetlotechnického posudku.

7. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

Vyjadrenie navrhovateľa: *Bezpredmetné. Činnosť „Obnova vykurovania podniku“ bude realizovaná bez zásahu do akejkoľvek zelene. Náhradná výsadba nie je potrebná. Areál spoločnosti je vyhradený pre priemyselnú činnosť bez prístupu širokej verejnosti.*

8. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako adekvátne sadové úpravy s oddychovou zónou pre zamestnancov a návštevníkov areálu.

Vyjadrenie navrhovateľa: *Vid' bod 7.*

9. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Vyjadrenie navrhovateľa: *Vid' bod 7.*

10. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.

Vyjadrenie navrhovateľa: *Vid' bod 7.*

11. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona č.543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru:

- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolupôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v príľahlom povodí.
- **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest, zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov. Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre, zabezpečiť a podporovať aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam. Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam, vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest. Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi.

Vyjadrenie navrhovateľa: Činnosť bude realizovaná v existujúcej prevádzke tepelného hospodárstva a nebude ovplyvnená dôsledkami zmeny klímy.

12. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vid' bod 7.

13. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.:

<http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z.. Jedná sa o výmenu technologického zariadenia vo vnútri objektu 33-17. Areál spoločnosti je vyhradený pre priemyselnú činnosť, realizácia dažďových záhrad je bezpredmetná.

14. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

Vyjadrenie navrhovateľa: Obnova vykurovania podniku svojím rozsahom nebude mať vplyv na statiku existujúceho stavebného objektu strojovne 33-17, v ktorom sa zmeny budú realizovať. Oponentský posudok statiky stavby neprislúcha riešiť v rámci procesu posudzovania vplyvov na ŽP.

15. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Vyjadrenie navrhovateľa: Obnova vykurovania nebude mať vplyv na oblasť geológie a hydrogeológie. Činnosť bude realizovaná v existujúcom stavebnom objekte 33-17.

16. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Vyjadrenie navrhovateľa: *Bezpredmetné. Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpadové vody s obsahom ropných látok. Nejedná sa o vodnú stavbu.*

17. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Vyjadrenie navrhovateľa: *Tieto požiadavky sú pre danú činnosť neopodstatnené. Prevádzka tepelného hospodárstva sa nachádza v existujúcom priemyselnom areáli bez možnosti prístupu verejnosti. Úpravy budú vykonané v existujúcich objektoch.*

18. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z..

Vyjadrenie navrhovateľa: *Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.. Dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch je štandardná povinnosť navrhovateľa.*

19. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Vyjadrenie navrhovateľa: *Bezpredmetné. Pri navrhovanej činnosti sa nebudú budovať spevnené plochy ani strechy, kde by sa mohli využiť materiály zo zhodnocovaných odpadov.*

20. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

Vyjadrenie navrhovateľa: *Spoločnosť Duslo, a. s. má pre každú činnosť spracované pracovné postupy, organizačné smernice a iné dokumenty pre riešenie normálnych aj mimoriadnych situácií v podniku. Sú uvedené v nasledovnom prehľade:*

Hodnotenie rizika

Program prevencie ZPH

Bezpečnostný riadiaci systém

Bezpečnostná správa

Komplexný havarijný plán Duslo, a. s.

Čiastkové havarijné plány výrobní Duslo, a. s.

Podklady pre plány ochrany obyvateľstva

Informácie pre verejnosť

21. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods. 2 zákona č.24/2006 Z. z. môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vyjadrenie navrhovateľa: *Berie sa na vedomie.*

Vyhodnotenie:

Z dôvodu objasnenia pripomienok Združenia domových samospráv (ďalej len „Združenie“), OÚ Šaľa, OSZP vyzval navrhovateľa v zmysle § 29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., aby v stanovnej lehote zaslal doplňujúce informácie k vzneseným pripomienkam a zároveň prerušil konanie vo veci vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní rozhodnutím č. OU-SA-OSZP-2017/006169-9-Ne zo dňa 04.09.2017. Navrhovateľ zaslal doplňujúce informácie dňa 27.09.2017 listom č. OŽPaOZ/4081/2017. Vyjadrenia navrhovateľa k jednotlivým pripomienkam sú uvedené priamo pod týmito pripomienkami.

OÚ Šaľa, OSZP sa zaoberal pripomienkami Združenia aj vyjadreniami navrhovateľa k predmetným pripomienkam a dospel k záveru, že väčšina vznesených pripomienok je bezpredmetná a neopodstatnená, nakoľko nesúvisia s umiestnením a charakterom zmeny navrhovanej činnosti. Na základe uvedeného tunajší úrad dospel k záveru, že posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti z dôvodov uvedených v stanovisku dotknutej verejnosti nie je opodstatnené, a preto nemohol vyhovieť jej žiadosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

OÚ Šaľa, OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, vrátane zdravia obyvateľstva a súčasného stavu životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktoré sú transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Príslušný orgán taktiež vychádzal zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z..

Stanoviská oslovených orgánov boli bez pripomienok, a z toho dôvodu nie je potrebné zmenu navrhovanej činnosti posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z..

Možno konštatovať, že v rámci zisťovacieho procesu neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva.

Tunajší úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29 a zákona č. 24/2006 Z. z. s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povolenieho konania k zmene navrhovanej činnosti.

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Miroslava D a n i š o v á
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

1. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - úsek štátnej vodnej správy
 - úsek ochrany prírody a krajiny
 - úsek odpadového hospodárstva
 - úsek ochrany ovzdušia
5. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska č. 64 949 01 Nitra
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
8. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
9. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
10. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587

Rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2017/006169-18-Ne zo dňa 27.09.2017 vydané v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) pre zmenu navrhovanej činnosti **„Obnova vykurovania podniku“** navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, bolo v zmysle § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

vyvesené dňa 29.09.2017

zvesené dňa

.....
odtlačok pečiatky, podpis

.....
odtlačok pečiatky, podpis