Marcel Slávik (predseda ZDS)

Od: Marcel Slávik (predseda ZDS) <slavik@samospravydomov.org>

Odoslané: sobota, 11. novembra 2017 6:53
Komu: 'podatelna@enviro.gov.sk'
Predmet: RE: 8040/2017-1.7/dj-R; 8041/2017-1.7/dj-R (EIA: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever: zmena 3 a zmena 4)
Prílohy: Podnet pre protest prokurátora voči rozhodnutiu 202462017SL57186-M (SP Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever).pdf

Odvolanie voči rozhodnutiam zo zisťovacích konaní MŽP SR č. 8040/2017-1.7/dj-R a 8041/2017-1.7/dj-R

Voči rozhodnutiu MŽP SR zo zisťovacieho konania č. 8040/2017-1.7/dj-R zo dňa 25.10.2017 a rozhodnutiu MŽP SR zo zisťovacieho konania č. 8041/2017-1.7/dj-R zo dňa 20.10.2017 sa odvolávame.

Dôvodom odvolania je nejednoznačnosť rozhodnutia v záväzných podmienkach, ktoré sú definované ako *„relevantné kompenzačné opatrenia v rozsahu a za podmienok podľa rozhodnutia MŽP SR č. 1094/2017-6.3 zo dňa 28.04.2017 a č. 318/2010-4.3/ml zo dňa 28.09.2011“*

Ministerstvo dopravy a výstavby SR svojimi rozhodnutiami č. 20246/2017/SL/57186-M zo dňa a 05229/2017/C240-SCDPK/41077 zo dňa 05.06.2017 v rámci stavebného povolenia stavby „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ zamietlo požiadavky nášho združenia na predloženie projektov vykonania záchranného transferu organizmov; projektu protihlukových opatrení; projekt ochrany vôd počas výstavby a počas prevádzky diaľnice; projekt objektov v km 10,34 a 14,2; návrh opatrení na začlenenie telesa diaľnice do krajiny najmä vhodnými vegetačnými úpravami násypov, vetiev križovatiek a odpočívadiel; návrh revitalizačných a vegetačných úprav v mieste narušenia a zásahu biokoridorov...; dokument „Štúdia zmierňovacích opatrení“.

Záverečné stanovisko MŽP SR č. 318/2010-3.4/ml zo dňa 28.09.2011 však uvedené projekty a dokumenty predpokladá ako podmienku súhlasného záverečného stanoviska a ich spracovanie uložil ako povinnosť pri ďalšom stupni projektovej prípravy a v príslušných povoľovacích procesoch. Konkrétne: pripomienka 13.3.1 v bode č.3 na str.109 v časti Technické a administratívne opatrenia; pripomienka 13.3.2 v bode č.5 a č.14 na str.110 v časti Technické a administratívne opatrenia; pripomienka 13.3.3 v bode 15 na str. 110 a v bode 17, 20, 21, 22, 23, 24 na str. 111 v časti Technické a administratívne opatrenia; pripomienku 13.3.4 v bode č.31 a č.32 v časti Technické a administratívne opatrenia; pripomienku 13.3.5 a 13.3.6 v bode 2 na str. 109 a v bode 28 na str.110 v časti Technické a administratívne opatrenia; pripomienku 13.3.7 v časti Zmierňovacie opatrenia na str. 113; požiadavku 11.9 v bode 22, 23 na str. 111

S podnetom na preskúmanie zákonnosti stavebného povolenia sme sa obrátili aj na Generálnu prokuratúru SR (viď príloha).

V stavebnom konaní sa podľa §140c ods.2 Stavebného zákona overuje okrem iného aj dodržanie podmienok záverečného stanoviska a rozhodnutí zo zisťovacích konaní. V prípade všeobecného a nejednoznačného zadefinovania ktoré opatrenia majú byť realizované môže byť vyjadrenie arbitrárne a teda súdne nepreskúmateľné, lebo nebude presne zadefinované, ktoré podmienky je potrebné dodržať.

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že je právna ale aj vecná neistota ohľadne dodržania záväzných podmienok záverečných stanovísk a teda naplnenia realizácie kompenzačných opatrení. **Považujeme preto za potrebné presne zadefinovať a vyšpecifikovať ktoré kompenzačné opatrenia je potrebné v súvislosti s realizáciou stavby „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ v zmysle poslednej aktualizácie dodržať a realizovať; len tak je možné predpokladať, že záujmy ochrany prírody a krajiny budú reálne dodržané a relevantné opatrenia realizované.**

Podľa §59 ods.1 Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Vzhľadom na konštatované pochybenia v predmetnom konaní žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa §57

ods.1 resp. §59 ods.2 Správneho poriadku zmenil presným špecifikovaním, ktoré kompenzačné opatrenia je potrebné v súvislosti s predmetnou stavbou považovať za relevantné a je ich nutné rešpektovať a následne aj realizovať. Toto odvolanie má podľa §55 ods.1 Správneho poriadku odkladný účinok.

Žiadame byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre účely vyjadrenia sa podľa §33 ods.2 a §56 Správneho poriadku v samotnom konaní o odvolaní. Zároveň žiadame, aby v rozhodnutí o odvolaní boli všetky naše námietky v odvolaní citované podľa §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku a odvolací orgán uviedlo, ako sa s nimi vysporiadal a ako ich v rozhodnutí zohľadnil.

Toto odvolanie písomne potvrdíme v zmysle §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk.

S pozdravom,

--

Marcel Slávik | predseda
Združenie domových samospráv | Námestie SNP 13 | P.O.BOX 218 | 850 00 Bratislava
+421 905 728 704 (SVK) | slavik@samospravydomov.org | www.samospravydomov.org

---

From: Marcel Slávik (predseda ZDS) [mailto:slavik@samospravydomov.org]
Sent: Friday, August 25, 2017 10:56 PM
To: 'podatelna@enviro.gov.sk' <podatelna@enviro.gov.sk>
Subject: VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever: zmena 3 a zmena 4“

VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „DIAĽNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA SEVER: ZMENA 3 A ZMENA 4“

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a tvorby krajiny a v zmysle §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka výrubového konania. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: http://fxcld.net/d90bYRNZb, výpis z registra občianskych združení MV SR: http://goo.gl/OXGH6U a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: *slavik@samospravydomov.org*
Pre písomný styk použite adresu: *Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka*

K predstavenému dokumentu „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever: zmena 3 a zmena 4“ máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame zisťovacie konania pre zmenu 3 a zmenu 4 zlúčiť do jedného zisťovacieho konania, nakoľko predmetné zmeny spolu priamo súvisia a nie je možné realizovať len jednu z nich bez realizácie druhej.
2. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
3. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR

www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.







- recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
- kamenivo fr. 0-4 tr.A
- geotextília netkaná protiropná

- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)

- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

4. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
5. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
6. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
7. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
8. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad. Tento bod žiadame vyriešiť ako súčasť cestnej zlene a vegetačných úprav okolia diaľnice.







11. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
12. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
13. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
14. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
15. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
16. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
    - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
    - kovov označeného červenou farbou
    - papiera označeného modrou farbou
    - skla označeného zelenou farbou
    - plastov označeného žltou farbou
    - bio-odpadu označeného hnedého farbou



17. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
18. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
19. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

20. Nesúhlasíme so zmenou mostných objektov z pylónových so závesnými oceľovými lanami za most z letmej betonáže, nakoľko sa tým poprie mestotvorná a vizuálna stránka predmetnej stavby. Za jeden z prínosov D4 považujeme aj mestotvornú funkciu a funkciu tvorby panorámy mesta pri typických pohľadoch a práve v tomto smere predstavovalo pôvodné riešenie prínos a vyššiu kvalitu; zmena predstavuje negatívny zásah do životného prostredia.
21. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
22. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
23. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever: zmena 3 a zmena 4“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.

Zároveň žiadame, aby predmetné zmeny neboli odporúčané.

S pozdravom,

--

Marcel Slávik | predseda
Združenie domových samospráv | Námestie SNP 13 | P.O.BOX 218 | 850 00 Bratislava
+421 905 728 704 (SVK) | slavik@samospravydomov.org | www.samospravydomov.org