OKRESNÝ
ÚRAD
ROŽŇAVA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

Číslo spisu: OU-RV-OSZP-2017/000021

Rožňava 24.02.2017

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.3.2017
v Rožňave, dňa 6.3.2017
Podpis.

Okresný úrad Rožňava 16

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z.z.), vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. na základe oznámeniu o navrhovanej činnosti **„ Protipovodňová ochrana na Honskom potoku a polder ”**, ktorú predložil navrhovateľ Obec Brzotín, Mariássyho námestie 167, 049 51 Brzotín a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„ Protipovodňová ochrana na Honskom potoku a polder ”** uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Obec Brzotín, Mariássyho námestie 167, 049 51 Brzotín, predložila Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu podľa § 18 ods. 2 písmena b) zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o navrhovanej činnosti „ Protipovodňová ochrana na Honskom potoku a polder “.

Projekt protipovodňovej ochrany intravilánu obce Brzotín rieši ochranu osôb a majetku pred ničivými účinkami povodňových prietokov v Honskom potoku. Jedná sa o líniovú vodnú stavbu nevýrobného charakteru. Navrhované úpravy potoka budú zachytávať prívalovú vlnu a splaveniny v poldri nad obcou. Prívalové vlny sa budú bezpečne odvádzať vodu kombinovaným polovegetačným opevnením koryta Honského potoka do rieky Slaná.

Dotknuté územie leží na západnom okraji Rožňavskej kotliny, ktorá je obkolesená Silickou, Plešiveckou planinou na juhu a západe a na severe Volovskými vrchmi v nadmorskej výške od 262 – 278 m.n.m s karbonatovým podložím.
Z projektu protipovodňovej ochrany intravilánu obce Brzotín vyplýva požiadavka riešiť protipovodňovú ochranu časti obce pred účinkami veľkých povodňových prietokov a sprievodných splavenín, ohrozujúcich odtok vody z daného úseku Honského potoka na úrovni Q100 , ktoré stanovil SHMÚ na 18,5m3/s. Doterajšie úpravy koryto na uvedenom toku je schopné previesť maximálne 20-30 ročnú vodu a preto priľahlé pozemky, rodinné domy, hospodárske budovy, inžinierske stavby, cesta III. tr.č 3010 v do Kružnej , miestne komunikácie na ulici Kružnianská , Gemerská a Rudnianska sú pravidelne zalievané a poškodzované prívalovou vlnou a sedimentmi.

Protipovodňové opatrenia zabezpečia pozitívne účinky :

- kontrolovaného prevedenia vnútorných vôd, pretože sa očakávajú početné intenzívne zrážky v povodiach s odlesneným karbonatovým podložím
- spomalenia povrchového odtoku
- intersepcie v koryte a okolitých svahoch
- zachytenie dažďových vôd a sedimentov

Na Honskom potoku nad obcou Brzotín bude vybudovaný prietočný polder o kapacite 94 524 m3, aby sploštil povodňovú vlnu. Vodozberné územie Honského potoka tvorí päť katastrálnych území :Rožňavské Bystré, Rakovica, Rudná, Kružná a Brzotín (viď. Prílohu č.2 Mapa širších vzťahov) o výmere povodia 25,54 km2 (SHMU ,Q100=18,5m3/s) . Objem povodňovej vlny pre 100 mm zrážku sme vypočítali metódou CN kriviek a tvorí 321 007 m3. Hydrologický účinok poldra bude 29% pri dobe plnenia poldra 5,5 hodín

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., kapitola č. 10. Vodné hospodárstvo , položka č.7 : Objekty protipovodňovej ochrany a položka č. 1: Priehrady nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží s výškou hrádze nad terénom, časť B (zisťovacie konanie) podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Rožňava vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Rožňava oznámil začatie správneho konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti, rozoslal oznámenie podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/protipovodnova-ochrana-na-honskom-potoku-polder

Súčasne OÚ Rožňava na webovom sídle informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní k oznámeniu o zmene podľa zákona o posudzovaní.

Väčšina zainteresovaných subjektov, ktoré sa k zámeru vyjadrili, nemali odmietavé stanovisko a netrvali na ďalšom posudzovaní navrhovanej činnosti. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila.

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sa v zákonom stanovenom termíne a do doby vydania rozhodnutia písomne vyjadrili nasledovné subjekty :

1. **Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor,** (list č. OU-RV-PLO-2016/012379-002), z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor nemá námietky k projektovej dokumentácii.

2. **Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,** (list č. OU-RV-OSZP-2016/012341), za úsek ochrany ovzdušia k predloženej projektovej dokumentácií nemá pripomienky a odporúča navrhovanú činnosť ďalej neposudzovať.

3. **Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,** (list č. OU-RV-OSZP2016/012388), odporúčajú navrhovanú činnosť ďalej neposudzovať podľa zákona 24/2006 Z.z za dodržania nasledovných podmienok:

   - ďalší stupeň projektovej dokumentácie opätovne predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.
   - projektovú dokumentáciu stavby prerokovať s Vodohospodárskou výstavbou, š.p z hľadiska kategorizácie vodnej stavby,
   - projektovú dokumentáciu stavby prerokovať so správcom vodného toku Honský potok – SVP š.p., Odštepný závod Banská Bystrica

4. **Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,** (list č. 4317/2016/ORRÚPŽP/37357), súhlasí s návrhom činnosti podľa predloženého návrhu a navrhuje ukončenie posudzovania v zisťovacom konaní. Upozorňuje, že cestná infraštruktúra II. a III. triedy je vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest KSK a pre každý zásah do cestného telesa alebo objektov či ochranného pásma je potrebný súhlas vlastníka.

5. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave,** (list č.2016/01538-2-782/HŽPaZ), predložená navrhovaná činnosť nie je v rozpore s požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia ustanovenými zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z hľadiska záujmov verejného zdravotníctva nepovažujeme za potrebné navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

6. **Obec Kružná č. 139, 049 51 Kružná** (list č. 208/2016-01),k predloženej navrhovanej činnosti nemajú námietky a nepožadujú ďalej navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z

7. **Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slovenský kras,** (list č. NP SK 733-1/16), navrhovaná činnosť nie je tak závažná, aby sa mala ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

8. **Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd** (list č. 3646/2017-2798/2017-4.1), nepožadujú zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. K predloženému zámeru majú nasledovné pripomienky:

- chýba vzorový priečny rez hrádze poldra,
- v situácii SO8 nie je zakreslený rámový priepust,
- nie je uvedený rozsah opevnenia gabionovými matracmi,
- odporúčame minimalizovať rozsah navrhovaných nevegetačných opevnení koryta toku a ich nahradenie vegetačným,
- odporúčame v dne toku vytvoriť miskovité prehĺbenie pre sústredenie malých prietokov.

9. **Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny,** (list č. OU-RV-OSZP-2016/011243), z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemá k uvedenému dokumentu zásadné pripomienky a odporúča predložený zámer prijať a neposudzovať ho v ďalšom konaní.

10. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave,** (list č. ORHZ-RV1- 755-003/2016), z hľadiska požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

11. **Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva,** (list č. OU-RV-OSZP2017/000711), k predloženej navrhovanej činnosti nemá zásadné pripomienky a navrhuje predmetnú činnosť neposudzovať. V prípade vzniku odpadov je potrebné dodržať nasledovné pripomienky:

    - s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie navrhovanej činnosti, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a právnymi predpismi vydanými na jeho základe, a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. – katalóg odpadov.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania OÚ dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť resp. doplniť do projektovej dokumentácie v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- ďalší stupeň projektovej dokumentácie opätovne predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy,
- projektovú dokumentáciu stavby prerokovať s Vodohospodárskou výstavbou, š.p z hľadiska kategorizácie vodnej stavby,
- projektovú dokumentáciu stavby prerokovať so správcom vodného toku Honský potok – SVP š.p., Odštepný závod Banská Bystrica,
- s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie navrhovanej činnosti, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a právnymi predpismi vydanými na jeho základe, a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. – katalóg odpadov.
- doplniť do projektovej dokumentácie priečny rez hrádze poldra,
- v situácii SO8 zakresliť rámový priepust,

Upozornenie

Dotknutá obec je v zmysle § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. povinná bezodkladne informovať verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Rožňava
17

Ing. Stanislav Lukáč, CSc.
vedúci odboru

Doručuje sa :

1. Obec Brzotín, Mariássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
4. Okresný úrad Rožňava, odbor pozemkový a lesný, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
5. Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
7. Okresný úrad Rožňava, odbor krízového riadenia, Špitálska 2, 048 01 Rožňava
8. Úrad samosprávneho kraja Košice, odbor rozvoja a územného plánu, odbor dopravy
9. Nám. maratónu mieru 1, 040 01 Košice
10. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP , Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
    úseky - štátna správa odpadového hospodárstva,
    štátna vodná správa,
    štátna správa ochrany ovzdušia,
    štátna správa ochrany prírody a krajiny
11. Mesto Rožňava, odbor výstavby, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
12. Obec Kružná, Kružná č. 139, 049 51 Brzotín