OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Č.j. OU-PO-OSZP3-2016/002868-21/ZM Prešov 27. 12. 2016

R O Z H O D N U T I E

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP*"), rozhodol* podľa § 29 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na základe zámeru „**Úprava a revitalizácia vodných tokov na území obce Bertotovce**", ktorý predložil navrhovateľ obec Bertotovce, Obecný úrad Bertotovce 142, 082 35 Hendrichovce, v zast. Ing. Františkom Marinicom, starostom obce, v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť**, „Úprava a revitalizácia vodných tokov na území obce Bertotovce",** uvedená v predloženom zámere, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, katastrálne územie Bertotovce, ktorej účelom je ochrana obce pred povodňami na Škurcovskom potoku a Veľkej Svinke

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Zabezpečiť ochranu nepredvídaných archeologických nálezov v procese územného a stavebného konania.
- Rešpektovať záväzné regulatívy priestorového a funkčného využitia územia podľa platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.
- Upozorňujeme na chyby v názvoch stavby v prílohách Prehľadná situácia, Vzorové priečne profily, Priečne rezy rámových priepustov a Stabilizačné prahy – v projektovej dokumentácii je potrebné uviesť do súladu s navrhovanou činnosťou uvedenej v zámere.
- Svahy v km 0,000 00 – 0,027 87 opevniť polovegetačnými tvárnicami IZT 130/10, tak ako je to uvedené v zámere.
- Svahy koryta v km 0,038 57 – 0,178 60 tvorené oporným múrmi výšky 1,9 m, so sklonom 5:1 navrhnúť tak ako je to uvedené v zámere (z betónu s obkladom lícnych plôch z lomového kameňa).
- Vo vzorovom priečnom reze a priečnych rezoch v úseku km 0,038 57 – 0,178 60 zakresliť drenáž.
- Doplniť hydrotechnický výpočet na sploštenie prívalovej vlny.

- V pozdĺžnom profile zakresliť priebeh hladiny pri návrhovom prietoku.
- Upozorňujeme , že v texte je nesúlad : "Kapacita toku po realizácii protipovodňových opatrení 3,6 m^3 /s." a v iných častiach textu v zámere, resp.v doplnení informácií je uvedené, že bude zabezpečený dimenzačný prietok Q_{100} = 13m^3 /s – v ďalšom stupni projektovej dokumentácie dať do súladu.
- Dodržať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedené v kapitole IV.10 zámeru.

Upozornenie:
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP **dotknutá verejnosť**, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti má postavenie **účastníka konania** v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti.

Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, obec Bertotovce, Obecný úrad Bertotovce 142, 082 35 Hendrichovce, v zast. Ing. Františkom Marinicom, starostom obce, (ďalej len „navrhovateľ"), predložil dňa 16.10.2015 Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad") podľa 29 ods. 1 zákona zámer navrhovanej činnosti **„Úprava a revitalizácia vodných tokov na území obce Bertotovce ",** vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Účelom navrhovanej činnosti je úprava miestnych obecných potokov tak, aby zabezpečovali dostatočnú ochranu pred povodňami v intraviláne obce. Navrhuje sa vyčistenie koryta a úprava brehov, čím sa zabráni vznikajúcim škodám na majetku obce a jej obyvateľov, odstránia sa stavebné poruchy oporných múrov a skultúrni sa významná časť jadra obce.

Navrhovaná činnosť uvedená v zámere podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v §20 a §20a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Správne konanie vo veci zistenia, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením zámeru na okresný úrad dňa 16.10.2015.

Navrhovaná činnosť sa realizuje na katastrálnom území Bertotovce.

Na základe písomnej odôvodnenej žiadosti navrhovateľa, okresný úrad podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-PO-OSZP3-2014/045318-02 zo dňa 19.12.2014 z dôvodu, že

- úpravy budú realizované v pôvodnom koryte,
- pre navrhovanú činnosť nie je možný iný variant lokalizácie stavby s rovnakou funkciou.

Zámer svojimi parametrami podlieha **zisťovaciemu konaniu ,** ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP**.**

Predmetná navrhovaná činnosť je podľa **Prílohy č. 8** zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zaradená do **Kategórie č.10 Vodné hospodárstvo ,**
Položka č. 7 – Protipovodňové objekty – bez limitu (zisťovacie konanie)

Podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci zisťovacieho konania okresný úrad zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2015/044517-02 zo dňa 26.10.2015 a listom č. OU-PO-OSZP3-2015/044517-03 zo dňa 26.10.2015 predmetný zámer, ktorý je

v súlade s § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, v lehote do 7 pracovných dní od doručenia zámeru, na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR), dotknutým orgánom (Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, MO SR,), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia) a dotknutej obci (obec Bertotovce), dotknutému samosprávnemu kraju (Úrad Prešovského samosprávneho kraja).

Okresný úrad bezodkladne zverejnil zámer a oznámenie o predložení zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR dňa 27.10.2015:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uprava-revitalizacia-vodnych-tokov-na-uzemi-obce-bertotovce

Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru verejnosti najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

V zmysle § 29 ods. 6 zákona okresný úrad listom č. OU-PO-OSZP3-2015/044517-13/ZM zo dňa 07.12.2015 vyzval navrhovateľa v lehote do 60 dní od doručenia výzvy o objasnenie pripomienok a požiadaviek , ktoré vyplynuli z doručeného stanoviska Ministerstva ŽP SR č. 51182/2015 zo dňa 20.11.2015, doručeného okresnému úrad dňa 30.11.2015 a Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-PO-OSZP1-2015/046312 -004 zo dňa 02.12.2015, doručeného okresnému úradu dňa 07.12.2015 a rozhodnutím č. OU-PO-OSZP3-2015/044517-14/ZM zo dňa 07.12.2015 zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti **„Úprava a revitalizácia vodných tokov na území obce Bertotovce "**prerušil. Následne na žiadosť navrhovateľa, okresný úrad predĺžil lehotu na objasnenie pripomienok do 31.12.2016. Spracovaný doplnok spolu s grafickými prílohami bol doručený okresnému úradu dňa 06.04.2016 a zaslaný na doplňujúce stanoviská dotknutým subjektom, ktoré vyslovili pripomienky k predloženému zámeru. Doplnenie informácii bolo taktiež zverejnené na webovom sídle MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uprava-revitalizacia-vodnych-tokov-na-uzemi-obce-bertotovce. Konzultácie k doručeným stanoviskám sa uskutočnili s navrhovateľom dňa 08.12.2016, na ktorých bolo dohodnuté, že pripomienky MŽP SR bude navrhovateľ akceptovať .

Technické riešenie

Trasa

Vedenie trasy je podmienené existenciou objektov, priľahlých súkromných pozemkov a samotnou polohou koryta. Dĺžka úpravy je 178,60 m.

Geometria trasy je tvorená z kružnicových oblúkov a medzipriamok takto:
km 0,000.00-0,012.54 priamka v dĺžke 12,54m
km 0,012.54-0,026.11 oblúk o polomere R1=15m, dĺžky 13,57m
km 0,026.11-0,041.89 priamka v dĺžke 15,78m
km 0,041.89-0,047.00 oblúk o polomere R2=25m, dĺžky 5,11m

km 0,047.00-0,055.44 priamka v dĺžke 8,44m
km 0,055.44-0,065.00 oblúk o polomere R3=7m, dĺžky 9,56m
km 0,065.00-0,074.79 priamka v dĺžke 9,79m
km 0,074.79-0,079.38 oblúk o polomere R4=6m, dĺžky 4,59m
km 0,079.38-0,105.04 priamka v dĺžke 25,66m
km 0,105.04-0,114.25 oblúk o polomere R5=10m, dĺžky 9,21m
km 0,114.25-0,119.74 priamka v dĺžke 5,49m
km 0,119.74-0,124.39 oblúk o polomere R6=15m, dĺžky 4,65m
km 0,124.39-0,178.60 priamka v dĺžke 54,21m
Koniec úpravy je v km 0,178.60

V km 0,000 čo je aj r.km zaúsťuje potok do Svinky v r.km 33,500. Sútok Škurcovského potoka a Svinky je zabezpečený opevnením a priečnymi prahmi, nakoľko v mieste zaústenia je tok neupravený. Na trase sa nachádzajú dva priepusty pod miestnou cestou, a to v km 0,027.87-0,038,57 a v km 0,065.00-0,074.79.

Pozdĺžny profil
Pozdĺžny profil toku je v úseku km 0,000.00-0,027.87 J1=0,017
km 0,027.87-0,166.80 J2=0,040
km 0,166,80-0,178,60 J3=0,100

Tento pozdĺžny sklon je prírodný. Prevýšenie a výrazná zmena pozdĺžneho sklonu je prekonaná stupňom o výške 0,27m v km 0,166.80. Rozdelenie a zmiernenie sklonu je pre tok veľmi priaznivé, z hľadiska ekológie ako aj na zmiernenie energie. Zmiernenie sklonu je navrhnuté stupňom v dne. Podrobnejší popis je v časti Objekty, SO 01.2 – Stupeň, r. km 0,166.80.

Rámové priepusty a samotné križovanie cesty sú riešené samostatným objektom – „Rámové priepusty s úpravou miestnych komunikácií“, ktorý je súčasťou posudzovaného zámeru.

Priečny profil
Priečny profil v km 0,000.00-0,027.87 je jednoduchý lichobežník, so sklonom svahov 1:1,5, so šírkou v dne 2,0m. Svahy sú opevnené polovegetačnými tvárnicami IZT 130/10 do šikmej výšky 1,8m, uložené na štrkopiesku hrúbky 100mm. Ostatná časť profilu je ohumusovaná a zatrávnená trávnym semenom.

V km 0,038.57-0,178,60 je priečny profil navrhnutý s oporným múrmi výšky 1,9m, so sklonom 5:1. Oporné mury sú navrhnuté z betónu s obkladom lícnych plôch z lomového kameňa. Šírka v dne je 2,0m. V mieste oporných múrov je navrhnuté po celej dĺžke oplotenie. Oporný múr je nutné rozdeliť dilatačnými špárami každých 15m. Dilatačné špáry sú tupé s lepenkovou vložkou.

V km 0,074.79 a 0,038.57 je potrebné vybudovanie schodišťa na pravej strane oporného múru z dôvodu možného vstupu do koryta.

Keďže opevnenie je pevné, v úseku 0,038.57-0,2178.60 je navrhnutá drenáž na organizované odvedenie vôd do koryta. Tie za súčasného stavu voľne vtekajú do koryta. Ich množstvo je rôzne podľa vodnatosti ročného obdobia. Drenážne potrubie je z PVC priemer 100mm-perforované, vyústené do koryta každých 15m.

Dno potoka je bez súvislého opevnenia. Vzhľadom na potrebu stabilizácie sú navrhnuté stabilizačné prahy vo vzdialenosti 8-10m. Prahy sú zapustené do dna, prevedenie je z betónových blokov.

Vzhľadom na skutočnosť, že geologické prostredie je značne variabilné, výstupom skalného podložia do dna, čo nebolo dostatočne zdokumentované, nie je vylúčené, že pri realizácii prác bude potrebné návrh modifikovať s možnosťou upustenia navrhovaného opevnenia.

Objekty
Na toku sú navrhnuté nasledovné objekty:

SO 01.1 Korytová úprava
SO 01.2 Stupeň – r.km 0,166.80
SO 01.3 Sútok Škurcovského potoka so Svinkou

<u>SO 01.1 – Korytová úprava</u>
V upravovanom úseku toku je problémovým miestom úsek v km 0,075-0,088, kde sú stiesnené pomery natoľko, že výstavba oporného múru môže narušiť stabilitu svahu a jestvujúceho objektu

garáže. V tomto úseku je potrebné vypracovanie statického posudku s vypracovaním spôsobu stabilizácie svahu v priebehu výstavby.

Na úprave sú navrhnuté 2 priepusty v km 0,076.01 ľavostranné a km 0,174.30 pravostranné z kameninových rúr DN 600 dĺžky 1m.

Rámové priepusty a samotné riešenie križovania cesty bude riešené samostatným objektom – „Rámové priepusty s úpravou miestnych komunikácií“.

Rámové priepusty s úpravou miestnych komunikácií

V km 0,027.87 – 0,0385.57 a 0,065.00 – 0,074.00 úpravy vodného toku jestvujúce miestne cestné komunikácie križujú spomínaný vodný tok. Z toho dôvodu sa navrhujú v týchto miestach rámové priepusty z betónových prefabrikátov IZM 58-10 2,40x2,40m (vnútorná svetlosť 1,80x2,00m). Celkovej dĺžky 10,68m, resp 9,79m. Hrúbka stien prefabrikátov je 200mm (vodorovná) resp. 300mm (zvislá). Dĺžka betónových prefabrikátov IZM je 890mm.Pod rámovým priepustom sa zriadi betónové lôžko hrúbky 300mm z betónu B20, pod ktorým sa najprv zriadi štrkopieskové lôžko hrúbky 150mm.
Po krajoch prefabrikátov IZM sa tieto osadia na drôtokamenné bloky, ktoré sa uložia do zhutneného štrkopiesku.

Na vtokovej a výtokovej časti rámových priepustov sa zriadia betónové rímsy šírky 500mm, do ktorých sa osadí oceľové dvojtrúbkové zábradlie. Z dôvodu zväčšenia prierezu rámových priepustov oproti jestvujúcim mostným objektom je potrebné v obidvoch prípadoch miestnych cestných komunikácií výškovo zdvihnúť ich niveletu.
Celková úprava miestnych komunikácií je nasledovná:
Vetva „A“ – úprava nivelety cesty na dĺžke 72,23m
Vetva „B“ – úprava nivelety cesty na dĺžke 34,37m
Celková plocha upravovaných cestných komunikácií je 620m^2.
Pozdĺž upravovaného vodného toku sa navrhuje chodník pre peších z asfaltobetónu šírky 1,00m a dĺžky 80,70m.

SO 01.2 – Stupeň, r.km 0,166.80

Stupeň v km 0,166.80 je navrhnutý vybudovať z betónu s obložením lícnych plôch z lomového kameňa. Výstavba stupňa musí byť dôsledná a pri prácach musí byť dodržaný technologický postup. Musí byť použitý len kvalitný materiál: kameň vyvrelý I. triedy, betón príslušnej triedy.

Vývarisko stupňa bude budované z kamennej dlažby hr. 40cm do betónu hr. 30cm. V tejto betónovej vrstve bude uložená KARI sieť 15/15/8mm. Jej funkcia zamedzí vzniku mikro-trhlín. Objektom bude prekonané prevýšenie nivelety 0,27m.

SO 01.3 – Sútok Škurcovského potoka so Svinkou

Tento objekt je daný vymedzujúcimi prvkami a to prahmi na Svinke v r.km 0,494.96 a 0,512.46 a prahom na riešenom Škurcovskom potoku v km 0,010.38. Prahy aj opevnenie svahov sú navrhnuté z kamennej nahádzky o hmotnosti kameňa od 200-500kg. Šírka prahov je navrhnutá 1m. Návodná strana prahov je prispôsobená jestvujúcemu terénu.

Hydrologické údaje o predmetnom toku z SHMÚ Bratislava, Odbor hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice:

Tok: Bezmenný (miestny názov Škurcovský potok)
Profil: Bertotovce
Hydrologické číslo:4 – 32 – 03 - 030
Plocha povodia:1,54 km^2
st. v km: 0,17
Dlhodobý priemerný ročný prietok:0,008 m^3.s^{-1}
Dĺžka toku:1,82 km

Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas

30	90	180	270	330	355	364	dní v roku
0,019	0,009	0,004	0,002	0,002	0,001	0,0005	m^3.s^{-1}

Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za

1	5	10	20	50	100	rokov
0,7	3	4,5	6,5	9,5	13	m^3.s^{-1}

Uvedené prietokové údaje vyjadrujú prirodzený potenciál obdobia 1961-2000 a podľa STN 75 1400 sú zaradené do IV. Triedy spoľahlivosti. Názov toku, riečny km, hydrologické číslo, plocha povodia a dĺžka toku boli určené z platnej vodohospodárskej mapy mierky 1:50 000, 3 vydanie.

Koryto potoka je zanesené a brehy koryta sú zarastené nízkou a vysokou zeleňou. Koryto potoka nemá dostatočnú hĺbku na odvedenie vody pri zvýšenom prietoku, kde má na niektorých miestach hĺbku iba 100mm.

Dimenzačný prietok je podľa údajov SHMU Q_{100} = 13 $m^3.sek^{-1}$

Rozdelenie a zmiernenie sklonu je pre tok veľmi priaznivé z hľadiska ekológie. Predovšetkým sa zamedzí vybrežovaniu potoka a zmiernením energie sa spomalí tok, čo zabráni vymývaniu koryta a brehov potoka, zanášaniu dna toku naplaveninami. Vylievaním potoka a zanášaním toku rôznymi materiálmi (konáre, zemina, rôzne odpady, kríky a iné) sa zmenšuje kapacita koryta rieky. Zvyšuje sa ohrozenie ďalšími povodňami, čo má negatívny vplyv na čistotu povrchových a podzemných vôd, na brehové porasty potoka, ako aj na majetok občanov a obce. Projektová dokumentácia stavby rieši protipovodňové úpravy smerujúce k ochrane majetku a osôb pred účinkom veľkých vôd. Návrh úpravy vychádza z požiadavky na bezpečné prevedenie návrhového prietoku Q_{100}=13$m^3.s^{-1}$ so súčasným trendom polovegetačného opevnenia s možnosťou vsadenia vegetačných prvkov.

Pri povodniach dochádza k zvýšenej sedimentácii splavenín obmývaním brehov, splavením zeminy, krovín, brehových porastov. Vybrežená voda obmýva aj múry rodinných domov, vytápa pivnice a obytné priestory. Tým dochádza k značnému znečisteniu povrchových vôd, hrozí aj nebezpečenstvo priesaku do podzemných vôd a nastáva riziko epidemiologickej situácie v postihnutej oblasti.

Úpravou Škurcovského potoka v intraviláne obce Bertotovce na úseku r.km 0,0000-0,28255 sa stane obec chránená pred prívalovými vodami na celom území bezprostredne susediacom s dotknutým tokom. Po realizácii navrhovaných úprav budú cestné priepusty disponovať dostatočnou kapacitou, regulované úseky budú chránené pred zvýšenou sedimentáciou splavenín, čo nastane pri každom vybrežení potoka a tieto sa na dne potoka usádzajú. Na upravovanom úseku toku bude zabezpečený dimenzačný prietok Q_{100} = 13m^3/s, čím sa podstatne zníži nebezpečenstvo záplav v obci a poskytne sa bezpečie pre obyvateľov obce. Vybudované protipovodňové opatrenia budú priaznivo vplývať na životné prostredie - stabilizujú sa podmienky pre život a vývoj jednotlivých pôvodných a nových druhov fauny a flóry.

Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

Dotknuté územie

Obec Bertotovce sa nachádza na západe Šarišského regiónu, v doline medzi Braniskom a Prešovom. Pod dotknutým územím sa rozumie katastrálne územie obce.

Geomorfologické pomery

Charakteristika reliéfu bola spracovaná na základe regionálneho geomorfologického členenia (MAZÚR, LUKNIŠ IN MIKLOS A KOL., 2000). Z geomorfologického hľadiska sa dotknuté územie nachádza v Alpsko-Himalájskej sústave, podsústave Karpaty, provincii Západné Karpaty, subprovincii Vonkajšie západné Karpaty, oblasti Podhôľno-magurskej, v troch celkoch:

Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Šarišské podolie)
Bachureň
Šarišská vrchovina (podcelok Chminianska brázda) .

Nadmorská výška stredu obce je 400 m n.m.

Geologická stavba

Dotknuté územie tvorí kvartér a terciér. Z kvartéru sa vyskytuje holocén zastúpený nivnými sedimentmi a splachmi. Z terciéru sa vyskytuje paleogén zastúpený prevažne pieskovcovými vrstvami vnútrokarpatského paleogénu, miestami so zlepencami a flyšovými vývojmi s premenlivým podielom pieskovcov, ílovcov a slieňovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne.

Inžinierskogeologická rajonizácia

Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie patrí dotknuté územie do regiónu karpatského flyša, subregiónu vnútorných Karpát a do nasledujúcich rajónov:

- Rajón kvartérnych sedimentov zasahuje okrajovo východnú časť dotknutého územia a je tvorený rajónom deluviálnych sedimentov.

- Rajón predkvartérnych sedimentov tvorený rajónom flyšoidných hornín v centrálnej časti dotknutého územia a rajónom pieskovcovo-zlepencových zasahujúcim okrajovo západnú časť dotknutého územia.

Z hľadiska inžinierskeho zatriedenia hornín sa tu nachádzajú skalné a poloskalné horniny a štrkovité zeminy (s prípadnými vložkami zlepencov a pieskovcov).

Seizmicita územia a geodynamické javy

Seizmicita územia

Z hľadiska seizmického ohrozenia, vychádzajúc z mapy očakávaných makroseizmických účinkov pre územie SR (STN 73 0036), patrí dotknuté územie do oblasti, kde maximálne očakávané seizmické účinky môžu dosiahnuť hodnotu 6° MSK-64.

Ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou v dotknutom území môžeme hodnotiť ako nepatrnú, slabú až strednú. (Atlas krajiny SR, 20**02).**

Geodynamické javy

Medzi najvýznamnejšie geodynamické javy vyskytujúce sa v dotknutom území patria svahové pohyby a vodná erózia. Dotknuté územie patrí k oblastiam s výraznou predispozíciou k vzniku svahových pohybov.

Ložiská nerastných surovín

Územie okresu Prešov je chudobné na surovinové zdroje, resp. zásoby rudných surovin, ojedinele sa tu nachádzajú ložiská energetických a nerudných surovín.

V katastrálnom území obce Bertotovce sa nenachádzajú vyhradené ložiská nerastných surovín.

Žiarenie z prírodných zdrojov a radónové riziko

Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika (URANPRESS, Spišská Nová Ves, 1992) v dotknutom území sa vyskytujú oblasti s nízkym radónovým rizikom, ojedinele vo východnej hraničnej časti dotknutého územia je oblasť so stredným radónovým rizikom.

Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v oblasti s nízkym radónovým rizikom.

Klimatické pomery

Dotknuté územie patrí do klimatickej oblasti teplej (T) a klimatického okrsku:

- T7 – teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou.

Z klimaticko-geografického hľadiska sa jedná o typ kotlinovej klímy s veľkou inverziou teplôt, mierne suchá až vlhká a subtyp mierne teplý (východná časť dotknutého územia), horskej klímy s malou inverziou teplôt, vlhká až veľmi vlhká a subtyp teplý (väčšia časť dotknutého územia) a mierne teplý (severozápadný okraj dotknutého územia). Priemerné teploty v januári sa pohybujú od -7 do -4°C a v júli od 14 do 19,5°C. Priemerný ročný úhrn zrážok je menej ako 650 mm. Dĺžka snehovej pokrývky trvá v priemere 60 – 80 dní. Vetry sú prevažne severozápadného, severného a východného smeru, menej juhovýchodného, severovýchodného a západného smeru, najmenšia početnosť vetrov je južného a juhozápadného smeru. Priemerná rýchlosť vetra v roku je 1,9 $m.s^{-1}$.

Pedologické pomery

Z hľadiska rozšírenia pôdnych typov na dotknutom území prevládajú:

- nivné pôdy
- nivné pôdy, sprievodné nivné pôdy glejové na nekarbonátových nivných sedimentoch,
- čiernice (lužné pôdy)
- čiernice, sprievodné čiernice glejové; prevažne na nekarbonátových nivných sedimentoch,
- hnedozeme, siestami erodované hnedozeme; na spraši ach,
- rendziny a pararendziny - pararendziny, sprievodné hnedé pôdy nasýtené; na zvetralinách pieskovcovo-ílovcových a silikatovo-karbonatových hornín,
- hnedé pôdy
- hnedé pôdy nasýtené a hnedé pôdy nenasýtené, sprievodné rankre, lokálne hnedé pôdy oglejené; na stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralinách rôznych hornín.

Povrchové vody

Vodné toky

Katastrálne územie obce Bertotovce z hydrologického hľadiska spadá prevažne do základného povodia č. 4-32-03 rieky Hornád, konkrétne do čiastkového povodia vodného toku Svinka. Vodný tok Svinka nie je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 zaradený medzi vodárenské vodné toky a k. ú. obce Bertotovce sa nenachádza v ochrannom pásme povrchových vodárenských zdrojov.

V katastrálním území obce Bertotovce SVP spravuje vodné toky: Veľká Svinka a tri ľavostranné prítoky Pužigrunt, Hermanka a Škurcovský potok. Veľká Svinka tečie údolím, v ktorom je samostatná obec smerom ku Chminianskej Novej Vsi. Tok Veľkej Svinky je z časti upravený, časť je potrebné ešte upraviť.

Vodné plochy

V dotknutom území sa nenachádzajú vodné plochy.

Podzemné vody

Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR patrí dotknuté územie do hydrogeologického rajónu QP 120 – Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy. Rajón je vymedzený na základe geologických hraníc flyšových sedimentov voči horninám bradlového pásma na severe a neogénnym sedimentom na východe. Južnú a čiastočne západnú hranicu tvorí rozvodnica povodia, resp. geologická hranica voči pieskovcovému súvrstviu. Je budovaný horninami centrálno-karpatského paleogénu, a to ílovcovo-pieskovcovým súvrstvím, ktoré sa vyznačuje prevahou ílovcov nad pieskovcami. Cyklické striedanie obidvoch fácií a ich litologický charakter vytvára nepriaznivé podmienky pre akumuláciu väčšieho množstva podzemných vôd.

Prevažná časť dotknutého územia i lokalita navrhovanej činnosti sa nachádzajú v čiastkovom rajóne HD 20 (čiastkový rajón paleogénu). Z hydrogeologického hľadiska je tento čiastkový rajón málo významný, využiteľné množstvá podzemných vôd sú tu menej ako 0,20 $l.s^{-1}.km^{-2}$.

Flóra

V zmysle regionalizácie na báze floristického zloženia (Kolény, Barka) je dotknuté územie začlenené do stredoeurópskej provincie. Podľa fytograficko-vegetačného členenia (Plesník) sa hodnotené územie nachádza v dvoch zónach:

- Smrekovej zóne,
- Borovicovej zóne, flyšovej oblasti Šarišská vrchovina zvyšná časť k. ú.

Prirodzená potenciálna vegetácia hodnoteného územia

- Smrekové lesy
- Borovicové lesy
- Z časti dubové lesy
- Brezy – pozdĺž vodného toku

Uvedené spoločenstvo má svoj potenciálny výskyt vo zvyšnej časti k.ú.aj na lokalite navrhovanej činnosti.

Reálna vegetácia:

V okolí lokality navrhovanej činnosti sa nachádza bohatá vzrastlá zeleň, kde je veľmi bohatá výsadba zelene a krovín po oboch brehoch vodného toku Veľká Svinka v dľžke cca 2km. Ide o nasledujúce rastliny napr. Tilia cordata – lipa srdčitá, Acer platanoides – javor mliečny, Carpinus betulus – hrab obyčajný. Zo strany miestneho obchodu je to Pinus silvestris – borovica obyčajná, Betula verrucosa – breza bradavičnatá a zo strany rodinných domov ide o výsadbu ovocných drevín.

Fauna

Fytocenologická pestrosť a biodiverzita zachovalých pôvodných biotopov vytvára dobré podmienky pre existenciu pôvodných zoocenóz v širšom dotknutom území hlavne v časti Bachureň. Od bezstavovcov, cez obojživelníky a avifaunu až po cicavce. Zo zástupcov vzácnych druhov avifauny sa tu vyskytuje orol krikľavý (Aquila pomarina), sova dlhochvostá (Strix uralensis), tetrov obyčajný (Lyrurus tetrix), tesár čierny (Dryocopus martius), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopus martius), trasochvost biely (Motacilla alba) a ďalšie. Cicavce sú zastúpené bohatým výskytom jelenej a diviačej zveri. Na vhodnú potravinovú bázu sú viazaní predátori ako vlk obyčajný (Canis lupus).

Na lokalite navrhovanej činnosti neboli pozorovaní zástupcovia chránených druhov živočíchov.

Chránené územia prírody (NATURA 2000, CHVÚ)

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v území, v ktorom sa v súčasnosti v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK") nenachádzajú veľkoplošné chránené územia. Na celej lokalite navrhovanej činnosti platí prvý stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona o OPaK. Taktiež sa tu nenachádzajú územia NATURA 2000 a lokalita navrhovanej činnosti nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia.

Regionálny ÚSES (ďalej len „RÚSES“) rozpracováva a upresňuje NÚSES v administratívnych hraniciach okresu Prešov a vymedzuje regionálne významné prírodné prvky a navrhuje ekostabilizačné opatrenia v štruktúre krajiny. Podľa schváleného RÚSES (ÚPN VÚC PSK).

V priamom dotyku s lokalitou navrhovanej úpravy vodného toku Škurcovský potok sa nachádza Regionálny biokoridor pozdĺž toku rieky Svinka.

Názov biokoridoru: Svinka
Hierarchická úroveň: RBk- reálny
Katastrálne územie: Prešov - obce:
Široké, Fričovce, Hendrichovce, Bertotovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Svinia, Kojatice, Šarišské Lužianky, Rokycany, Bzenov, Janov, Radatice, Ruské Pekľany, Ličartovce
KÚ: Košice – obce: Obišovce, Kysak
Charakteristika územia: aluviálne lúky a zachovalé brehové porasty.

Krajina

Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v typickej vrchovinnej krajine v zastavaného územia obce s výraznými krajinnými dominantami v okolí (vrchoviny Bachurne). Navrhovaná činnosť nebude mať žiaden významnejší vplyv na zmenu scenérie.

Súčasný stav kvality životného prostredia

Znečistenie ovzdušia

Dotknuté územie obce predstavuje z hľadiska čistoty ovzdušia relatívne homogénny priestor. Územie nie je postihnuté lokálnymi zdrojmi znečistenia. Zaťaženie územia emisiami z lokálnych lokálnych kúrenísk je zanedbateľné, nakoľko dominantným palivom v miestnom vykurovacom systéme je zemný plyn. Vzhľadom na primeranú intenzitu dopravy v samotnej obci vplyv emisií z mobilných zdrojov na celkovom imisnom zaťažení nie je významný.

V dotknutom území sa nenachádza oblasť riadenia kvality ovzdušia.

Znečistenie vôd

Povrchové vody

V dotknutom území sa kvalita v tokoch nesleduje. Najbližšie miesto sledovania kvality sa nachádza mimo dotknutého územia na rieke Torysa a nemá priamu súvislosť s dotknutým územím.

Dotknutým územím preteká potok Veľká Svinka s troma ľavostrannými prítokmi Pužigrunt, Hermanka a Škurcovský potok.

Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe v obci chýba splašková kanalizácia, je predpoklad, že potoky pretekajúce zastavaným územím obce môžu mať negatívne ovplyvnenie odpadovými vodami z obytnej zástavby.

Podzemné vody

Kvalita podzemných vôd sa v rámci dotknutého územia sleduje v 1 útvare podzemných vôd v predkvartérnych horninách, v ktorom v roku 2009 neboli prekročené limitné hodnoty NV SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Útvar podzemných vôd v dotknutom území je v dobrom chemickom a kvantitatívnom stave.

Kontaminácia pôd a horninového prostredia

V prípade plošnej kontaminácie pôd pokrývajú dotknuté územie v súlade s rozhodnutím Ministerstva Pôdohospodárstva SR č. 531/1994-540 pôdy nekontaminované (resp. mierne kontaminované pôdy), kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A. Bodová kontaminácia pôd v dotknutom území nebola preukázaná.

Požiadavky na vstupy

Pôda

Lokalita pre vybudovanie navrhovanej stavby nebude vyžadovať záber poľnohospodárskej pôdy z PPF v intraviláne ani extraviláne obce.

Voda

Objekty navrhovanej stavby v zmysle projektového riešenia nepožadujú dodávku pitnej či úžitkovej vody pri výstavbe ani pri trvalej prevádzke.

Ostatné surovinové a energetické zdroje

Proces odvedenia vody vodotokom si nevyžaduje žiadnu aplikáciu materiálov, chemických činidiel ani iného spotrebného materiálu, takže nie je potrebné uvažovať s ich manipuláciou ani skladovaním. Navrhovaná stavba si nevyžaduje napojenie na žiadne iné inžinierske siete. Objekty navrhovanej stavby podľa projektového riešenia nekladú požiadavky na odkanalizovanie splaškovej či dažďovej vody pri výstavbe ani pri trvalej prevádzke. Pre navrhovanú činnosť nie je potrebné zásobovanie plynom, teplom, a palivom ani telekomunikačnými rozvodmi. Navrhovaná stavba si nevyžaduje napojenie na elektrickú energiu.

Dopravná a iná infraštruktúra

Prístup k stavenisku i budúcej stavbe zabezpečuje sieť štátnej, obecných a účelových komunikácií. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na dopravu a technickú infraštruktúru. Stavba si nevyžaduje potrebu riešenia dopravného pripojenia ani podzemných, resp. nadzemných vedení. Stavba je dopravne napojená na jestvujúci dopravný systém obce Bertotovce. Zvýšená intenzita dopravného zaťaženia miestnych komunikácii bude iba dočasná, krátkodobá, počas výstavby.

Nároky na pracovné sily

Charakter prevádzky stavby nekladie požiadavky na zabezpečenie zvláštnych podmienok pre obsluhu.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečisťovania ovzdušia

Navrhovaná stavba nebude svojou prevádzkou znečisťovať ovzdušie. Navrhovanou činnosťou sa nevytvára nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle ustanovení vyhlášky MŽP SR o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky a neskorších predpisov.

Hlavné zdroje znečistenia ovzdušia počas výstavby navrhovanej činnosti sú plochy súvisiace s výstavbou, teda ide o plošné a líniové zdroje znečistenia ovzdušia dočasného charakteru a to:

- stavenisko,
- miestne komunikácie, po ktorých sa bude realizovať doprava počas výstavby.

Vzhľadom na to, že uvedené plošné a líniové zdroje znečistenia ovzdušia sa viažu na stavebné práce v jednotlivých navrhovaných etapách realizácie, klasifikujeme ich ako vplyv dočasný, krátkodobý, s nízkou intenzitou pôsobenia.

Odpadové vody

Navrhovaná stavba nebude produkovať odpadové vody. Navrhovaná činnosť bude slúžiť na odvedenie dažďových a povrchových vôd v intraviláne obce.

Odpady

Navrhovanou činnosťou nebude produkovaný nebezpečný odpad, ktorý by si vyžadoval špeciálne skladovanie a zneškodňovanie.

Počas prípravy a realizácie stavby sa predpokladá, že budú alebo môžu vznikať nasledovné druhy odpadov :

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória odpadu ostatný vznikne pri výkope rýh ako vytlačená zemina. Odpad bude vyvezený podľa určenia Obce Bertotovce a bude využitý na zásyp jestvujúcich nerovností terénu.

Odpad č. 17 01 01 – Stavebný odpad z prostého betónu. Odpad bude vyvezený na najbližšiu skládku odpadu. Ku kolaudácii pôvodca odpadu doloží doklad o množstve a mieste využitého odpadu.

Pri prevádzke navrhovaného diela odpady žiadneho druhu nevznikajú.

Zdroje hluku

Etapa výstavby môže byť zdrojom hluku, ktorý môže dočasne negatívne ovplyvniť akustické parametre v území. Hluk zo staveniska závisí na množstve, umiestnení, druhu a stave používaných stavebných strojov, počtu pracovníkov, organizácií práce i snahe vedenia stavby hluk čo najviac obmedziť. Tieto parametre sa môžu meniť v závislosti na štádiu výstavby. Pri realizácii stavby budú

používané bežné stavebné stroje – ide o bežnú stavebnú činnosť vykonávanú bežnými technológiami, ktoré významne neovplyvnia životné prostredie v blízkom okolí. Hluk zo staveniska sa predpokladá len počas pracovných dní.

Samotná prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje zdroj hluku.

Zdroje vibrácií a žiarenia

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a jej prevádzky nedôjde k vzniku vibrácií a žiarenia.

Zdroje tepla a zápachu

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude zdrojom tepla ani zápachu.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na obyvateľstvo

Počas výstavby

Najvýznamnejším dopadom pri výstavbe bude zvýšený dopravný ruch stavebných vozidiel. Tento je spojený so zvýšenou tvorbou hluku, emisií a prašnosti v priestore staveniska. V etape výstavby sa predpokladá zvýšená sekundárna prašnosť, zvýšené emisie z výfukových plynov stavebnej techniky, zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou stavebných mechanizmov, riziko úrazov, riziko požiaru. Vplyvy počas výstavby činnosti sú dočasné a eliminovateľné technickými opatreniami, najmä vhodnou organizáciou dopravy v mieste výstavby. Vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby budú negatívne mierne, lokálne krátkodobé (predpokladaná doba výstavby je cca 6 mesiacov).

Počas prevádzky

Samotné navrhované obchodné centrum nebude počas bežnej prevádzky pri dodržiavaní predpísaných limitov v oblasti životného prostredia zdrojom nadmerných emisií hluku, kontaminácie pôdy, vody, ovzdušia a nebude mať negatívny dopad na obyvateľov. Lokálne zaťaženie ovzdušia možno očakávať len pri nepriaznivých rozptylových podmienkach z výfukových plynov automobilov, vzhľadom na kulmináciu dopravy na navrhovanom parkovisku, ktorý hodnotíme ako vplyv potenciálny negatívny, mierny, lokálny, krátkodobý.

Vplyvy na prírodné prostredie

Vplyvy na ovzdušie

Vzhľadom na to, že navrhovaná realizácia stavby je časovo pomerne krátka, klasifikujeme vplyvy na ovzdušie počas výstavby ako dočasné, krátkodobé, s nízkou intenzitou pôsobenia, s lokálne obmedzeným pôsobením, ktorého veľkosť, intenzitu i dĺžku expozície možno ešte obmedziť organizačnými opatreniami, dodržiavaním technologických postupov pri výstavbe a dobrou údržbou technického stavu stavebných mechanizmov.

Zmeny teploty vzduchu

Zmeny v chode teploty vzduchu vplyvom stavby sa nepredpokladajú, nie je použitá technológia, ktorá by mohla mať vplyv na zmenu teplôt vzduchu.

Zmeny vlhkosti vzduchu

Vzhľadom na charakter a rozsah stavby nedôjde k merateľným zmenám vlhkosti vzduchu v území.

Zmeny snehovej pokrývky

Snehová pokrývka sa v mieste realizovanej stavby nebude rýchlejšie topiť ako v okolitej krajine. Nie je využívaná technológia, ktorá by spôsobovala v dôsledku svojej činnosti zvýšenie tepelného potenciálu ako je tepelný potenciál územia v intraviláne zastavaných území obce Bertotovce.

Zmeny prúdenia vzduchu

Prúdenie vzduchu sa vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nezmení.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Realizáciou zámeru nevzniká odpadová voda v zmysle §2 zákona o vodách. Plánovanou výstavbou nebude ovplyvnená akosť povrchových vôd ani podzemných vôd.

K negatívnemu vplyvu môže dôjsť v prípade havárie. Za haváriu sa všeobecne považuje mimoriadna udalosť spôsobená ľudskou činnosťou alebo živelnými pohromami, čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo a priestorovo ohraničená, ktorá má nepriaznivé dopady na život a zdravie ľudí, životné prostredie a na hospodárstvo. Havária je udalosť, ako je požiar alebo výbuch s prítomnosťou jednej alebo viacerých vybraných nebezpečných látok, ktorá vedie k bezprostrednému alebo následnému vážnemu poškodeniu alebo ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku v rámci pracoviska alebo mimo neho. Za haváriu sa taktiež považuje mimoriadne závažné zhoršenie, ale aj ohrozenie akosti povrchových a podzemných vôd spôsobené nekontrolovaným únikom ropných látok porušením tesniacich vlastností obalov a nádrží s PHM.

Realizácia zámeru nebude mať v priebehu vykonávania prác ani po ich ukončení negatívny vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Vplyvy na horninové prostredie a pôdu

Úpravou a revitalizáciou vodných tokov na území obce Bertotovce nedôjde ku zásahu do horninového prostredia.

Vplyvy na krajinu, chránené územia a genofondové lokality

Je predpoklad, že realizácia zámeru nebude mať negatívny vplyv na okolitú krajinu. Významné genofondové lokality sa v blízkosti lokality navrhovanej činnosti nenachádzajú. Vzhľadom na to, že sa jedná o intravilán obce, nie je flóra ani fauna v lokalite prirodzená. Koryto potoka je v súčasnosti zanesené a brehy koryta sú zarastené nízkou a vysokou zeleňou (vŕby). Koryto potoka nemá dostatočnú hĺbku na odvedenie vody pri zvýšenom prietoku, kde má na niektorých miestach hĺbku iba 100mm.

Samotnou výstavbou čiastočne dôjde k poškodeniu prírodného prostredia pobrežnej fauny a flóry. Negatívny vplyv sa vyskytne len vzhľadom na biotu samotného vodného toku, samotná úprava brehov bude mať vplyv na organizmy žijúce v týchto úsekoch, avšak iba v priebehu výstavby. Ide o dočasné, krátkodobé a minimálne ohrozenie bioty a možno konštatovať, že doteraz prebiehajúce povodne poškodili a zničili faunu a flóru v oveľa väčšom rozsahu ako navrhované protipovodňové úpravy.

V mieste zaústenia Škurcovského potoka do Svinky je tok neupravený, sútok bude zabezpečený opevnením a priečnymi prahmi Tento objekt je daný vymedzujúcimi prvkami a to prahmi na Svinke v r.km 0,494.96 a 0,512.46 a prahom na riešenom Škurcovskom potoku v km 0,010.38. Prahy aj opevnenie svahov sú navrhnuté z kamennej nahádzky o hmotnosti kameňa od 200-500kg s uložením do betónu. Šírka prahov je navrhnutá 1m. Návodná strana prahov je prispôsobená jestvujúcemu terénu.

Riešenie zaústenia neohrozí biokoridor. Nepredpokladáme ovplyvnenie odtokových pomerov Svinky či likvidáciu brehových porastov a na ne sa viažucich zoocenóz v takom rozsahu, čo by malo za následok deštrukciu prvku ÚSES.

Vplyvy na kultúrne hodnoty

Navrhovaný zámer nebude mať negatívny vplyvy na kultúrnohistorické hodnoty územia.

Vplyvy na obyvateľstvo a urbanizované prostredie

Za predpokladaný negatívny vplyv na obyvateľstvo možno považovať hlučnosť a prašnosť počas výstavby navrhovanej činnosti, čo je vplyv dočasný, krátkodobý, s nízkou intenzitou pôsobenia, s lokálne obmedzeným pôsobením, ktorého veľkosť, intenzitu i dĺžku expozície možno ešte obmedziť organizačnými opatreniami, dodržiavaním technologických postupov pri výstavbe, dobrou údržbou technického stavu stavebných mechanizmov atď.

Navrhovaná stavba po ukončení nebude mať žiadny negatívny vplyv na obyvateľstvo a urbanizované prostredie.

Predpokladané vplyvy po ukončení stavby – pozitívne vplyvy:

Na obyvateľov obce:
- ochrana majetku občanov
- odstránenie pravidelných nákladov na opravu škôd spôsobených povodňami
- zamedzenie nebezpečenstva ohrozujúceho zdravie obyvateľov obce
- odstránenie rizika epidemiologickej situácie v postihnutej oblasti.

Vplyvy na dopravu a technickú infraštruktúru

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na dopravu a technickú infraštruktúru. Stavba si nevyžaduje potrebu riešenia dopravného pripojenia ani podzemných, resp. nadzemných vedení.

Hodnotenie zdravotných rizík

Počas realizácie navrhovanej stavby sa očakáva mierne zvýšenie znečistenia ovzdušia emisiami z motorov dopravných a stavebných mechanizmov na prístupových komunikáciách a zvýšenie sekundárnej prašnosti v blízkosti staveniska v dôsledku stavebných prác. V etape výstavby ide o priame vplyvy dočasné, územne a priestorovo obmedzené, s nízkou mierou rizika s čiastočnou možnosťou prevencie a eliminácie.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia.

Osobitne chránené územia v zmysle zákona o OPaK a chránené vodohospodárske územie sa na dotknutom území nenachádzajú.

Predpokladané vplyvy počas výstavby

Počas výstavby zemnými prácami a prácami na tvarovaní a spevňovaní koryta potoka dôjde k rozrušovaniu dnových a brehových sedimentov a tým k znečisteniu (zamúteniu) vody v potoku týmito sedimentmi. Toto znečistenie však bude vzhľadom na prietok vody, sedimentačné procesy a samočistiacu schopnosť vždy pár hodín po ukončení prác eliminované. Počas výstavby budú prísne dodržiavané bezpečnostné a ochranné pravidlá na technický stav stavebných strojov a na zabránenie úniku nebezpečných látok (pohonných hmôt, mazív a pod.) do vody.

Počas výstavby navrhovaného zariadenia dôjde k vplyvu na ovzdušie zvýšením prašnosti a vypúšťaním výfukových plynov motorových vozidiel (najmä nákladných) a stavebných strojov kvôli zvýšenej frekvencii ich pohybu. Vzhľadom na druh a rozsah stavebnej činnosti bude tento vplyv slabý a bude mať len obmedzený lokálny charakter.

Predpokladané vplyvy počas výstavby na flóru a faunu

Vzhľadom na to, že sa jedná o intravilán obce, nie je flóra ani fauna v lokalite prirodzená. Koryto potoka je v súčasnosti zanesené a brehy koryta sú zarastené nízkou a vysokou zeleňou (vŕby). Koryto potoka nemá dostatočnú hĺbku na odvedenie vody pri zvýšenom prietoku, kde má na niektorých miestach hĺbku iba 100mm.

Samotnou výstavbou čiastočne dôjde k poškodeniu prírodného prostredia pobrežnej fauny a flóry. Negatívny vplyv sa vyskytne len vzhľadom na biotu samotného vodného toku, samotná úprava brehov bude mať vplyv na organizmy žijúce v týchto úsekoch, avšak iba v priebehu výstavby. Ide o dočasné, krátkodobé a minimálne ohrozenie bioty a možno konštatovať, že doteraz prebiehajúce povodne poškodili a zničili faunu a flóru v oveľa väčšom rozsahu ako navrhované protipovodňové úpravy.

Predpokladané vplyvy počas výstavby na krajinu a reliéf

Krajina ani reliéf nebudú výstavbou ovplyvnené.

Iné vplyvy neboli identifikované.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že navrhovaná činnosť bude mať cezhraničný vplyv na životné prostredie.

Pri realizácii investičného zámeru sa nepredpokladajú žiadne vyvolané a iné súvisiace investície.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Počas fázy výstavby budú prísne dodržiavané všetky bezpečnostné predpisy a zdravotné riziká pracovníkov budú eliminované. Stavenisko bude riadne označené a nebude naň prístup nepovolaných osôb, aby sa zabránilo vzniku zdravotných rizík. Navrhovaná činnosť v prevádzke nebude mať svojím charakterom žiadne zdravotné riziká.

K zámeru navrhovanej činnosti v lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa vyjadrili:
(stanoviská môžu byť uvedené v skrátenej forme)

- ***Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia*** – dotknutý orgán *(list č. OU-PO-OSZP3-2015/046301-02-ZO zo dňa 29.10.2015,* doručený dňa 04.11.2015*)* uviedol, že nemá pripomienky.
- ***Krajský pamiatkový úrad Prešov*** – dotknutý orgán *(list č. KPUPO-2015/21622-02/77319/Rie zo dňa 3.11.2015,* doručený dňa 09.11.2015*)* uviedol, že navrhovaná činnosť sa priamo ani nepriamo nedotýka evidovaných národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, ochranných pásiem a archeologických nálezov a archeologických nálezísk. Podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú stanovené Krajským pamiatkovým úradom Prešov v procese územného a stavebného konania.
  Nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
- ***Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy vodného hospodárstva*** – dotknutý orgán *(list č. OU-PO-OSZP3-2015/046308-02/VK zo dňa 09.11.2015,* doručený dňa 10.11.2015) uviedol, že z hľadiska ochrany vodných pomerov a hospodárenia s vodami k predloženému zámeru nemá pripomienky. Nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
- ***Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove -*** dotknutý orgán *(list č. ORHZ-POI-61-024/2015 zo dňa 06.11.2015,* doručený dňa 12.11.2015) uviedol**,** že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. Nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove*** – dotknutý orgán *(list č. 2015/02999-02/B.14 zo dňa 12.11.2015,* doručený dňa 20.11.2015) uviedol, že s predloženým zámerom súhlasí.
- ***Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva*** – dotknutý orgán *(list č. OU-PO-OSZP3-2015/046305-02/JK zo dňa16.11.2015,* doručený dňa 25.11.2015) uviedol, že nemá pripomienky.
- ***Prešovský samosprávny kraj –*** *dotknutý samosprávny kraj (list č5398/2015/ODDUPZP-2 zo dňa 18.11.2015,* doručený dňa 19.11.2015) uviedol, že pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie súhlasí s navrhovaným zámerom a žiada rešpektovať záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia podľa platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.
- ***Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja*** – dotknutý orgán *(list č. OU-PO-OSZP1-2015/046312-02/VH zo dňa 02.12.2015,* doručený dňa 07.12.2015) uviedol, že z hľadiska ochrany prírody a krajiny má tieto pripomienky.
  - V Zámere kapitola III.2.2 Územný systém ekologickej stability na str.136 v poslednej vete je nesprávna informácia o tom, že v blízkosti navrhovanej činnosti sa nenachádzajú prvky ÚSES. Predmetná lokalita je v priamom dotyku s regionálnym biokoridorom Svinka. Z uvedeného vyplýva, že v zámere nie ej vyhodnotený vplyv na tento biokoridor.
  - V zámere chýba charakteristika a posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na brehové porasty Škurcovského potoka.

  Vyjadrenie okresného úradu - dňa 06.04.2016 doložil navrhovateľ okresnému úradu doplnenie informácií, ktoré ste požadovali vo Vašom stanovisku zo dňa 07.12.2015. Listom č. OU-PO-OSZP1-2016/024000-02 zo dňa 19.05.2016, doručeným dňa 24.05.2016 ste nám oznámili, že navrhovateľ uvedené pripomienky v dostatočnej miere doplnil a nepožadujete ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

- ***Ministerstvo životného prostredia SR*** – rezortný orgán *(list č.51182/2015 (3238/2015-6.1) zo dňa 20.11.2015, doručený dňa 30.11.2015)* – uviedol, že k navrhovanej činnosti z vecnej pôsobnosti sekcie vôd má nasledujúce stanovisko – nie je možné posúdiť protipovodňové účinky stavby, nakoľko v ňom absentujú akékoľvek potrebné údaje.
  K uvedenému zámeru má nasledovné pripomienky:
  1. k zámeru priložené grafické prílohy Pozdĺžny profil a Situácia širších vzťahov nemajú žiadnu vypovedaciu hodnotu. V prípade Situácie širších vzťahov ide pravdepodobne o výkres inej stavby, Pozdĺžny profil je iba čiastočným výrezom a nezahŕňa celú dĺžku úpravy,

2. v celkovej situácii chýba označenie stavebných objektov,
3. chýbajú informácie o predmetnom vodnom toku – dĺžka, plocha povodia nad vodnou stavbou, priemerný prietok, N-ročné a M-denné prietoky,
4. chýba údaj o súčasnej kapacite koryta toku,
5. k textu „Na upravovanom úseku toku bude zabezpečený dimenzačný prietok Q_{100}“ - nie je uvedená hodnota prietoku, ani akékoľvek údaje, určujúce jeho kvantifikáciu. V zámere sú iba spomenuté hydrotechnické výpočty, ktorými bolo preukázané, že pri prietokoch Q_{100} hladina vody ohrozuje obytné domy, opäť bez akýchkoľvek číselných údajov. Výpočty nie sú priložené,
6. chýba výpočet priebehu hladiny pre návrhový prietok a jeho grafické znázornenie v pozdĺžnom profile a priečnych rezoch,
7. chýbajú priečne rezy upravovaným korytom, grafické prílohy oporných múrov a stupňa v km 0,166 80,
8. v popise pozdĺžneho profilu úpravy (str. 5) chýba záverečný úsek dĺžky 11,80 m so sklonom 100‰,
9. chýba grafické znázornenie prahov v SO 01.3 Sútok Škurcovského potoka so Svinkou,
10. tvrdenie na str. 6, že „Rozdelenie a zmiernenie sklonu je pre tok veľmi priaznivé z hľadiska ekológie ...“ nie je ďalej vysvetlené,
11. k textu na str. 7: „V ostatných rokoch sa oba toky (Škurcovský potok a Veľká Svinka) vybrežujú častejšie ako tomu bolo v minulosti...“ - pre toto tvrdenie nie sú uvedené údaje, potvrdzujúce stále častejší výskyt povodní. V ďalšom texte je uvedené „Obec za posledné obdobie zaznamenala šesť veľkých povodní“, opäť bez bližšieho určenia obdobia,
12. k textu na str. 19: „Je to stavba ekologická, zameraná na odvedenie, časové spozdenie a rozloženie - sploštenie prívalovej zrážkovej vody Škurcovského potoka do potoka Veľká Svinka“ – chýba výpočet, dokazujúci sploštenie povodňovej vlny, resp. spomalenie odtoku,
13. k textu na str. 3 a 4: „Vybudované protipovodňové opatrenia budú priaznivo vplývať na životné prostredie, najmä na čistotu povrchových a podzemných vôd“ – chýba popis priaznivých vplyvov,
14. k textu na str. 6: „Rámové priepusty a samotné riešenie križovania cesty bude riešené samostatným objektom“ – nie je zrejmé, či pôjde o objekt v rámci tejto stavby, alebo o samostatnú stavbu, riešenú mimo tohto zámeru,
15. k textu na str. 7: „Po realizácii navrhovaných úprav budú cestné priepusty disponovať dostatočnou kapacitou...“ – podľa tejto vety sú priepusty súčasťou posudzovaného zámeru,
16. k textu na str.7: „Po realizácii navrhovaných úprav ... regulované úseky budú chránené pred zvýšenou sedimentáciou splavenín.“ – chýba popis, vysvetľujúci toto tvrdenie.,
17. k textu na str. 23: „Navrhovaná činnosť naopak bude mať významné pozitívne priame a nepriame vplyvy na životné prostredie“ – je potrebné uviesť tieto vplyvy,
18. na str. 23 je uvedené „Negatívny vplyv sa vyskytne len vzhľadom na biotu samotného vodného toku. Realizáciou zámeru budú upravené brehy... čo bude mať vplyv na organizmy žijúce v týchto úsekoch.“, na str. 24 „Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na biotické zložky životného prostredia vo svojom blízkom ani širšom okolí.“ a na str. 25 „je možné konštatovať, že realizácia navrhovanej činnosti nebude mať žiadny negatívny vplyv a nepredstavuje žiadne riziká pre jednotlivé zložky životného prostredia“ – tieto tvrdenia je potrebné zosúladiť.

Vyjadrenie okresného úradu - dňa 06.04.2016 doložil navrhovateľ okresnému úradu doplnenie informácií, ktoré ste požadovali vo Vašom stanovisku zo dňa 20.11.2015. Listom č.24184/2016 zo dňa 06.05.2016, doručeným dňa 12.05.2016 ste nám oznámili nasledovné:

1. k doplneniu je priložená grafická príloha – výrez situácie s textom „VZŤAHOV M=1:5000“ a číslom paré „3“ nemá žiadnu vypovedaciu hodnotu, sú v nej znázornené dve stavby, alebo dva stavebné objekty, nie je zrejmé, či sú obidva súčasťou posudzovaného zámeru, navyše situácia je takmer nečitateľná,
2. prílohy Prehľadná situácia, Vzorové priečne profily, Priečne rezy rámových priepustov a Stabilizačné prahy majú uvedený iný názov stavby, než je uvedené v zámere,
3. príloha Situácia stavebného objektu SO 01.1 Rámové priepusty s úpravou miestnych komunikácií má iný názov stavby, než je uvedený v zámere a je odlišný aj od názvu stavby v stavebných objektoch podľa pripomienky č.2,

4. nie je jasná objektová skladba stavby. Názov stavebného objektu SO 01 nie je uvedený v zámere, takže nie je zrejmé, či stavebné objekty SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3 sú podobjektami objektu SO 01, dá sa to iba dedukovať podľa rozpisiek príloh Priečne profily a Stabilizačné prahy,
5. v texte je označený SO 01.1 Korytová úprava, v titulnej stránke situácie je SO 01.1 Rámové priepusty s úpravou miestnych komunikácií,
6. v názve zámeru je uvedená revitalizácia toku, v zámere však žiadne opatrenia na revitalizáciu toku nie sú, spomenutá je iba revitalizácia verejných plôch. Vybudovanie obojstranných oporných múrov v koryte toku ochráni brehy pred eróziou, ale nie je možné ho považovať za revitalizáciu toku,
7. podľa textu zámeru budú v km 0,000 00-0,027 87 svahy opevnené polovegetačnými tvárnicami IZT 130/10, ale vo vzorovom priečnom reze aj v priečnych rezoch sú ako opevnenie uvedené drôtokamenné bloky,
8. podľa textu budú svahy koryta v km 0,038 57-0,178 60 tvorené oporným múrmi výšky 1,9 m, so sklonom 5:1, pričom oporné mury sú navrhnuté z betónu s obkladom lícnych plôch z lomového kameňa. Vo vzorovom priečnom reze aj priečnych rezoch sú oporné múry tvorené drôtokamennými blokmi so zvislým lícom,
9. vo vzorovom priečnom reze a priečnych rezoch v úseku 0,038 57-0,178 60 nie je zakreslená drenáž, takže nie je zrejmá jej poloha,
10. v doplnení uvedený „Výpočet dokazujúci sploštenie prívalovej vlny“ nie je hydrotechnickým výpočtom,
11. v texte doplnenia je na strane 4 uvedené „Kapacita toku po realizácii protipovodňových opatrení: 3,6 m^3/s“. V iných častiach doplnenia je ale uvedený dimenzačný prietok Q_{100} = 13 m^3/s,
12. v pozdĺžnom profile nie je zakreslený priebeh hladiny pri návrhovom prietoku,
13. v doplnení text „zmiernením sklonu sa zamedzí vybrežovaniu“ nie je správny. Zmiernením sklonu príde k zníženiu rýchlosti odtoku a pri rovnakom prietoku to bude znamenať zvýšenie hladiny v toku,
14. k textu na str. 19: „Je to stavba ekologická, zameraná na odvedenie, časové spozdenie a rozloženie - sploštenie prívalovej zrážkovej vody Škurcovského potoka do potoka Veľká Svinka“ - k spomaleniu a sploštenie povodňovej vlny nedôjde, príde k zrýchleniu odtoku,
15. k textu doplnenia „Jedná sa o verejný záujem a najmä o skvalitnenie podmienok pre biotu Škurcovského potoka“ – vybudovaním betónových, alebo drôtokamenných múrov (viď pripomienka č. 8) nedôjde k skvalitneniu podmienok pre biotu.

Predložený zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vyššie uvedené pripomienky žiadame zohľadniť v predmetnom zámere.

*Vzhľadom k vyššie uvedenému, pripomienky , týkajúce sa technického riešenia navrhovanej činnosti uvedené vo Vašom stanovisku č. č.24184/2016 zo dňa 06.05.2016 budú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov***.**

Vyhodnotenie

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie konanie.

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku významných a trvalých negatívnych vplyvov, ktoré by spôsobili výrazné a nezvratné zhoršenie súčasného stavu životného prostredia záujmového územia.

Všetky predpokladané vplyvy sa budú vyskytovať len vo fáze výstavby, budú mať teda len krátkodobý charakter a všetky negatívne dopady pominú hneď po skončení výstavby bez negatívnych trvalých následkov na životné prostredie.

Navrhovaná činnosť naopak bude mať významné pozitívne priame a nepriame vplyvy na životné prostredie, rozvoj regiónu a bezpečnosť a pohodu obyvateľstva dotknutej lokality a jej návštevníkov.

Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území obce Bertotovce a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru.

Okresný úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak, ako je u vedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. r

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručí sa:

1. **Obec Bertotovce, Obecný úrad Bertotovce, 082 35 Hendrichovce**

Na vedomie:

Povoľujúci orgán**: Okresný úrad Prešov,** Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí rody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠVS, Nám.mieru 3, 081 92 Prešov

Rezortný orgán: **Ministerstvo životného prostredia SR**, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknutý orgán:

1. **Okresný úrad Prešov,** Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.mieru 3, 081 92 Prešov
2. **Okresný úrad Prešov,** Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám.mieru 3, 081 92 Prešov
3. **Okresný úrad Prešov,** Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí rody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOH, Nám.mieru 3, 081 92 Prešov
4. **Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,** Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
5. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,** Hollého 5, 080 01 Prešov
6. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove,** Požiarnická 1, 080 01 Prešov
7. **Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia,** Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
8. **Krajský pamiatkový úrad**, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. **Ministerstvo obrany SR**, Komenského 39/A ,040 01 Košice

Dotknutý samosprávny kraj:

1. **Úrad Prešovského samosprávneho kraja,** Námestie mieru 2, 080 01 Prešov