

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinných do 14. júna 2017 (ďalej len „zákon“), na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona vydáva podľa § 37 zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O

(číslo 2663/2018-1.7/mo)

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. Názov

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.

2. Identifikačné číslo

36574988

3. Sídlo

Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. Názov

Krupina – kameňolom Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa

2. Účel

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa –

andezitu mimo schváleného dobývacieho priestoru (ďalej len DP) o cca 4,7 ha. Ide o rozšírenie existujúceho lomu o cca 550 m pozdĺž západnej hranice DP a cca 100 m západne za hranicu DP Krupina (Hanišberg). Maximálny objem ťažby stavebného kameňa je v súčasnom dobývacom priestore aj v plánovanom rozšírení do 200 000 t/rok. Účelom plánovaného rozšírenia ťažobného priestoru nie je zvýšenie objemu vyrobeného kameniva. Na spracovanie suroviny sa využije existujúce technologické zázemie. Nejde o novú činnosť v území, ale o zmenu činnosti.

3. Užívateľ

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.

4. Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj: Banskobystrický

Okres: Krupina

Obec: Krupina

Katastrálne územie: k. ú. Krupina

Parcela č.: KN 2841/2, 2841/3, 2860/2 a 9357/2

Kameňolom Hanišberg sa nachádza na severnom okraji katastrálneho územia mesta Krupina, mimo jej zastavaného územia, na pravej strane cesty I/66 v smere Zvolen – Krupina. Navrhované rozšírenie je situované za západnou hranicou dobývacieho priestoru (DP) Krupina (Hanišberg). Najbližším zastavaným územím je osada Krupiny s roztrúseným osídlením Široké lúky. Obydlia osady sa nachádzajú na planine vo vzdialenosti cca 1 km od západnej hranice priestoru kameňolomu. Priestor kameňolomu je vsadený pod úroveň planiny Široké lúky.

5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Dobývací priestor s názvom Krupina (Hanišberg) bol stanovený rozhodnutím č. 0286/65 zo dňa **13. 08. 1965**. V r. 2017 bol vypracovaný „Výpočet zásob stavebného kameňa – andezitu na ložisku KRUPINA (HANIŠBERG) so stavom k 01. 07. 2017“ (ŠÁLY, J.). V priestore navrhovaného rozšírenia a v dobývacom priestore bolo **k r. 2017 vypočítaných cca 8 227 652 t voľných zásob**. Kapacita ťažby a spracovania vydobytých nerastov sa v kameňolome Hanišberg pohybuje v rozmedzí 100 000 až 200 000 t, v závislosti od dopytu. **Pri ročnej ťažbe v max. množstve 200 000 t, bude 8 227 652 t voľných zásob** (nachádzajúcich sa v ŤP a DP) **vydobytých za obdobie cca 41 rokov**. Vydobytie zásob stavebného kameňa bude však závisieť od dopytu po stavebnom kameni.

6. Stručný opis technického a technologického riešenia

Dobývanie ložiska bude realizované postupom dobývania od najvrchnejšieho ťažobného rezu E-545 po najspodnejší ťažobný rez E-478. Rozpojovanie suroviny bude realizované trháčmi prácami veľkého rozsahu (clonové odstrelky), v prípade potreby trháčmi prácami malého rozsahu. Uvedené trhácie práce a ich projekciu bude vykonávať odd. HDK (hrubé drvené kamenivo) ťažobnej organizácie, prípadne budú tieto práce vykonané

dodávateľským spôsobom. Clonové odstrely budú realizované podľa generálneho technického projektu clonových odstrelov (ďalej len „GTP CO“) po jeho povolení príslušným obvodným banským úradom (ďalej len „OBÚ“), trhacie práce malého rozsahu podľa technologického postupu pre trhacie práce malého rozsahu po povolení OBÚ. Sekundárne odstrely budú realizované hlavne pri rozpojovaní nadmerných kusov balvanov, ktoré nie sú svojou veľkosťou vhodné na technologické spracovanie. Sekundárne rozpojovanie bude realizované pomocou príložených alebo zapustených náloží, príp. IPH kladivom.

Vŕtacie práce budú vykonávané ťažobnou organizáciou lomovými vŕtacími súpravami, ktorých typy budú presne špecifikované v príslušnej prevádzkovej dokumentácii – v pokynoch pre obsluhu a údržbu vrtných súprav, prípadne budú tieto práce realizované dodávateľským spôsobom. Pri vŕtacích prácach musia byť dodržané podmienky uvedené v prevádzkovej dokumentácii – v pokynoch na obsluhu a údržbu kompresorov, v pokynoch na obsluhu a údržbu vrtných súprav a dodržané ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Pri trhacích prácach musia byť dodržané podmienky uvedené v GTP CO, v technologickom postupe trhacích prác malého odstrelu, ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú podmienky používania výbušnín a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

V súčasnosti sú prístupovou cestou č. 1 a č. 3 zo severu sprístupnené všetky ťažobné rezy E-545, E-527, E-507, E-490 a E-478. Druhá cesta č. 2 je vybudovaná odbočkou z existujúcej cesty vo výške 504 m n. m a z juhu dosiahne úroveň 550 m n. m. Obe cesty budú využité k odstráneniu skrývky. Na vybudovanie odbočky cesty č. 2 bude zriadená depónia skrývky nad zrušeným skladoom trhavín.

Prvá fáza prípravných prác zahŕňala odťažbu porastov a skrývku na parcelách č. 2841/2, 2841/3 a 2843/9 v rozsahu celých parciel s výnimkou ochranného 30 m pásma VVN. Objem skrývkových hmôt je cca 104 000 m³. Ťažba drevnej hmoty bola vykonávaná Mestskými lesmi Krupina etapovite v rokoch 2008 – 2016 v mimo-vegetačnom období.

Skrývkové práce budú vykonávané dodávateľským spôsobom, prípadne bude tieto práce realizovať ťažobná organizácia tak, ako je to uvedené vo vypracovanom pláne odlesnenia pozemkov. Materiál bude odťažovaný strojne a odvážaný nákladnými autami na skládku skrývkového materiálu. Skrývkové práce budú vykonané na parcelách v celom rozsahu projektovaných ťažobných rezov, čím bude zabezpečený dostatočný predstih pred dobývacími prácami. Skrývková hmota bude umiestnená na dočasnú skládku v dobývacom priestore v severnej časti parcely č. 2843/7 a parcely č. 2860/2, 3, 5 s kapacitou 50 000 m³ pri hranici dobývacieho priestoru 3. Druhá dočasná depónia bude zriadená pozdĺž západnej hranice v šírke 10 m s kapacitou 27 000 m³. Materiál sa bude priebežne predávať na zásypy pri výstavbe ciest. Tretia depónia bude umiestnená v mieste bývalého skladu trhavín za účelom vybudovania prístupovej cesty č. 2. Jej kapacita 50 000 m³. Prípravné práce, napr. zhrnutie zeminy alebo budovanie prístupových ciest prebiehajú nepravidelne od r. 2008. Skrývku na ložisku tvoria kvartérne hliny a hlinito-kamenitá sutina. Humusový horizont nie je vyvinutý. Priemerná hrúbka skrývky, reliktné uchovaná pri západnom a severnom okraji bloku zásob, pre celý objem počítaných zásob je 1,93 m. Materiál skrývky ako aj tufy majú využitie ako materiál pri výstavbe ciest.

V druhej fáze prác po realizácii prípravných a skrývkových prác bude z prístupovej cesty 1 a 2 otvorený ťažobný rez E-545. Otvárka tohto ťažobného rezu bude pozostávať z vytvorenia pracovnej plošiny o rozmeroch cca 20 m x 30 m tak, aby bola zabezpečená stabilita dobývacích a nakladacích strojov, dopravných zariadení nasadených k prácam a zaistená bezpečnosť pracovníkov na pracovnej plošine a na nižších pracovných plošinách. Pre prístup na uvedenú etáž sa zachová cesta 1 a 3. Etáž na juhu ŤP bude trvalo prístupná z cesty 2 napojením na cestu č. 1. Etáž 527 bude otvorená z prístupovej cesty 1 pri vrchole DP č.3 a na juhu z cesty č. 2. Etáž E 507, E 490 sa otvorí z cesty 1 na severe a cesty 2 z juhu.

Generálne svahy skrývky, lomu a parametre skrývkových a ťažobných rezov; umiestnenie a časový sled prevádzkovania výsypiek a odvalov, ich projektované kapacity a životnosti; opatrenia proti zosuvom. Vzhľadom na rekultiváciu záverných svahov sa požaduje medzný uhol samovoľného sypania voľnej horniny pod 45°. Podľa doterajšieho rozpracovania lomu a navrhovanej dobývacej metódy z uvedeného vyplýva, že navrhovaný spôsob rozpracovania lomu je vyhovujúci.

Výška ťažobných rezov je určená podľa doterajšieho rozpracovania lomu a navrhovanej dobývacej metódy. Šírka pracovných plošín ťažobných rezov je určená s prihliadnutím na zabezpečenie stability dobývacích a nakladacích strojov, dopravných zariadení a zaistene bezpečnosti pracovníkov na pracovnej plošine a nižších pracovných plošinách. Sklon lomových stien ťažobných rezov je určený podľa geologických pomerov ložiska a navrhovanej dobývacej metódy. Pri dobývaní je treba postupovať tak, aby bol zachovaný sklon pracovných plošín 1-2° v smere postupu dobývania, čím bude umožnený odtok povrchových zrážkových vôd.

Dobývacie práce v hraniciach ŤP budú v rámci tejto koncepcie PVL realizované v blízkosti hraníc dobývacieho priestoru Krupina (Hanišberg) vrcholov 1-3 a budú úzko nadväzovať na práce v priestore uvedeného DP. Tieto hranice sú v teréne vytýčené a viditeľne označené. Dobývanie ložiska bude usmernené a obmedzené tak, aby záverné hrany (hlavy) ťažobných rezov neprekročili hranice ťažobného priestoru a dobývacieho priestoru.

V blízkosti dobývacieho priestoru Krupina (Hanišberg) a s ním spojeného LNN Krupina - Hanišberg sa nenachádza žiadny iný dobývací priestor ani iné banské dielo.

Úprava a zušľachtovanie wydobytych nerastov pozostáva z ich spracovania na existujúcej technologickej linke. Prevádzka úpravne je celoročná 1 až 2 zmená, teoretický pracovný fond je 210 dní /rok, teoretická výrobná kapacita na 1 zmenu je 125 000 t/rok, pri nastavenej štrbine primárneho drviča 80-90 mm.

Kapacita ťažby a spracovania wydobytych nerastov sa v kameňolome Hanišberg pohybuje v rozmedzí 100 000 až 200 000 t, v závislosti od dopytu. V prípade zvýšeného dopytu po kamenive prebieha výroba na 2 zmeny. Pri mimoriadnych objemoch sa kamenivo spracováva aj na mobilnej drviacej a triediacej linke. Účelom plánovaného rozšírenia ťažobného priestoru nie je zvýšenie objemu vyrobeného kameniva.

Navážkou sa surovina do násypky s kapacitou 20 m³, vozíkovým podávačom VP 1000 pravidelne dávkuje do čeľuťového drviča NORDBERG C116. Podrvené kamenivo sa odberným dopravníkom dostáva cez presypový sklz na dopravný pás vyúsťujúci sklzom s klapkou, odkiaľ kamenivo je prepravené buď na voľnú skládku fr. 0/63, alebo je určené na triedenie vibračným hrubotriedičom HT 1500x4000.

Kamenivo z drviarne NORDBERG C116 triedené vibračným hrubotriedičom HT 1500x4000 je triedené na tri frakcie. Výsledný produkt podsitnej frakcie 0/22, je cez výsypku odoberaný dopravníkom a uskladňovaný na voľnej skládke. Medzisitná a nadsitná frakcia je určená na úpravu v sekundárnom kuželovom drviči Hydrocone CH 430. Zdrobnené kamenivo sa dopravnými cestami prepraví na sekundárny triedič SC 1853 špeciál, na ktorom dôjde k triedeniu na podsitnú frakciu 0/8 a frakcie nadsitná >63 a dve frakcie medzisitné (8/32 mm a 32/63 mm).

Frakcia 0/8 sa dopravnými pásmi presunie na terciárne triedenie druhého stupňa (vibračný triedič SVT 2400 x 4000). Nadsitný materiál sa dopravnými pásmi vráti do vyrovnávacieho zásobníka nad kuželovým drvičom Hydrocone CH 430, alebo na voľnú skládku. Medzisitné frakcie (8/32 mm a 32/63 mm) spod SC 1853 špeciál sú pomocou sklzov s klapkami sypané buď na dopravné pásy a vytvárajú skládky fr. 8/32, 32/63, alebo sú dopravnými pásmi premiestnené do vyrovnávacích zásobníkov nad kuželovým drvičom Hydrocone H 3800 a predrvené. Podrvená surovina spod Hydroconu H 3800 je sústavou dopravných pásov dopravená na terciárny triedič prvého stupňa EDT 1800/4000/2 pri ositovaní dvoch plôch. Podsitná frakcia 0/11 je dopravným pásom privedená na druhý stupeň terciárneho triedenia na triediči SVT a medzisitná frakcia s nadsitnou sú pomocou dopravných pásov privedené do vyrovnávacieho zásobníka pred kuželovým drvičom Hydrocone H 3800.

Na terciárnom triediči druhého stupňa dôjde k triedeniu frakcií 0/4 mm, 4/8 mm a 8/11 mm. Nadsitná vytriedená frakcia 8/11 je uskladňovaná v expedičnom zásobníku. Medzisitná frakcia je sypaná do zásobníka fr. 4/8 a podsitná frakcia je pomocou dopravného pásu s výsypným sklzom s klapkou určená buď na uskladnenie do zásobníka fr. 0/4, alebo je dopravníkom sypaná cez sklz s klapkou a to na voľnú skládku s protiprašnou vežou, alebo je sypaná na dopravník nasmerovaný na viacfrekvenčný triedič VFT 1500x3000 umiestnený priamo nad expedičnými zásobníkmi. Podsitná frakcia vytvára zásoby fr. 0/2 a nadsitná frakcia je uskladňovaná v zásobníku fr. 2/5. Na technologickej linke je nainštalované odprašovacie zariadenie pozostávajúce z niekoľkých filtračných zariadení a sacích potrubí.

Rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa na ložisku Hanišberg nemá nároky na zmenu technického vybavenia. V prípade, ak by bola potreba niektoré technické zariadenia nahradiť, boli by vybrané zariadenia s porovnateľnými prevádzkovými parametrami.

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie správy o hodnotení

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti s názvom „Krupina – kameňolom Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa“ navrhovateľa EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, vypracovala spoločnosť ENVIGEO, a.s., Kkynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, v novembri 2016.

MŽP SR, na základe preskúmania predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení orgánov a z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona, usúdilo, že nie je možné vylúčiť pravdepodobný významný vplyv zmeny navrhovanej činnosti, najmä z hľadiska ochrany prírody a krajiny a to najmä vzhľadom na blízkosť území európskeho významu, preto rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa bude

posudzovať. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, list č. 8597/2016-1.7/jm, zo dňa 11. 01. 2017, nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 02. 2017.

Rozsah hodnotenia bol podľa § 30 ods. 1, 2, 3 zákona určený listom č. 2426/2017 zo dňa 01. 03. 2017.

Správa o hodnotení bola navrhovateľom doručená na MŽP SR 11. 08. 2017. Po oprave, vypracovaní podľa prílohy č. 11 zákona platnom znení bola správa o hodnotení na MŽP SR doručená jej spracovateľom, spoločnosťou ENVIGEO, a.s. dňa 30. 08. 2017.

2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení

MŽP SR zaslalo správu o hodnotení na zaujatie stanoviska listom č. 2426/2017-1.7/mo zo dňa 2017 v súlade s § 23 ods.1 zákona nasledovným subjektom: *dotknutým orgánom* (Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Krupina, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene, MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, MŽP SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny) *rezortnému orgánu* (Ministerstvo hospodárstva SR) a *povoľujúcemu orgánu* (Obvodný banský úrad Banská Bystrica) a *dotknutým obciam* Mestu Krupina a Obci Babiná.

MŽP SR zverejnilo oznámenie o predložení správy o hodnotení a samotnú správu o hodnotení na webovom sídle MŽP SR na adrese:

<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/krupina-hanisberg-rozsirenje-priestoru-tazby-stavebneho-kamena>

MŽP SR zároveň požiadalo listom č. 2426/2017-1.7/jm zo dňa 04. 09. 2017 Mesto Krupina a Obec Babiná ako dotknuté obce, aby podľa § 34 ods. 1 zákona do 3 pracovných dní od doručenia správy o hodnotení informovala verejnosť a zároveň zverejnila všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na úradnej tabuli obce najmenej na dobu 30 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení a zároveň oznámila, kde a kedy možno do správy o hodnotení nahliadnuť, v akej lehote a kde môže verejnosť podávať pripomienky.

Zároveň MŽP SR požiadalo dotknutú obec, aby podľa § 34 ods. 2 zákona zabezpečila po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti a zároveň upozornila, že termín a miesto verejného prerokovania navrhovanej činnosti je dotknutá obec povinná, podľa § 34 ods. 3 zákona, oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred jeho konaním a aby prizvala naň okrem verejnosti aj zástupcov MŽP SR, rezortného orgánu a dotknutých orgánov. Ďalej mala dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom za povinnosť podľa § 34 ods.4 zákona vyhotoviť záznam a doručiť ho na MŽP SR do 10 pracovných dní od verejného prerokovania. Zároveň MŽP SR upozornilo, že dotknuté obce môžu vykonať spoločné verejné prerokovanie.

3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou

Navrhovateľ EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o., Košice v spolupráci s obcou Babiná a s mestom Krupina ako dotknutými obcami zvolali konanie spoločného verejného prerokovania navrhovanej činnosti Krupina – kameňolom Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa v súlade s § 34 zákona na deň 4. októbra 2017 o 14,00 hod. v zasedačke obecného úradu Babiná. Obec Babiná a Mesto Krupina informovali verejnosť o navrhovanej činnosti a termíne verejného prerokovania na úradnej tabuli obecného úradu ako aj internetovej stránke obce.

Verejného prerokovania sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili za dotknutú obec Babiná Jana Gregušová, starostka, za mesto Krupina Ing. Jaroslava Uramová, vedúca oddelenia výstavby, ŽP a RR, za dotknuté orgány štátnej správy Ing. Stanislav Drahoň OÚ-ZV-PLO, zástupcovia navrhovateľa: Valerián Chovan, Mgr. Slávka Rapánová, Mgr. Ferdinand Zaťko a za spracovateľa správy o hodnotení ENVIGEO, a. s., RNDr. Anna Čičmancová. Na verejnom prerokovaní boli prítomní oboznámení s navrhovanou zmenou činnosti podľa zákona.

Záznam z verejného prerokovania bol zaslaný listom Č. j. R2017/1661 zo dňa 16. 10. 2017, v zákonom stanovenej lehote starostkou obce Babiná Janou Gregušovou Ministerstvu životného prostredia SR spolu s prezenčnou listinou v zákonom stanovenej lehote. Záznam zapísala starostka obce Babiná Jana Gregušová a podpísali ho všetci prítomní.

Verejné prerokovanie prebehlo v súlade s §34 zákona. Zástupcovia verejnosti sa verejného prerokovania nezúčastnili. Prítomní účastníci na verejnom prerokovaní nevzniesli žiadne pripomienky ani odporúčania k navrhovanej činnosti.

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení/zámeru

Na základe listu MŽP SR č. 2426 /2017-17/jm zo dňa 04. 09. 2017 boli k správe o hodnotení v termínoch podľa § 35 zákona doručené nasledujúce stanoviská:

- **Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny** (list č. 2160/2017-6.3, 44730/2017 zo dňa 09. 10. 2017 konštatuje, že správa o hodnotení je vypracovaná v súlade s prílohou č. 11 zákona. Jednotlivé kapitoly sú rozpracované dostatočne. Mapy v texte a v prílohách prehľadne vyobrazujú najbližšie chránené územia. Prílohou správy o hodnotení je primerané posúdenie vplyvov navrhovaného rozšírenia DP Hanišberg na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000. **Primerané posúdenie je spracované dostatočne a s jeho závermi sa stotožňuje a nemá k predloženej správe o hodnotení z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny zásadné pripomienky.** Návrh zmierňujúcich opatrení považuje za dostatočný. **Pri návrhu rekultivácie DP Hanišberg požaduje konzultovať prvky rekultivácie, týkajúce sa záujmov ochrany prírody s príslušným organizačným útvarom ŠOP SR, Správou CHKO Štiavnické vrchy.**
- **Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy** (list 42332/2017 zo dňa 22. 09.2017) nemá žiadne pripomienky ku správe o hodnotení činnosti Krupina – Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa.
- **Obvodný banský úrad Banská Bystrica** (list č. 505-2500/2017 zo dňa 18. 09. 2017) v stanovisku uvádza, že nemá pripomienky.
- **Banskobystrický samosprávny kraj, odd. regionálneho rozvoja** (list č.

08178/2017/ODDDRR-2 30686/2017 zo dňa 18. 09. 2017) v stanovisku uvádza, že posudzovaná činnosť bola zosúladená so Záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, vrátane jeho zmien a doplnkov. Banskobystrický samosprávny kraj k predloženej správe o hodnotení činnosti Krupina – Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa nemá pripomienky.

- **Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie** (list č. OU-BB-OSZP1-2017/027302/SP zo dňa 06. 10. 2017). Okresný úrad v sídle kraja z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá žiadne pripomienky k správe o hodnotení navrhovanej činnosti.
- **Obec Babiná** (list č. R2017/1661 zo dňa 16. 10. 2017) uvádza, že súhlasí a nemá žiadne pripomienky.
- **Mesto Krupina** (list č. 10255/2017 z 24. 10. 2017) uvádza, že súhlasí s navrhovanou činnosťou a opätovne upozorňuje na stavebný zámer spoločnosti NDS Bratislava-Rýchlostná cesta R3 Šahy – Zvolen, ktorej budúca trasa môže ovplyvniť zámery navrhovateľa.

Z celkového počtu 14-tich oslovených orgánov štátnej správy a samosprávy doručilo svoje stanovisko 7 subjektov. Vo všetkých z doručených stanovísk bol vyjadrený súhlas s navrhovanou činnosťou. Do procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie sa verejnosť nezapojila, nebolo doručené žiadne písomné stanovisko.

5. Vypracovanie odborného posudku podľa § 36 zákona

Odborný posudok podľa § 36 ods. 6 a 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovala RNDr. Mária Hrnčárová na základe určenia Ministerstva životného prostredia SR listom č. 2426/2017-1.7/mo zo dňa 20. 10. 2017. Odborný posudok bol doručený na MŽP SR 22. 12. 2017.

RNDr. Mária Hrnčárová je zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie pod číslom 538/2011/OEP.

V závere posudku spracovateľka uvádza, že na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri ktorom sa zväžil stav územia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva z hľadiska pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, charakteru navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, so zameraním na súlad s územnoplánovacou dokumentáciou, záverov hodnotenia podľa správy o hodnotení, stanovísk orgánov a organizácií dotknutých navrhovanou činnosťou, ako aj výsledku verejného prerokovania a výsledku odborného posudku odporúča súhlasiť s realizáciou navrhovanej činnosti Krupina – kameňolom Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa za predpokladu splnenia podmienok uvedených v kap. II.g) predloženého posudku.

IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

V priebehu procesu posudzovania boli zistené a vyhodnotené nasledovné kladné a záporné vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vplyvy na horninové prostredie – terénne zásahy, zmena reliéfu

Ťažba stavebného kameňa je priamym a nevratným zásahom do horninového prostredia. V kameňolome dochádza k úbytku nevyhradeného nerastu ťažbou. Pri ročnej ťažbe v maximálnom množstve 200 000 t, bude 8 227 652 t voľných zásob vydobytých za obdobie cca 41 rokov. Vydobytie zásob stavebného kameňa bude však závisieť od dopytu po stavebnom kameni.

Vplyvy na pôdu – záber lesných pozemkov

Navrhované rozšírenie ťažobného priestoru za západnú hranicu dobývacieho priestoru na pozemkoch parc. č. KN 2841/2, 2841/3, 2860/2 a 9357/2 s výmerou 47 062 m² má priamy vplyv na lesný pôdny fond a to z dôvodu jeho záberu. Na povrchu ložiska sa nachádzajú kvartérne hliny a hlinito-kamenitá sutina. Humusový horizont nie je vyvinutý. Odhadovaný objem skrávkových hmôt je cca 104 000 m³. Skrávková hmota bude umiestnená na dočasné skládky. Materiál sa bude priebežne predávať na zásypy pri výstavbe ciest a použije sa na vybudovanie prístupovej cesty. Vratnosť uvedeného vplyvu sa zabezpečí priebežnou technickou a biologickou rekultiváciou. Technická rekultivácia bude pozostávať z odstránenia balvanov, zo splanínovania plochy do roviny v sklone cca 10 stupňov v smere východ – juhovýchod, aby bol zabezpečený odvod dažďovej vody. Na hrubo urovnanú plochu budú rozprestreté deponované skrávkové hmoty hrúbke cca 30 cm. Biologická rekultivácia má úlohu zabezpečiť, aby sa lesné pozemky po ukončení ich vyňatia z plnenia funkcií lesov znova zapojili do procesu obhospodarovania a aby primerane novým podmienkam plnili funkcie lesov. O zalesnenú plochu je navrhnuté starať sa po dobu 5 rokov. Starostlivosť bude pozostávať z dopĺňovania substrátu, ošetrovania proti burine a ochrany proti zveri.

Vplyvy na ovzdušie – prašnosť a emisie

Prašnosť a emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia nastávajú pri navrhovanej zmene činnosti pri povrchovej ťažbe stavebného kameňa, jeho úprave a zušľachtovaní vydobytých nerastov na existujúcej technologickej linke, ich skládkovaní, pri doprave suroviny v areáli lomu a odvoze výrobkov z lomu. Určujúcou látkou znečisťujúcou ovzdušie sú tuhé znečisťujúce látky (TZL). V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. povrchová ťažba stavebného kameňa, úprava a zušľachtovanie vydobytých nerastov na existujúcej technologickej linke predstavujú jestvujúci stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 3.10. Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa. Vplyvy na ovzdušie sú krátkodobé a vratné nakoľko sú eliminované technickými prostriedkami a modernizáciou zariadení. Meraním emisií za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov bolo preukázané dodržiavanie emisného limitu stanoveného pre TZL. Vzhľadom na vzdialenosť, konfiguráciu terénu, prítomnosť bariér v podobe okolitého lesa, sa nepredpokladá významný prejav negatívnych vplyvov ťažby na ovzdušie na kvalite a pohode života obyvateľov dotknutých j obcí. Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje nový zdroj znečistenia, ani nespôsobí zvýšenie emisií znečisťujúcich látok

Vplyvy na klimatické pomery

Pri povrchovej ťažbe stavebného kameňa - andezitu dochádza k odstráneniu vegetačného pokryvu, skalný podklad absorbuje viac tepla, čo sa prejaví zmenou mikroklimy, zmenou odtoku dažďovej vody, presvetlením a oteplením okolitých biotopov. Vzhľadom na pomer rozlohy lomu a celého okolitého lesného porastu však nie je predpoklad výraznejšieho ovplyvnenia klímy v širšom okolí ťažobného priestoru. Priebežná biologická revitalizácia priestoru lomu, ktorá bude nasledovať po vyťažení stavebného kameňa v priestore navrhovaného rozšírenia eliminuje zmenu klimatických pomerov na lokálnej úrovni.

Vplyvy na povrchovú vodu

Areál kameňolomu Hanišberg sa nachádza na pravom brehu toku Krupinica vo vzdialenosti cca 0,4 km. Vzhľadom na polohu a vzdialenosť vodného toku od priestoru kameňolomu, ako aj popísané vstupy a výstupy, neočakávame priame ovplyvnenie povrchových vôd v dôsledku prevádzky kameňolomu ani jeho plánovaného rozšírenia.

Vplyvy na podzemnú vodu – na jej režim, obeh a kvalitu

Vplyvy na podzemnú vodu boli identifikované ako priame (napr. odber vody) aj nepriame (znečistenie), krátkodobé aj dlhodobé, málo významné a vratné. Vplyv navrhovanej zmeny činnosti na režim a obeh podzemných vôd, je vzhľadom na jednoduché hydrogeologické pomery ložiska, málo významný. Ložisko leží 115-120 m vysoko nad miestnou eróznou bázou a prítoky podzemných vôd v priestore lomu neboli zistené. V areáli lomu je vybudované odvodnenie, ktoré zabraňuje zaplaveniu areálu dažďovými vodami. Voda z povrchového odtoku, ktorá je zachytená v záchytných nádržiach, sa bude používať na skrúpanie prašných povrchov. Areál výrobného strediska kameňolomu je zásobovaný úžitkovou vodou z kopanej studne. Odber podzemnej vody je povolený v množstve $Q_{\max}$ 3,72 m³/deň, $Q_{\text{roč.}}$ 744 m³/rok. Splaškové odpadové vody sú prečisťované v čistiarni odpadových vôd. Dažďové vody zachytené na spevnenej ploche, v okolí skladu olejov a nebezpečných odpadov, aj v okolí nadzemnej nádrže na naftu, sú prečisťované v odlučovači ropných látok. V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad vzniku kontaminácie podzemných vôd. Nepredpokladáme, že zmena navrhovanej činnosti spôsobí nové vplyvy na kvalitu a kvantitu prírodných vôd, ani nespôsobí zväčšenie vplyvov, ktoré v území sú spôsobené doterajšou ťažbou.

Vplyvy na flóru a faunu – výrub drevín, likvidácia biotopov, stanovišť

Medzi priame vplyvy realizácie činnosti môžeme zaradiť likvidáciu porastov, rastlinných spoločenstiev a na nich viazanú faunu. Po narušení vegetácie predpokladáme zvýšenú pravdepodobnosť výskytu synantropných druhov vegetácie. Genofond a biodiverzita živočíchov bude počas aktívneho dobývania lomu redukovaná na minimum. Počas prevádzky kameňolomu sa predpokladá, že vznikne nový biotop kameňolomu, charakteru obnaženého skalného substrátu s vysokými lomovými stenami, ktorý budú vyhľadávať živočíchy s nižšími ekologickými nárokmi, prípadne ich budú vyhľadávať druhy viazané na skalné stanovištia a preslne svahy napríklad plazy a na ne potravne naviazané vtáky včítane dravcov. Medzi nepriame vplyvy zaradíme pôsobenie znečistenia ovzdušia prachovými časticami, menej výfukovými plynmi. Ťažba v dotknutom území nie je novou činnosťou, je tu v rôznej intenzite vykonávaná už od roku 1965. Vzhľadom na doterajšiu dobu trvania ťažby nedošlo k výrazným

zmenám v biologickej rôznorodosti, taktiež živočíchy, širšieho dotknutého územia sú už do istej miery adaptované na zvýšenú hladinu hluku v lome a v jeho okolí. Predpokladáme, že technická a biologická rekultivácia ložísk v spolupráci s ŠOP SR zabezpečí vratnosť uvedeného vplyvu.

Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny

Areál otvorenej povrchovej ťažby, ako forma krajinného krytu charakteru urbanizovaných a technizovaných areálov, sa v dotknutom území nachádza už niekoľko desaťročí. Existujúci kameňolom v hraniciach dobývacieho priestoru, ktorý má plochu 26,1 ha, je navrhované rozšíriť za západnou hranicou. Navrhované rozšírenie predstavuje pruh o šírke cca 100 m a dĺžke 550 m. Dôjde tak k rozšíreniu priestoru ťažby o plochu cca 4,7 ha. Týmto rozšírením sa plocha kameňolomu zväčší o cca 18 %. Priestor rozšírenia lomu bol pôvodne les, nakoľko tieto pozemky boli vyňaté z plnenia funkcií lesov na dobu 20 rokov, lesný hospodár Mestské lesy Krupina tu vykonali odťažbu drevnej hmoty etapovite v rokoch 2008 – 2016. V súčasnosti je priestor rozšírenia odlesnený a viditeľný iba z blízkych pohľadov hlavne z východu zo svahu Mäsiarsky bok (vzdušná vzdialenosť cca 0,4 km). Rozšírenie priestoru kameňolomu o cca 18 % je zo vzdialenejších bodov menej postrehnuteľné. I pri odťažení masívu v západnej časti, v diaľkových pohľadoch nepríde k výraznej zmene doteraz sledovaného horizontu. V krajine nevzniknú nové krajinnno-štruktúrne prvky oproti súčasnému stavu, ktoré by spôsobili zmeny v estetickom vnímaní krajiny. Po ukončení ťažby bude vykonaná technická a biologická rekultivácia lesných pozemkov rozšírenia lomu dočasne vyňatých na dobu 20 rokov z plnenia funkcií lesov. Biologická rekultivácia má úlohu zabezpečiť, aby sa lesné pozemky po ukončení ich vyňatia z plnenia funkcií lesov znova zapojili do procesu obhospodarovania a aby primerane novým podmienkam plnili funkcie lesov.

Vplyv na chránené územia, ÚSES

Rozšírenie lomu Hanišberg nezasahuje do žiadneho územia sústavy Natura 2000, preto žiadne nie je vyhodnotené ako priamo dotknuté. Vo vzdialenosti do 500 m od neho sa nachádzajú dve územia európskeho významu: ÚEV Skalka (SKUEV0266) a ÚEV Mäsiarsky bok (SKUEV0260). Na posúdenie vplyvov navrhovanej zmeny činnosti s predmetom ochrany dotknutých území sústavy Natura 2000 bolo spracované „Primerané posúdenie vplyvov na územia sústavy Natura (CEEUCH, M., SAXOVÁ, A., júl 2017)“, ktoré je prílohou správy o hodnotení. ÚEV Skalka sa približuje k rozšíreniu lomu Hanišberg najmenej na 230 m, medzi nimi sa nenachádzajú žiadne prekážky (bariéry). Z jeho predmetu ochrany budú ovplyvnené mobilné druhy živočíchov, z nich väčšina tu nenachádza vhodné biotopy. Jedinou skupinou živočíchov z predmetu ochrany ÚEV Skalka, ktoré potenciálne bolo možné pokladať za ovplyvnené, sú netopiere. V dôsledku rozšírenia lomu Hanišberg však už boli odstránené lesné porasty ako ich biotopy, preto ich ovplyvnenie je vyhodnotené ako nulové, žiadne. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na žiadne územie sústavy Natura 2000 ani nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany.

Vplyv na obyvateľstvo v dôsledku dopravy (hluk, prašnosť, emisie)

Povrchová ťažba stavebného kameňa, úprava a zušľachtovanie vydobytých nerastov na technologickej linke, ich skládkovanie a doprava sú zdrojom prašnosti a hluku. V zmysle

vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. povrchová ťažba stavebného kameňa, úprava a zušľachtovanie vydobytých nerastov na existujúcej technologickej linke predstavujú jestvujúci stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 3.10. Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa. Prevádzka zdroja znečisťovania ovzdušia je povolená rozhodnutím, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia Zvolen č. j. C/2006/00027 zo dňa 10. 2. 2006. Samotná prevádzka kameňolomu Hanišberg je zdrojom prašnosti (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia) a hluku (najvýraznejší hluk vzniká pri trhavých prácach veľkého rozsahu, ktoré sa vykonávajú priemerne 1 x za mesiac, ale hluk z nich je obmedzený iba na niekoľko sekúnd). Vzhľadom na vzdialenosť, konfiguráciu terénu, prítomnosť bariér v podobe okolitého lesa, sa nepredpokladá významný prejav negatívnych vplyvov ťažby (hluk, vibrácie, prašnosť) na kvalite a pohode života obyvateľov dotknutej obce. Najbližším zastavaným územím je osada Krupiny s roztrúseným osídlením Široké lúky. Obydlia osady sa nachádzajú na planine vo vzdialenosti cca 1 km od západnej hranice priestoru kameňolomu. Priestor kameňolomu je vsadený pod úroveň planiny Široké lúky. Vplyvy hluku a prašnosti v kameňolome sú eliminované technickými prostriedkami a modernizáciou zariadení. Pre elimináciu emisií prašnosti je na technológii inštalovaná odľučovacia technika. V čase suchého počasia je možné na skrápanie komunikácií a iných prašných technologických uzlov použiť zavlažovací systém. V súvislosti so znižovaním znečisťujúcich látok pochádzajúcich z dopravy, navrhovateľ už zrealizoval výmenu prevažnej časti vozového parku za novšie typy. Nepredpokladáme, že navrhovaná zmena činnosti zvýši vplyvy prašnosti a hluku.

Hlavným negatívnym vplyvom na obyvateľov v zastavanom území Krupiny je preprava vyťaženej nerastnej suroviny po ceste I/66, ktorá prechádza priamo cez mesto. Maximálny podiel nákladnej dopravy vyvážajúcej vyťaženej stavebný kameň z kameňolomu Hanišberg na priemernej intenzite po ceste I/66 je 5,33 %, pri ťažbe 200 000 t/rok, 207 expedičných dňoch a v prípade, že všetky vývozy budú smerované na Šahy. Z hľadiska odbytu stavebného kameniva sú rovnomerne zastúpené vývozy oboma smermi po ceste I/66, v smere na Zvolen i v smere na Šahy. Príspevok expedície vyťaženej kameniva na nákladných autách na intenzitu dopravy po ceste I/66 v intraviláne Krupiny sa môže pohybovať na úrovni 2,7 %. Účelom plánovaného rozšírenia ťažobného priestoru nie je zvýšenie objemu vyrobeného kameniva. Zmena navrhovanej činnosti teda nezmení, nezvýši intenzitu dopravy.

Zmena navrhovanej činnosti, rozšírenie priestoru kameňolomu, neprinesie nové vplyvy na obyvateľstvo, ani nespôsobí zväčšenie vplyvov, ktoré už v území pôsobia niekoľko desaťročí.

Vplyv na obyvateľstvo v oblasti sociálnych a hospodárskych pomerov

Posudzovaná činnosť má pozitívne sociálne-ekonomické vplyvy na obyvateľov dotknutej obce, v podobe primárnej a sekundárnej zamestnanosti, pravidelný príjem do obecného a štátneho rozpočtu plynúci z daní a poplatkov. V zmysle banského zákona č. 44/1988 Zb. organizácia, ktorá má určený dobývací priestor platí úhrady za dobývací priestor a za vydobyté nerasty. Podľa NV SR č. 50/2002 Z. z. 80 % výnosu úhrady za dobývací priestor patrí obci, v ktorej katastrálnom území sa DP nachádza.

Činnosť bude mať tiež významný pozitívny vplyv na stavebníctvo a výrobu stavebných hmôt. Predpokladá sa, že vyťaženej materiál a výrobky z neho budú vo významnej miere pokrývať nároky na tento druh stavebného materiálu pri výstavbe okolitej dopravnej siete.

Navrhovaná činnosť rozšírenie súčasného priestoru ťažby stavebného kameňa – andezitu mimo hranice schváleného dobývacieho priestoru predstavuje pruh o šírke cca 100 m a dĺžke 550 m, dôjde tak k rozšíreniu priestoru ťažby o cca 4,7 ha. Týmto rozšírením sa plocha kameňolomu zväčší o 18%. Objem ťažby do 200 000 t/rok stavebného kameňa sa nezvýši. Účelom plánovaného rozšírenia ťažobného priestoru nie je zvýšenie objemu vyrobeného kameniva.

Iné vplyvy

Areál lomu je dopravne napojený na štátnu cestu I/66. Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do ochranného pásma cesty I/66 (hranica ochranného pásma je určená zvislými plochami vedenými po oboch stranách vo vzdialenosti 50 m od osi vozovky ciest I. triedy) a zároveň nebude narúšať cestné teleso cesty I/66, čím by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu a tak následne k vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky.

V areáli lomu bolo v rokoch 2014 – 2016 vybudované odvodnenie, ktoré predstavuje jednak prevenciu zaplavovania objektov areálu lomu dažďovými vodami, ale zároveň predstavuje aj prevenciu vytekania dažďovej vody s nečistotami po svahu do priestoru cesty I/66.

Počas prevádzky kameňolomu nebolo zaznamenané ovplyvnenie stability skalných blokov v svahu nad komunikáciou vplyvom trhavých prác. Rozšírenie ťažobného priestoru je plánované mimo svahu nad komunikáciou.

Cez priestor dobývacieho priestoru, ako aj cez pozemky plánovaného rozšírenia je vedené podzemné vedenie VVN do osady Široké lúky. Elektrické vedenie bolo pôvodne nadzemné, ale prevádzkovateľ SSE ho uložil do zeme už v čase, keď bol vyhlásený dobývací priestor a bola vykonávaná ťažba stavebného kameňa. V súčasnosti sú v kameňolome ťažobné aktivity vykonávané tak, že je dodržiavané ochranné pásmo podzemného vedenia. V budúcnosti, v prípade výhodných odbytových podmienok, navrhovateľ uvažuje s prekládkou tohto VVN, aby mohol vyťažiť aj stavebný kameň v priestore, kde sa teraz nachádza podzemné vedenie VVN. Navrhovaná činnosť neovplyvní líniové stavby vo vlastníctve ŽSR, Telefonica O2, T-Com, Orange, vodární, SPP a pod.

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)

Primerané posúdenie: *Cel'uch, M., Saxová, A., 2017: Krupina – kameňolom Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa, primerané posúdenie vplyvov územia sústavy Natura 2000* je prílohou č. 2 správy o hodnotení. Bolo vypracované podľa aktualizovaného znenia Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2016). Spôsob získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia v území, kde sa má navrhovaná činnosť realizovať a iných údajov potrebných k vypracovaniu správy o hodnotení spočíval v syntéze všetkých relevantných aj archívnych údajov, ktoré sú z územia k dispozícii.

V záverečnom zhrnutí spracovatelia uvádzajú, že realizácia navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na integritu územia sústavy Natura 2000 ani nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany.

VI. ROZHODNUTIE VO VECI

1. Záverečné stanovisko

Ministerstvo životného prostredia SR na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti **„Krupina – kameňolom Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa“** na životné prostredie vykonaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov platných do 14. 06. 2017, pri ktorom zvažilo súčasný stav prostredia a charakter navrhovanej činnosti, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, po vyhodnotení predložených stanovísk a pripomienok, výsledku verejného prerokovania a záverov odborného posudku a za súčasného stavu poznania

s ú h l a s í

s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti **„Krupina – kameňolom Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa“** za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. 3. tohto záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v procese povoľovania je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch príslušnej dokumentácie v rámci povolenia činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 37 zákona je platnosť záverečného stanoviska sedem rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

2. Odsúhlasený variant

Vychádzajúc zo záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti **„Krupina – kameňolom Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa“** podľa zákona, pre realizáciu príslušný orgán súhlasí s realizačným variantom navrhovanej činnosti, uvedenom v správe o hodnotení a popísanom v bode II.6 tohto záverečného stanoviska.

3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny

Správe o hodnotení boli správne navrhnuté nasledujúce opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré vyplynuli z posudzovacieho procesu.

TECHNOLOGICKÉ OPATRENIA

Opatrenia počas prevádzky navrhovanej činnosti

- Dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti práce najmä pre pracovné činnosti súvisiace s ťažbou a v oblasti ochrany pred požiarom ako aj interné predpisy, zároveň zabezpečiť, aby sa pracovníci prevádzky oboznámili s týmito predpismi.

Ochrana kvality ovzdušia

- Za účelom zabezpečenia súladu s ochrannými požiadavkami týkajúcimi sa znečistenia ovzdušia, sa v pravidelných intervaloch skontroluje technický stav dobývacích a nakladačích strojov, dopravných a technických zariadení a vykonávajú sa všetky potrebné nápravy resp. opravy.
- Vykonávať pravidelné čistenie a servis odlučovacej techniky inštalovanej pre elimináciu emisií TZL.

Ochrana pred hlukom

- Zabezpečiť vhodný výber mechanizmov, pri rešpektovaní požiadavky optimálneho výberu technológií k navrhovanému konštrukčnému riešeniu a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu.

ORGANIZAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA

Opatrenia počas prevádzky navrhovanej činnosti

- V oblasti vrchnej hranice lomu upozorňovať na prebiehajúce ťažobné práce, aby bol zamedzený vstup nepovolaných osôb, turistov.
- Zabezpečiť realizáciu navrhnutého monitorovania.
- Pri ťažbe dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor, OU-ZV-PLO-2016/015742-0047764 zo dňa 15.12. 2016 doručeného k oznámeniu o zmene
 - Navrhovateľ je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na príľahlých lesných pozemkoch.
 - Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté práva obhospodarovateľa a správcu príľahlých lesných pozemkov na vymáhanie prípadne vzniknutých škôd na lesných pozemkoch, spôsobených pri vykonávaní prác.
 - Navrhovateľ je povinný dbať na ochranu lesných pozemkov v zmysle § 5 zákona o lesoch a povinností pri územnoplánovacej činnosti v zmysle § 6 zákona o lesoch.

Ochrana kvality ovzdušia

- Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
- Počas suchého, teplého počasia, pri intenzívnom vetre vykonávať skrúpanie komunikácií a iných prašných technologických uzlov použitím zavlažovacieho systému.

- Zabezpečiť, aby vozidlá počas doby parkovania, prestojov mali vypnutý motor.
- Vizuálne kontrolovať technický stav nákladných áut odberateľov prichádzajúcich do areálu lomu.
- Zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov vychádzajúcich na verejné komunikácie.

Ochrana pred hlukom

- Zabezpečiť, aby vozidlá počas doby parkovania, prestojov mali vypnutý motor.
- Dopravu suroviny cez zastavané územie mesta nevykonávať v skorých ranných ani v neskorých večerných hodinách.

Ochrana podzemných vôd, povrchových vôd a ochrana horninového prostredia

- Dodržiavať povinnosti vlastníka vodných stavieb a iných povinností uvedených vo vodoprávných povoleniach podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- Zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k neželaným únikom ropných látok do prírodného prostredia.
- Dopĺňanie pohonných hmôt, vymieňanie olejov, vykonávanie opráv a údržby stavebných mechanizmov uskutočňovať na to určených plochách.

Nakladanie s odpadmi

- Dodržiavať povinnosti pôvodcu (resp. držiteľa) odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov najmä:
 1. Dodržiavať podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.
 2. Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom (napr. zabrániť kontaktu odpadu s divou zverou).
 3. Nebezpečné odpady zhromažďovať v sklade nebezpečných odpadov, označiť ich identifikačným listom nebezpečného odpadu.
 4. Zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému.
 5. Zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie.
 6. Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
 7. Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení

Bezpečnosť a plynulosť dopravy

- Zabezpečiť, aby materiál vyvážaný z prevádzky kameňolomu na dopravných prostriedkoch nespôsobil znečisťovanie verejných komunikácií (čistenie kolies, primeraná rýchlosť a pod.).
- Pri nakladaní kameniva na dopravné prostriedky dbať na predpísané zaťaženie, aby nedochádzalo k poškodzovaniu komunikácií.

Ochrana prírody a krajiny

- Zabezpečiť odstraňovanie inváznych druhov rastlín (napr. zlatobyl kanadská, pohánkovec japonský) v areáli kameňolomu.
- V priestore rozšírenia vykonať priebežnú rekultiváciu odťazených častí. V priestore lomu sa môže začať s priebežnou rekultiváciou, ak sa v najvrchnejších etážach dosiahne záverný stav odťažby.
- Prvky rekultivácie týkajúce sa záujmov ochrany prírody konzultovať so správou CHKO Štiavnické vrchy

Opatrenia pre prípad vzniku havárií

- Zabezpečiť aktualizáciu havarijného plánu (Plán preventívnych opatrení na zamedzenie úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku v zmysle vyhlášky 100/2005 Z. z.) pri organizačných zmenách, zmenách vo výrobe.
- Pravidelne kontrolovať stav havarijných pomôcok, ktoré je možné použiť pri odstraňovaní havarijných únikov nebezpečných látok (nafta, oleje, nebezpečné odpady).
- Vykonávať pravidelné školenia zamestnancov zaradených do činnosti pre odstraňovanie havarijných únikov nebezpečných látok (mimoriadne zhoršenie kvality vôd).

Rekultivácia ťažobného priestoru

Pre dobývací priestor Krupina (Hanišberg) je spracovaný projekt rekultivácie ŠVEC, M., PORUBČAN, V., 1996: Projekt biologickej rekultivácie DP lomu Krupina – Hanišberg LHC Krupina, ostaté plochy 19, 20, 21, 22 (LESOPROJEKT ZV). V zmysle § 31 ods. 5 banského zákona č. 44/1988 Zb. pri dobývaní výhradných ložísk je povinnosťou organizácie požiadať obvodný banský úrad najneskôr šesť mesiacov pred ukončením alebo trvalým zastavením prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch o schválenie rekultivačného plánu.

Posudzované rozšírenie priestoru ťažby za západnú hranicu dobývacieho priestoru (DP) Krupina (Hanišberg) je situované na pozemkoch parc. č. KN 2841/2, 2841/3, 2860/2 a 9357/2 s výmerou cca 4,7 ha. Parcely č. KN 2841/2, 2841/3, 2860/2 sú v katastri evidované ako lesné pozemky, parcela 9357/2 predstavuje zastavané plochy a nádvoria. Obvodný lesný úrad vo Veľkom Krtíši rozhodnutím číslo: 2006/00586-012 zo dňa 06. 03. 2008 dočasne vyňal lesné pozemky rozšírenia ťažby stavebného kameňa z plnenia funkcií lesov na dobu 20 rokov, určil výšku odvodov za stratu mimoprodukčných funkcií lesa a uložil ťažbu a vyťaženie drevnú hmotu v LHE zaevidovať ako mimoriadnu v zmysle § 22 ods. 2 písm. b) zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. V súvislosti s povoľovaním vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na dobu 20 rokov bol spracovaný projekt rekultivácie:

- BÁRDY, I., 2006: Znalecký úkon č. 56/2006 Projekt technickej a biologickej rekultivácie lesných pozemkov po ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov pre stavbu: Rozšírenie lomu Krupina – Hanišberg v k.ú. Krupina

Projekt rieši technickú a biologickú rekultiváciu lesných pozemkov dočasne vyňatých na dobu 20 rokov z plnenia funkcií lesov.

Technická rekultivácia bude pozostávať z odstránenia balvanov, zo splanírovania plochy do roviny v sklone cca 10 stupňov v smere východ – juhovýchod, aby bol zabezpečený odvod

dažďovej vody. Na hrubo urovnanú plochu budú rozprestreté deponované skrývkové hmoty o hrúbke cca 30 cm.

Biologická rekultivácia má úlohu zabezpečiť, aby sa lesné pozemky po ukončení ich vyňatia z plnenia funkcií lesov znova zapojili do procesu obhospodarovania a aby primerane novým podmienkam plnili funkcie lesov.

Drevinové zloženie pre rekultivovanú plochu bolo stanovené ako aritmetický priemer vypočítaný z cieľového drevinového zloženia pre jednotlivé hospodárske súbory lesných typov (HSLT) podľa modelov hospodárenia schválených pri vyhotovovaní lesného hospodárskeho plánu (LHP): dub v zastúpení 50 %, buk v zastúpení 30 %, javor v zastúpení 10 %, borovica v zastúpení 10 %.

Harmonogram rekultivácie bude závislý od toho ako budú postupovať ťažbové práce.

O zalesnenú plochu je navrhnuté starať sa po dobu 5 rokov. Starostlivosť bude pozostávať z dopĺňovania substrátu, ošetrovania proti burine a ochrany proti zveri.

V priestore rozšírenia bude vykonaná priebežná rekultivácia odťažených častí. V priestore lomu sa môže začať s priebežnou rekultiváciou, ak sa v najvrchnejších etážach dosiahne záverný svah odťažby.

4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy

Podľa § 39 ods. 2 zákona ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy. Poprojektová analýza pozostáva najmä zo

- a) systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,
- b) kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v odseku 1 a v povolení navrhovanej činnosti,
- c) zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom.

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným stanoviskom k činnosti vydaným podľa § 37.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s požiadavkami uvedenými v § 39 odseku 1 zákona a v povolení navrhovanej činnosti.

Pre overenie miery súladu medzi skutočnými a predpokladanými vplyvmi činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, je požadovaný nasledujúci rozsah poprojektovej analýzy:

Monitorovanie lesného biotopu v rámci ÚEV Skalka (SKUEV0266). Vybratý bude lesný biotop, ktorý sa v rámci tohto chráneného územia nachádza k priestoru kameňolomu najbližšie.

Cieľom monitoringu lesného ekosystému bude získať informácie o aktuálnom zdravotnom stave flóry, o miere a intenzite poškodenia, priestorových a časových zmenách zdravotného stavu drevín na sledovanom území.

Monitorovanie vplyvu bude realizované:

- pred začatím, alebo na začiatku odťažby stavebného kameňa v priestore rozšírenia (1x ročne), vo vegetačnom období od apríla do októbra príslušného roka.

- počas prevádzky kameňolomu v päťročných intervaloch (1x ročne) vo vegetačnom období od apríla do októbra príslušného roka.

Monitorovacia plocha (ďalej v texte aj TMP) bude kruhového tvaru a založená tak, aby obsahovala minimálne 20 stromov sociologického postavenia 1 a 2, pričom plocha by mala mať výmeru od 2,5 až 10 árov). V teréne bude potrebné určiť súradnice stredu TMP a v teréne fixovať.

Monitorovanie bude zamerané na inventarizáciu druhov flóry, zistenie základných charakteristík spoločenstiev s dorazom na chránené druhy rastlín v zmysle prílohy č. 5 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

- *Monitorovanie výskytu invázných druhov rastlín v priestore lomu a na rekultivovaných plochách* s cieľom zabrániť ich invázii podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pri pozitívnom náleze vyplniť „Evidenčný list invázných druhov rastlín“, a zaslať na ŠOP SR.

Prevádzkovateľ lomu zároveň zabezpečí likvidáciu spoločenstiev invázných druhov rastlín.

Monitorovanie výskytu invázných druhov rastlín v priestore lomu bude realizované počas prevádzky kameňolomu v trojročných intervaloch (1x ročne) vo vegetačnom období od apríla do októbra príslušného roka. Metodika monitorovania bude bližšie rozpracovaná konkrétnym dodávateľom prác v spolupráci so ŠOP SR. Správy s výsledkami monitorovania budú odovzdávané povolovaciemu orgánu a v digitálnej forme aj pre ŠOP SR.

5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou

Na MŽP SR bolo doručených celkom 6 písomných stanovísk od zástupcov zainteresovaných orgánov štátnej správy (dotknuté orgány, rezortné orgány, povoľujúci orgán) a orgánov samosprávy, ako aj záznam z verejného prerokovania správy o hodnotení. Žiadny zo subjektov, ktoré sa vyjadrili v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie nepredložili nesúhlasné stanovisko k zmene navrhovanej činnosti. Pripomienka MŽP SR Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny „Prvky rekultivácie týkajúce sa záujmov ochrany prírody konzultovať so správou CHKO Štiavnické vrchy“, je zapracovaná ako opatrenie v časti IV.3.

VII. ODÔVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA

1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci

Záverečné stanovisko je vypracované podľa § 37 ods. 1 až 6 zákona na základe správy o hodnotení navrhovanej činnosti, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamu z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku, vypracovaného podľa § 36 zákona a ďalších zdrojov informácií. Pri

hodnotení podkladov a vypracovaní záverečného stanoviska sa postupovalo podľa ustanovení zákona.

V priebehu posudzovania boli posúdené všetky predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Spracovatelia záverečného stanoviska zvážili všetky možné riziká navrhovanej činnosti z hľadiska vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov a došli k záveru, že pri dodržaní ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, technologických postupov a podmienok uvedených v odbornom posudku a záverečnom stanovisku nebude mať posudzovaná zmena činnosti negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľov v záujmovom území.

Súhlas s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti odôvodňujeme nasledovne:

Navrhovaná činnosť nie je v dotknutom území novou činnosťou, lom Hanišberg predstavuje overené ložisko kvalitného stavebného kameňa andezitu, na ktorom prebieha ťažba a úprava od r. 1965. Činnosť je v území zavedená, rozvinuté sú dodávateľsko-odberateľské vzťahy, realizovali sa investície do modernizácie technologického zariadenia spracovania suroviny, investovalo sa do nových nákladných vozidiel a kolesových nakladačov. Účelom plánovaného rozšírenia ťažobného priestoru nie je zvýšenie objemu vyrobeného kameniva. V roku 2004 bol v priestore posudzovaného rozšírenia vykonaný geologický prieskum, ktorým sa potvrdil výskyt andezitov.

Vzhľadom na predpokladanú trasu koridoru rýchlostnej cesty R3 bolo rozšírenie priestoru lomu navrhnuté v západnej časti lomu.

V prípade, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, na posudzovanom území by pokračovala činnosť ako doteraz. Navrhovateľ by vykonával ťažbu stavebného kameňa v priestore dobývacieho priestoru. V prípade nerealizácie navrhovaného rozšírenia by došlo k skoršiemu vydobytiu zásob stavebného kameňa. Nerealizáciou navrhovaného rozšírenia by nedošlo posunutím záverných svahov etáží do priestoru nových rozšírení k uvoľneniu viazaných zásob v rámci DP. Vzhľadom na plánované stavebné aktivity v tomto území, kedy by miestne zdroje nepokrývali požiadavky na množstvo stavebného kameňa, situácia by sa mohla riešiť: dovozom kameniva zo vzdialenejších oblastí. Tento stav by sa prejavil zvýšenou dopravnou záťažou, následne zvýšením znečisťovania ovzdušia, hlukovej záťaže v širšom dotknutom území, otvorením novej prevádzky na ťažbu nerastných surovín. V prípade otvorenia nového ložiska nerastnej suroviny sa dajú predpokladať oveľa významnejšie negatívne zásahy do prírodného prostredia oproti vplyvom, ktoré spôsobí navrhovaná činnosť, ktorá je kontinuálnym pokračovaním doteraz prevádzkovanej činnosti.

V súvislosti s navrhovanou činnosťou môžeme konštatovať, že aktivity, ktoré najvýraznejšie ovplyvnili stav a kvalitu dotknutého prostredia už boli alebo sú v území realizované (príprava, otvárka a dobývanie, spracovávanie kameňa). Rozšírením priestoru ťažby sa síce (plošný) rozsah činnosti upraví, ale miera identifikovaných vplyvov zostane oproti súčasnosti takmer nezmenená.

Na základe uvedených skutočností a výsledkov doterajšieho posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie na realizáciu súhlasí MŽP SR s realizačným variantom uvedeným v správe o hodnotení. Odporúčaný variant je environmentálne prijateľný a nebude mať závažný vplyv na životné prostredie ani na kvalitu života obyvateľstva.

Z komplexného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie nevyplynuli žiadne závažné okolnosti, ktoré by vylučovali realizáciu navrhovanej činnosti. Z celkového počtu 14-tich oslovených orgánov štátnej správy a samosprávy doručilo svoje stanovisko 6 subjektov. Vo všetkých z doručených stanoviskách bol vyjadrený súhlas s navrhovanou činnosťou.

2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou

MŽP SR v priebehu procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie analyzovalo všetky stanoviská zainteresovaných subjektov. Všetky stanoviská boli súhlasné. Pripomienka MŽP SR Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny „Prvky rekultivácie týkajúce sa záujmov ochrany prírody konzultovať so správou CHKO Štiavnické vrchy“, je zapracovaná ako opatrenie v časti IV.3.

VIII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1. Spracovatelia záverečného stanoviska

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

RNDr. Milena Okoličányiová



2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

RNDr. Gabriel Nižňanský

riaditeľ odboru



3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Bratislava, 19. 01. 2018

IX. INFORMÁCIA PRE POVOĽUJÚCI ORGÁN O DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

Dotknutá verejnosť je podľa § 3 písm. s) zákona verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na tomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v zákone má záujem na takom konaní.

Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je podľa § 3 písm. t) zákona občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia založená na účel tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt.

Dotknutá verejnosť má podľa § 24 ods. 2 postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti

alebo jej zmene, ak uplatní postup § 24 odseku 3, t. j. prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4, odôvodnených podmienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 6, odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2, odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9, alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Krupina – kameňolom Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa“ nebola žiadna dotknutá verejnosť identifikovaná.

X. POUČENIE O ODVOLANÍ

1. Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať

Záverečné stanovisko je podľa § 37 rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 právo podať rozklad proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.

2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie

Rozklad proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o s právnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia dorúčením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného stanoviska považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia v povinnom hodnotení podľa § 37 ods. 7 zákona.

3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom

Toto záverečné stanovisko je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Doručuje sa:

1. **EUROVIA - kameňolomy, s.r.o.**, Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice – *IČO 36574988*
2. **Mesto Krupina**, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina – *IČO 00320056*
3. **Obec Babiná**, Obecný úrad Babiná, Horná č. 97, 962 61 Babin - *IČO 00319732*
4. **Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia energetiky, odbor energetickej a surovinovej politiky**, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava – *IČO 00686832*
5. **Obvodný bankský úrad Banská Bystrica**, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica – *IČO 31780270*
6. **Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja**, Námestie SNP 2, 974 01 Banská Bystrica – *IČO 37828100*
7. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene**, Nádvojná 3366/12, 960 01 Zvolen – *IČO 17335710*
8. **Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie**, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina - *IČO 00151866*
9. **Okresný úrad Krupina, odbor krízového riadenia**, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina - *IČO 00151866*
10. **Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie**, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica - *IČO 00151866*
11. **Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor**, Nám. SNP 35/48, 961 08 Zvolen - *IČO 00151866*
12. **Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**, Nám. SNP 961 08 Zvolen - *IČO 00151866*
13. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene**, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen - *IČO 00151866*
14. **MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov**, TU
15. **MŽP SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny**, TU

