OKRESNÝ ÚRAD GALANTA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

Galanta 09. 02. 2018
Číslo: OU-GA-OSZP-2018/000695

R O Z H O D N U T I E
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní"), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti **„Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt"**, ktorej navrhovateľom je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36022047 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť **„Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt",** uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36022047 a ktorá sa navrhuje umiestniť na pozemku parc. č. 4839/1, 1183/1, 1137, 1378/2 v katastrálnom území kráľov Brod,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Vzhľadom na to, že riešeným územím preteká vodohospodársky významný tok Stará Čierna voda, v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné rešpektovať jeho ochranné pásmo a požiadavky správcu vodného toku.
2. Revitalizácia a úprava vodných tokov musí byť v súlade s STN 75 2102 „úprava riek a potokov".
3. V rámci protipovodňovej prevencie odporúčame kontrolovať všetky vodné toky, zabezpečovať čistenie ich korýt, monitorovať funkčnosť priekop a jarkov a sledovať úroveň zanesenia, zasypania, prípadne zatrávnenia.

4. Odporúčame ponechať manipulačný pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke 6,0 m od brehovej čiary vodného toku.
5. Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho vzniku.
7. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.
8. Rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a k navrhovanej stavebnej činnosti požiadať z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk v zmysle pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad Trnava o vydanie stanoviska pre územné a stavebné konanie vo veci navrhovanej činnosti.
9. Nakoľko parcela registra C KN č. 1137 je v katastri nehnuteľností vedená ako druh pozemku „lesný pozemok“, je potrebné pri realizácii navrhovanej činnosti na lesnom pozemku a v jej ochrannom pásme investorom dodržiavať ustanovenia zákona č. 326/2005 z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a to hlavne § 5 ods. 1, § 6 ods. 3, § 7 ods. 2, 3 a § 10 ods. 2.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36022047** predložil dňa 14. 12. 2017 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "OÚ Galanta") podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti **„Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt“** (ďalej zámer) na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia stavby zátvorného objektu na toku Stará Čierna voda v rámci protipovodňových opatrení bude brániť prieniku povodňovej vlny z Malého Dunaja. Zátvorný objekt bude vyhotovený zo železobetónu a bude mať ručné ovládanie.

Hlavné stavebné objekty:
SO č.01 Príprava územia
SO č.02 Zátvorný objekt
SO č.03 Pravý breh – úpravy
SO č.04 Pravý breh – betónový múrik
SO č.05 Ľavý breh – úpravy
SO č.06 Ľavý breh – betónový múrik

SO č. 01 Príprava územia

Stavebný objekt SO 01 bude pozostávať z plochy budúceho staveniska v rozsahu potrebnom na realizáciu stavebných prác. Po vytýčení obvodu staveniska sa z plochy odstránia traviny a tŕstie, kroviská a náletové porasty. Konkrétne to znamená vyčistenie oboch brehov v dĺžke cca 30 m a vyčistenie časti pozemkov v trase betónového múrika na pravej strane. V rámci objektu sa tiež upraví vjazd z miestnej komunikácie k zariadeniu staveniska a k samotnej stavbe.

SO č. 02 Zátvorný objekt

Stavebný objekt SO 02 pozostáva zo zakladacích prác v koryte toku a z betonáže samotného objektu, vrátane osadenia manipulačnej lávky.

Do koryta sa z ľavého brehu nasype pracovná plošina s korunou na kóte 111,50 m n.m. Z tejto plošiny sa zabarania štetovnice Typ Larsen 3n po obvode pôdorysu stavebnej jamy – a to do hĺbky 7,0 m (104,50 m n.m.). Následne sa vyhĺbi stavebná jama s dnom na kóte 107,50 m n.m. Na podkladový betón HR.20cm sa vybetónuje základová doska HR.130 cm a následne sa vybudujú piliere objektu s korunou na kóte 114,00 m n.m. Dva brehové piliere budú dĺžky 7,80 m a šírky 1,50 m s miernym zaoblením k čelu pilierov. Dva návodné piliere budú dĺžky 2,20 m a šírky 1,20 m. Po dobudovaní pilierov vrátane vodiacich drážok sa dobetónuje dosadací prah HR.30 cm. Vytvorí sa tak ŽB konštrukcia zátvorného objektu s tromi otvormi svetlosti (3,60 x 4,70) m. Použitý bude betón C20/25, vodostavebný betón VC25/30 a betonárska oceľ R10505. Celkové rozmery ŽB konštrukcie zátvorného objektu sú (7,80 x 16,20 x 6,50) m.

Na korunu pilierov sa z bezpečnostných dôvodov osadí manipulačná oceľová lávka dĺžky 14,40 m a šírky 1,80 m s obojstranným zábradlím.

SO č. 03 Pravý breh - úpravy

Stavebný objekt SO 03 pozostáva z úpravy pravého brehu na kótu 112,00 m n.m. V rámci objektu sa v pokračovaní zaoblenia čela brehových pilierov zabaraní štetovnica do hĺbky 6,0 m (106,00 m n.m.) so zaviazaním do násypu. Následne sa brehy upravia svahovaním do sklonu 1:2, pričom v osi objektu bude ponechaná plošina šírky 7,80 m na ktorej bude založený betónový múrik (SO 04). Svahy sa upravia až po dno (109,00 m n.m.), ich časť nad bežnou hladinou (110,50 m n.m.) bude spevnená zatrávnením. Zaoblenie čela piliera a plynulé naviazanie upraveného svahu je dôležité z dôvodu zachovania prietokovej kapacity objektu a minimalizovania rizika upchatia otvorov plaveninami.

SO č. 04 Pravý breh – betónový múrik

Stavebný objekt SO 04 pozostáva z vybudovania betónového múrika o celkovej dĺžke 208 m s korunou na kóte 114,00 m n.m. Začiatok múrika bude naviazaný v osi zátvorného objektu na pravostranný brehový pilier a koniec múrika bude naviazaný na už existujúci betónový múrik vybudovaný v rámci rekonštrukcie pravostrannej ochrannej hrádze Starej Čiernej vody na jej korune, cca 200 m pod cestným mostom v obci. Trasa múrika je vedená od osi zátvorného objektu takmer v pravom uhle doľava a potom ide paralelne s tokom cca 3 m od brehovej čiary. Pred koncom sa zalomí doprava pre optimálne napojenie na jestvujúci betónový múrik. Vzhľadom na priebeh terénu v osi bude mať múrik dva priečne profily.

Prvý profil v dĺžke 96,90 m bude mať základ rozmerov (120 x 100) cm a korunu šírky 70 cm pri priemernej výške nad terénom 2 m. Druhý profil v dĺžke 111,10 m bude mať základ rozmerov (100 x 100) cm a korunu šírky 50 cm pri priemernej výške nad terénom 1,40 m. Konštrukcia základu bude prepojená s korunou betonárskou výstužou. Použitý bude betón C20/25 a betonárska oceľ R10505.

SO č. 05 Ľavý breh – úpravy

Stavebný objekt SO 05 pozostáva z úpravy ľavého brehu, ktorý bude upravený tak, aby sa vytvoril potrebný priestor na manipuláciu pri zahradzovaní otvorov zátvorného objektu počas povodňových situácií.

V rámci objektu sa v pokračovaní zaoblenia čela brehových pilierov zabaraní štetovnica so zaviazaním do násypu. Pri pohľade z vody na ľavý breh - na strane piliera nad objektom z koruny násypu 113,20 m n.m. do hĺbky 7,0 m(106,60 m n.m.) a na strane piliera pod objektom z koruny násypu 112,00 m n.m. do hĺbky 6,0m (106,00 m n.m.). Následne sa brehy upravia svahovaním do sklonu 1:2, pričom v osi objektu bude ponechaná plošina rozdelená betónovým múrikom (SO 6.0). Pod objektom bude upravená na kótu 112,00 m n.m. a nad objektom na kótu 113,20 m n.m. V tejto časti bude vytvorená manipulačná plocha rozmerov (6,50 x 7,00) m s prístupom z jestvujúcej asfaltovej komunikácie.

Svahy sa upravia až po dno(109,00 m n.m.), ich časť nad bežnou hladinou(110,50 m n.m.) bude spevnená zatrávnením. Zaoblenie čela piliera a plynulé naviazanie upraveného svahu je dôležité z dôvodu zachovania prietokovej kapacity objektu a minimalizovania rizika upchatia otvorov plaveninami.

SO č. 06 Ľavý breh – betónový múrik

Stavebný objekt SO 06 pozostáva v vybudovania betónového múrika o celkovej dĺžke 14 m s korunou na kóte 114,00 m n.m.. Začiatok múrika bude naviazaný na ľavostranný brehový pilier a koniec múrika bude pri krajnici miestnej asfaltovej komunikácie. Múrik je navrhnutý rovnobežne s osou zátvorného objektu, od ktorej je odsunutý o 1,50 m smerom po toku. V priečnom profile bude mať múrik základ rozmerov (200 x 100) cm a korunu šírky 70 cm. Z dôvodu nerovnomerného zaťaženia sa bude koruna od kóty 113,20 m n.m. smerom k základu rozširovať.

Konštrukcia základu bude prepojená s korunou betonárskou výstužou. Použitý bude betón C20/25 a betonárska oceľ R10505.

Priestor šírky cca 6,50 m medzi koncom pripravovaného predĺženia ľavostrannej ochrannej hrádze Starej Čiernej vody a predmetným múrikom (prerušenie ochrannej línie na kótu 114,00 m n.m. z dôvodu jestvujúcej asfaltovej komunikácie), bude pri povodňových situáciách riešený operatívne zavrecovaním.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemku parc. č. 4839/1, 1183/1, 1137, 1378/2 v katastrálnom území Kráľov Brod.

Navrhovaná činnosť **„Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt“** je zaradená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., kapitola č. 10. Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 – Objekty protipovodňovej ochrany, časť B, a podlieha zisťovaciemu konaniu podľa citovaného zákona.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, OÚ Galanta, ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 18. 12. 2017 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Galanta, podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovej adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kralov-brod-protipovodnova-ochrana-obce-zatvorny-objekt
zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 18. 09. 2017 OÚ Galanta podľa § 22 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru, čomu bolo vyhovené rozhodnutím o upustení od variantného riešenia č. OU-GA-OSZP-2017/012649 zo dňa 17. 10. 2017.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Galanta svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. **Trnavský samosprávny kraj, Sekcia regionálneho rozvoja, odbor územného plánovania a životného prostredia,** list č. 05069/2018/OUPaŽP-2/So zo dňa 10. 01. 2018 (doručený dňa 15. 01. 2018):
   Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti nepredpokladáme významný nárast negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v danej lokalite. Na základe skôr uvedeného, TTSK - odbor územného plánovania a životného prostredia, predložený zámer nepožaduje posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. **Krajský pamiatkový úrad Trnava,** list č. KPUTT-2018/1464-2/3990/HOR zo dňa 17. 01. 2018 (doručený dňa 27. 07. 2017):
   Krajský pamiatkový úrad Trnava k zámeru navrhovanej činnosti „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt“ nemá námietky za podmienky rešpektovania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
   Toto stanovisko nenahrádza stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava k navrhovanej stavebnej činnosti z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk v zmysle pamiatkového zákona, ktoré bude vydané ako podklad pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby pod č. KPUTT-2017/20053-2/70590/HOR zo dňa 13. 09. 2017

   OÚ Galanta predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

3. **Okresný úrad Trnava, *odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja*** v stanovisku č. OU-TT-OSZP2-2017/039959/Pu zo dňa 29. 12. 2017 /doručené dňa 03. 01. 2018/ uvádza:
   Na toku Stará Čierna voda je potrebné vybudovať na zachytenie spätného vzdutia z Dunaja a Váhu, aby sa zamedzilo vzniku škôd v dôsledku potenciálnych záplav v území. Na základe informácií o priebehu povodne v obci Kráľov Brod bola navrhovaná činnosť technicky skúmaná a výsledkom bola poloha profilu zátvorného objektu do rkm 20,510 starej Čiernej vody. Vzhľadom na charakter stavebného objektu a predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva sa možné riziká nepredpokladajú.

4. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante,** list č. 00113/2018 Pa zo dňa 04. 01. 2018 (elektronické podanie doručené dňa 08. 01. 2018):

Súhlasí s návrhom zámeru navrhovanej činnosti.

5. **Okresný úrad Galanta, *pozemkový a lesný odbor*** v stanovisku č. OU-GA-PLO-2018/001099-02 zo dňa 08. 01. 2018 (doručené dňa 09. 01. 2018) uvádza:

Parcely registra C KN č. 1183/1 a 4839/1 sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „ostatná plocha“ a parcela registra C KN č. 1378/2 je v katastri nehnuteľností vedená ako druh pozemku „vodná plocha“, teda nepatria do poľnohospodárskej pôdy a preto z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nemáme námietky k zámeru navrhovanej činnosti.

Nakoľko parcela registra C KN č. 1137 je v katastri nehnuteľností vedená ako druh pozemku „lesný pozemok“, je potrebné pri realizácii navrhovanej činnosti na lesnom pozemku a v jej ochrannom pásme investorom dodržiavať ustanovenia zákona č. 326/2005 z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a to hlavne § 5 ods. 1, § 6 ods. 3, § 7 ods. 2, 3 a § 10 ods. 2.

OÚ Galanta predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

6. **Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek ochrany prírody a krajiny,** list č. OU-GA-OSZP-2017/008826 zo dňa 23. 06. 2017 (doručený dňa 27. 06. 2017):

Navrhovaná činnosť umiestnená na parcelách č. 1378/2, 4839/1, 1137 a 1183/1 v pozemkoch v katastrálnom území Kráľov Brod, v zastavanom území obce, na ktorom podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí prvý stupeň územnej ochrany (ďalej len „zákon o OPaK“). Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho územia chráneného v zmysle zákona o OPaK.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny k predloženému zámeru nemáme námietky.

7. **Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek ochrany ovzdušia,** list č. OU-GA-OSZP-2017/014908/OO zo dňa 21. 12. 2017 (doručený dňa 22. 12. 2017):

K predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje, aby sa činnosť posudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. **Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek odpadového hospodárstva**, list č. OU-GA-OSZP-2017/008835 zo dňa 27. 06. 2017 (doručený dňa 28. 06. 2017):

Navrhovateľ je z hľadiska odpadového hospodárstva povinný splniť nasledovné podmienky:

- Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho vzniku.

Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.

OÚ Galanta predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

9. **Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy**, list č. OU-GA-OSZP-2018/000027 zo dňa 05. 01. 2018 (doručený dňa 05. 01. 2018):

Z hľadiska ochrany vodných pomerov orgán štátnej vodnej správy súhlasí s predloženým zámerom „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt“ za splnenie týchto podmienok:

- Vzhľadom na to, že riešeným územím preteká vodohospodársky významný tok Stará Čierna voda, v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné rešpektovať jeho ochranné pásmo a požiadavky správcu vodného toku.
- Revitalizácia a úprava vodných tokov musí byť v súlade s STN 75 2102 „úprava riek a potokov“.
- V rámci protipovodňovej prevencie odporúčame kontrolovať všetky vodné toky, zabezpečovať čistenie ich korýt, monitorovať funkčnosť priekop a jarkov a sledovať úroveň zanesenia, zasypania, prípadne zatrávnenia.
- Odporúčame ponechať manipulačný pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke 6,0 m od brehovej čiary vodného toku.

OÚ Galanta predložené podmienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

10. **Obec Kráľov Brod,** list č. 936/2017 zo dňa 12. 01. 2018 (doručený dňa 16. 01. 2018):

Obecný úrad Kráľov Brod potvrdzuje, že informácia o zverejnení zámeru navrhovanej činnosti „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt“ bola umiestnená na webovej stránke a nástenke obce od 21. 12. 2017 do 11. 01. 2018.

Na tunajší úrad neboli žiadne pripomienky zo strany občanov.

Záver

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a nepredpokladá také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Pri posudzovaní primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Zároveň prihliadal na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. a vysporiadal sa s doručenými stanoviskami pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie činnosti.

Z celkového počtu 10 písomných stanovísk doručených na OÚ Galanta:

- 2 dotknuté orgány nepožadujú navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.,
- 8 dotknutých orgánov nevyjadrilo svoj názor na ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Z hľadiska obsahu predložených písomných stanovísk bolo:
- 1 súhlasné bez pripomienok,
- 4 s pripomienkami a upozorneniami,
- 5 bez pripomienok.

Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. sa považujú za súhlasné. Písomné stanovisko nedoručil Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáci, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie**,** oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z., ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., uvedené v Prílohe č. 10 citovaného zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa ust. § 53 a ust. 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie vydané Okresným úradom Galanta, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. nenahrádza iné rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.

Doručuje sa
Podľa rozdeľovníka

Ing. Timea Okruhlicová
vedúca odboru

Rozdeľovník

Doručí sa
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
2. Obec Kráľov Brod, Obecný úrad č. 4, 925 41 Kráľov Brod

Na vedomie
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 821 35 Bratislava
2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie**,** oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie**,** oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
5. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská ul. 2352/62, 924 00 Galanta
8. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany ovzdušia), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany vôd), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
10. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek odpadového hospodárstva), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
12. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
13. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
14. Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor, ulica 29. augusta 10, 924 01 Galanta