OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo: OU-KE-OSZP3-2018/005539 Košice, 27.02.2018

R O Z H O D N U T I E
vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon“), na základe zámeru navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice“ predloženého navrhovateľom R&TN s.r.o., Európska trieda 9, 040 13 Košice zast. oprávneným zástupcom Ing. Romanom Niezgodským, IČO: 47216573, po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona takto:

Navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber a zhodnocovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice“ umiestnená na území Košický kraj, okres Košice I, obec Košice – Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové Ťahanovce, parc. č. 3931

sa nebude posudzovať podľa zákona

a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- Potrebné dávať dôraz na elimináciu rušivých vplyvov prevádzky na okolitú zástavbu.
- Upozorňujeme na povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území v zmysle § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v zmysle neskorších predpisov. Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Odôvodnenie

Okresný úrad prijal listom zo dňa 22.11.2017, doručeného dňa 22.11.2017 od spoločnosti R&TN s.r.o., Európska trieda 9, 040 13 Košice zast. oprávneným zástupcom Ing. Romanom Niezgodským, IČO: 47216573, podľa § 22 ods. 6 zákona žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice“.

Na základe písomnej žiadosti okresný úrad podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-KE-OSZP3-2017/044254 zo dňa 30.10.2017.

Navrhovateľ R&TN s.r.o., Európska trieda 9, 040 13 Košice zast. oprávneným zástupcom Ing. Romanom Niezgodským, IČO: 47216573, listom doručeným dňa 22.11.2017 predložil okresnému úradu podľa § 22 zákona zámer „Zariadenie na zber a zhodnocovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, časť 9: Infraštruktúra položka č. 6 zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov od 500 t/rok podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania uvedených v § 20 a 20 a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením zámeru na zisťovacie konanie na okresný úrad dňa 22.11.2017.

Navrhovaný zámer sa má realizovať na území Košického kraja, okres Košice I, obec Košice – Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové Ťahanovce, parc. č. 3931.

Účelom zámeru je vybudovanie a prevádzkovanie nového zariadenia na zber a spracovanie elektroodpadu kategórie č. 3 uvedené v prílohe č. 7 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia – servery, minipočítače, tlačiarne, osobné počítače (okrem počítačových monitorov), klávesnice, polohovacie zariadenia k osobným počítačom, reproduktory k osobným počítačom, laptopy, notbooky, elektronické diáre, kopírovacie zariadenia, užívateľské terminály a systémy a iné.

Elektroodpady budú zbierané len od rôznych právnických subjektov a skladované činnosťou R13 – skladovanie odpadu pred použitím niektorej z činností R1 až R12 do doby zhodnotenia odpadu činnosťou R12. Elektroodpady budú ďalej zhodnocované činnosťou R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 v objekte – hala.

Zhodnocovanie odpadov bude vykonávané prevažne mechanickou úpravou – rozoberanie pomocou ručného náradia, postupne aj pomocou technologického zariadenia na spracovanie niektorých výstupných komodít. Navrhovaná kapacita zariadenia bude cca 7 000 t/rok.

Navrhovaná činnosť bude vyžadovať súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch a udelenie autorizácie na spracovanie elektroodpadu podľa § 89 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu zákona o odpadoch.

Okresný úrad v súlade s § 23 ods. 1 zákona zaslal zámer „Zariadenie na zber a zhodnocovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice“ rezortnému orgánu – MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, povoľujúcemu orgánu Mestu Košice zast. primátorom a dotknutým subjektom a dotknutým obciam listom zo dňa 22.12.2017. Uvedený zámer zverejnil na webovom sídle MŽP SR na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk

Na okresný úrad doručili v stanovenej lehote doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva** v liste č. 2735/2018-1.8 zo dňa 15.01.2018 uviedlo, že nesúhlasí s umiestnením navrhovanej činnosti v danej lokalite.

2. **Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie**, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zaujal nasledovné stanovisko za jednotlivé úseky odboru:

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia listom zo dňa 19.01.2018 konštatuje, že nemá námietky voči realizácii predmetnej činnosti a nepožaduje, aby z hľadiska ochrany ovzdušia bola predmetná činnosť ďalej posudzovaná podľa zákona.

Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva listom zo dňa 22.01.2018 konštatuje, že nie je potrebné aby predmetná stavba bola posudzovaná podľa zákona.

Úsek štátnej vodnej správy listom zo dňa 12.01.2018 konštatuje, že nemá žiadne pripomienky k navrhovanej činnosti a nepožaduje, aby bola predmetná činnosť ďalej posudzovaná podľa zákona.

3. **Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia** listom č. OU-KE-OKR1-2017/005464/446 zo dňa 29.12.2017 konštatuje, že zámer nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona a žiada ďalšie stupne projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie zaslať na vyjadrenie.

4. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach** listom č. 2017/07281-02 zo dňa 15.01.2018 z hľadiska požiadaviek na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia zámer akceptuje.

5. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach** listom č. ORHZ-KE3-3187-001/2017 zo dňa 04.01.2018 k zámeru z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

6. **Úrad košického samosprávneho kraja** v liste č. 2197/2018/ORRÚPŽP/458 zo dňa 08.01.2018 uvádza, že je potrebné dávať dôraz na elimináciu rušivých vplyvov prevádzky na okolitú zástavbu.

Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasí s predloženým variantom zámeru a ukončením posudzovania činnosti v zisťovacom konaní.

7. **Mesto Košice** listom č. MK/A/18/06164 zo dňa 17.01.2018 konštatuje, že navrhovaná činnosť je enviromentálne aj technický prijateľná a správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracovať.

8. **SVP, š.p., OZ Košice** listom č. CS SVP OZ KE 248/2018/33 zo dňa 26.01.2018 zaslal stanovisko k zámeru v ktorom konštatuje, že z hľadiska koncepčných zámerov vodného hospodárstva podľa mapy povodňového ohrozenia vodného toku Hornád pre prietok Q_{100} sa existujúci objekt so zámerom zberu a spracovania elektroodpadu na parcele KN C 3931 nachádza v záplavovom území pri prietoku Q_{100} ročnej veľkej vody toku Hornád. Hĺbka vody pri Q_{100} môže na uvedenej parcele dosahovať do výšky 0,7 m nad súčasným terénom. V tejto súvislosti upozorňujú na povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území v zmysle § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v zmysle neskorších predpisov. Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Nepožadujú posudzovanie podľa zákona.

Zo strany verejnosti bolo v stanovenej lehote doručené vyjadrenie:

Združenia domových samospráv zastúpeného predsedom Marcelom Slávikom so sídlom Rovniakova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174 , ktoré bolo elektronickou poštou doručené dňa 30.10.2017 tunajšiemu úradu s nasledovnými pripomienkami (uvedená citácia predmetného stanoviska):
(1) Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
(2) Žiadame doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
(3) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou, žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5 – minútovej pešej dostupnosti.
(4) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
(5) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
(6) Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších prepisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácii sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú uverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest- www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko – kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť - Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické predpisy v plnom rozsahu.

(7) V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR.
(8) Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
(9) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
(10) Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
(11) Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
(12) Žiadame zadefinovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
(13) Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
(14) V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
(15) Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.
(16) Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
(17) Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
(18) Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv.tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest. Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov. Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách v dopravnej infraštruktúre. Zabezpečiť a podporovať aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam zabezpečiť prispôsobenie

výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam. Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostredie. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, v osobitne zastavaných centrách miest. Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí.
(19) Alternatívou k bodom 15 až 19 by bola realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
(20) Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť v zmysle § 3 ods. 4 a 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
(21) Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
(22) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
(23) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
(24) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činnosti aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení ale rovnako aj atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
(25) Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
(26) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

Komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou
Kovov označeného červenou farbou
Papiera označeného zelenou farbou
Skla označeného zelenou farbou
Plastov označeného žltou farbou
Bioodpadu označeného hnedou farbou

(27) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov, sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, enviromentálne a klimatické funkcie.
(28) Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR.
(29) Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
(30) Žiadame aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
(31) Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z.
(32) Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
(33) Žiadame overiť že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
(34) Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to v minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto podmienok.

K nesúhlasnému stanovisku MŽP SR sa vyjadril SVP, š.p., OZ Košice, ktorý upozornil na fakt, že existujúci objekt so zámerom zberu a spracovania elektroodpadu na parcele KN C 3931 sa nachádza v záplavovom území pri prietoku Q_{100} ročnej veľkej vody toku Hornád. Hĺbka vody pri Q_{100} môže na uvedenej parcele dosahovať do výšky 0,7 m nad súčasným terénom. V tejto súvislosti poukázal na povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území v zmysle § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v zmysle neskorších predpisov. Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

K uvedeným skutočnostiam príslušný orgán taktiež dodáva, že v rámci územia Košice – mesto nie je dodnes určený rozsah inundačného územia všeobecne záväznou vyhláškou. Rozsah inundačného územia je vymedzený záplavovou čiarou, ktorú určuje orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Košice), len na základe návrhu správcu vodohospodársky významného vodného toku (SVP, š.p.) „všeobecnou záväznou vyhláškou“. V obvode mesta Košice rozsah inundačného územia doposiaľ nebol určený všeobecnou záväznou vyhláškou Okresného úradu Košice na návrh správcu vodného toku. Z uvedeného vyplýva, že predmetné dokumenty a podklady, z ktorých vychádzal aj spracovateľ zámeru sú iba informatívnymi podkladmi, ktoré nie sú legislatívne záväzné do tej doby, kým inundačné pásmo Hornádu nebude vyhlásené všeobecnou záväznou vyhláškou tunajšieho úradu. Na základe uvedeného je teda možné predmetný zámer na danom území akceptovať za vyššie uvedených podmienok.

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerane kritéria pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona.

Okresný úrad pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská doručené od zainteresovaných subjektov. Stanoviská dotknutých subjektov boli k zámeru navrhovanej činnosti kladné až na MŽP SR. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré nedoručili v termíne podľa § 23, ods. 3 zákona sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre navrhovanú činnosť sa ukladajú z dôvodu požiadaviek dotknutých subjektov.

Správny orgán posúdil aj stanovisko Združenia domových samospráv a má za to, že sú to pripomienky všeobecné, ktoré vyplývajú z noriem a právnych predpisov SR. Nie sú špecifické a konkrétne a ich opodstatnenosť a dodržiavanie bude sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Okresný úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil listom zo dňa 19.01.2018 účastníkom konania a zúčastneným osobám, že majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. V stanovenom termíne sa z účastníkov konania vyjadrilo len Združenie domových samospráv, ktoré požadovalo kópiu rozhodujúcich vecných podkladov rozhodnutia doručiť len do elektronickej schránky združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

K uvedenej požiadavke tunajší úrad uvádza, že listom č. OU-KE-OSZP3-2018/005539 zo dňa 19.01.2018 správny orgán oboznámil účastníka konania na možnosť nazrieť do spisu a ustanovil lehotu v akej tak môže urobiť.

Podľa § 23 ods. 2 správneho poriadku správny orgán môže takejto požiadavke vyhovieť, avšak zákon mu takýto spôsob poskytnutia podkladov neukladá. V zmysle uvedeného ustanovenia účastník konania a ich zástupcovia majú právo sa dostaviť na správny orgán, nazerať do spisov, robiť si z neho výpisy, odpisy a prípadne mu budú poskytnuté aj kópie požadovaných dokumentov.

Správny poriadok v ustanovení § 27 neustanovuje ani lehotu na vyššie uvedené, preto správny orgán stanovil lehotu 5 pracovných dní odo dňa doručenia oboznámenia, čo považuje za primeranú lehotu.

Okresný úrad preskúmal všetky predložené stanoviská a podklady dotknutých subjektov, ako aj zainteresovanej verejnosti a dospel k záveru, že všetky vplyvy na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať technickými opatreniami uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru, resp. dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zámeru v ďalších stupňoch povoľovacej činnosti zahrnuté v príslušnej PD.

Neboli zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26, Košice. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Rozhodnutie sa doručí ako účastníkovi konania :
1. R&TN s.r.o., Európska trieda 9, 040 13 Košice;
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava.

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA

Dotknutej obci :
1. Mesto Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a žp, referát žp a energetiky, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice;
2. MÚMČ Košice – Ťahanovce, Ťahanovská 28, 040 13 Košice;

Rezortnému orgánu :
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava;

Povoľujúcemu orgánu :
1. Stavebný úrad – Mesto Košice, Referát pracovisko Košice – Staré mesto, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice;
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

Dotknutému orgánu :
1. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice;
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice;
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice;
4. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice;
5. SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.