

SKLADBA STRIECH

T1 STRECHA VÝROBNEJ HALY-IE SPÁD (RAMKOV 30 – POŽIADAVKY 30 mín)
SARNAFIL-FÓLIA MECHANIKOTENČNÁ, hr. 1,50mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA
SPODNÁ VRSTVA ORSIL T=120, hr.120mm
HORNÁ VRSTVA ORSIL T=80, hr.80mm
PRI ATIKE POUŽIŤ SPÄDOVÉ KLINY
PARIDZABRANA FÓLIA JUTAFOL N140
TRAPEZOVÝ PLECH KNAUF RAN 153,5 SO STUŽOVORNÍ "Z"
PROFILM, OBJERNÍME POPUSTOVNÍ RÁLNOST, hr. 0,88mm

T2 STRECHA ADMIN. A ZÁZEMIA (T1) +
VZDUCHOVÁ MEDZERA
PARIDZABRANA FÓLIA pre zvýšenie tep.izolácie
NAPRIEČNE POZDĺNE DRÉNNE PLETIVO
ZÁVESNÝ SYSTÉM PODHĽADOV – VZDUCHOVÝ ZÁVESNÝ PODHĽAD

T3 STRECHY V HALE
150 NOBASIL MPS BS
150 NOBASIL MPS NEHORĽAVÝ MEDZI RPE100
30 NOBASIL MPS NEHORĽAVÝ MEDZI NOSNÝ CD PROFIL MONÁŽNY CD PROFIL
PARIDZABRANA
2x PROTIPOŽIARNE SDK DOSKY, HR=2x12,5mm

T4 VNÚTORNÉ STREDY V HALE
PE FÓLIA
5cm NOBASIL MPS
PARIDZABRANA
ZÁKL. PO DRVODE SDK ROŠT + SDK 12,5mm

T5 STROP VÝTAHU ŠACHTY
ŽB-PREFABRIKÁTOVÉ PANELY NA ŽB-STĚNY

T7 STREDIA PRÍSTREŠKU-IE SPÁD
SARNAFIL-FÓLIA MECHANIKOTENČNÁ, hr. 1,50mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA–ORSIL S=60, hr.60mm
VYROVNÁVÁ MECHANIKÁ (ODOLNÝ ROŠT)
PRI ATIKE POUŽIŤ SPÄDOVÉ KLINY
PARIDZABRANA FÓLIA JUTAFOL N140
TRAPEZOVÝ PLECH KNAUF RAN 153,5 SO STUŽOVORNÍ "Z"
PROFILM, OBJERNÍME POPUSTOVNÍ RÁLNOST, hr. 0,88mm

T8 STREDNÁ ADMIN. A ZÁZEMIA (T1) +
DREV. KONŠTRUKCIA STREŠNEJ PLÁŠŤA
50 RUČNÝM STROJOM VYHLADENÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ MEMBRÁNA bez vrapov
400 POHLADOVÉ STROPNÉ PANELY TRANS-COM
a. – 2x BIELA MALBA NA BETÓN (ŠATNE)
b. – VZDUCHOVÁ MEDZERA
ZÁVESNÝ SYSTÉM PODHĽADOV
ZÁVESNÝ PODHĽAD(Armstrong, SDK)

POZNÁMKY VŠETKY NEJASNOSTI A ZMENY KONZULTOVAŤ S AOF
VÝROBA Z DOLUDÁRNEJ FÓLIOVÝ KÉ SAŽDÉ VÝREZY
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA MUSÍ BYŤ VYVEDENÁ NAD PRESTUPUJÚCE KONŠ. A TREUL PREFUBUL, OBRUBY SVETLIKOV, A PEEL, DO VÝŠKY MIN. 250mm NAD VÝMALU POVRCH PRILEHLÉHO STREŠNÉ PLOCHY.
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA MUSÍ BYŤ VYVEDENÁ NAD PRESTUPUJÚCE KONŠTRUKCIE MUSÍ BYŤ PREDLÁŽENÉ VÝSUVKOU.
- DRÉNOVANÉ ATIKY MUSÍ MAŤ SKLON MIN.2° KU STREŠNEJ PLOCHE
- KONŠTRUKCIA STENY MUSÍ UNIŠTOVAŤ KYSLÍK V A PLYNUJÚ BETÓN.
- ZÁKLADNÁ VRSTVA MUSÍ BYŤ ZAVÄČŠENÁ NA TEPLOTU VÝPARU
- KONAJÚCE PRVÉHO HYDROIZOLAČNÉHO ASFÁLTU A VÝSUVSKÉ MAKÁDAMU PRVÉHO HYDROIZOLAČNÉHO ASFÁLTU NA TEPLOTU VÝPARU
- KONAJÚCE DRUHÉHO HYDROIZOLAČNÉHO ASFÁLTU A VÝSUVSKÉ MAKÁDAMU DRUHÉHO HYDROIZOLAČNÉHO ASFÁLTU NA TEPLOTU VÝPARU
- ZÁKLADNÁ VRSTVA MUSÍ BYŤ ZAVÄČŠENÁ NA TEPLOTU VÝPARU
- ZÁKLADNÁ VRSTVA MUSÍ BYŤ VYTVORENÁ VÝSTUPOM
- ZÁKLADNÁ VRSTVA MUSÍ BYŤ VYTVORENÁ VÝSTUPOM DO ZNAČENÝCH MIEST STREŠNÉ PLOCHY, ZOHĽADNENÍM BEZPEČNÝCH ATIK
- ALEBO BEHOM NAŠTEŤBCH KONTRAKCIE VÝZNAMNÉ SÚ TÝCHTO MIEST VÝTVORENÉ
- VÝREZY V STREŠNE PRE ZT PRIEBEHOT NO NOVOSŤ ZT POTRUBIA V BUDOVE. NOVOSŤ BUDÚCEJ/BEHOM VEDENI MUSIA BYŤ ZO HYDROIZOLÁCIOU
- POHLADU ODDELENE DOHRANIO A VÝSTAVNÉHO PRÍSLUŠNU.
- NAPLENIE HYDROIZOLÁCIOU PRÍSLUŠNU NA TELESO POTRUBIA MUSÍ BYŤ VYVEDENÉ NA VÝŠKU MIN. 250mm NAD VÝMALU POVRCH PRILEHLÉ STREŠNÉ PLOCHY A HYDROIZOLÁCIA POTRUBIA NAPĽAJÚ SKLADOV.
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA PRIEBEHU STREDY JE ODDARATEL TÝCHTO PRÁC PODMIN DOSKÚTOVANÚ PRECHOD HYDROIZOLÁCIOVEJ FÓLIE
- U NEPRIDOSKÚVEN STREDY, KDE HYDROIZOLÁCIA MIESTAM NEUMIEŽNÉ ZAVEDENIE DO ZNAČENÝCH MIEST STREŠNÉ PLOCHY, ZOHĽADNENÍM BEZPEČNÝCH ATIK
- POHLADU UMIEŽNENE PROTIŠMYKOVÉ OCHRANNÉ PRVKY ALEBO KOBERCE
- DREVY VEDLOM KONŠTRUKCIE NAVIGAŽOVAŤ SA NA STREŠNE MIESTA MAT PDHĽADOV SPRAVI ŽIAROVÉ PRÍMOCIAMI.
- VÝTAHOVÉ ŠACHTY MUSIA BYŤ VYVEDENÉ NAD STREŠNOU PLOCHU MIN. 500mm
- SKLON ŠACHTIEN MUSÍ BYŤ MIN. 2°
- SKLON DRÉNOVANÉ ATIK MUSÍ BYŤ MIN. 1% SMEROM DO PLUSOVEJ STREDY I ZAKYSENÉ VÝVODIE

SKLADBA PODLÁH

P1 PODLAHA SUCHÝCH PREVÁDZOK NA 1.NP
10 PODLAHOVINA DLA VYBERU – PVC,PARKEY,KER.
5 PODKLAD PODLA DRUHEJ PODLAHOVINY
85 PLAVAJÚCI CEM.POTER S KARI-SIEŤKOU
50 PODLAHOVÝ POLYSTRÉN (pod múrmi iba !!!)
150 nehoľavý DRÁKOBETÓN-ZÁRUKA DODÁVATEĽ.
HYDROIZOLÁCIA – FÓLIA HDPE
50 NA 40MPa ZHUTNENÝ TÝRK. PODSYP, frakcie 0–4
>350 ZHUTNENÝ NÁSYP Z NETRIEDI.ŠTRKOPIESKU
Podkladová terénny nástup po odstránení humusu hrúbky podľa potreby ná úpravu podkladu terénu RASTLÝ TERÉN

P2 PODLAHA SUCHÝCH PREVÁDZOK NA 2.NP
10 PODLAHOVINA DLA VYBERU – PVC, PARKETY
5 PODKLAD PODLA DRUHEJ PODLAHOVINY
75 PLAVAJÚCI LAHČENÝ BETÓN S KARI SIEŤOU – PERLIBETÓN
PE – FÓLIA
60 PODLAHOVÝ POLYSTRÉN–FLOORMATE 200
50 RUČNÝM STROJOM VYHLADENÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ MEMBRÁNA bez vrapov
400 POHLADOVÉ STROPNÉ PANELY TRANS-COM
a. – 2x BIELA MALBA NA BETÓN (ŠATNE)
b. – VZDUCHOVÁ MEDZERA
ZÁVESNÝ SYSTÉM PODHĽADOV
ZÁVESNÝ PODHĽAD(Armstrong, SDK)

P3 PODLAHA MOKRÝCH KERPREVÁDZOK NA 2.NP
5 NEŠMYKL. KERAMIA TYP–C (DIN)
5 LEPIDLO MAPEI
5 FÓLIA MAPEI (ITALY)
55 PLAVAJÚCI CEM.POTER S KARI–SIEŤKOU
50 PODLAHOVÝ POLYSTRÉN (pod múrmi iba !!!)
150 nehoľavý DRÁKOBETÓN-ZÁRUKA DODÁVATEĽ.
HYDROIZOLÁCIA – FÓLIA HDPE
>350 NA 40MPa ZHUTNENÝ TÝRK. PODSYP, frakcie 0–4
>350 ZHUTNENÝ NÁSYP Z NETRIEDI.ŠTRKOPIESKU
Podkladová terénny nástup podstránení humusu hrúbky podľa potreby ná úpravu podkladu terénu RASTLÝ TERÉN

P4 PODLAHA MOKRÝCH KERPREVÁDZOK NA 2.NP
10 PODLAHOVINA DLA VYBERU – PVC, PARKETY
5 LEPIDLO MAPEI
FÓLIA MAPEI–VYTAHUNÚTÁ NA STENU 200mm
75 PLAVAJÚCI LAHČENÝ BETÓN S KARI SIEŤOU – PERLIBETÓN
PE – FÓLIA
60 PODLAHOVÝ POLYSTRÉN–FLOORMATE 200
50 RUČNÝM STROJOM VYHLADENÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ MEMBRÁNA bez vrapov
400 POHLADOVÉ STROPNÉ PANELY TRANS-COM
a. – 2x BIELA MALBA NA BETÓN (ŠATNE)
b. – VZDUCHOVÁ MEDZERA
ZÁVESNÝ SYSTÉM PODHĽADOV
ZÁVESNÝ PODHĽAD(Armstrong, SDK)

P5 PODLAHA SCHODISK A PODESTY
7 NEŠMYKL. KERAMIA TYP–C (DIN)
5 – 2 posledné stupne rampin schodov musia byť farebne odlíšené od ostatných stupňov
5 LEPIDLO NA KERAMICKÉ ZLAŽDBE
10 VYROVNÁVAJÚCA VRSTVA
150 POHLADOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEL. BET. PRVKY
2x BIELA VÁLC. MALBA JUPOL NA BETÓN

POZNÁMKY ANTISTATICKÉ PODLAHY PODLA TECHNOLOGIE UZEMNÍ

P6 VNÚTORNÁ PODLAHA HALY NA 1.NP – Bakport
POVRCH ÚPRAVA VÝZIE – MAFELUX LUCEZA
PODKLADNÍ NÁTER – KERASEAL
200 hladený DRÁKOBETÓN – ZÁRUKA DODÁVATEĽ.
Dilatovňadené dráhkob.dosky
qpakovaným hrení do strojo.zahladení betónu
vhodný pre vnútorné použitie odolný voči tlaku, odolný voči ohrev pre extrémne zaťaženie.
GEOTEXTÍLIA FM Geo – Tec
HYDROIZOLÁCIA – KUPOLOVÁ FÓLIA PM–BS.
60 stopto zvnútra na okraje TEPZOL foormate200
50 NA 40MPa ZHUTNÉ TÝRK. PODSYP, frakcie 0–4
>400 ZHUTNENÝ NÁSYP Z NETRIEDI.ŠTRKOPIESKU
Podkladová terénny nástup po odstránení humusu hrúbky podľa potreby ná úpravu podkladu terénu RASTLÝ TERÉN

P9 DVOJITÁ PODLAHA V KANCELÁRIÁCH NA 2.NP (HI. PODĽA ZAŤAŽENIA)
KAZETOVÉ PODLAHOVÉ PANELY
(PODLAHOVINA DLA VYBERU–PVC,PARK.,KER.)
PODPERNÝ/VÝSKOVO NASTAVITEĽNÉ SKRUTKY
50 RUČNÝM STROJOM VYHLADENÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ MEMBRÁNA bez vrapov
400 POHLADOVÉ STROPNÉ PANELY TRANS-COM
a. – 2x BIELA MALBA NA BETÓN (ŠATNE)
b. – VZDUCHOVÁ MEDZERA
ZÁVESNÝ SYSTÉM PODHĽADOV
ZÁVESNÝ PODHĽAD(Armstrong, SDK)

P10 DVOJITÁ PODLAHA V KANCELÁRIÁCH NA 1.NP
KAZETOVÉ PODLAHOVÉ PANELY
(HI. PODĽA ZAŤAŽENIA)
(PODLAHOVINA DLA VYBERU–PVC,PARK.,KER.)
PODPERNÝ/VÝSKOVO NASTAVITEĽNÉ SKRUTKY
150 nehoľavý DRÁKOBETÓN–ZÁRUKA DODÁVATEĽ.
HYDROIZOLÁCIA – FÓLIA HDPE
50 NA 40MPa ZHUTNÉ TÝRK. PODSYP, frakcie 0–4
>350 ZHUTNENÝ NÁSYP Z NETRIEDI.ŠTRKOPIESKU
Podkladová terénny nástup po odstránení humusu hrúbky podľa potreby ná úpravu podkladu terénu RASTLÝ TERÉN

P11 DVOJ. PREHLIADKE (ELEKTROIZOVADĽA)
NÁTER SADRURIT Z1
150 ŽELEZOBETÓN
BET. MAZANINA – OCHRANNÁ VRSTVA
HYDROIZOLÁCIA – FÓLIA HDPE
50 PODKLADNÝ BETÓN
ZHUTNENÝ NÁSYP Z NETRIEDI.ŠTRKOPIESKU
RASTLÝ TERÉN

P12 STENA PREHLIADKE
NÁTER SADRURIT Z1
150 ŽELEZOBETÓN
HYDROIZOLÁCIA – FÓLIA HDPE
80 PRIMÁR, Z PREDOVÝCH BET.ŽIVARNÍC PT7
ZHUTNENÝ NÁSYP Z NETRIEDI.ŠTRKOPIESKU

P13 PODLAHA V SERVEROVNI
KAZETOVÉ PODLAHOVÉ PANELY
(HI. PODĽA ZAŤAŽENIA)
(PODLAHOVINA DLA VYBERU–PVC,PARK.,KER.)
PODPERNÝ/VÝSKOVO NASTAVITEĽNÉ SKRUTKY
150 BETÁMAZANA SO SETOVÍKI 84 OKA 100/100
TRAPEZOVÝ PLECH RANNALA
OCELOVÁ PODPERNÁ KONŠTR. Z JOKL.PROFILOV
NÁTER SADURIT Z1 (dolytený do úrovne +0,000)
>350 KONŠTR. ZÁKLADNÝ ROŠT Z ZINKOVANÉHO PLECHU
ZHUTNENÝ NÁSYP Z NETRIEDI.ŠTRKOPIESKU
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA STIEN

S1 DEVIDOVÉ PREFABRIKOVANÉ STENY – SOKLE
CEMENTAŽER PROTI NASIAKAVANIU VLHK., VODY
VONKAJŠÍ POHLADOVÝ ŽEL.BETÓN (PANEL)
MEDZIBET.TEPELNÁ IZOLÁCIA STYROUR
VNÚTORNÝ POHLADOVÝ ŽEL.BETÓN (PANEL)
2x JUPOL VNÚTORNÁ UMYVÁMALBA – BIELA

S2a DEVIDOVÉ MONTIVANÉ STENY "C" KAZETAM (POŽ.ODOLNOSŤ RANNÉ – EN1501-2-1999)
VERTIKÁLNE RANDZA - FÁRBY RAL DLA FASÁD
ODVETR.VZDUCHU MEDZERA TRAPEZ.TVAROVÝCH VLN
104-5cm NOBASIL DO C-KAZETI horizontálne
OCELOVÉ "C-KAZETIVÉ" poppiatrované PROFILY 600/1500/2x
KOTVENE NA TS. a OCEL.STĺPY
S2b DEVIDO. MONT. STENY "C" KAZETAM
S2a + VERTIK. POMOCNÁ KONŠT. "C"-KAZETI
2x ŽS-PREFABRIKÁTY
S3 MONTIVANÉ STENY PRI OKNÁCH
NOBASIL HR=100, MEDZI KRYCIMI PLECHMY
KOTVENÉ S OKNAMI A S C-KAZETAMI
FÁRBY FÓLIA RAL – AKO HLINÍK, OKNÁ
S4 MONTIVANÉ STENY VŠETKÝCH ATIK
VERTIKÁLNE RANDZA - FÁRBY RAL DLA FASÁD
VZDUCHOVÁ MEDZERA TRAPEZ. VLNOVIEK
104-5cm NOBASIL DO KAZETI HORIZONTÁLNE
OCEL. "C-KAZETIVÉ" PROFILY 600x150mx2ks
KOTVENE NA ATIKOVÚ OCELOVÚ KONŠTRUKCIU
TVAROVANÝ "L" POZINK.PLECH ROHOV ATIK
2x KRYTIN. PVC-FÓLIA V ZÁRUKOVOM ROHU
S5 DEVIDOVÉ STENY MOKRÝ.PREVÁDZOK A IZED
VERTIKÁLNE RANDZA - FÁRBY RAL DLA FASÁD
VZDUCHOVÁ MEDZERA TRAPEZ. TVAROVÝCH VLN
104-5cm NOBASIL DO KAZETI horizontálne
OCEL. "C-KAZETIVÉ" PROFILY NA STĚPY (Zb.ocel)
ZÁKLADNÁ KONŠTR. ZIN-PROFIL STENY hr.5cm
3cm TEPELTOIL NOBASIL-izolácia 3cm.ocel
S6 VNÚTORNÉ STENY PRI MOKRÝCH PREVÁDZKACH
ZÁKL. ZIN-PROFIL STENY hr.5cm (HR SÁNY DVERI)
SDKRA 12mm 100mm NA 100 PRI PRIEBEŽNÝCH ŠTÍN
SDKRA 12mm 100mm NA 100 PRI STENY NA ŠACHTY
SDKRA 12mm 100mm NA 100 PRI STENY NA ŠACHTY
S7 VNÚTORNÉ STENY V MOKRÝCH PREVÁDZKACH
ZÁKL. ZIN-PROFIL NA STĚPY (HR SÁNY DVERI)
LEPIDLO ta TYONG (hmota)
TYONG TVÁRNOSNÉ STENY (hr.100mm,150mm)
LEPIDLO ta TYONG (hmota)
S8 VNÚTORNÉ STENY V SUCHÝCH PREVÁDZKACH
ZÁKL. ZIN-PROFIL NA STĚPY (HR SÁNY DVERI)
MATICA M10 – 2x BALANT hr. 10mm
MORSAVÁ ZÁKLADNÁ TYONG hr.100mm,150mm
MATICA M10 – 2x BALANT hr. 10mm
2x MALBA JUPOL
KOTVENE VNÚTORNÝCH STEN OBLIAKOCH PREČOK HR=100mm, 150mm,x INYM MATERIÁLOM (ŽELEZOBETÓN, C-KAZETY)
S9 PRESKLENÉ DELIACE STENY MONT.-LIKOS
VÝZNAMNÉ PRVKY S TYPMI PRIEBEŽ. O ÚVERAM
S10 VNÚTORNÉ MONOLITICKÉ ŽB-STENY
2x JUPOL DISP.MALBA NA ŽB STENY – BIELA
ŽB POHLADOVÁ ŽB-STENA BEZ POVR.ÚPRAV
2x JUPOL DISP.MALBA NA ŽB STENY – BIELA
S11 VNÚTORNÉ VYSEDLANÉ PRECHY WC
S12 VNÚTORNÉ VYSEDLANÉ PRECHY WC
S15 OBV. STENA PRI ZVÝŠENEJ PODLAHE
2x JUPOL VNÚTORNÁ UMYVÁMALBA – BIELA
ŽELEZOBETÓN, hr=200mm
EXTRÁTER PROTI NASIAKAVANIU VLHK., VODY
TP-ZIN.-Floormate 500,hr=50mm
ZHUTNENÝ NÁSYP Z VYMV.ŠTRKU

POZNÁMKY VŠETKY NEJASNOSTI A ZMENY KONZULTOVAŤ
- NEKRYTÉ ZAREŠLEJSIA SV MRV. v=1,0m
- FIREMNÉ OPRAVA MEZITIEŽE PODĽA – TÝN ÚSTOV, VÝROBA-BIELE VÉKAE
- PRACOVNÉ OPRAVY A MEZITIEŽE BEZ ZÁKLADU ÚSTOVOM
- PRACOVNÉ OPRAVY A MEZITIEŽE BEZ ZÁKLADU ÚSTOVOM
- DRÁHY PRACI, KOMÁKANIEC BEFÁRE, LANIE MONTÁŽNE
- ZÁKLAD A PRÍPRAVA
- KAMÓN A PRÍPRAVA PRÍPRAVA ÚSTOV A VÝVIEV A PRAÇIPLATI.
- VÝTRY PODLAHOV SU TAKEJTOM – MAFELUX ELITE A ŠIM MISPL.
- VÝTRY PODLAHOV SU TAKEJTOM – MAFELUX ELITE A ŠIM MISPL.
- VNÚTORNÉ MALBY ÚSTOV VÓD ZMYTIE.
- VÝZNY ÚSTOVÉ PRVKY SÚ NAPRÍE NA BELO S PRETIREŽIEŽIEMIM 30mm.
- NA RAMPY ÚSKAT VYBERATEĽNÉ VÉCIÁRIÁCIA ZAKÚPENÁNÍNE.

EXTERIÉRY

V1 CHODNÍKY PRI ÚSTOV
TRAKÓVÁ DLAŽBA
KAMENNÁ DRVINA fr.4–8
NÁSYP STRKOPIESKU
RASTLÝ TERÉN

V2 RAMPY EXPED.
PRÍSKOPY SYST. PANELY
ŽIŽNÍKY VYTRÁSILI/VÝSTP
ŽB-KONŠTRUKCIA RAMPY
V SPÁDE OD BUDOVY 1:15

V3 MANIPULAČNÉ PLOCHY CHODNÍKY EXPEDIČNÉ STOJANY NA ODPADKY
V SPÁDE K VÝUSTOM
ŽELBETÓN. POVRCH CB I
STRKOPRÍNA fr. 16–32
STRKOPRÍNA fr. 32–63
TATRATEX
FATRATEX
RASTLÝ TERÉN

V4 VEŠTNÉ KOMUNIKÁCIE
SPÁDE K ZLEDNI
ŽELBETÓN. POVRCH CB I
STRKOPRÍNA fr. 16–32
STRKOPRÍNA fr. 32–63
RASTLÝ TERÉN

V5 RAMPA PRI VSTUPE
BETÓNOVÁ DLAŽBA
40 NA 80 MM
TERMOKABEL DEVIFLEX
SYSTÉM EKV.
ŽB KONŠTR. (podľa statiky)
PAUŠTÉRK. NÁSYP
ZEMINA

V6 SCHODY PRI VSTUPE
BETÓNOVÁ DLAŽBA
ŽELEZOBETÓNOVÝ
ŽB KONŠTR. (podľa statiky)
PAUŠTÉRK. NÁSYP
ZEMINA

SKRATKY

U.T. UPRAVENÝ TERÉN
P.T. PÔVODNÝ TERÉN
R.T. RASTLÝ TERÉN
HH VÓRNA HRIBA
SH SPÓDNA HRIBA
PH PREDNÁ HRIBA
HHPD HH PODLAHY
SHPD SH PODLAHY DOSKY
SHBD SH BETÓNOVÁ DOSKY
SHST SH STRÚPKY
SHZ SH ZÁVESNÝ TEPELNOIZOLÁCIE
PODLAHOVÝ STVOR
VHZ VÝVODNÝ STVOR
VBR VIBRÁCIE
HS KOTY HRUBÉ STAVBY
PS KOTY PRÍSNE STAVBY
PRB PREKLAD
PRD PREDKLAD
SHPRD SPÓDNE PREDKLADY
SHPRD SPÓDNE PREDKLADY
HVPRD HÓRNE HH-VYVODNÁ
HPRD HH-VYVODNÁ
DPRD DVOJITÉ PREDKLADY
S DL SPÁDOVÉ DLAŽBY
S DL SPÁDOVÉ DLAŽBY
S DL SPÁDOVÉ DLAŽBY
VBR VIBRÁCIE
VBRST VIBRÁCIE V STENE
VBRPL VIBRÁCIE V PODLAHE
KTP FARBAMÉT HOTOVÁ STAVBA
MR MURY
BETÓN
SDK SADROKARTÓNOVÉ KONŠT.
OB OBKLADY
DOP DOPLŇOVÁ RUBÁ
DKB DRÁPOVÁ RUBÁ
KR KÓRBE
KÓRBE
BETÓNÁ
TI ELEKTROTEĽNÁ
ZTI ZDRAVOTNÁ
PSD PODLAHOVÝ SÚPIS
ZPD ZAPÍNACOVÝ SÚPIS

- KOTOVAN VRÁSA STAVBA A MEUMETR.
- VÝSKYNÉ KOTY V METROCH
- KOTOVANÉ NA STAVBE PREDBEŽ.
- NEJASNOSTI TRASEY DOSOBNÝM ÚRADOM
- ZÁSOBNÍK ZAMÉRENÉ BUDOVY PRÍSTUP
- PLATA VÝVODY STAVBY S NOVÝMI KOTAMI
- VÝZNY ROBOTY STAVOVÝCH PRÁCIA PODĽA STATICKÝCH VÝREZOV
- VÝZNY ROBOTY VÝVOJAVÝ MEZI VÝREZMI ANEZ NUDI.

LEGENDA MIESTNOSTI 1.np–EXISTUJÚCE

P.Č.	ÚČEL MIESTNOSTI	M2	PODLAHA	TYENY	OZNAČ.	STROPY	SÚKLIKY
0–02	VSTUPNÁ HALA	29,20	VÝSUTRÁ DOĽAHA	DRVMVC–ŽB MALBY –KAZETY		KAZET. STROP AMŽTRONG.	SPEC.SYSTÉM ICONEL ODDAV.
0–03	ÚPRATOVÁČKA	4,90	KERAMIA	P3	ŽB-PANELY MALBA ŽEL.BETÓN.-BIELA		ŽB STROP MAL.
0–04	SERVER	2,90	VÝSUTRÁ DOĽAHA	P13	ŽB-ŽB TÝRKY-BIELA ŽELEZOBETÓN-SIVÁ		ŽB STROP MAL.
0–05	SCHODY–1	5,80	KERAMIA	P5	ŽB-ŽB TÝRKY-BIELA	TAVEŽPODHĽAD	KER.75mm
0–06	CHODBA	7,30	KERAMIA	P1	DRVMVC–BIELA	KAZET. STROP AMŽTRONG.	KER.75mm
0–07	UMYV.–M	2,35	KERAMIA	P3	KERVMV.PVC 2.DŽVM	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–08	PRÍSORÍ	1,30	KERAMIA	P3	DRVMVC–BIELA	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–09	WC–M	1,45	KERAMIA	P3	DRVMVC–BIELA	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–10	WC-PÔSTIH.	3,10	KERAMIA	P3	DRVMVC–BIELA	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–11	WC1–Ž	1,30	KERAMIA	P3	DRVMVC–BIELA	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–12	UMYV.–Ž	2,30	KERAMIA	P3	KERVMV.PVC 2.DŽVM	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–13	WC2–Ž	1,35	KERAMIA	P3	KERVMV.PVC 2.DŽVM	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–14	KANCELÁRIA	127,10	VÝSUTRÁ DOĽAHA	DVOJITÉ DOĽAHA	DRVMVC–ŽEL. MALBY –KAZETY	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–15	CHODBA	12,70	KERAMIA	P1	DRVMVC–BIELA	KAZET. STROP AMŽTRONG.	KER.75mm
0–16	ŠATŇA–Ž	12,25	KERAMIA	P3	ŽB-ŽB TÝRK.–MPVAMALBA –KAZETY	KAZET. STROP AMŽTRONG.	KER.75mm
0–17	UMYV.–Ž	4,50	KERAMIA	P3	DRVMVC–BIELA	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–18	SPRCHA–Ž	5,70	KERAMIA	P3	KERVMV.PVC 2.DŽVM	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–19	WC–Ž	8,10	KERAMIA	P3	KERVMV.PVC 2.DŽVM	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–20	DENNÁ MIESTNOSŤ	11,30	KERAMIA	P1	WVC 25 z MALBA	KAZET. STROP AMŽTRONG.	KER.75mm
0–21	ŠATŇA–M	12,40	KERAMIA	P3	ŽB-ŽB TÝRK.–MPVAMALBA –KAZETY	KAZET. STROP AMŽTRONG.	KER.75mm
0–22	UMYV.–M	7,25	KERAMIA	P3	DRVMVC–BIELA	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–23	SPRCHA–M	5,70	KERAMIA	P3	KERVMV.PVC 2.DŽVM	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–24	PRÍSORÍ	5,05	KERAMIA	P3	DRVMVC–BIELA	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–25	WC–M	4,00	KERAMIA	P3	KERVMV.PVC 2.DŽVM	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–26	ÚPRATOVÁČKA	3,10	KERAMIA	P3	KERVMV.PVC 2.DŽVM	KAZET. STROP AMŽTRONG.	–
0–27	KOTOŇŇA	37,20	DRAMIX	P6	ŽB-PANELY MALBA –KAZETY MVC-25	ŽB-KOMPRÓNÓVÁ	KER. 75mm
0–28	KOMPRESOROVŇA	16,90	DRAMIX	P6	ŽB-PANELY MALBA –KAZETY MVC-25	RAN 153,5	KER. 75mm
0–29	KANC.–DIEĽŇA	17,00	DRAMIX	P6	ŽB-PANELY MALBA –KAZETY MVC-25	RAN 153,5	KER. 75mm
0–30	SCHODY–2	5,95	OCEL	–	ŽB-PANELY MALBA –KAZETY MVC-25	ŽB STROP MAL.	–
0–31	PREPOJ. RAMPA	28,65	KERAMIA	P5	ŽB-ŽB TÝRK.–MPVAMALBA –KAZETY MVC-25	ŽB STROP MAL.	KER. 75mm
0–32	VÝROBNÁ PLOCHA	820,75	DRAMIX	P6	ŽB-PANELY MALBA –KAZETY MVC-25	ŽB STROP MAL.	KER. 75mm
0–33	SKLAD	1000,25	DRAMIX	P6	ŽB-PANELY MALBA –KAZETY MVC-25	RAN 153,5	KER. 75mm
0–34	UMYVÁREŇA	2,20	KERAMIA	KER.+PE	DRVMVC–BIELA	SDK–RIGIPS	–
0–35	WC	2,05	KERAMIA	KER.+PE	DRVMVC–BIELA	SDK–RIGIPS	–
0–36	PRÍRUČNÝ SKLAD	15,40	DRAMIX	P6	ŽB-PANELY MALBA –KAZETY MVC-25	SDK–RIGIPS (bindro-redgrad)	KER. 75mm
0–37	PRÍSTREŠOK	208,20	DRAMIX	P6	ŽB-PANELY MALBA –KAZETY MVC-25	RAW 153	–
0–38	SCHODY–3	4,30	OCEL	–	ŽB-PANELY MALBA –KAZETY MVC-25	ŽB STROP MAL.	–
	ÚŽITKOVÁ PLOCHA V INTERIÉRI	2223,09M2					

LEGENDA MIESTNOSTI 1.np–ZMENA

P.Č.	ÚČEL MIESTNOSTI	M2	PODLAHA	STENY	STROPY	SÚKLIKY
0–32	EXIST.VÝROBNÁ PLOCHA ROZDĚLENÁ NA:	820,75	DRAMIX	ŽB-PANELY MALBA ŽELEZ.C-KAZETY	ŽB STROP MAL. RAN 153	KER. 75mm
0–32a	ČISTÁ VÝROBA–CLEANROOM	375,00	PVC TARKETT PUR-PANELY OPTIMA 2mm	ZÁVESNÝ HYG. SYP. PUR-PODHĽADOM	PVC ROHLYSTY KAZETI.STROP	PVC ROHLYSTY
0–32b	ČISTÝ SKLAD	20,20	PVC TARKETT PUR-PANELY OPTIMA 2mm	ZÁVESNÝ HYG. SYP. PUR-PODHĽADOM	PVC ROHLYSTY KAZETI.STROP	PVC ROHLYSTY
0–32c	PERSONÁLNA MIESTN. 2.STUPŇA	7,00	PVC TARKETT PUR-PANELY OPTIMA 2mm	ZÁVESNÝ HYG. SYP. PUR-PODHĽADOM	PVC ROHLYSTY KAZETI.STROP	PVC ROHLYSTY
0–32d	PERSONÁLNA MIESTN. 1.STUPŇA	6,30	PVC TARKETT PUR-PANELY OPTIMA 2mm	ZÁVESNÝ HYG. SYP. PUR-PODHĽADOM	PVC ROHLYSTY KAZETI.STROP	PVC ROHLYSTY
0–32e	PERSONÁLNA MIESTN. 1.STUPŇA	17,40	PVC TARKETT PUR-PANELY OPTIMA 2mm	ZÁVESNÝ HYG. SYP. PUR-PODHĽADOM	PVC ROHLYSTY KAZETI.STROP	PVC ROHLYSTY
0–32f	PERSONÁLNA MIESTN. 2.ST