



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente „**Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sasinkovo**“, ktorý predložil obstarávateľ **Obec Sasinkovo** v zastúpení starostom Jaroslavom Jamrichom po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „**Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sasinkovo**“ uvedený v predložennom oznámení sa

nebude posudzovať

podľa „zákona“.

Zo stanovísk dotknutých orgánov vyplynuli pre realizáciu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Sasinkovo nasledujúce hlavné podmienky:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy:

- skládky odpadov ministerstvo žiada dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave:

- požaduje pri riešení konkrétnych podnikateľských aktivít v priemyselných častiach územného plánu a v dotyku priemyselných a obytných častí predložiť hlukovú štúdiu podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.:

- je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku tak, aby odtok z daného územia nebo zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby

Eustream a.s.:

- Pre sieť eustream a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od asi krajnej línie prepravnej siete podľa § 79 ods. 2 písm. d) zákona 251/2012. Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods. 2 písm. g) zákona č. 251/2012 Zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravnú sieť platí vzdialenosť 200 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava:

- Žiadame zapracovať koridor vedenia ZVN 2x400 kV Križovany-Bystričany, ktorý je trasovaný v koridore existujúceho vedenia VVN 1x220 kV Križovany-Bystričany. Ochranné pásmo nového vedenia ZVN 2x400 kV Križovany-Bystričany bude mať šírku 80m.

Odôvodnenie

Obstarávateľ **Obec Sasinkovo**, v zastúpení primátorkou starostom Jaroslavom Jamrichom („obstarávateľ“), predložil dňa 13. 02. 2018 oznámenie o strategickom dokumente „**Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sasinkovo**“ (ďalej len „oznámenie“).

Cieľom návrhu Zmien a doplnkov č. 1 je zmena využitia ornej pôdy na vytvorenie novej obytnej plochy na lokalitách 1,2,3,4,5,6,A,B, vytvorenie zberného dvora na lokalitách 7 a C, zakresliť elektrické siete podľa súčasného stavu, priemet záväznej časti ÚPN regiónu TTSK do textovej časti, zakreslenie zrealizovaných častí územia, uvedenie podmienky budovania komunikácií a inžinierskych sietí v lokalitách na náklady stavebníka a úprava regulácie pre výstavbu RD „v záhradách“ za existujúcimi RD.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritériá pre zisťovacie konania uvedené v prílohe č. 3 zákona, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 6 ods. 4 zákona obdržal od nasledovných účastníkov konania:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy: vyjadrenie č. 2395/2018-5.3 11959/2018 zo dňa 01. 03. 2018 e- podaním

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sasinkovo“ podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území obce Sasinkovo (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov, ktoré ministerstvo žiada dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
3. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku: vyjadrenie č. AMS-50-418/2018 zo dňa 20.02.2018

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky.

Trnavský samosprávny kraj, sekcia regionálneho rozvoja, Odbor územného plánovania a životného prostredia: vyjadrenie č. 05604/2018/OPaŽP-2/Ha zo dňa 28.02.2018

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Sasinkovo svojím rozsahom a charakterom podstatným spôsobom neovplyvnia vzhlad krajiny ani kvalitu životného prostredia širšieho okolia obce. Odbor územného plánovania a životného prostredia TTSK sa k danému dokumentu vecne vyjadrí pri prerokovaní v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V tomto procese nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu.

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky: vyjadrenie č. OÚ-TT-OVBP1-2018/008893/Há zo dňa 21. 02. 2018

Vzhľadom na to, že proces spracovávanía a prerokovávanía územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je z nášho hľadiska postačujúci na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a zosúladienie činností v území, nemáme k oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky a nepožadujeme posudzovanie predloženého strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: vyjadrenie č. OU-TT-OCDPK-2018/003288/Ho zo dňa 20.2.2018

Navrhovanou akciou je dotknutá cesta II/1322, ktorej štátnu správu vykonáva tunajší orgán. Tunajší orgán súhlasí so zmenou funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch. Ďalšie stupne konania žiadame predložiť na vyjadrenie.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OU-TT-OOP6-2018/009800 zo dňa 28.02.2018

Celkový záber poľnohospodárskej pôdy sa predpokladá vo výmere 17,6659 ha. V prípade jeho realizácie bude potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. Vzhľadom k demografickému vývoju v obci a k adekvátnemu a odôvodnenému návrhu záberu poľnohospodárskej pôdy, ktorý priamo nadväzuje na zastavané územie obce, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, súhlasí s realizáciou návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Sasinkovo.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja: vyjadrenie č. OU-TT-OSZP2-2018/009222/Ma zo dňa 05. 03. 2018

Dotknuté katastrálne územie obce Sasinkovo sa nachádza v krajine, kde podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí I. stupeň ochrany a podľa § 12 č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. V území nie sú vymedzené osobitne chránené časti prírody národného ani európskeho významu. V rámci RÚSES Trnavského kraja nie je v rámci dotknutého katastrálneho územia vymedzený prvok siete ekologickej stability na regionálne ani na nadregionálnej úrovni. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto strategického dokumentu, nakoľko plochy dotknuté predkladanými zmenami z nášho hľadiska nebudú mať významný vplyv na životné prostredie.

Krajský pamiatkový úrad Trnava: vyjadrenie č.: KPUTT-2018/57072/18298/Švh zo dňa 06. 03. 2018

K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemáme námietky, za podmienky rešpektovania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: vyjadrenie č. RÚVZ/2018/02206/Ha-HŽP zo dňa 02.03.2018 e- podaním

Žiadosti sa vyhovuje a s návrhom strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sasinkovo sa súhlasí. Zároveň sa požaduje pri riešení konkrétnych podnikateľských aktivít v priemyselných častiach územného plánu a v dotyku priemyselných a obytných častí predložiť hlučnosť štúdiu podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.: vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 2181/2018/3 CZ 6621/220 zo dňa 28.02.2018

Katastrálnym územím obce Sasinkovo preteká nami spravovaný vodný tok Slatinka. K zmene funkčného využitia riešených lokalít nemáme zásadné pripomienky, rozvojové lokality sa nenachádzajú v blízkosti nami spravovaného vodného toku. Avšak, v rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridanej odtoku tak, aby odtok z daného územia alebo zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby (retencia dažďovej vody a jej využitie, retenčné nádrže, infiltrácia dažďových vôd a pod.). Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Eustream, a.s.: vyjadrenie č. GIS a ITIS 86/2018 zo dňa 02.03.2018

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sasinkovo podľa predloženej dokumentácie zasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s. Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre sieť eustream a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od asi krajnej línie prepravnej siete podľa § 79 ods. 2 písm. d) zákona 251/2012. Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods. 2 písm. g) zákona č. 251/2012 Zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravnú sieť platí vzdialenosť 200 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa. Vyjadrenie platí len na inžinierske sieť eustream a.s., z dôvodu možnosti ich ďalšej výstavby v záujmovej lokalite má platnosť 1 rok odo dňa vydania.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.: vyjadrenie č. PS/2018/003607 zo dňa 01.03.2018

Žiadame zapracovať koridor vedenia ZVN 2x400 kV Križovany-Bystričany, ktorý je trasovaný v koridore existujúceho vedenia VVN 1x220 kV Križovany-Bystričany. Ochranné pásmo nového vedenia ZVN 2x400 kV Križovany-Bystričany bude mať šírku 80m. Pre výstavbu predmetného vedenia bolo stavebným úradom mesta Topoľčany dňa 20.02.2015 vydané územné rozhodnutie č. 2014/Výst.07952-K-002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.04.2015 a taktiež dňa 11.12.2015 bolo vydané stavebné povolenie č. 2015/Výst.06244-K-002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.02.2016.

Transpetrol, a.s.: vyjadrenie č. 733/18-Bu/La dňa 23.2.2018

Súhlasíme s návrhom riešenia ÚPN obce Sasinkovo, nakoľko sú v ňom zahrnuté ochranné pásma ropovodov a s ním súvisiace obmedzenia v zmysle zákona 251/2012 Z. z..

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave: vyjadrenie č. KRHZ-TT-OPP-148-001/2018 zo dňa 21.02.2017

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti žiada zapracovať do zámeru „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sasinkovo tieto pripomienky:

1. Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
2. Pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov v uvedenej lokalite v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Obec Dvorníky: vyjadrenie č. 108/2018 zo dňa 21.02.2018

Obec Dvorníky, zastúpená starostom obce, nemá k strategickému dokumentu pripomienky.

Obec Kľačany: vyjadrenie č. 109/2018-001 zo dňa 21.02.2018

Obec Kľačany nemá pripomienky k Zmenám a doplnkom č. 1 ÚPN obce Sasinkovo.

Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia: vyjadrenie č. OÚ-HC-OKR-2018/000260 zo dňa 24.01.2018

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Sasinkovo neriešia oblasť obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany pred povodňami. V schválenom územnom pláne obce je táto oblasť riešená v stati „A.2.10 Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami“, v ktorej od doby schválenia nastali legislatívne zmeny. Z uvedených dôvodov požadujeme dopracovať oblasť riešenia obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany pred povodňami v súlade s platnou legislatívou.

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie:

a) *Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000394-002 zo dňa 19. 02. 2018*

Ako dotknutý orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve žiadame dodržiavať všetky ustanovenia zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a nemáme k navrhovanému strategickému dokumentu žiadne pripomienky a návrhy.

b) *Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000395/ŠSOO/Fr zo dňa 27. 02. 2018*

Riadiť sa zásadami a regulatívmi starostlivosti o životné prostredie a dodržiavať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších noviel.

Pri realizácii stavebných prác je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť počas výstavby, ako aj znečisťovanie ovzdušia pochádzajúce z výfukových plynov stavebných mechanizmov.

c) *Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000398-002 zo dňa 21.02.2018*

Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

K predmetnému strategickému dokumentu sa v stanovenej lehote nevyjadrili nasledovné dotknuté orgány: *Obec Bojničky, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Západoslovenská energetika, SPP- distribúcia a.s. a Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa.*

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona, pri ktorom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov a dotknutej obce, za podmienky dodržania podmienok dotknutých orgánov, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Rozdeľovník:

1. Obec Sasinkovo, starosta obce Jaroslav Jamrich, 920 65 Sasinkovo 3
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Trnavský samosprávny kraj, odbor územného plánovania a životného prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
6. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
7. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, 917 02 Trnava
8. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľností majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava
12. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Zavarská 11, 918 21 Trnava
13. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor štátneho dohľadu, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
14. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
15. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
17. SEPS a.s., Miletičova 5, 824 84 Bratislava 26
18. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
19. Eustream a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
20. Obec Bojničky, Obecný úrad, 920 55 Bojničky 90
21. Obec Dvorníky, Obecný úrad, 920 56 Dvorníky 428
22. Obec Kľačany, Obecný úrad, 920 64, Kľačany 211
23. Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
24. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o ŽP (ŠSOO, ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK)
25. Ad acta