



Bratislava 12. 04. 2018
Číslo: 1420/2018-1.7/

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), **vydáva** podľa § 46 a § 47 správneho poriadku a podľa § 29 ods. 11 zákona pre oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „*Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska*“ predložené navrhovateľom, ***Slovenská banská spol. s r.o., 966 61 Hodruša – Hámre č. 388*** toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „*Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska*“

s a b u d e p o s u d z o v a ť

podľa č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie :

Navrhovateľ, ***Slovenská banská spol. s r.o., 966 61 Hodruša – Hámre č. 388***, (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 28. 11. 2016 MŽP SR podľa § 18 ods. 2 písm. c) a § 29 ods. 1 písm. b) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „*Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska*“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní, informovalo dotknuté obce, dotknuté orgány, povolujuce orgány, rezortný orgán a všetkých známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom

stanovenej lehote. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

<http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-hranic-odkaliska-hodrusa-hamre-vyuzitie-kapacity-odkaliska>

Táto informácia bola v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní doručená (listom č. 4490/2017-1.7/jm zo dňa 27. 03. 2017) povolujuúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu, dotknutým obciam a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

MŽP SR po doručení stanovísk, podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámilo známym účastníkom konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a informovalo, že do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

MŽP SR po preskúmaní predloženého oznámenia o zmene a po preskúmaní získaných podkladov vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 4490/2017-1.7/jm zo dňa 26. 05. 2017, že zmena navrhovanej činnosti sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Voči rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní č. 4490/2017-1.7/jm zo dňa 26. 05. 2017 bol v zákonnej lehote podaný rozklad navrhovateľa (list č. ATB/VN/42/2017 zo dňa 22.06.2017) (ďalej len „rozklad“).

Podľa § 61 v spojení s § 59 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe podaného rozkladu a na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov, minister rozhodnutím č. 6914/2017-9.2 (29/2017 – rozkl.) z 12. 09. 2017 zrušil rozhodnutie ministerstva č. 4490/2016-1.7/jm zo dňa 26. 05. 2017 a vec vrátil ministerstvu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Dôvodom zrušenia rozhodnutia ministerstva bolo najmä, že:

- prvostupňový správny orgán nedostatočne zistil skutkový stav veci, keď nepreveril navrhovateľom predložené údaje, ktoré sú rozporné. Uvedené pochybenie malo za následok nezákonnosť rozhodnutia.

MŽP SR listom č. 4490/2017-1.7/jm z 29. 09. 2017 oznámilo účastníkom konania, dotknutej obci, povolujuúcemu a rezortnému orgánu a dotknutým orgánom nové prejednanie zmeny navrhovanej činnosti a vyzvalo navrhovateľa aby predložil relevantné údaje, z ktorých bude bez akýchkoľvek pochybností zrejmý objem o ktorý bude navýšená kapacita odkaliska.

Navrhovateľ, predložil dňa 18. 12. 2017 listom č. ATB/VN/106/2017 zo dňa 13. 12. 2017 doplňujúce informácie k navrhovanej činnosti. Vo vyššie uvedených doplňujúcich údajoch je okrem iného uvedené:

- celkový objem odkaliska bude 1 608 000 m³;
- súčasný maximálny povolený objem odkaliska je 1 422 000 m³;
- objem o ktorý sa plánuje navýšiť kapacita odkaliska je 186 000 m³;
- súčasný využitý objem odkaliska 1 352 250 m³;
- plánované navýšenie bude realizované postupným etažovitým zvyšovaním hrádzového systému z povolenej úrovne náplavy 354 m n.m. po kótu 362,40 m n.m. čo je zvýšenie hladiny náplavy o 8,4 m;

- bezporuchovosť potrubia na odvádzanie odsedimentovanej vody je zabezpečená vybudovaním nového odberného objektu a nového potrubia a odstavením pôvodného betónového potrubia trvalým zabetónovaním výtoky;
- pre zamedzenie prašnosti bolo vybudované automatické závlahové hospodárstvo riadené meteo stanicou, ktoré v suchom a veternom počasí zabezpečuje primerané zvlhčovanie priľahlého úseku pláže;
- monitoring kvality prečistených, vypúšťaných do Hodrušského potoka sa kontroluje v pravidelných intervaloch odberom vzoriek a ich rozborom v akreditovanom laboratóriu podľa platného povolenia.

MŽP SR predložené doplňujúce informácie zverejnilo na webovej stránke <http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenje-hranic-odkaliska-hodrusa-hamre-vyuzitie-kapacity-odkaliska> a zároveň listom č. 1420/2017-1.7/jm z 09. 01. 2017 informovalo účastníkov konania a subjekty konania o možnostiach vyplývajúcich z § 33 ods. 2 správneho poriadku, tzn. o možnosti vyjadrenia pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

K doplňujúcim informáciám zaslali stanovisko:

- MŽP SR, Sekcia vôd (list č. 3103/2017 zo dňa 18. 01. 2018);
- MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov (list č. 2393/2017 zo dňa 16. 01. 2018);
- Obvodný banský úrad Banská Bystrica (list č. 159-94/2018 zo dňa 23. 01. 2018);

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná na území Banskobystrického kraja, okres Žarnovica, k. ú. Dolné Hámre, lokalita Pod Vysokým Bokom. Navrhovaná činnosť je umiestnená na parc. č. 1124 a zmena navrhovanej činnosti (rozšírenie hraníc odkaliska) bude realizované na parc. č. 1123/1 a 1154/3.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie v súčasnosti využívaného objemu odkaliska navýšením hrádzového systému po kótu 363,00 m n m, s výškou maximálnej náplavy na kóte 362,4 m n.m. s celkovým využiteľným objemom odkaliska **1 608 000 m³**.

Stavba odkaliska bola schválená rozhodnutím ONV Žiar nad Hronom OPLVH č. 108/74 z 19. 08. 1974. Odkalisko bolo uvedené do skúšobnej prevádzky v roku 1978. Rozhodnutie o uvedení stavby do trvalej prevádzky vydal ONV Žiar nad Hronom OPLVH dňa 09. 12. 1980. Maximálna povolená kóta náplavy je 354,00 m n.m. s maximálnym povoleným objemom **1 422 000 m³**.

Objem, o ktorý sa plánuje navýšiť kapacita odkaliska, na požadovaný výsledný objem, je **186 000 m³**. Pri ročnej produkcii flotačných pieskov 15 789 m³ sa, v závislosti od objemu spracovanej rudy, predĺži životnosť odkaliska na ďalších 14-15 rokov. Súčasný využitý objem odkaliska je 1 352 250 m³.

Plánované navýšenie kapacity odkaliska bude realizované postupným etážovitým zvyšovaním hrádzového systému z povolenej úrovne náplavy 354 m n.m. po kótu 362,40 m n.m. čo je zvýšenie hladiny náplavy o 8,4 m.

Podľa projektovej dokumentácie sú súčasťou stavby nasledovné stavebno-technické objekty:

- Stabilizačný prísyp na päte hrádzového telesa, pozostávajúci z oporného gravitačného gabionového múru na päte hrádzového telesa, umiestneného tesne nad vývarom, vytvoreného z kovovej sieťoviny do tvaru koša, vyplnenom triedeným kameňom z banskej jaloviny.

- Predĺženie potrubia do pravostranného zberného rigolu o dĺžke 94m potrubím DN 400.
- Obnova odberného objektu potrubím DN 400, od prepadového objektu cez systém siedmych lomových kontrolných šachiet priemeru 1000 mm až po úroveň vývaru, v dĺžke 678,3m.
- Doplnenie meracích zariadení z dôvodu zvyšovanie hrádzového systému a obnovy vzťažných bodov pre účely monitorovania deformácii hrádzového systému a priesakového režimu v hrádzovom systéme.

Vplyvy na životné prostredie

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti sú spojené jednak s vlastnou prevádzkou odkaliska a jednak s prepravou banskej jaloviny. Ich negatívnymi prejavmi sú tvorba hluku a zvýšená prašnosť.

Realizácia zmeny spôsobí trvalú zmenu reliéfu. Po ukončení ukladania odpadu vznikne z pôvodnej doliny pahorok s rovnou plochou na vrchole a s technologicky a vegetačne upravenými bočnými svahmi. Rekultiváciou rovnej plochy a úpravou bočných svahov sa dosiahne prirodzené začlenenie pôvodného odkaliska do okolitého prostredia.

Rozšírenie hraníc odkaliska nebude mať vplyv na povrchovú a podzemnú vodu. Zväčší sa len plocha odkaliska a zberného recipientu atmosférickej vody.

Odkalisko aj s navrhovaným rozšírením územia sa nachádza v Chránenej krajinskej oblasti Štiavnické vrchy, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Navrhovaná časť parcely rozšírenia odkaliska, parc. č. 1145/3 sa nachádza v navrhovanom chránenom území európskeho významu: SKUEV 0263 Klokoč a parcela č. 1123/1 sa nachádza na jeho hranici ako aj súčasná plocha odkaliska parcela č. 1124.

Navrhovanou zmenou činnosti dôjde k záberu lesnej pôdy, ktorému bude predchádzať výrub lesného porastu.

Negatívnym vplyvom činnosti v odkalisku a jeho okolí sú vystavené rodinné domy situované pod telesom hrádze odkaliska vo vzdialenosti 50 až 250 m.

Zo socioekonomického hľadiska možno zmenu navrhovanej činnosti hodnotiť kladne. Pozitívnym vplyvom etapy je udržanie pracovných príležitostí v rámci primárnej zamestnanosti.

Pre zmenu navrhovanej činnosti sa nepredpokladá nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

K predloženému, resp. doručenému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sa v rámci zisťovacieho konania, v zákonom stanovenej lehote, vyjadrili:

Odosielaťel'	Obsah stanoviska
Obvodný banský úrad Banská Bystrica List č. 690-1027/2017, zo dňa 11. 04. 2017, doručený dňa 18. 04. 2017	Citácia stanoviska: OBÚ BB nemá pripomienky k predloženej zmene navrhovanej činnosti.
List č. list č. 159-94/2018 zo dňa 23. 01. 2018	OBÚ BB nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti
Obec Hodruša - Hámre	Citácia stanoviska:

Odosiateľ	Obsah stanoviska
List č. OCÚHH-S2017/00281-03, zo dňa 21. 04. 2017, doručený dňa 27. 04. 2017	Obec Hodruša-Hámre vydáva súhlasné stanovisko za nasledovných podmienok: - v zmysle bodu 2.3.1. fugitívne emisie plošného stacionárneho zdroja – prašnosť vznikajúca rozletom jemných suchých častíc flotačných pieskov (TZL) – žiadame zabezpečiť protiprašné opatrenia podľa návrhu projektanta - zabrániť prašnosti vzniknutej pri doprave po prístupových cestách k odkalisku v letných mesiacoch resp. pri zvýšenej prašnosti, kropením. - V ostatných prípadoch dodržiavať prevádzkový poriadok odkaliska
Banskobystrický samosprávny kraj List č. 06891/2017/ODDRR-2 12954/2017, zo dňa 20. 04. 2017, doručený dňa 02. 05. 2017	Citácia stanoviska: Vzhľadom k tomu, že nejde o novú činnosť v území a realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k rozšíreniu a zvýšeniu kapacít prevádzkovaného odkaliska nepožadujeme jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, List č. OU-BB-OSZP1-2017/013960-004/SP zo dňa 14. 04. 2017 doručený dňa 24. 04. 2017	Citácia stanoviska: Odkalisko flotačných kalov aj s navrhovaným rozšírením územia sa nachádza v Chránenej krajinej oblasti Štiavnické vrchy, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Navrhovaná časť parcely rozšírenia odkaliska, parc. č. 1145/3 sa nachádza v navrhovanom chránenom území európskeho významu: SKUEV 0263 Klokoč a parcela č. 1123/1 sa nachádza na jeho hranici ako aj súčasná plocha odkaliska parcela č. 1124. OÚ v sídle kraja žiada z hľadiska ochrany a prírody povinné hodnotenie. V správe o hodnotení požaduje: - vypracovať primerané posúdenie vplyvu odkaliska flotačných pieskov podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov lánov a projektov na územie sústavy Natura 2000 v SR (ŠOP SR 2014) - vyhodnotiť vplyv odkaliska s ohľadom na krajinársky charakter daného územia a lokalitám európskeho významu - vypracovať projekt budúcej revitalizácie územia odkaliska.
Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-ZC-OSZP-2017/000730, zo dňa 06.04.2017 doručený dňa 18.04.2017 a list č. OU-ZC-OSZP-2017/000728, zo dňa 05.04.2017 doručený spolu s vyššie uvedeným stanoviskom	Citácia stanoviska: <u>Z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia:</u> netrvá na ďalšom posudzovaní predmetnej zmeny navrhovanej činnosti za dodržania nasledovných podmienok: - Zabezpečiť kvalitné vybudovanie prísypu vzdušného svahu hrádze, ako aj systém naplávovania na suché časti plochy odkaliska, ktorých účelom bude eliminovanie prašnosti. - V prípade potreby zvýšiť elimináciu prašnosti inými technickými opatreniami (napr. technickou textíliou)
Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového ZC-OKR-2017/000763-2 zo dňa 06.04.2017, doručený dňa 10.04.2017	Citácia stanoviska: Úrad nepožaduje aby zmena navrhovanej činnosti bola posudzovaná podľa zákona.
MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy List č. 16941/2017 zo dňa 20.04.2017	Citácia stanoviska: V texte oznámenia je ťažko identifikovateľné, že k navrhovanej zmene – rozšíreniu objemu odkaliska dôjde aj navýšovaním jeho hrádzi a zároveň nie je jednoznačne zrejmé, aká bude úroveň koruny hrádze po jej navýšení, tak aby bolo dosiahnuté rozšírenie plochy odkaliska o požadovaných 12 480 m². V prílohe sa navrhovateľ odvoláva na vykonaný

Odosielateľ	Obsah stanoviska
(list č. 2393/2017 zo dňa 16. 01. 2018)	inžinierskogeologický prieskum a geotechnické posúdenie stability odkaliska, ale chýba presné autorizácia záverečných správ. Na strane č. 6 sa uvádza, že po zmene navrhovanej činnosti celkový objem odkaliska stúpne o 248 750 m³. Na výšenie pôvodnej kapacity 1 352 250m³ na kapacitu 1 608 000m³ však predstavuje 255 750 m³. Hrádzový systém odkaliska má byť po úpravách navýšený o 14,2m. Predložený materiál neobsahuje stavebný objekt navyšovania hrádze, technickú dokumentáciu k navrhovanému navýšeniu hrádzového systému. Požadujeme doplniť. Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v dotyku s chráneným územím SKUEV0264 Klokoč. Z predložených dokumentov nie je zrejmé, akým spôsobom je zabezpečený monitoring jednotlivých zložiek životného prostredia, z nášho pohľadu najmä ochrana vodných pomerov. Je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ odkaliska dodržiaval hygienické limity odpadových vôd a sedimentov. K predloženému materiálu nemá pripomienky ani nenavrhuje jeho doplnenie.
MŽP SR, Sekcia vôd List č. 14825/2017 (2798/2017 4.1) zo dňa 26.04.2017 (list č. 3103/2017 zo dňa 18. 01. 2018)	Citácia stanoviska: K navrhovanej činnosti máme nasledovné pripomienky: - Z hľadiska ochrany vodných pomerov požadujeme držiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách s dôrazom na ustanovenie §39 zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami ako aj ustanovením zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. - V texte oznámenia je ťažko identifikovateľné, že k navrhovanej zmene – rozšíreniu objemu odkaliska dôjde aj navyšovaním jeho hrádzi a zároveň nie je jednoznačne zrejmé, aká bude úroveň koruny hrádze po jej navýšení, tak aby bolo dosiahnuté rozšírenie plochy odkaliska o požadovaných 12 480 m². - V prílohe sa navrhovateľ odvoláva na vykonaný inžinierskogeologický prieskum a geotechnické posúdenie stability odkaliska, ale chýba presné autorizácia záverečných správ. Údaje v doplňujúcich informáciách od navrhovateľa prekračujú prahové hodnoty pre povinné hodnotenie v prílohe č. 8, tabuľka 10. Vodné hospodárstvo zákona o posudzovaní.
RNDr. Zuzana Dvořáková Lišková, PhD., Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Katedra regionálneho manažmentu, Studentská 13, 370 05 České Budejovice mail zo dňa 12.04.2017 doručený na mailovú adresu starostu obce Hodruša-Hámre a doručený spolu so stanoviskom obce Hodruša – Hámre. Stanovisko poslané prostredníctvom obce nespĺňa náležitosti podania podľa §19 ods. 1 správneho	Citácia stanoviska: Po preštudovaní dokumentácie je potrebné sa zamyslieť a vyriešiť nižšie uvedené skutočnosti: - Riešenie dopravy – zabezpečiť prostredníctvom novú technológiu bezporuchovosť potrubia, poruchy spôsobujú úhyn rýb (v roku 2016 približne 10 000ks) - Zvážiť aplikáciu opatrení na zamedzenie prašnosti technickou textíliou EVO 300 tak aby sa účinne zamedzilo zníženie prašnosti (v súčasnosti sú zaznamenávané sťažnosti obyvateľov) - V dokumentácii nie je uvedené akým spôsobom je realizované vypúšťanie vody z odkaliska do Hodrušského potoka, potok je súčasťou rybárskeho revíru a preto je nutné aby sa vyjadril aj SRZ MO Žarnovica. - Plánuje sa okrem pravidelnej kontroly hlučnosti i pravidelné rozbory vody spod odkaliska vtekajúcej do Hodrušského potoka?

Odosiateľ	Obsah stanoviska
poriadku.	

Z predložených doplňujúcich informácií jednoznačne vyplýva, že je zmena navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená nasledovne:

Kapitola 9. Infraštruktúra

Pol. číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zisťovacie konanie)
1.	Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly hlušiny s kapacitou	od 250 000 m ³	do 250 000 m ³

MŽP SR sa nestotožnilo so stanoviskom Sekcie vôd MŽP SR (list č. 3103/2017 zo dňa 18. 01. 2018), že zmena navrhovanej činnosti prekračuje prahové hodnoty pre povinné hodnotenie zákona o posudzovaní. Má za to, že odkalisko je vodná stavba podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ale neslúži na zadržiavanie alebo akumuláciu vody. Podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je odkalisko prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky a preto je potrebné zmenu navrhovanej činnosti zaradiť v zmysle zákona o posudzovaní, tak ako je uvedené vyššie.

MŽP SR v rámci nového prejednávania zistilo, že objem o ktorý sa navýši kapacita odkaliska na požadovaný výsledný objem je **186 000 m³** z čoho vyplýva, že sa jedná o zmenu podľa §18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní. Rozhodujúcim údajom pre túto úvahu je v súčasnosti povolený objemu (1 422 000 m³) nie súčasný využitý objem odkaliska (1 352 250 m³).

MŽP SR SR taktiež posúdilo navrhovanú činnosť uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska“ z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri posudzovaní primerane použilo aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

MŽP SR, na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení orgánov, doplňujúcich informácií od navrhovateľa a z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní usúdilo, že nie je možné vylúčiť pravdepodobný významný vplyv zmeny navrhovanej činnosti, najmä z hľadiska ochrany prírody a krajiny (je potrebné vykonať primerané posúdenie na územie sústavy Natura 2000) a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Z predloženej dokumentácie ďalej nie je zrejmé akým spôsobom dôjde k rozšíreniu hraníc odkaliska, nie je jednoznačne definovaný spôsob monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia (najmä vodných pomerov) a nie sú jednoznačnejšie navrhnuté opatrenia na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

MŽP SR upozorňuje navrhovateľa, že po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá podľa § 30 zákona rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti, pre nasledujúce

kroky posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti sa uplatnia jednotlivé ustanovenia zákona.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené aj na úradnej tabuli obce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Filip Macháček
poverený vykonávaním funkcie
riaditeľa odboru

Doručí sa:

1. **Slovenská banká spol. s r. o.**, 966 61 Hodruša – Hámre č. 388
2. **Obec Hodruša - Hámre**, Dolné Hámre č. 185, 966 61 Hodruša-Hámre
3. **Obvodný banký úrad Banská Bystrica**, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica

Na vedomie:

4. **Úrad bankobystrického samosprávneho kraja**, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
5. **Obvodný banký úrad Banská Bystrica**, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
6. **Okresný úrad Žarnovica**, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
7. **Okresný úrad Banská Bystrica**, Odbor starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
8. **Okresný úrad Žiar nad Hronom**, Odbor pozemkový a lesný, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
9. **Okresný úrad Žarnovica**, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
10. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom**, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
11. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom**, Ul. SNP 127, 96501 Žiar nad Hronom
12. **Ministerstvo životného prostredia SR**, Sekcia vôd, TU
13. **Ministerstvo životného prostredia SR**, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, TU
14. **Ministerstvo životného prostredia SR**, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, TU

15. **RNDr. Zuzana Dvořáková Lišková, PhD.,** Juhočeská univerzita v Českých Budejovicích, Katedra regionálního manažmentu, Studentská 13, 370 05 České Budejovice

