



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 7 ods. 5 cit. zákona, na základe oznámenia o strategickom dokumente „**Územný plán zóny Trnovecká zátoka**“, ktorý predložil obstarávateľ **Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00315524** po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie :

Navrhovaný strategický dokument „**Územný plán zóny Trnovecká zátoka**“, uvedený v predložennom oznámení

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

O d ô v o d n e n i e

Obstarávateľ, **Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00315524**, (ďalej len „obstarávateľ“) predložil dňa 19.03.2018 na Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ LM OSŽP“) podľa § 5 ods. 1 zákona oznámenie o strategickom dokumente „**Územný plán zóny Trnovecká zátoka**“ (ďalej len „oznámenie“).

Hlavné ciele:

Hlavným cieľom územného plánu zóny je vypracovať územno-plánovaciú dokumentáciu na reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného územia a získať optimálne urbanistické riešenie pre dobudovanie plôch pre šport a rekreáciu podľa požiadaviek stanovených v záväznej časti územného plánu mesta Liptovský Mikuláš pre túto lokalitu.

Umiestnenie:

Riešené územie leží v západnej časti celkového územia riešeného spracovaným a schváleným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš – lokalita č. 17 dodatku č. 3.

Rozprestiera sa po ľavej strane v smere Liptovský Trnovec medzi štátnou cestou II/584 a severným brehom vodnej nádrže Liptovská Mara. V smere východnom cca 900m je situovaný jestvujúci

AQAPARK TATRALANDIA. Reliéf je mierne stúpajúci s nadmorskou výškou 572 – 578 m.n.m. V južnej časti sa prudko zvažuje k vodnej hladine Liptovská Mara s vysokým stupňom abrázie (lokalita „F“ stupeň I.) Predstavuje polohovo atraktívne územie rozvoja zariadení prímestskej rekreácie a športu. Rozloha riešeného územia je 8,138 ha. Nachádza sa v nadmorskej výške v rozmedzí 572 až 578 m.n.m. Riešené územie je prístupné z cesty II. triedy č. 584.

Ohraničené je:

- Z východnej strany parcelami č. 368/1, 368/7
- Z južnej strany parcelami č.370/2,4/9, 4/2
- Zo západnej strany parcelami č. 371/22, 371/21, 372/6, 371/6, 371/19, 371/20
- Zo severnej strany parcelami č. 371/10 a štátnou cestou II/584 p. č. 368/3

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie

- zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia
- zamedziť znečisťovaniu vody, pôdy a ovzdušia
- zabezpečiť ochranu pôdy proti erozívnym vplyvom prostredia uplatnením vhodných princípov umiestnenia stavieb a parkovej zelene
- rešpektovať skutočnosť, že predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Ochrana a tvorba prírody a krajiny v urbanizovanom prostredí

- rešpektovať jednotlivé prvky územnej stability, najmä miestny biokoridor vodnej nádrže Liptovská Mara a sprievodnú zeleň štátnej cesty II/584.

Zachovanie a rozvoj prírodného a umelého prostredia

- rešpektovať morfológiu existujúceho terénu a minimalizovať zásahy do jeho prirodzenej podoby.

Ochrana verejného zdravia

- neuvažovať s budovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti rekreačného územia.
- rešpektovať pôsobenie hluku z dopravy (štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie) na navrhovanú rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preveriť
- hlukovou štúdiou a v prípade nepriaznivých výsledkov navrhnúť protihlukové opatrenia.
- rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú rekreačnú zástavbu.
- rešpektovať možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich a navrhovaných stavieb (rekreačné a športové zariadenia, služby) vypracovaním Hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podľa výsledkov hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové pomery v rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.
- športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmä rekreačnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§22 ods.2/ zákona č. 355/2007 Z.z.).
- rešpektovať § 30 leteckého zákona
- rešpektovať záujmy ochrany prírodných hodnôt a prvkov ekostability územia (miestny biokoridor), ochranné a bezpečnostné pásma líniových stavieb a zariadení technickej infraštruktúry
- rešpektovať územné rezervy verejnoprospešných stavieb vyplývajúce z platných územnoplánovacích dokumentácií
- rešpektovať zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
- rešpektovať zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane SR
- v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 zachovať ochranné pásmo pozdĺž vodnej nádrže Liptovská Mara. V ochrannom pásme nie je

prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

- zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
- v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov,
- odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Negatívne vplyvy na zdravotný stav návštevníkov v súvislosti so schválením navrhovaného dokumentu nepredpokladáme.

Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie

Negatívne vplyvy na chránené územia v rámci katastrálneho územia mesta Liptovský Mikuláš a s ním susediace územia schválením strategického dokumentu nepredpokladáme. Návrh ÚPN-Z Trnovecká zátoka zohľadňuje ustanovenia Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Využívanie plôch a ich funkcia je navrhnutá tak, aby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu podmienok a foriem života, prírodného a kultúrneho dedičstva, vzhľadu krajiny, či zníženia ekologickej stability prostredia.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu

Nepredpokladáme riziká v súvislosti so schválením navrhovaného strategického dokumentu ÚPN-Z Trnovecká zátoka.

Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal OÚ LM OSŽP podľa § 7 ods.1 zákona zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ LM OSŽP v súlade s § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a rozoslal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

Predložený strategický dokument vo väzbe na polohu obce a rozsah navrhovaných aktivít a zmien funkčného využívania územia nepredpokladá vznik vplyvov cezhraničného charakteru. Proces spracovávania a prerokovania návrhu územného plánu obce poskytuje dostatočne široký priestor pre dotknutú verejnosť uplatniť svoje pripomienky, návrhy a odporúčania z hľadiska riešenia problematiky vplyvov na životné prostredie súvisiacich s návrhom riešenia strategického dokumentu.

OÚ LM OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritériá pre zisťovacie konania uvedené v prílohe č.3 zákona, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 6 ods. 6 zákona obdržal od nasledovných dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP :

- úsek ŠSOH, č. OU-LM-OSZP-2018/004229-002-MA zo dňa 27.03.2018
 - nemá závažné pripomienky a nepožaduje posudzovať
- úsek ŠOO, č. OU-LM-OSZP-2018/4232-02/Kf zo dňa 28.03.2018
 - nemá pripomienky
- úsek ŠVS, č. OU-LM-OSZP-2018/4231-002/Li zo dňa 10.04.2018
 - nepožaduje posudzovať, a má nasledovné pripomienky:

1. *S navrhovaným spôsobom likvidácie splaškových odpadových vôd akumuláciou vo veľkokapacitnej žumpke (100 m³) je možné súhlasiť len ako s dočasným riešením do doby vybudovania verejnej kanalizácie, napojenej na ČOV Liptovský Mikuláš.*
2. *Požadujeme vybudovať kontrolný systém vodonepriepustnosti žumpy.*

2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č.OU-LM-OCDOK-2018/004333-002 zo dňa 03.04.2018

- *Súhlasí s oznámením o strategickom dokumente „Územný plán obce Liptovský Peter – Zmeny a doplnky č.2“, za dodržania nasledovných podmienok:*
- *V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LM.*
- *V riešených územiach a ich blízkosti sa nachádzajú cesty v našej štátnej správe. Dopravnú časť ÚPN je potrebné riešiť na základe výhľadovej intenzity dopravy v súlade s platnými normami STN. Riešenie napojenia na cestu II/584 bude v súlade s platnými normami STN.*
- *Pri rozšírení zastavaného územia pri rozvoji obce musia byť posúdené dotknuté pozemné komunikácie (navrhované aj existujúce) vrátane križovatiek v širšom území vzhľadom na nárast intenzity dopravy. V prípade, že posúdenie pozemných komunikácií nevyhovuje na výhľadové obdobie stanovené STN, treba do územného plánu obce zahrnúť aj úpravu týchto pozemných komunikácií v súlade s platnými STN, respektíve znížiť plánovanú zástavbu obce, alebo ju časovo obmedziť.*
- *Žiadame rešpektovať existujúce šírkové usporiadanie ciest v našej správe, ktoré sa nachádzajú v predmetnom území, a ich cestné ochranné pásma, ktoré žiadame vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii*
- *Žiadame navrhnuť dostatočné priestory pre statickú dopravu a to najmä v nových lokalitách obytnej zástavby a v lokalitách s rekreačným a športovým využitím*

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lipt. Mikuláš, č. 2018/002171/137-MUDr. Hudák zo dňa 03.04.2018

- *Súhlasí so schválením návrhu oznámenia o strategickom dokumente*
- *Ochrana verejného zdravia je uvedená v bode 2.3.4 predloženého strategického dokumentu:*
- *Neuvažovať s budovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti rekreačného územia.*
- *Rešpektovať pôsobenie hluku z dopravy (štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie) na navrhovanú rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preveriť hlukovou štúdiou a v prípade nepriaznivých výsledkov navrhnuť protihlukové opatrenia.*
- *Rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú rekreačnú zástavbu.*
- *Rešpektovať možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich a navrhovaných stavieb (rekreačné a športové zariadenia, služby) vypracovaním Hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmene hlukové pomery v danom území a podľa výsledkov hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové pomery v rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.*

4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č.OU-LM-OCDOK-2018/002646-002 zo dňa 19.02.2012

- *Súhlasí s oznámením o strategickom dokumente „Územný plán obce Liptovský Peter – Zmeny a doplnky č.2“, za dodržania nasledovných podmienok:*
- *V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LM.*
- *V riešenom území sa nachádzajú cesty v našej štátnej správe. Dopravnú časť ÚPN je potrebné riešiť na základe výhľadovej intenzity dopravy v súlade s platnými normami STN*

- Pri rozšírení zastavaného územia pri rozvoji obce musia byť posúdené dotknuté pozemné komunikácie (navrhované aj existujúce) vrátane križovatiek v širšom území vzhľadom na nárast intenzity dopravy. V prípade, že posúdenie pozemných komunikácií nevyhovuje na výhľadové obdobie stanovené STN, treba do územného plánu obce zahrnúť aj úpravu týchto pozemných komunikácií v súlade s platnými STN, respektíve znížiť plánovanú zástavbu obce, alebo ju časovo obmedziť
- Žiadame rešpektovať existujúce šírkové usporiadanie ciest v našej správe, ktoré sa nachádzajú v predmetnom území, a ich cestné ochranné pásma, ktoré žiadame vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii
- Žiadame navrhnúť dostatočné priestory pre statickú dopravu a to najmä v nových lokalitách obytnej zástavby a v lokalitách s rekreačným a športovým využitím

5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, list č. 4600042517 zo dňa 09.04.2018

- súhlasí s pripomienkami:
- Vysoké napätie – prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové.
- Trafostanice
- Trafostanice riešiť ako kioskové do 1000 kVA.
- V riešenej časti územia (vid'. príloha) požadujeme počítať s plochou na umiestnenie novej kioskovej trafostanice a trasou VN prípojky.
- Napojenie nových odberných miest je možné, len z trafostaníc vo vlastníctve SSD a.s
- Nízke napätie – rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.350 m.
- V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č.251/2012 Z.z § 45 "Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia" v ktorom sa uvádza:
 - o Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
 - o Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
 - o SSE-D, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.
- Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.
- Ďalší stupeň strategického dokumentu mesta Liptovský Mikuláš zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSD, a.s.
- Pri príprave ďalšieho stupňa strategického dokumentu Vám doporučujeme a ponúkame vzájomné konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovateľom ÚP a SSD, a.s. na nižšie uvedenom kontakte.

V písomných stanoviskách doručených na OÚ LM OSŽP v zákonom stanovenom termíne dotknuté orgány štátnej správy nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k oznámeniu nevyjadrila.

OÚ LM OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k zákonu. Prihliadal

pri tom na stanoviská k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ LM OSŽP na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v oznámení o strategickom dokumente, s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodlo ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Miroslav Potančok
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra č.1, Bratislava
3. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
4. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 Žilina
5. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/5, 921 80 Piešťany
6. Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š.N. Hýroša 1, Ružomberok
8. Správa ciest ŽSK, Pod stráňami č. 4, L.Mikuláš
9. Slovenský pozemkový fond, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
10. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Osloboditeľov, 031 01 Lipt. Mikuláš
11. Okresný úrad Lipt. Mikuláš – odbor pozemkový a lesný. Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš,
13. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP : úsek ŠSOH, úsek ŠVS, úsek ŠOO Lipt. Mikuláš, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš
14. ŠOP SR S TANAP, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit