PRÍLOHA č.1

ROZHODNUTIE OÚ KRUPINA,

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP

Okresný úrad Krupina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

OU-KA-OSZP-2016/000427

V Krupine 08.04.2016

CZ 6335/2016

svpbb625 92e04

18.05.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní"), posúdil podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní v spojení s ustanoveniami § 18 až 29 zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti *„Rykynčice, protipovodňové opatrenia na toku Krupinica* " a rozhodol takto:

Navrhovaná činnosť ***„Rykynčice, protipovodňové opatrenia na toku Krupinica "***, uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom *je* **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. o posudzovaní. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovnú pripomienku:

- investor je povinný dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

životného prostredia a o zmene a povolení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiadať o vydanie rozhodnutia resp. stanoviska príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy,

- v čase realizácie stavby je potrebné zohľadniť ochranu rýb v tok Krupincia stanoviť podmienky ochrany rýb, najmä ak budú práce v koryte roku prebiehať v jarných mesiacoch v období migrácie ťažných druhov rýb. V danom úsek uje tok Krupinica súčasťou rybárskeho revíru Krupinca č. 2 číslo revíru 3-1770-1-1, charakter revíru kaprový lovný, užívateľ revíru ja MO SRZ Krupina,
- navrhovanú stavbu a prístupové cesty k nej je potrebné odsúhlasiť s vlastníkom miestnych a účelových komunikácii, ako aj so správcom cesty II/0661 ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj,
- pri prevádzke je nutné dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zaobchádzaní so škodlivými látkami, dodržať osobitné ustanovenia osobitného predpisu, vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so škodlivými látkami,
- nepoškodzovať brehové porasty drevín v dosahu staveniska,
- realizáciu projektu vegetačných úprav brehov vodného toku, konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR –Správou Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy,
- technický stav stavebných stojov zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku ropných látok,
- po skončení stavebných prác je potrebné dočasne zabrane plochy zrekultivovať.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica** (ďalej len „navrhovateľ") predložil na Okresnému úradu Krupina, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Rykynčice, protipovodňové opatrenia na toku Krupinica" Spracovateľom zámeru je Ing. Mária Medveďová, Slovenský vodohospodársky podnik. š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica.

Predmetom zámeru navrhovanej činnosti je ochrana intravilánu obce Rykynčice, častí Dolné a Horné Rykynčice, pred povodňovými prietokmi toku Krupinica so zabezpečenosťou na Q_{100} s bezpečnosťou 0,5 m. Stavbu tvoria 2 stavebné objekty :

Stavebný objekt 01 Dolné Rykynčice, protipovodňové opatrenia na toku Krupinica Ľavostranná ochranná hrádza toku Krupinica na svojom začiatku nadväzuje na terén pri cestnom moste a na konci sa zaväzuje do terénu pri štátnej ceste. Celková dĺžka ľavostrannej ochrannej hrádze je 514,0 m. Pozdĺžny sklon koruny je v celom úseku hrádze jednotný - i = 0,05% na dĺžke 514,0 m. Smerovo vedie ochranná hrádza rovnobežne s ľavým brehom toku, pričom vzdialenosť medzi návodnou pätou a ľavým brehom je min. 3,0 m pre umožnenie bezproblémového prístupu k toku. V km 0,455 sa odkláňa od toku a smeruje kolmo na štátnu cestu. Trasu ochrannej hrádze tvoria priame úseky a jednoduché kružnicové oblúky.

Vzorový priečny profil ochrannej hrádze je lichobežník so šírkou koruny 3,0 m a sklonom svahov 1:2. Výška hrádze nad terénom sa mení v rozsahu 0,35 až 1,78 m. Pôvodný terén pod hrádzou a na šírke manipulačného pásu 3,0 m sa odhumusuje v hrúbke 0,2 m. Pred násypom hrádze sa podložie zhutní. Na korunu a svahy hrádze sa rozprestrie ornica v hrúbke 0,1 m. V úseku km hrádze 0,032 až 0,395 je možné odkopať pôvodný terén v hrúbke 0,5 m v sklone 1:20 smerom k toku, čo umožní získanie materiálu na výstavbu hrádze a tiež zväčší prietočný profil Krupinice.

V km 0,008 hrádze ústi do toku odvodňovací rigol. Cez hrádzu budú vnútorné vody z rigola odvedené prostredníctvom hrádzového priepustu. Na vzdušnej päte hrádze sa vybuduje zberná šachta z betónu prostého vodostavebného V4 T50-C16/20. Betónové rúry DN 600 na odvádzanie vody sa obetónujú betónom prostým a uložia na podpery z betónových obrubníkov ABO 2-15 a do štrkopieskového lôžka hrúbky. Potrubie bude hradené na vzdušnej strane hrádze stavidlovou tabuľou z dubového dreva, ktorá sa bude zasúvať v prípade potreby do drážok pre provizórne hradenie z U profilov. Potrubie vyústi do toku cez čelo z betónu prostého vodostavebného V4 T50-C16/20 a bude ukončené koncovou klapkou. Vyústenie sa na svahu opevní kamennou rovnaninou hrúbky 250 mm.

Hrádzový priepust obdobnej konštrukcie bude vybudovaný aj v km 0,228 v najnižšom bode terénu na vzdušnej strane ochrannej hrádze. Zberná šachta na vzdušnej strane hrádze bude vybudovaná z betónu prostého vodostavebného V4 T50-C16/20. Vodu cez hrádzu odvedú betónové rúry priame hrdlové TBR 16-60 DN 600. Potrubie sa obetónuje betónom prostým C12/15 a uloží na obrubníky ABO 2-15. Potrubie sa ukončí výustným objektom z betónu prostého vodostavebného V4 T50-C16/20. Vyústenie z priepustu bude na brehu a na ľavom svahu opevnené kamennou rovnaninou. Na konci potrubia bude na zamedzenie spätného vzdutia osadená koncová klapka. Na korune ochrannej hrádze sa osadia 2 závory – v km 0,006 a v km 0,490. Závora je oceľová konštrukcia z rúrok, tyčí plochých a kruhových, osadená do pätiek z betónu prostého.

Stavebný objekt 02 Horné Rykynčice, protipovodňové opatrenia na toku Krupinica Ľavostranná ochranná hrádza toku Krupinica na svojom začiatku nadväzuje na násyp štátnej cesty a na konci sa zaväzuje do svahu v severnej časti obce. Celková dĺžka ľavostrannej ochrannej hrádze je 530,10 m.

Pozdĺžny sklon koruny nie je v celom úseku hrádze jednotný. Mení sa nasledovne:
km $0{,}004^{90}$ – 0,400 - i = 0,5% na dĺžke 395,10 m (úsek súbežne s odpadným korytom)
km 0,400 – 0,535 - i = 0,0% na dĺžke 135,00 m (úsek zaviazania do svahu)

Smerovo vedie ochranná hrádza pozdĺž odpadného koryta, za poslednými domami a záhradami sa stáča približne o 90° a zaväzuje do svahu. Trasu tvoria priame úseky a jednoduché kružnicové oblúky.

Vzorový priečny profil ochrannej hrádze je lichobežník so šírkou koruny 3,0 m a sklonom svahov 1:2. Výška hrádze nad terénom sa mení v rozsahu 0,5 až 1,75 m. Pôvodný terén pod hrádzou a na šírke manipulačného pásu 3,0 m sa odhumusuje v hrúbke 0,2 m. Pred násypom hrádze sa podložie zhutní. Na korunu a svahy hrádze sa rozprestrie ornica v hrúbke 0,1 m.

Ochranná hrádza bude vybudovaná v blízkosti alebo priamo na odpadnom koryte z mlyna, ktoré sa zasype a zhutní v úseku km $0{,}056^{55}$ až 0,348. Zvyšok odpadného koryta zostane odrezaný na návodnej strane hrádze. V zrážkovo priemernom období v tomto koryte preteká malé množstvo vody. Aby sa postupne nehromadila za hrádzou, je potrebné ju odvádzať cez hrádzu do navrhovaného rigola na vzdušnej päte hrádze prostredníctvom hrádzového priepustu. V čase zvýšených zrážok, povodňových prietokov v Krupinici

a zvýšeného prietoku v odpadnom koryte z mlyna bude hrádzový priepust uzavretý. Voda sa voľne rozleje na návodnej strane hrádze a zabráni sa jej vtoku do chráneného ohrádzovaného územia. Hrádzový priepust DN 600 je navrhnutý v km $0,346^{25}$ hrádze. Vody z odpadného koryta z mlyna sa sústredia do zbernej šachty z betónu prostého vodostavebného V4 T50-C16/20. Zberná šachta priamo nadväzuje na dvojkomorovú šachtu hrádzového priepustu z betónu prostého vodostavebného V4 T50-C16/20. Priepust bude hradený vretenovým šupátkom EROX DN 600 typ P7, na provizórne hradenie budú osadené drážky z profilov U100. Hrádzový priepust bude uzavretý atypickými oceľovými poklopmi. Zo šachty priepustu vedú betónové priame hrdlové rúry TBR 16-60 DN 600. Potrubie sa obetónuje betónom prostým C12/15 a osadí na betónové obrubníky ABO 2-15. Do rigolu na vzdušnej päte hrádze vyústi prostredníctvom výustného objektu z betónu prostého vodostavebného V4 T50-C16/20. Na zbernej šachte a šachte hrádzového priepustu sa osadí rúrkové zábradlie priemeru 48 mm výšky 1,1 m.

Na odvedenie vnútorných vôd z územia za ochrannou hrádzou je určený odvodňovací rigol, navrhnutý na vzdušnej päte v km $0,056^{55}$ až 0,400 ochrannej hrádze. Celková dĺžka rigola je 351,60 m. Rigol smerovo a výškovo začína pri miestnej komunikácii a novonavrhovanom prejazde cez ochrannú hrádzu a končí napojením na nezasypané odpadné koryto od starého mlyna.Týmto korytom budú vnútorné vody odvádzané cez priepust popod cestu do Krupinice. Na dĺžke 343,45 m bude rigol opevnený. Šírka rigola bude 0,80 m a hĺbka 0,55 m, rigol bude opevnený v dne melioračnou žľabovkou TBM 20-80, na svahoch v sklone 1:1 betónovými tvárnicami TBM 2-50. Prefabrikáty budú uložené do podkladu z betónu prostého hrúbky 0,1 m. V napojení na terén pri miestnej komunikácii na dĺžke 8,15 m bude rigol vyprofilovaný ako zemný.

Ochranná hrádza križuje v km $0,406^{60}$ miestnu komunikáciu. Prejazd cez hrádzu tvorí rampa so šírkou 3,0 m a sklonom ramien 1:8. Jej celková dĺžka je 24,52 m. Pojazdná plocha prejazdu je spevnená podkladom z kameniva hrubého drveného veľkosti 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením a krytom z kameniva hrubého drveného veľkosti 32-63 mm so zhutnením.

Pre zabezpečenie nájazdu na hrádzu na jej začiatku sa v km 0,031 vybuduje vjazd dĺžky 14,95 m. Zemná konštrukcia so šírkou v korune 3,0 m bude mať pojazdnú plochu vytvorenú z kameniva hrubého drveného veľkosti 32-63 mm so zhutnením.

Na korune ochrannej hrádze sa osadia 3 závory – v km 0,035, v km $0,401^{60}$ a v km $0,411^{60}$. Závora je oceľová konštrukcia z rúrok, tyčí plochých a kruhových, osadená do pätiek z betónu prostého C16/20.

Navrhovaná činnosť bola zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do tabuľky. č. 10 Vodné hospodárstvo, položka č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany -bez limitu (časť B) Na základe uvedeného podlieha navrhovaná činnosť zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní zisťovaciemu konaniu podľa § 29 tohto zákona.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „OU Krupina, OSŽP“) upustil podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-KA-OSZP-2015/000787 zo dňa 7.9.2015. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods.3 a ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní, OÚ Krupina, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom OU-KA-OSZP-2016/000427 zo dňa 25.2.2016 začatie správneho konania podľa § 18 ods.3 zákona č.71/1976 o správnom konaní (správni poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Krupina, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní zaslal zámer rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle ministerstva http://enviroportal.sk/sk/eia zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť v zmysle §24 ods. 1 tohto zákona.

V súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z., doručili v zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene – svojim listom č. ORHZ-ZV1-335/2016 doručený dňa 17.03.2016 vydalo stanovisko, v ktorom z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor – svojim listom OU-ZV-PLO-2016/004287-002 doručený dňa 21.03.2016 uvádza pri realizácii stavby je investor povinný dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a povolení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov listom č. OU-BB-OOP4-2016/011417-002/6GJ doručený dňa 21.03.2016, vo svojom stanovisku uviedol, že v ďalšom konaní je nevyhnuté v celom rozsahu rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy stanovené v zákone č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Investor je povinný požiadať o vydanie rozhodnutia resp. stanoviska príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy.

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna vodná správa (list č. OU-KA-OSZP-2016/000511 zo dňa 22.03.2016): predpokladaná zmena navrhovanej činnosti je z hľadiska vodného hospodárstva možná, v podmienkach územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude potrebné zohľadniť ochranu rýb v tok Krupincia v čase realizácie stavby, stanoviť podmienky ochrany rýb, najmä ak budú práce v koryte roku prebiehať v jarných mesiacoch v období migrácie ťažkých druhov rýb. V danom úsek uje tok Krupinica súčasťou rybárskeho revíru Krupinca č. 2 číslo revíru 3-1770-1-1, charakter revíru kaprový lovný, užívateľ revíru ja MO SRZ Krupina.

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody a krajiny vo svojom liste č. OU-KA-OSZP -2016/000546 zo dňa 22.03.2016 uviedol na základe jemu známych skutočností predpokladá, že navrhovaná činnosť nebude mať negatívny dopad na záujmy ochrany prírody a krajiny a preto nevyžadujeme jej posudzovanie v zmysle zákona 24/2006 Z.z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – sekcia vôd –č. 15392/2016 doručený dňa 30.03.2016 nemá pripomienky a nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-KA-OSZP-2016/000520 zo dňa 31.03.2016) - nemáme námietky k zmene navrhovanej činnosti a nevyžadujeme zmenu navrhovanej činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva v liste č. OU-KA-OSZP-2016/000507 zo dňa 24.03.2016 – k predloženému oznámeniu navrhovanej činnosti vydávame nasledovné stanovisko nepožadujeme, aby zámer navrhovanej činnosti Rykynčice protipovodňové opatrenia na toku Krupinica, bol posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (list č. 2016/530-169/B-Mi doručený dňa 22.03.2016 uviedol, že k zámeru navrhovanej činnosti nemáme námietky. *Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.* – svojím listom PS/2016/005448 doručeným dňa 31.3.2016 uviedli, že nemajú námietky k predmetnému zámeru.

Slovenská správa ciest – svojím listom 5684/2016/2010/8468 doručeným dňa 04.04.2016 uviedli, že navrhovanú stavbu a prístupové cesty k nej je potrebné odsúhlasiť s vlastníkom miestnych a účelových komunikácii, ako aj so správcom cesty II/0661 ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v liste č. OU-BB-OSZPI-2016/011748-00-SP doručený dňa 06.04.2016 má k predloženému zámeru nasledovné pripomienky:

- Nepoškodzovať brehové porasty drevín v dosahu staveniska.
- Realizáciu projektu vegetačných úprav brehov vodného toku, konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR –Správou Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
- Technický stav stavebných stojov zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku ropných látok
- Po skončení stavebných prác je potrebné dočasne zabrane plochy zrekultivovať.

Písomné stanoviská od subjektov, oslovených v rámci zisťovacieho konania, ktorí ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. sa považujú za súhlasné.

Verejnosť neprejavila záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona neprejavila a písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. nedoručila
Obec Rykynčice vo svojom vyjadrení zo dňa 04.04.2016 uviedla, že nemá žiadne výhrady ani pripomienky k zámeru.

Obec Rykynčice v súlade zo zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní sprístupnila verejnosti predmetný zámer dňa 10.3.2016 po dobu 21 dní na úradnej tabuli obce.

Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti, z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravia obyvateľstva, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní, použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona.

Z predbežného zhodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplýva, že sa počas jej realizácie a prevádzky nepredpokladajú také negatívne

vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať v zmysle zákona.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií zo zisťovacieho konania, uvedených v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákon a č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní OÚ Krupina, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní za sa deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom poľa Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan Blaško
vedúci odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 správneho poriadku. Rozhodnutie zverejní Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie a Mesto Krupina na dobu 15 dní na úradnej tabuli súčasne spôsobom v mieste obvyklým. Posledný 15- dňovej lehoty vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Po zvesení rozhodnutia žiadame jedno potvrdené rozhodnutie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Doručuje sa:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
3. Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05
4. Banská Bystrica
5. Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študenská 12, 960 01 Zvolen
7. Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o ŽP , ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej vodnej správy
8. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zvolen, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
11. Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
12. Slovenská správa ciest, GR, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
13. Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Orange Slovensko, a.s., prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
17. Telefónica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
18. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
19. Obec Rykynčice, Rykynčice 60, 962 65 Rykynčice