

LEGENDA ZNAČENÍ

- Hranica pozemkov podľa KN
- Plocha pre výstavbu rodinných domov
- Navrhovaný bytový dom s 12 b.j.
- Navrhnuté verejné komunikácie

KANALIZÁCIA - PLÁNOVANÁ V ROKU 2012

- ČS — Plánovaná prečerpávacia stanica
- Š59;Š64;Š65 — Plánované kanalizačné šachty BET-TBH100-4
- Plánovaná verejná kanalizacia PVC DN300
- Plánovaná verejná kanalizacia - uložiť nižšie !
- Stoka "B2" PVC DN300 - 81,0m - medzi Š59 a Š65

KANALIZÁCIA

- Š65.1 - Š65.7 — Navrhované kanalizačné šachty - BET-TBH100-4
- Š1 - Š16 — Navrhované kontrolné šachty - BET-TBH100-4
- IŽ1 - IŽ16 — Navrhované izolované žumpy
  V 11m3 - rodinné domy
  V 20m3 - bytový dom
- Navrhovaná verejná kanalizácia PVC DN300
- Stoka "B2-1" PVC DN300 - 232,0m - medzi Š65 - Š65.7
- Navrhované kanalizačné prípojky - PVC DN160/6,2mm

VODA

- H1;H2;H3 — Navrhované podzemné hydranty DN80
- ZR-A — Začiatok radu "A" - ANP DN100/150 - šupátko DN100
- VŠ1 - VŠ16 — Navrhované vodomerné šachty
- Existujúci verejný vodovod HDPE DN100
- Navrhovaný rozvod vody HDPE DN100
- Rad "A" HDPE D110/10,0mm DN100 PE100 SDR11 - 249,0m
- Navrhované vodovodné prípojky
  HDPE Ø32x2,9mm - rodinné domy
  HDPE Ø63x5,8mm - bytový dom

PLYN

- NP — Navrhovaný navrtací pás DN50/D50 PE100-SDR 11
- PE/OC — Navrhovaná prechodka PE/OC D32/DN25 PE100 SDR11
- ODV — Navrhovaný odvzdušňovač KHP D32 PE100 SDR11
- Existujúci verejný planovod OC DN50-STL300kPa
- Navrhovaný plynovod STL300kPa
- Vetva "A" PE100-D50/4,6mm-SDR11 - 49,0m
- Navrhovaná domová prípojka
  D32/3,0mm, SDR11-STL300kPa - bytový dom

ELEKTRO

- TS — Navrhovaná trafostanica MINERA 250/22, 250 kVA
- SR — Navrhované istiace a rozpojovacie skrine
- VO — Navrhované stožiare verejného osvetlenia
- RE — Navrhované elektromerové rozvádzače
- Navrhované 22kV káblové vedenie 3xNA2XSF2Y 1x95mm2
- Navrhovaný 1kV NN rozvod NAVY-J4x240mm2
- Navrhovaný rozvod pre VO AYKY-J4x16mm2
- Navrhovaná prípojka AYKY-J4x50mm2 - smer RE pre 12bj

POZNÁMKA

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ
MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ PODĽA STN 736005
PODROBNOSTI RIEŠENIA PRÍPOJOKINŽINIERSKYCH SIETÍ - VIĎ. PROFESIE!
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC INVESTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ!
VÝKRESY PROFESIÍ A TECHNICKÉ SPRÁVY TVORIA NEODDELITEĽNÚ ČASŤ KOMPLETNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A NAVZÁJOM SÚVISIA!

STAVEBNÉ OBJEKTY

SO-01	Stavebné pozemky pre rodinné domy - II.etapa
SO-02	Nájomný bytový dom s 12 b.j. - I.etapa
SO-03	Komunikácia a chodníky
SO-04	Vodovod a kanalizácia
SO-05	Plynovod
SO-06	VN prípojka a trafostanica
SO-07	Distribučný NN rozvod
SO-08	Verejné osvetlenie

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta !
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa zákona č. 185/2015 Z.z.

SPRACOVATEĽ	Ravasz & Partners s.r.o.	PODPIS	AUTOR NÁVRHU
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Marian Ravasz	PODPIS	Ing.arch. Marian Ravasz
STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE A KOORDINÁCIA	Ing. Erik Mayer	PODPIS	
OBJEDNÁVATEĽ	STAVOINVESTA DS spol.sr.o.,Kukučínová 479/24,92901 Dun.Streda	FORMÁT	6x A4
AKCIA	IBV Lúč na Ostrove s technickou infraštruktúrou pre 15 RD a výstavba nájomného bytového domu	DÁTUM	01/2018
MIESTO	k.ú. Veľká Lúč, p.č. 116/14;124/1;125/2;127/3;147;149/1	STUPEŇ	DSP
VÝKRES	93003 Lúč na Ostrove Koordinácia inžinierskych sietí	MIERKA	1:500
ČASŤ	Architektonicko-urbanistické riešenie		

Ravasz & Partners s.r.o., Kozo Bélu Bartóka 343/38, 929 01 Dunajská Streda, mobil: +421 905 810 312, www.ravasz.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.30220/T, IČOs46059012, DICs2023615627, ICDPHSK2023615627

Ravasz & Partners
Architektonické Štúdio