OKRESNÝ ÚRAD SVIDNÍK

odbor starostlivosti o životné prostredie
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník

Číslo: OU-SK-OSZP-2018/001869-019 Svidník 29. 05. 2018

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán podľa § 53 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) a na základe predloženého zámeru: **„**Zberné miesto kovových odpadov Radoma“, navrhovateľa Pavla Gida, Šarišský Štiavnik 68, 090 42 Okrúhle, IČO: 35 248 815 vydáva v zmysle § 29 zákona EIA/SEA po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť**: „Zberné miesto kovových odpadov Radoma“,** predmetom ktorej je obnovenie využívania priestorov bývalého zariadenia na nakladanie s odpadmi pre zber odpadov, t.j. ich zhromažďovanie, triedenie a krátkodobé skladovanie

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona EIA/SEA. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva žiada uviesť nasledovné podmienky:

- Upozorňuje navrhovateľa na dodržiavanie aktuálne platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorým je zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.V predloženom zámere sa uvádza neplatný zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch.
- Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na zber použitých batérií a akumulátorov podľa § 50 ods. 4 zákona o odpadoch je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinná:

a) viesť a uchovávať evidenciu o množstvách vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov v kilogramoch v členení podľa § 42 ods. 3;
b) ohlasovať štvrťročne ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka výrobcovi batérií a akumulátorov, príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov alebo tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu, a koordinačnému centru.

- Na vykonávanie predmetných činností sa podľa zákona o odpadoch vyžadujú súhlasy podľa § 97 zákona o odpadoch:
- Podľa § 16 ods. 8 písm. g) zákona o odpadoch upozorňujeme navrhovateľa, že ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu je povinný monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchovávať záznam z kamerového systému počas 14 dní odo dňa jeho zhotovenia a na vyžiadanie tento záznam poskytnúť orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

Združenie domových samospráv, Bratislava žiada uviesť nasledovné podmienky:

- Začleniť prevádzku do územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia.
- Zabezpečiť ochranu zelene počas prevádzky.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

O d ô v o d n e n i e:

Navrhovateľ Pavel Gido, predložil dňa 23.03.2018 okresnému úradu podľa § 22 zákona zákon EIA/SEA zámer: **„**Zberné miesto kovových odpadov Radoma“. Uvedeným dňom sa začalo správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovaná činnosť predstavuje obnovenie využívania priestorov bývalého zariadenia na nakladanie s odpadmi pre zber odpadov, t.j. ich zhromažďovanie, triedenie a krátkodobé skladovanie. Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu a navrhovaná činnosť v zmysle prílohy č. 8 zákona EIA/SEA spadá navrhovaná činnosť do:

- Kapitoly: 9. Infraštruktúra
- Časti B: Zisťovacie konanie - bez uvedenia limitu pre zisťovacie konanie
- položky číslo: 10. Skladovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, okresný úrad v zmysle § 22 ods. 6 zákona EIA/SEA upustil listom číslo: OU-SK-OSZP-2018/001713-002 zo dňa 16.03.2018 od požiadavky variantného riešenia zámeru. Zámer je spracovaný v jednom variante a porovnaný s nulovým variantom, t. j. so stavom, kedy by sa navrhovaná činnosť v danej lokalite nerealizovala.

Popis navrhovanej činnosti:
Prevádzka bude situovaná na juhovýchodnom okraji zastavaného územia obce Radoma na parcelách: KN-C č.: 223; 224 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a KN-C č. 225; 226;

227, druh pozemku záhrady. Objekt a pozemok pre umiestnenie zberne sa nachádza na okraji zastavaného územia obce Radoma, na pozemkoch navrhovateľa, v hospodárskej prístavbe rodinného domu navrhovateľa, mimo súvislej obytnej zástavby. Priestor navrhovanej prevádzky je súčasťou oploteného súkromného pozemku navrhovateľa pri v súčasnosti neobývanom rodinnom dome č. 7. Pozemok je sprístupnený zo štátnej cesty III/3581. Priamy prístup sa navrhuje zriadením nového zjazdu a prístupovej cesty cez pozemok navrhovateľa. Pre potreby prevádzky je vyčlenená jestvujúca hospodárska budova s výmerou 43 m2, pozemok o výmere 200 m2 a sociálne zázemie rodinného domu.

Prevádzka je členená na tieto prevádzkové a stavebné súbory:

- Manipulačná plocha**:** Plocha s rozlohou cca 200 m2 – plocha čiastočne spevnené štrkodrvou. Súčasťou tejto plochy budú železné veľkoobjemové kontajnery na uskladnenie odpadov zo železných kovov, plastov a skla a váha na váženie odpadov s hmotnosťou do 500 kg. Na tejto ploche sa realizuje vykladanie, triedenie, manipulácia a dočasné skladovanie kovových, plastových odpadov, odpadov zo skla a plastov.
- Skladové priestory: Jedná sa o murovanú, zastrešenú budovu s betónovou odizolovanou podlahou, s pôdorysom 43 m2. Budova je rozdelená na dve miestnosti (6,3x4m a 4x4m). Vo väčšej z miestností bude realizovaný výkup (kontrola znečistenia, váženie a evidencia) a skladovanie farebných kovov, papiera, batérií a akumulátorov. Farebné kovy budú skladované v železných, resp. drevených kontajneroch v triedení podľa druhu odpadu. Batérie a akumulátory budú skladované v certifikovaných dvojplášťových zberných nádobách na oddelený zber jednotlivých druhov. V druhej miestnosti bude zriadená kancelária a sklad náradia.
- Sociálne priestory: sa v súvislosti s prevádzkou nezriaďujú. Prevádzku bude zabezpečovať samotný navrhovateľ a jeho rodinný príslušníci, ktorí budú využívať sociálne zázemie rodinného domu č.7.
- Prístupová cesta: prístupová cesta v celkovej dĺžke cca 50 m, bude vytvorená na pozemku navrhovateľa a bude napojená novým zjazdom na cestu III/3581. Cesta bude spevnená makadamom a štrkom.

Postup zhromažďovania a skladovania odpadov:

Kovové odpady (020110; 120101; 120102; 120103; 120104; 150104; 160117; 160118; 170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170407; 170411; 191202; 191203; 200104; 200140) budú vykupované od súkromných osôb a organizácii. Pri dovoze odpadu sa vykonáva kontrola znečistenia odpadu nebezpečnými látkami. Odpady znečistené nebezpečnými látkami nebudú prevzaté! Následne budú odpady triedené, odvážené a zaevidované podľa druhu odpadu. V rámci triedenia budú oddeľované zložky odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov (farebné kovy). Väčšie kovové odpady budú upravované demontážou väčších celkov alebo ich rozrezaním na menšie kusy. Po roztriedení budú odpady uložené na dočasné uskladnenie do veľkoobjemových kontajnerov (železné kovy) umiestnených na vonkajšej manipulačnej ploche, resp. samostatne uložené v samostatných kontajneroch v sklade (neželezné kovy). Odpady pozostávajúce z viacerých druhov odpadov, ktoré je možné od seba oddeliť budú demontované. Vyseparované a uskladnené odpady budú priebežne odvážané zmluvným partnerom na ďalšie spracovanie. Nebezpečné odpady (batérie a akumulátory) budú odovzdávané oprávneným osobám na ich zhodnotenie. Všetky odpady na výstupe zo zariadenia budú odvážené a zaevidované podľa druhu odpadu.

Batérie a akumulátory (160601; 160602; 160603; 160605; 200133) budú skladované v zastrešenom uzamkýnateľnom sklade s vnútorným priestorom chráneným pred pôsobením atmosférických zrážok. Zber batérií bude vykonávaný do certifikovaných zberných nádob na oddelený zber jednotlivých druhov.

Ostatné odpady (150101; 150102; 150107; 160119; 060120; 170202; 170203; 191201; 191205; 200101; 200102; 200139) budú podľa charakteru skladované v samostatných kontajneroch (sklo, plasty) resp. priamo na manipulačnej ploche, prípadne v sklade (papier).

V rámci zisťovacieho konania, okresný úrad rozoslal a doručil zámer podľa § 23 ods.1 zákona EIA/SEA na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil zámer na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberne-miesto-kovovych-odpadov-radoma a na elektronickej úradnej tabuli okresného úradu.

V zákonom stanovenom termíne doručili okresnému úradu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. **Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva** list č. OU-SK-OSZP-2018/002008-002 zo dňa 16.04.2018, **úsek ochrany prírody a krajiny** list č. OU-SK-OSZP-2018/001939-002 zo dňa 28.03.2018 a **úsek štátnej vodnej správy** list č. OU-SK-OSZP-2018/001938-002 zo dňa 29.03.2018. Odporúčajú po zohľadnení pripomienok ostatných účastníkov konania a dotknutých orgánov predložený zámer schváliť a upustiť od jeho ďalšieho posudzovania v zmysle zákona EIA/SEA.
2. **Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia -** list č. OU-SK-OKR-2018/002059-002 zo dňa 06.04.2018, nemá k predloženému zámeru zásadné pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona EIA/SEA.
3. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku -** list č. ORHZ-SK1-169-001/2018 zo dňa 12.04.2018 konštatuje, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na ŽP a nepožaduje ďalšie posudzovanie zámeru.
4. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku** - list č. 01/2017/01567 zo dňa 15.12.2017 z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia nemá k navrhovanej činnosti nasledovné pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie zámeru.
5. **Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentáneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva** – list č. 21059/2018 zo dňa 16.04.2018, uvádzajú nasledovné pripomienky k zámeru:

   - V predloženom zámere sa uvádza neplatný zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovateľa upozorňujeme na dodržiavanie aktuálne platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorým je zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch).
   - Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na zber použitých batérií a akumulátorov podľa § 50 ods. 4 zákona o odpadoch je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinná:
     c) viesť a uchovávať evidenciu o množstvách vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov v kilogramoch v členení podľa § 42 ods. 3;
     d) ohlasovať štvrťročne ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka výrobcovi batérií a akumulátorov, príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov alebo tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu, a koordinačnému centru.
   - Na vykonávanie predmetných činností sa podľa zákona o odpadoch vyžadujú súhlasy podľa § 97 zákona o odpadoch:
     - písm. c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem

- spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
- vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,
- zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a
- zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,

- písm. d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora

- Podľa § 16 ods. 8 písm. g) zákona o odpadoch upozorňujeme navrhovateľa, že ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu je povinný monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchovávať záznam z kamerového systému počas 14 dní odo dňa jeho zhotovenia a na vyžiadanie tento záznam poskytnúť orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
- Navrhovateľa upozorňujeme na skutočnosť, že pri prevádzke zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon o odpadoch a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

MŹP SR, odbor odpadového hospodárstva nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a **nepožaduje** ďalšie posudzovanie podľa zákona

- *Okresný úrad požiadavky akceptoval v tomto rozhodnutí.*

6. **Dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava** – stanovisko doručené 09.04.2018 elektronickým podaním cez elektronickú podateľňu.
K predstavenému dokumentu „Zberné miesto kovových odpadov Radoma“, máme nasledovné pripomienky:
1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technickepredpisy- rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako sadové a parkové úpravy vhodné do priemyselnej zóny a určené okrem environmentálnych funkcií aj pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parku je aj líniová obvodová izolačná zeleň.
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
18. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

19. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie**: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzenýkolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
- **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav**: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny.
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric**: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi.

20. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

21. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5

zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
22.Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
23. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
24. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
25. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho
vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
26. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
27. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

28. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
29. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
30. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
31.Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
32. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
33. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
34. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
35. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako

známy účastník konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok. Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Zberné miesto kovových odpadov Radoma“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zberné miesto kovových odpadov Radoma“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa § 29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa § 20 a písm. a zákona EIA.

Okresný úrad v zmysle § 29 ods. 10 zákona EIA/SEA požiadal navrhovateľa listom číslo: OU-SK-OUZP-2018/001869-012 zo dňa 19.04.2018 o zaslanie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z doručeného stanoviska Združenia domových samospráv, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona EIA/SEA.

Listom zo dňa24.04.2018 navrhovateľ predložil k stanovisku nasledovné doplňujúce informácie:

Ad 1 -7

Body týkajúce sa dopravy považujeme za zbytočné, pretože táto jestvujúca prevádzka nebuduje žiadne nové pripojenie na cesty nadradeného dopravného systému a ani na pripojenie na miestnu komunikáciu. Predpokladané dopravné zaťaženie sú 3 osobné vozidla týždenne a jedno nákladné vozidlo mesačne. Je nezmyselné požadovať výstavbu podzemných garáži pod jestvujúcim objektom malej hospodárskej budovy.

Ad.8 -13

Zámer je lokalizovaný do priestoru rodinného domu a jeho záhrady, kde obdobná prevádzka už bola povolená a prevádzkovaná bez preukázania negatívnych vplyvov na existujúce štruktúry územného systémy ekologickej stability, podzemné a povrchové vody. Na pozemku nedochádza k žiadnym výrubom ani výsadbám. Rovnako sa nepočíta so žiadnymi stavbami, pozemok bude oplotený pevným bariérovým plechovým oplotením. Na pozemku sa nepoužívajú žiadne strojné zariadenia, ktoré by spôsobovali hluk a vibrácie. Prevádzka je otvorená iba v denných hodinách v jednozmennej prevádzke. Na pozemku situovaný skladová budova, ktorá má cca 20 m^2, ktorá slúži, dažďová voda z nej je odvedená na terén, kde plynulo vsakuje cez spevnenú štrkovú plochu. V rámci realizácie zámeru bude platná legislatíva dodržiavaná komplexne, vrátane zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

Ad.13

Stav a charakter existujúcej zástavby je uvedený v zámere. Požadované posudky sú pri navrhovanej činnosti neopodstatnené.

Ad.14 – 18; 20 -25; 31

Požiadavka na výškové zosúlaďovanie jestvujúcej jednopodlažnej hospodárskej prístavby rodinného domu s najbližšou zástavbou, je nepochopiteľná, tak ako aj požiadavky na realizáciu parčíku a iných sadových úprav v záhrade rodinného domu, posúdenie statiky, vypracovanie geologického a hydrogeologického prieskumu a ďalších rôznych posudkov, ktoré sa netýkajú posudzovanej činnosti. Obec Radoma nie je zo zákona povinnou obcou pre

vypracovanie územného plánu, a nemá vypracovaný územný plán, preto nie je možné splniť túto požiadavku.

Ad 26-29

Navrhovaná činnosť doposiaľ pracovala v súlade so zákonom o odpadoch, je veľkým prínosom pre obec pri dodržiavaní tohto zákona a pri separovaní odpadov. Navrhovateľ iba zberá a dočasne ukladá kovový odpad, nenakladá inak s ním ani ho ďalej nespracováva. V rámci realizácie zámeru bude platná legislatíva dodržiavaná komplexne, vrátane zákona č. č.79/2015 Z.z. o odpadoch a separácie odpadov.

Ad. 29

Opatrenia pre prípad vzniku havarijných situácii budú súčasťou prevádzkového poriadku v súlade potrebami prevádzky a s platnou legislatívou.

Ad.30

Predkladaný zámer nepredstavuje stavbu. Z tohto dôvodu je požiadavka irelevantná.

Ad.32 – 34

Realizáciou zámeru dôjde iba k záberu cca 310 m^2 pozemkov v kategórii nádvorie a záhrada. Údaje o druhu pozemku sú uvedené v Zámere a preto nechápeme požiadavku na overovanie bonity, resp. faktu či je navrhovaná činnosť umiestnená na ornej pôde.

Ad.35

Požiadavku berieme na vedomie.

Okresný úrad posúdil všetky pripomienky a návrhy uvedené v doručených stanoviskách a opodstatnené požiadavky zohľadnil v tomto rozhodnutí. Opodstatnené pripomienky verejnosti (Združenie domových samospráv), majúce oporu v zákone, zahrnul okresný úrad medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom stupni pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Okresný úrad má za to, že niektoré požiadavky vznesené dotknutou verejnosťou, konkrétne body 1. - 7., 8., 9., 13. – 25., 28. – 31. stanoviska nesúvisia s predloženým zámerom, a preto ich nie je možné akceptovať.

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámil okresný úrad účastníkom konania listom č. OU-SK-OSZP-2018/001869-015 zo dňa 03.05.2018, že majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. V stanovenom termíne sa z účastníkov konania vyjadrilo len Združenie domových samospráv, ktoré požadovalo kópie rozhodujúcich vecných podkladov rozhodnutia doručiť len do elektronickej schránky združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk a zároveň požiadalo o určenie primeranej lehoty na vyjadrenie a to 5 dní od doručenia požadovaných podkladov. Okresný úrad tejto žiadosti vyhovel a listom č. OU-SK-OSZP-2018/001869-017 zo dňa 16.05.2018 zaslal Združeniu domových samospráv požadované podklady a určil 5 dňovú lehotu na vyjadrenie. V stanovenej lehote zaslalo Združenie domových samospráv vyjadrenie k doplňujúcej informácii a k podkladom rozhodnutia, v ktorom uvádza:

Žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

1. Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé*

dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf).

2. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
3. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
4. V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
5. Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
6. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
7. Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodnýchstavieb.
8. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa § 20a zákona EIA.

Okresný úrad uviedol do výrokovej časti rozhodnutia podmienky č. 1 - 4 a č. 8. Ostatné požiadavky č. 5 – 7 nie je možné realizovať, nakoľko prevádzka zberne je jestvujúca a nebude podliehať územnému a stavebnému konaniu.

Ostatné subjekty: Obec Radoma v zákonnej lehote písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručila, a preto sa podľa § 23 ods. 4 zákona EIA/SEA považuje za súhlasné.

Z á v e r:

Okresný úrad, v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona EIA/SEA uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona EIA/SEA od zainteresovaných subjektov. Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

V rámci zisťovacieho konania okresný úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by

bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA/SEA, a preto okresný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA/SEA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidnik v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Iveta Sluťaková
vedúca odboru

Doručuje sa

1. Pavol Gido, Šarišský Štiavnik 68, 090 42 Okrúhle
2. Obec Radoma, 090 42 Okrúhle
3. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava (do elektronickej schránky)

Rozdeľovník

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 6
2. Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
3. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník.
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sov.hrdinov 79, 089 01 Svidník
6. Pre spis