



## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva podľa § 7 ods. 5 „zákona“ na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Štiavnička“, ktorý predložil obstarávateľ - Obec Štiavnička, zastúpená starostom obce - Ladislav Zvara, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

strategický dokument

„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Štiavnička“

**sa nebude posudzovať**

podľa „zákona“. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

## ODÔVODNENIE

Obstarávateľ Obec Štiavnička, zastúpená starostom obce Ladislavom Zvarom, predložil Okresnému úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 11.5.2018 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Štiavnička“. Jedná sa o strategický dokument s miestnym dosahom pre katastrálne územie obce Štiavnička.

Strategický dokument v zmysle § 4, ods. 1 zákona podlieha **zisťovaciemu konaniu**, ktoré Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 „zákona“. V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán rozoslal oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci dňa 15.5.2018, pričom potvrdenie príjmu tejto písomnosti na doručenkách je dátumované najneskôr 21.5.2018 – lehota na podanie písomného stanoviska v trvaní 15 dní uplynula dňa 5.6.2018. Príslušný orgán zverejnil oznámenie v zmysle § 6 ods. 2 zákona na webovom sídle ministerstva životného prostredia dňa 15.5.2018. Dotknutá obec Štiavnička v zmysle § 6, ods. 5 zákona do troch pracovných dní od doručenia oznámenia mala informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým s dobou prístupnosti najmenej po dobu 14 dní.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská nižšie uvedené subjekty, pričom príslušný orgán sa s doručenými stanoviskami v odôvodnení vysporiadal.

### **Hlavné ciele strategického dokumentu:**

Hlavným cieľom je rozšírenie plochy pre zástavbu individuálnej bytovej výstavby ( IBV ) v nadväznosti na schválené plochy a možnosť osadenia viacerých rodinných domov s jedným spoločným súkromným vstupom z verejnej komunikácie, bez nárokov na verejné technické vybavenie.

Hlavná plocha, ktorej sa zmena dotýka je vymedzenie územia pre väčšiu výstavbu rodinných domov na poľnohospodárskej pôde, v západnej časti katastrálneho územia medzi jestvujúcou zástavbou a potokom Štiavničianka, s komunikačným prepojením na jestvujúce komunikácie. Doplnok v tejto etape navrhuje novú lokalitu pre IBV v kapacite 20 rodinných domov.

### **Obsah strategického dokumentu :**

Obsah vyplýva z ustanovení stavebného zákona a Vyhlášky 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Strategický dokument je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 11 a § 31 Zákona č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a § 17 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z., v členení na textovú a grafickú časť.

Textová časť obsahuje základné údaje, doplňujúce údaje a dokladovú časť. Textová časť je spracovaná primerane v rozsahu zmien a doplnkov a štruktúre stanovenej v § 12 ods. 2 – 5 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. vrátane tabuľkovej časti.

Záväzná časť zmien a doplnkov je spracovaná primerane v rozsahu zmien a doplnkov a štruktúre stanovenej v § 12 ods. 6 písm. a) – l) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z.

Grafická časť je spracovaná formou priesvitiek na výkresoch:

- Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov USES-u
- Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery
- Širšie vzťahy
- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia a katastrálneho územia
- Základná urbanistická koncepcia
- Základná urbanistická koncepcia – verejnoprospešné stavby
- Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
- Výkres riešenia verejného technického vybavenia – mapa regulatívov
- Ochrana prírody a tvorba krajiny, vrátane prvkov ÚSES
- Výkres záberu poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné účely

Strategický dokument nemá vplyv na hranicu zastavaného územia obce. Doplnok aj zmena sa týkajú plôch vo vnútri regulovaných priestorov, v hraniciach zastavaného územia obce.

Strategický dokument si nevyžaduje zmenu jestvujúceho, komunikačného systému, len jeho doplnenie o jednu prístupovú komunikáciu. Prístup k novej lokalite IBV bude zo štat. cesty III/2219, na začiatku obce, v prevažnej časti po v súčasnosti poľnej nespevnenej komunikácii.

V obci je vybudovaný verejný vodovod. Sieť sa rozšíri predĺžením vetvy v ulici S – J 4. Trasa kanalizácie bude v trase novonavrhovanej komunikácie, prepojenie a nová zokruhovaná vetva z tlakových rúr plastových HDPE DN 80 .

Kanalizačná sieť sa rozšíri predĺžením vetvy v ulici S – J 4. Trasa kanalizácie bude v trase novonavrhovanej komunikácie.

V rámci zastavaného územia sa predpokladá záber 1,204 ha poľnohospodárskej pôdy.

Oznámenie o strategickom dokumente vypracovala Ing. arch. Anna Gočová, 09.05.2018 a je vypracované jednovariantne.

Uplatnenie tohto strategického dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia, nebude mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva a taktiež nemá vplyvy na životné prostredie, ktoré by presahovali štátne hranice. Strategický dokument je vypracovaný v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa Územný plán VÚC Žilinského kraja v znení jeho zmien a doplnkov. Záväznú časť územného plánu schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.

**1. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie:**

- štátna správa ochrany ovzdušia list č. OU-RK-OSZP-2018/005264-002 Mk z 16.5.2018
- štátna správa odpadového hospodárstva list č. OU-RK-OSZP-2018/005353-002/Fo z 23.5.2018
- štátna vodná správa list č. OU-RK-OSZP-2018/005416-002/Och z 30.5.2018

*Nepožadujú, aby predložené oznámenie bolo posudzované. Pripomienky :*

- a) zosúladiť záujmy, či činnosti s požiadavkami platnej vodnej legislatívy a STN,
- b) zabezpečiť ochranu vôd a prirodzenú akumuláciu vôd,
- c) zachovať prirodzený charakter tečúcich vodných tokov a neohroziť kvalitu podzemných ani povrchových vôd,
- d) zosúladiť plánovanie stavieb, z hľadiska priestoru a funkčnosti, s opatreniami na ochranu pred povodňami,
- e) nenavrhopovať činnosti, ktoré by mohli spôsobiť povodňové škody, ktoré by mohli mať nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné prostredie a kultúrne dedičstvo,
- f) všetky činnosti budú realizované v súlade s environmentálnymi cieľmi, aby sa zabezpečilo trvalo udržateľné využívanie vôd.
- g) vychádzať z Vodného plánu Slovenska, z plánov manažmentu povodí, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.

**2. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky :**

list č. OU-ZA-OVBP1-2018/023087/TOM zo dňa 21.5.2018

K predmetnej územnoplánovacej dokumentácii sa bude vyjadrovať v procese obstarávania predmetnej ÚPD v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ).  
*Strategický dokument nepožaduje posudzovať.*

**3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja :**

list č. OU-ZA-OSZP2-2018/022957/Gr zo dňa 28.5.2018

*Strategický dokument nepožaduje posudzovať.*

**4. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:**

list č. OU-RK-OCDPK/2018/005481-2 z 29.5.2018

- O pripojení navrhovanej miestnej obslužnej komunikácie C2 -MOK 7,5/40 na cestu III/2219 rozhoduje Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe stanoviska správcu cesty III/2219 a príslušného okresného dopravného inšpektorátu. V súvislosti s pripojením miestnej obslužnej komunikácie na cestu III/2219 Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií upozorňuje, že je potrebné dodržať i min. vzdialenosť od križovatiek na ceste III/2219, predpísanú STN 73 6110. Inak je potrebný súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie, ktorý podľa § 3 ods. 3, písmeno m) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) môže udeliť iba Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
- V blízkosti územia riešeného v zmenách a doplnkoch č.2 ÚP obce Štiavnička by mala podľa variantu V3 prechádzať rýchlostná cesta R1. Podľa §3 ods. 3, písm. r/ zákon č. 135/1961 Zb. sa k územnoplánovacej dokumentácii v prípadoch, keď sú riešením dotknuté diaľnice alebo rýchlostné cesty vyjadruje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
- Pre miestne a účelové komunikácie vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastňovania obce, ako špeciálne stavebné úrady.

*Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje.*

**5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš :**

list č. 2018/003635/222-MUDr.Hudák z 25.5.2018

S oznámením súhlasí. Je zrejmé, že výstupy predmetného strategického dokumentu nebudú mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.

*Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje.*

## 6. Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. Žilina :

list č. 4600044070 zo dňa 31.5.2018

Súhlasí s pripomienkami :

- Vysoké napätie – prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové
- Trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA. Napojenie nových odberných miest je možné, len z trafostaníc vo vlastníctve SSD a.s.
- Nízke napätie – rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.350 m. - Upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSD, a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo. - V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č.251/2012 Z.z § 45 “Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“ v ktorom sa uvádza:
1. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. 2. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 3. SSD, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.
- Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby. - Ďalší stupeň ÚPN obce Štiavnička zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSD, a.s.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: *Ďalšie posudzovanie nepožaduje.*

## 7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany :

list č. CS SVP OZ PN 4771/2018/4 zo dňa 25.5.2018

*Strategický dokument nepožaduje posudzovať.*

Katastrálnym územím Štiavnička pretekajú nami spravované vodohospodársky významné vodné toky Štiavničanka, Ludrovčanka a niekoľko bezmenných prítokov. Plánované rozvojové lokality D2-1 až D2-4 sa nenachádzajú v bezprostrednom dotyku nami spravovaných vodných tokov. V rámci navrhovaného rozvoja žiadame :

- |   |
|---|
| - v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. ( vodný zákon ) a vykonávacej normy STN 752102 ochranné pásmo pri vodohospodársky významných vodných tokoch Štiavničanka a Ludrovčanka v šírke min. 6 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch 4 m od brehovej čiary obojstranne,<br>- v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí,<br>- zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom ( bez trvalého oplotenía ) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity,<br>- upozorňujeme na ustanovenia § 49, ods. 2 zákona o vodách ( pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky ), pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze,<br>- z rozvojových plôch žiadame dažďové vody zo striech a spevnených plôch v maximálnej miere zadržať v území akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov a kontrolované, len v minimálnom množstve vypúšťať do recipientu až po odznení prívalovej zrážky, odvádzanie dažďových vôd zo stavby RD je potrebné riešiť v rámci pozemku investora stavby. |
|---|

**8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégie a rozvoja Bratislava :**

list č. 17523/2018/OSR/38915 zo dňa 23.5.2018

*Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 2 ÚPN-O Štiavnička berie MDV SR na vedomie a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona.*

MDV SR má k oznámeniu o strategickom dokumente nasledovné požiadavky a pripomienky:

- pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obcí v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a strategický dokument ZaD č. 2 ÚPN-O Štiavnička zosúladiť s Programovým vyhlásením vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy, Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011, Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030;
- na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
- rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým trasovanie a ochranné pásmo rýchlostnej cesty R1. Upozorňujeme, že pripravovaná rýchlostná cesta R1 patrí do súhrnnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn. Transeurópska dopravná sieť); dopravné napojenia (riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priláhlej cestnej siete), navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN;
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

**9. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát :**

list č. OU-ZA-OOP6-2018/023004-4/SUR zo dňa 7.6.2018

*Nepožaduje posudzovanie.*

Kedže sa navrhuje nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, OU Žilina, OOP, PR následne posúdi návrh v zmysle § 14 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

## 10. Národná diaľničná spoločnosť Bratislava :

list č. 5047/47791/30101/2018 zo dňa 29.5.2018

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (ďalej len „NDS“) konštatuje, že návrhu Územného plánu obce Štiavnička, Zmeny a doplnky č. 2 sa nepriamo dotýka aktuálne pripravovaná rýchlostná cesta R1 Ružomberok JUH – križovatka D1 (v posudzovanom variante podľa zámeru EIA). NDS preskúmala zverejnenú územnoplánovaciu dokumentáciu.

Rýchlostná cesta R1 Ružomberok JUH – križovatka D1 v príprave

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z. z.) je na zámer rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH – križovatka D1 vydaný Rozsah hodnotenia Ministerstvom životného prostredia SR, ktorý je zverejnený na informačnom portáli MŽP SR [http://www.enviroportal.sk/sk\\_SK/eia/detail/rychlostna-cesta-r1-ruzomberok-juh-krizovatka-d1](http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rychlostna-cesta-r1-ruzomberok-juh-krizovatka-d1).

NDS postupuje v zmysle rozsahu hodnotenia a bodu 2.2.3. špecifické požiadavky „Popísať súlad s ÚPD dotknutých obcí, VÚC a KURS.“ NDS postupuje v zmysle záväznej a grafickej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS), Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a prílohy č. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

NDS ďalej v zmysle vyššie uvedeného požaduje do aktualizácie Územného plánu obce Štiavnička rezervovať do výhľadu územný koridor pre rýchlostnú cestu R1 Ružomberok JUH – križovatka D1 v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP (EIA) na úsek rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - hranica kraja - Ružomberok D1 [http://www.enviroportal.sk/sk\\_SK/eia/detail/i-59-r1-banska-bystrica-hranica-kraja-ruzomberok-d1](http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/i-59-r1-banska-bystrica-hranica-kraja-ruzomberok-d1) a aktuálne zverejneného vyššie uvedeného zámeru EIA. V zmysle vydaného rozsahu hodnotenia bolo ďalšou podmienkou preveriť technickou štúdiou varianty rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH – križovatka D1 v peäži s cestou I/18. Územný plán obsahuje uvedený variant, avšak bez špecifikácie či je obsiahnutý v návrhu (výhľade) predloženého územného plánu.

V súčasnosti NDS ešte nemá vydané územné rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH – križovatka D1 a tak NDS ako navrhovateľ, správca a prevádzkovateľ rýchlostných ciest a zároveň ani Ministerstvo dopravy a výstavby SR ktoré je cestným správnym orgánom na povolenie výnimky v ochrannom pásme rýchlostných ciest nie sú momentálne oprávnené vydať nesúhlas k Vášmu investičnému zámeru. **V súvislosti s vyššie uvedeným Vás týmto musíme upozorniť, že prípravou a samotnou výstavbou Rýchlostnej cesty R1 môže dôjsť ku konfliktu (stretu) s Vaším investičným zámerom možným znížením kvality životného prostredia hlukom, emisiami,... a preto NDS jeho realizáciu neodporúča** Výsledný variant rýchlostnej cesty R1 bude zrejmý až v ďalších stupňoch investičnej prípravy rýchlostnej cesty R1, bude vychádzať z aktuálnych dopravných – inžinierskych podkladov a posúdení na životné prostredie (proces EIA). **NDS preto ďalej požaduje do doby definitívnej stabilizácie trasovania a to vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby chrániť záväzný koridor nadradenej dopravnej infraštruktúry rýchlostnej cesty R1 primeranou stavebnou uzáverou.**

Aj na základe vyššie uvedeného, Vás žiadame všetky investičné akcie (výstavba rodinných domov, HBV, priemyselných parkov, inžinierske siete...), ktoré budú navrhované v blízkosti pripravovanej rýchlostnej cesty R1 predložiť na vyjadrenie NDS.

*Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje.*



**11. Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy Bratislava**  
list č. 2395/2018-5.3 z 30.5.2018

- V katastrálnom území obce Štiavnička (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

-V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov a stabilizovaného zosuvu. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006, list 26 – 34 Ružomberok), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách (<http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>, <http://apl.geology.sk/atlassd/>).

Svahové deformácie v území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.


1. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

2. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

- výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác.
- výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

ŠTIAVNIČKA - skládky, zosuvy a radónové riziko



Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje.

## 12. Krajský pamiatkový úrad Žilina

list č. KPUZA-2018/10579-2/41163/KUL z 25.5.2018

V zmysle potencionálnej existencie nateraz neznámych archeologických nálezísk resp. lokalít je dotknutá aj oblasť ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva, nakoľko na riešenom území sa doteraz nevykonával systematický archeologický výskum. Nie je možné vylúčiť, že pri stavebnej a inej činnosti sa môžu vyskytnúť nepredvídané archeologické nálezy a situácie. KPÚ preto žiada, aby do strategického dokumentu boli uvedené nasledovné údaje a záväzné usmernenia pre oblasť ochrany pamiatkového fondu:

- V textovej časti citovať platnú legislatívu na úseku ochrany pamiatkového fondu, citovanie zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Deklaráciu NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva č. 1292 z 28.2.2001.
- Pre funkčné využívanie územia vyplývajú povinnosti uvedené v § 30 pamiatkového zákona - všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového fondu a § 40 Nález odsek 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov, počas zemných prác, musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác nález ihneď ohlásiť KPÚ Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Žilina alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne príslušný stavebný úrad po dohode s KPÚ Žilina. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

*Na základe uvedených skutočností z pohľadu záujmov chránených pamiatkovým zákonom nepožadujeme, aby predložené oznámenie bolo posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.*

### Záver odôvodnenia

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie strategického dokumentu z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.

Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu, vyplynuli niektoré konkrétne podmienky a požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese schvaľovania tohto strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:

***Do výslednej podoby dokumentu „ Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Štiavnička“ zapracovať požiadavky dotknutých orgánov uvedené v odôvodnení rozhodnutia v rámečkoch.***

**Upozornenie:** Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec Štiavnička bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.



### **P o u č e n i e:**

Podľa § 64, písm. a „zákona“ sa na konania podľa druhej časti „zákona“ – posudzovanie návrhov strategických dokumentov nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Zisťovacie konanie sa preto nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v platnom znení, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Dušan Mataj  
vedúci odboru

### **Rozdeľovník :**

1. Obec Štiavnička, Obecný úrad č. 75 ,034 01 Štiavnička
2. Obec Ludrová, Obecný úrad 239, 034 71 Ludrová
3. Obec Lisková, Obecný úrad Ul. Pod Chočom 113, 034 81 Lisková
4. Obec Liptovská Štiavnica, Obecný úrad, 034 01 Liptovská Štiavnica
5. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
6. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
7. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina,
8. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,
9. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o živ. prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,
10. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,
11. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Nám. Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, P.O.BOX 10, 037 80 Liptovský Mikuláš,
13. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
14. Slovenská správa ciest – investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
15. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
16. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, A. Bernoláka 25, 034 01 Ružomberok,
17. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO a ŠVS, Tu
18. Slovenská vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany,
19. Vodárenská spoločnosť a.s., Pri Váhu 6, 034 01 Ružomberok,
20. SSE – DISTRIBÚCIA a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
21. SPP –DISTRIBÚCIA, a.s. Regionálne stredisko Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina