MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava: 21. júna 2018
Číslo: 7132/2018-1.7/mo

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov k Oznámeniu o zmene činnosti „**Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov“** predložené navrhovateľom **Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava**, toto rozhodnutie:

Zmena navrhovanej činnosti **„Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov“** činnosti uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo zisťovacieho konania nevyplynuli žiadne podmienky.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 10. 05. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov“** (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu a zároveň vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-plynovodu-zs-2-ca-pzzp-gajary-baden-vetva-b-prepojovacie

MŽP SR zároveň informovalo všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. Táto informácia bola taktiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese webového sídla MŽP SR.

Stručný popis súčasného stavu:

Navrhovaná (existujúca) činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly 1.Ťažobný priemysel do položky č. 7. podzemné uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach s prahovou hodnotou od 100 mil. m^3/rok podľa časti A bez limitu podlieha povinnému hodnoteniu.

Navrhovateľ prevádzkuje podzemný zásobník zemného plynu Láb (ďalej len „PZZP Láb“), ktorý je komplexom, spájajúcim ložiská a podzemné i nadzemné zariadenia, a ktorý je určený na uskladňovanie zemného plynu. Skladovací komplex bol vytvorený konverziou plynových ložísk na území obcí Láb, Suchohrad, Gajary, Jakubov a Malacky.

Komplex tvoria podzemné zásobníky PZZP Láb 1. – 3. stavba, Gajary-báden a PZZP Láb 4. stavba (vlastník POZAGAS a. s).

Komplex PZZP Láb predstavuje viacero ložísk prepojených povrchovou infraštruktúrou pripojenou k viacerým sieťam cez dva centrálne areály (ďalej len „CA“):

- Centrálny areál PZZP Láb v Plaveckom Štvrtku (ďalej len „CA PZZP Láb“);
- Centrálny areál Gajary-báden (ďalej len „CAG“) - areál pre ložisko Gajary-báden s pripojením k tranzitnému plynovodu DN 1 200.

Obidva areály sú vzájomne prepojené, čo podporuje vysokú flexibilitu komplexu PZZP Láb.

Cez Prepojovací uzol Jakubov (ďalej len „PU Jakubov alebo „Prepoj Jakubov“), ktorého rekonštrukcia je predmetom zmeny navrhovanej činnosti, ktorý bol vybudovaný v rámci prvej etapy konverzie ložiska Gajary-báden na podzemný zásobník je možné prevádzkovať tieto základné režimy:

- Vtláčanie plynu z CA Plavecký Štvrtok do zberného plynového strediska Gajary-báden (ďalej len „ZPS Gajary-báden“);
- Ťažba plynu zo ZPS Gajary-báden (v súčasnosti je režim nevyužívaný).

V rámci existujúceho PU Jakubov boli navzájom prepojené tieto plynovody

- Plynovod zo ZPS Gajary-báden DN 500 PN 75;
- Plynovod zo zberného strediska 2 (ďalej len „ZS2“) do CA PZZP, vetva „B“ DN 350 PN. 100;
- Plynovod Prepoj Jakubov – Breda sever DN 300 PN 40 (v súčasnosti zadusíkovaný).

PZZP Láb je komplexom, spájajúcim ložiská a podzemné i nadzemné zariadenia, určené pre uskladňovanie zemného plynu. Komplex tvoria podzemné zásobníky PZZP Láb 1. – 3. stavba, Gajary-báden a PZZP Láb a 4. stavba (vlastník POZAGAS a. s). Podzemný zásobník zemného plynu (ďalej len „PZZP“) Gajary-báden, súčasťou ktorého je i zmena navrhovanej činnosti, slúži ako sezónny zásobník pre vyrovnanie spotreby plynu v zimnom i letnom období.

Prvá etapa PZZP Gajary–báden bola povolená pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a realizovaná v rokoch 1996 – 2000. Jej súčasťou bolo: vybudovanie nového zberného plynového strediska ZSG 2 (ďalej len „ZSG2“), kde sú osadené sondy Ga45, Ga127, Ga128, Ga129, Ga135, Ga142 a samostatnou prípojkou je privedená sonda Ga49; vybudovanie ZPS Gajary-báden, kde je privedená celá produkcia zberného plynového strediska ZSG2 a samostatnou prípojkou sonda Ga13; pripojenie ZPS Gajary-báden expedičným plynovodom do potrubnej siete.

Predmetom posudzovania bola druhá a tretia etapa rozšírenia skladovacej kapacity plynu navrhovateľa

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary-báden)“ bola posúdená z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa zákona. Záverečné stanovisko č. 5479/08-3.4./ml vydalo MŽP SR dňa 03. 07. 2008.

Realizácia navrhovanej činnosti (druhá a tretia etapa), ktorá bola predmetom posudzovania, bola povolená a realizuje sa na základe integrovaného povolenia č. 366-30923/2009/Jed/370540208 zo dňa 30. 09. 2009, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava.

V roku 2012 požiadal navrhovateľ MŽP SR o vyjadrenie podľa § 18 ods. 4 zákona v znení platnom v čase predloženia žiadosti. Zmena č. 1 navrhovanej činnosti sa netýkala umiestnenia navrhovanej činnosti ani zásadnej zmeny posudzovanej technológie. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti bolo len niekoľko čiastkových zmien objektov a technologických zariadení v rámci vymedzeného areálu - CAG. MŽP SR na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary-báden)“ vydalo podľa § 18 ods. 6 zákona v znení platnom v čase predloženia žiadosti vyjadrenie č. 7499/2012-3.4/ml zo dňa 15. 09. 2012, v ktorom uviedlo, že „u zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary-báden)“ sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona**“.**

V roku 2014 požiadal navrhovateľ MŽP SR o vyjadrenie podľa § 18 ods. 4 zákona v znení platnom v čase predloženia žiadosti. Zmena č. 2 navrhovanej činnosti sa netýkala umiestnenia

navrhovanej činnosti ani zásadnej zmeny posudzovanej technológie. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary-báden) - zmena č. 2“ bolo len predlženie prevádzky a zmena využívania niektorých existujúcich sond najmä z dôvodu sledovania hermetičnosti ložiska počas prevádzky a zabezpečenie utrácania ložiskovej vody. MŽP SR na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary-báden)- zmena č, 2“ vydalo podľa § 18 ods. 6 zákona v znení platnom v čase predloženia žiadosti vyjadrenie č. 5392/2014-3.4/ml zo dňa 07. 04. 2014, v ktorom uviedlo, že „*U zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary-báden)“ sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona*“.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Bratislavskom kraji, v okrese Malacky, v obci Gajary, v k. ú. Gajary na parc. č. KN-C 17107/2 – prepoj a č. KN-C 17108/3 – spevnená plocha.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia Prepoja Jakubov podľa štandardov PZZP a zníženie možného dopadového rizika plynovodu ZS 2 - CA PZZP – vetva B DN 350 PN 100 v zastavanom území obce Jakubov. Zníženie možného dopadového rizika tohto plynovodu vznikne jeho fyzickým oddelením od plynovodu ZPS Gajary-báden - Prepoj Jakubov v mieste prepojovacieho uzla Jakubov.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je:

- Fyzické oddelenie plynovodu ZS 2 – CA PZZP vetva „B“ DN 350 PN 100 od existujúceho prepoja Jakubov.
- Rekonštrukcia Prepoja Jakubov vybudovaním nového prepojovacieho uzla v blízkosti prepojovacieho uzla Gajary (ďalej len „PUG“), kde sa plynovod ZPS Gajary-báden – Prepoj Jakubov DN 500 PN 75 prepojí s plynovodom ZS 3 – PZZP vetva „B“ DN 350 PN 100.
- Zaslepenie (likvidácia) časti plynovodu ZPS Gajary-báden DN 500 PN 75 (v km 1,456 smerom na prepojovací uzol Jakubov (ďalej len „PU Jakubov“) o dĺžke cca 3 500 m.
- Likvidácia plynovodu Prepoj Jakubov – Breda sever o celkovej dĺžke 6 356 m.
- Likvidácia časti plynovodu Prepoj Jakubov – plynovod ZS2 – CA PZZP o dĺžke 272,8 m.

Na základe realizácie navrhovaného riešenia bude možné prevádzkovať nasledujúce režimy

- Vtláčanie plynu z CA PZZP do ZPS Gajary-báden.
- Ťažbu plynu zo ZPS Gajary-báden (v súčasnosti je režim nevyužívaný).

<u>Návrh technického riešenia</u>

- Technické riešenie bude spočívať v prepojení plynovodu ZS 3 – CA PZZP vetva „B“ DN 350 PN 100 s plynovodom ZPS Gajary-báden – Prepoj Jakubov DN 500 PN 75 v mieste kríženia uvedených plynovodov vedľa cesty Jakubov – Gajary smerom na východ k PUG.
- Potrubie Prepoja Jakubov sa vyvedie nad terén s dimenziou DN 300. Prepoj sa vystrojí jednočinným bezpečnostným uzáverom (ďalej len „BU“) DN 300 PN 100 istiacim prekročenie tlaku 7,5 MPa v plynovode ZS Gajary-báden – PU Jakubov DN 500 PN 75 (pohon s funkciou High pilot) a prírubovým ručným guľovým kohútom (ďalej len „GK“) DN 300 PN 100. Tento GK sa umiestni pred BU zo strany plynovodu ZS 3 – CA PZZP vetva „B“. Bezpečnostný uzáver sa vystrojí externým obtokom na vyrovnávanie tlakov v prepojených plynovodoch. Na obtok sa inštaluje jeden ručný guľový uzáver (ďalej len

„GU“) a ručný regulačný ventil. Manometre sa umiestnia pred a za uzávermi. Pohon bezpečnostného uzáveru a guľové uzávery externého bypassu sa vystrojí prvkami na snímanie koncových polôh s rádiovým prenosom do riadiaceho systému operátorského pracoviska Velína CAG.

- BU DN 300 PN 100 s jednočinným pohonom s funkciou High pilot bude tvoriť rozhranie tlakových rád PN 75 a PN 100 a maximálnych prevádzkových tlakov 8,0 MPa plynovodu ZS3 –CA PZZP vetva „B“ a 7,5 MPa plynovodu ZS Gajary-báden – PU Jakubov.
- Plynovod ZS Gajary-báden – PU Jakubov DN 500 PN 75 v mieste kríženia s plynovodom ZS3 – CA PZZP vetva „B“ vo vzdialenosti od strediska ZPS Gajary-báden cca 1 465 m sa rozreže a redukciou DN 500/300 sa vyvedie nad terén. Ostávajúci úsek plynovodu po PU Jakubov sa odplyní, zaslepí a následne sa naplní inertným plynom, dusíkom. Systém katódovej ochrany (ďalej len „KO“) sa ponechá funkčný na celom pôvodnom úseku tohto plynovodu.
- Plynovod ZPS Gajary-báden – Prepoj Jakubov sa vystrojí poistným ventilom na vstupe do strediska.

Súvisiace úpravy na prepojovacom uzle Jakubov

- Na prepojovacom uzle Jakubov sa odstavený úsek plynovodu ureže v mieste pred ručným uzáverom 2 umiestneným v šachte. Koniec potrubia sa zaslepí. Odbočka TDW na potrubí plynovodu ZS 2 – CA PZZP vetva B DN 350 PN 100 sa vyreže a nahradí rovným úsekom potrubia rovnakej dimenzie. Podľa výsledkov analýzy možného dopadového rizika v úseku plynovodu v zastavanej časti obce Jakubov kde sú objekty (domy) v bezpečnostnom pásme (ďalej len „BP“), bezpečnostné uzávery na obidvoch koncoch plynovodu touto úpravou pokryjú požiadavky na akceptovateľné dopadové riziko.

Likvidácia nevyužívaných časti plynovodov

- Súčasťou navrhovanej činnosti bude riešená i likvidácia súvisiacich nevyužívaných častí plynovodov.
- Proces likvidácie bude predstavovať spôsob bezpečného odpojenia nevyužívaných časti plynovodov od technologického systému PZZP.
- Tento proces bude zahŕňať fyzické odstránenie nadzemných objektov a časti podzemných a nadzemných úsekov potrubia plynovodov. Úseky, plynovodov, ktoré budú ponechané, budú zaslepené a ošetrené proti korózii a zároveň budú pripojené na systém aktívnej protikoróznej ochrany (APKO). Ponechané budú najmä úseky plynovodov, ktoré vedú lesnými pozemkami.
- Následne po odstránení potrubí a súvisiacich objektov budú zasypané ryhy po odstránených úsekov plynovodov a šachty zeminou. Dotknuté pozemky budú vykonané terénne úpravy a pod dohľadom príslušného okresného úradu bude dotknutý terén podrobený sanácii a následne technicky a biologicky zrekultivovaný. Pozemky budú vrátené k pôvodnému užívaniu.
- Likvidácia nevyužívaných časti plynovodov bude realizovaná podľa samostatného projektu, ku ktorému sa budú vyjadrovať všetky príslušné dotknuté orgány, vrátane orgánov ochrany životného prostredia a ochrany zdravia.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Zmena navrhovanej činnosti nebude veľkého rozsahu a bude umiestnená mimo zastavaného územia obce Gajary, cca 2 km od najbližších trvalo obývaných objektov.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti sa bude vykonávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v dostatočnej vzdialenosti od zastavaného územia dotknutej obce, a preto sa nepredpokladá žiadne zdravotné riziko pre jej obyvateľov.

Príspevok výstavby a stavebnej dopravy súvisiacej so zmenou navrhovanej činnosti k zmene kvality ovzdušia a k zmene hlukových pomerov v dotknutom území nebude takého evidentného rozsahu, že by to ovplyvnilo zdravotný stav alebo narušilo pohodu a kvalitu života obyvateľstva v dotknutej obci.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti počas výstavby budú dočasné a vzhľadom na jej umiestnenie, charakter a rozsah nebudú mať dosah na obyvateľstvo dotknutej obce.

S realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nesúvisia také zásahy, ktoré by ovplyvnili geomorfologické pomery dotknutého územia.

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti môže dôjsť k málo významnému negatívnemu ovplyvneniu kvality horninového prostredia pri zemných prácach v dôsledku umiestňovania nových objektov a odstraňovania nevyužívaných objektov, a to len v prípade havárie stavebných mechanizmov spojených s únikom ropných látok, čo je ale veľmi málo pravdepodobné. Pri dodržaní technologickej a pracovnej disciplíny nepredstavuje zmena navrhovanej činnosti žiadny významný zásah do horninového prostredia. Znečistenie horninového prostredia počas prevádzky prepoja a existujúcich plynovodov, ktoré sú predmetom zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa negatívne neovplyvnia chránené ložiskové územia ropy a zemného plynu ani dobývací priestor, ktoré sa nachádzajú v dotknutom a širšom území.

Zmena navrhovanej činnosti vyžaduje trvalý záber 309 m^2 (0,0309 ha) a dočasný záber 1 361 m^2 poľnohospodárskej pôdy evidovanej v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda. Dotknuté pozemky sú zaradené do podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPJE) do 6. stupňa kvality. Záber lesných pozemkov sa nepredpokladá.

Znečistenie pôdy počas výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá. Po odstránení nevyužívaných nadzemných a podzemných úsekov plynovodov budú dotknuté pozemky podrobené sanácii a následne technicky a biologicky zrekultivované. Pozemky budú vrátené k pôvodnému užívaniu. Vplyvy navrhovanej činnosti na pôdu budú málo významné.

Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na klimatické pomery dotknutého územia sa nepredpokladajú.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne žiadny nový veľký ani stredný zdroj znečistenia ovzdušia. Zdrojom znečisťovania ovzdušia počas výstavby navrhovanej činnosti budú zemné práce a súvisiaca stavebná doprava, najmä počas zriaďovania spevnenej plochy pre umiestnenie prepojovacieho uzla. Tieto vplyvy budú vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti dočasné a malého rozsahu a dosahu.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie bezpečnosti prevádzky komplexu PZZP Láb. Prevádzkové odplyny do ovzdušia v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti

nevznikajú. Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú jej negatívne vplyvy na klimatické pomery ani na kvalitu ovzdušia dotknutom území.

Pri štandardnom priebehu výstavby spevnených plôch pre inštaláciu prepoja nie je predpoklad znečistenia podzemných ani povrchových vôd. K znečisteniu vôd by mohlo dôjsť len v prípade havarijného úniku ropných látok z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov v etape odstraňovania nevyužívaných úsekov plynovodov, čo je málo pravdepodobné. Napriek tomu je potrebné i s takou skutočnosťou počítať a stavenisko vybaviť potrebnými protihavarijnými prostriedkami pre zachytenie prípadného úniku ropných látok a na prípadnú sanáciu nezachyteného úniku. Počas prevádzky prepojovacieho uzla sa ovplyvnenie hydrologických pomerov v dotknutom území nepredpokladá. Z dôvodu zmeny navrhovanej činnosti sa nezmenia nároky navrhovanej činnosti na potrebu vody oproti a povolenému stavu.

Zmena navrhovanej činnosti nesúvisí s produkciou odpadových vôd. Nepriaznivé vplyvy realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti na hydrologické pomery dotknutého územia sa nepredpokladajú.

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako poľnohospodárska pôda (intenzívne obhospodarovaná orná pôda). Na dotknutých pozemkoch sa nenachádzajú žiadne rastlinné biotopy ani chránené rastlinné ani živočíšne druhy ani biotopy, ktoré by mohli byť negatívne ovplyvnené. Realizácia ani prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nesúvisí s odstraňovaním drevín ani inej prirodzenej vegetácie. Úseky nevyužívaných plynovodov, ktoré vedú lesnými pozemkami sa nebudú odstraňovať, tzn. že odstraňovanie drevín sa nepredpokladá.

V rámci zemných prác súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti možno predpokladať lokálnu likvidácia niektorých druhov drobných zemných živočíchov, ktoré sa nachádzajú na parcelách určených pre zriadenie spevnenej plochy pre umiestnenie prepojovacieho uzla a odstraňovania úsekov plynovodov, ktoré vedú po poľnohospodárskej pôde. V rámci realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nebude zasahovať do chránených rastlinných ani živočíšnych spoločenstiev. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa neovplyvní negatívne biodiverzita dotknutého ani širšieho územia, tzn. rozmanitosť druhov a ekosystémov v širšom území.

Na lokalite zmeny navrhovanej činnosti platí prvý stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Lokalita zmeny navrhovanej činnosti je súčasťou chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ016 Záhorské Pomoravie. Zmena navrhovanej činnosti nepatrí medzi činnosti, ktoré podľa § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2015 Z. z., ktorým sa vyhlasuje CHVÚ Záhorské Pomoravie, môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany tohto chráneného vtáčieho územia. Lokalita zmeny navrhovanej činnosti nie je súčasťou, ani nezasahuje do žiadneho územia európskeho významu.

Na katastrálne územie Gajary zasahuje jedna mokraď regionálneho významu, zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na uvedenú mokraď.

Územie, na ktorom sa navrhuje umiestnenie prepojovacieho uzla Jakubov nie je súčasťou žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať

negatívny vplyv na vodohospodársky významné toky, ktoré sa nachádzajú v širšom okolí navrhovanej činnosti (Morava, Zohorský kanál, Malina, Rudava).

Zmena navrhovanej činnosti nie je takého rozsahu a charakteru, že by ovplyvnila krajinnú štruktúru, prípadne scenériu krajiny oproti súčasnému stavu.

Na lokalite navrhovanej činnosti sa nenachádza, ani nie je v dotyku žiadny z prvkov územného systému ekologickej stability (biocentra, biokoridory, interakčné prvky), ktorý by mohol byť ovplyvnený zmenou navrhovanej činnosti.

Na lokalite navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne archeologické náleziská ani kultúrne pamiatky. V prípade zistenia výskytu archeologických nálezov pri zemných prácach spojených s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti treba postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslal stanovisko iba jeden dotknutý orgán:

- *Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách (list č. ORHZ-MA1-2018/000266-002 zo dňa . 04. 06. 2018) v stanovisku* uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

V zákonom stanovej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: dotknutá obec a zároveň povoľujúci orgán: Obec Gajary, dotknuté orgány: Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a ani rezortný orgán Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Dotknutá obec, Gajary zverejnila informáciu o doručení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli od 01. 06. 2018 do 15. 06. 2018 a na svojom webovom sídle, na adrese: http://www.gajary.sk/oznamy/rekonstrukcia-plynovodu-zs-2-ca-pzzp-gajary-baden-vetva-b-a-prepojovacieho-uzla-jakubov.html a informovala verejnosť, že do oznámenia o zmene je možné nahliadnuť v úradných hodinách na Obecnom úrade počas úradných hodín do 15. 06. 2018.

MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracovala spoločnosť ENPRO Consult, s. r. o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení orgánov štátnej správy, rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne nesúhlasné stanovisko ani požiadavka na posudzovanie navrhovanej zmeny. Nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti.

Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR

aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Roman Skorka
riaditeľa odboru

Doručuje sa:

1. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava – IČO 362861192
2. Obecný úrad Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
3. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky – IČO 00151866
4. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky – IČO 00151866
5. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5, 901 01 Malacky – IČO 00151866
6. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky – IČO 00151866
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky – IČO 00151866
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
9. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25
10. Ministerstvo hospodárstva, sekcia energetiky, odbor palív a energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 – IČO 00686832