OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2018/003077-005/ Hnl V Žiline 26. 06. 2018

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA"), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Logistické centrum pre potreby nakladania s kovovými odpadmi zo závodu Kia" vypracovaný spracovateľom Ing. Ladislav Slota, Revolučná 1, 010 01 Žilina po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Logistické centrum pre potreby nakladania s kovovými odpadmi zo závodu Kia",** ktorú predložil navrhovateľ, **KOVOZBER s.r.o., Ul. Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31633404,** vypracovaná Ing. Ladislav Slota, Revolučná 1, 010 01 Žilina**,** predmetom ktorej je zber zhromažďovanie a nakladanie kovového odpadu zo železných a neželezných kovov, na pozemkoch p.č. KN–C 125/29, 125/45,125/46, 125/60, 125/61 v k.ú. Mojš,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v predloženom zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

a) Doložiť súlad navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou obce Mojš.
b) Vypracovať hlukovú štúdiu, kde bude vyhodnotený vplyv súčasného hluku a nárastu hluku realizáciou prevádzky. V prípade, že navrhovaná činnosť bude vykazovať zvýšenie hladiny hluku na okolitú zástavbu, v PD riešiť protihlukové opatrenia.
c) Predložiť stanovisko Železníc SR k navrhovanej činnosti a ich pripomienky zapracovať do PD.
d) V PD pre následný povoľovací proces riešiť celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacou s navrhovanou činnosťou
e) Zabezpečiť zabránenie nežiaduceho úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
f) Uviesť predpokladané druhy odpadov, ktoré budú vznikať počas prevádzky logistického centra, ich množstvá a kódy zhodnocovania alebo zneškodňovania
g) Ročná projektovaná (štítková) kapacita strojných zariadení pre spracovanie odpadov bude do 5 000/t odpadu za rok
h) Dodržať ohlasovaciu povinnosť v prípade archeologického nálezu počas výstavby prevádzky
i) Dodržať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v preloženom zámere a odôvodnení rozhodnutia

Odôvodnenie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti navrhovateľa, **KOVOZBER s.r.o., Ul. Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31633404,** doručenej dňa 18. 12. 2017, začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci navrhovanej činnosti „**Logistické centrum pre potreby nakladania s kovovými odpadmi zo závodu Kia“.**

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA, do kapitoly 9.Infraštruktúra pol. č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených v pol. č. 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov od 5 000 t/rok a pol. č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, neželezných kovov alebo starých vozidiel bezlimitne pre zisťovacie konanie.

Navrhovaná činnosť je riešená jednovariantne. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil od variantnosti riešenia listom č.j.: OU-ZA-OSZP-2017/039568-002/Hnl zo dňa 08. 12. 2017.

Uvedená prevádzka sa bude nachádzať v k.ú. Mojš v rovinnom teréne medzi koľajami v blízkosti trate železničnej vlečky na okraji obce Mojš v blízkosti komunikácie cesty II/583 Žilina – Terchová a cesty III. Triedy z Mojšu do Varína. Objekt bude v budúcnosti napojený na dostupné prvky infraštruktúry, vodovodnú sieť, kanalizáciu, plynovod s rozvodom a elektrickú energiu, ktoré sú v blízkosti posudzovaného areálu. Celková plocha objektu predstavuje 2500 m^2.

Stručný opis technického a technologického riešenia

Prevádzka logistického centra bude mať presne vyčlenené priestory na zber jednotlivých druhov železných a neželezných kovových odpadov. Celý objekt bude oplotený 2 m vysokým kovovým pozinkovaným plotom s uzamykateľnou oceľovou bránou. Areál bude strážený kamerovým systémom. Privážajúce kovové odpady zo závodu KIA budú vytriedené, zlisované do kocky alebo voľne ložené, odpady sa budú sa zhromažďovať podľa druhu a kategórie odpadu v oddelených kontajneroch.

Vstup do objektu je po príjazdovej komunikácii, odbočením z hlavnej cesty II/583 Žilina – Terchová alebo po cestnej komunikácii III. triedy z obce Mojš. Vstup do areálu je cez posuvnú kovovú bránu s automatickým otváraním, ktorá bude zabezpečená uzamykateľnou bezpečnostnou zámkou proti vstupu cudzích osôb.

Spevnené plochy budú rozčlenené na manipulačné a dopravné plochy. Na manipulačných plochách budú uložené kontajnery typu ARBOLL rôzneho objemu od 5000 m^2, ďalej budú využívané na umiestnenie technologických zariadení, lisu, strihacích nožníc, nakladacieho bagra, vysokozdvižného vozíka a manipuláciu s odpadom prostredníctvom týchto zariadení. Dopravné plochy tvorí príjazdová a areálové komunikácie a plochy určené na parkovanie áut, ktorá slúži pre potreby nakladania a odvozu odpadov a prepravu materiálov a zariadení. Spevnené plochy a manipulačné plochy areálu sú realizované tak aby spĺňali ekologické parametre pre nakladanie s kovové odpady zo železných a neželezných kovov.

Objekt bude prevádzkovaný, tak aby spĺňal stavebno-technologických parametrov a požiadavky na ochranu povrchových a podzemných vôd pred možným únikom ropných látok a priemyselných kvapalín do vody a pôdy. Prístupová komunikácia ako aj vnútroareálové obslužné komunikácie a manipulačné plochy sú vybudované v 70% z vodotesného panelového betónu a v 30 % aj zo spevneného makadamového a štrkového lôžka.

Osvetlenie objektu: Bude zabezpečené neónovými a žiarivkovými telesami. V prípade prerušenia dodávky el. energie je zabezpečené núdzové osvetlenie akumulačnými svietidlami označenými zeleným pásom.

Temperovanie, vykurovanie: V prípade potreby je vykurovanie zabezpečené elektrickými radiátormi v kontajnerovej unimobunke.

Elektrická energia: Elektrická inštalácia je v PVC lištách upevnených v unimobunke je z inštalovaná prípojkou z elektrického rozvádzača NN káblov.

Zachytávač ropných látok: V objekte logistického centra nie je osadeným ORL, nakoľko sa nenakladá s nebezpečnými odpadmi ani nejako znečistenými odpadmi. V prípade ak sa bude v budúcnosti nakladať s nebezpečnými odpadmi bude dodatočne vybudovaný na manipulačnej ploche zachytávač ropných látok.

Zariadenie na meranie, váha: V logistickom centrum na nakladanie s kovovými odpadmi bude osadená nadzemná mostová váha veľkosti 12 x 3m.

Administratívne priestory: Administratívne priestory, sociálne a hygienické zariadenie pre zamestnancov, budú tvorené kontajnerovými modulmi. Unimobunka s dostupnou

počítačovou technikou a rozvádzačom elekt. NN káblov bude priamo prepojená s vážiacim zariadením v objekte prevádzky a zabezpečovacím kamerovým systémom.

Inžinierske siete: V súčasnosti v zariadení logistického centra nie sú vybudované prípojky na vodovod a splaškovú kanalizáciu. Zamestnanci budú využívať aj sociálne zariadenia v neďalekej budove ŽSR. Vybudovaná je len prípojka s rozvodom elektrickej energie.

KONTAJNERY PRE ZBER JEDNOTLIVÝCH DRUHOV KOVOVÝCH ODPADOV

Na zber kovových odpadov budú v prevádzke používané veľkokapacitné kovové kontajnery typu ARBOLL rôzneho objemu od 5 $m^{3.}$ Kovové kontajnery sú s otvoreným a krytým vekom. Kovové odpady sú v nich chránené proti poveternostným podmienkam a zabezpečené proti odcudzeniu uzamykateľnou zámkou.

DOPRAVNÉ A STROJNÉ ZARIADENIA

Doprava - IVECO Stralis – Trakker AD 260T45
Doprava – Auto s hydraulickou rukou – HIAB Loglift na prevoz kontajnerov
Lisovacie zariadenie so strihacími nožnicami na úpravu nelisovaného odpadu
Recyklačný bager s manipulačnými kliešťami / polypový drapák /
Vysokozdvižný vozík

ORGANIZAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY

Za chod zberne je zodpovedný majiteľ a konateľ spoločnosti. Zamestnanci sú zodpovední za preberanie, výkup odpadov, evidenciu odpadov a expedíciu odpadov. Činnosť v prevádzke sa vykonáva podľa schváleného prevádzkového poriadku.

Označenie logistického centra pre nakladanie s odpadmi Logistické centrum pre potreby nakladania s kovovými odpadmi musí byť označené tabuľou s uvedeným obchodného mena firmy a vyznačením výkupnej doby a menom zodpovedného zamestnanca –vykupovača. Výkupnú dobu v logistickom centre určí konateľ. V uvedenom objekte sa bude vykonávať zber a zhromažďovanie kovových odpadov výlučne od jedného dodávateľa a to Kia Motors Slovakia s.r.o.,. Do budúcnosti sa predpokladá výkup kovových odpadov aj z iných priemyselných objektov v rámci Žiliny a Žilinského kraja.

TECHNOLOGICKÝ OPIS POSTUPU NAKLADANIA S ODPADMI

Z prevádzky závodu KIA budú kovové odpady zvážané dopravnými autami priamo do prevádzky logistického centra na nakladanie s odpadmi. Z toho 70% kovových odpadov, ktoré majú rovnakú homogénnu štruktúru bude už zlisovaných do kovových kociek rozmerov 50x50 cm a priamo zhromažďované do veľkokapacitných kontajnerov. Takto upravený čistý kovový odpad je určený na expedíciu ku konečnému spracovateľovi. 30% kovového odpadu nebude zlisované, ale bude autami dovezené do prevádzky voľne uloženého v kontajneri.

Nehomogénny kovový odpad bude vytriedený od prípadných nežiadúcich prímesí, uložený do príslušných kontajnerov podľa druhu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., Katalógu odpadov.

Nadrozmerné kovové odpady budú v prevádzke upravované rezaním a strihaním a lisovaním. Odpady budú zabezpečené voči odcudzeniu a meteorologickým vplyvom Areál je strážený oplotený a uzamykateľný. Zariadenie má dostatočne veľké manipulačné plochy spevnenú vodotesnými betónovými panelmi. Plocha je zo všetkých štyroch strán oplotená a uzatvorená vysokým oceľovým oplotením s dvojitou kovovou bránou.

Po nahromadení dostatočného množstva jednotlivých druhov kovových odpadov a v závislosti od prepravnej kapacity pristavenej železničnej vlečky v koľajisku zriaďovacej stanice Teplička, sú kovové odpady za zmluvných podmienok odovzdávané na recykláciu do hutníckych priemyselných spoločností.

Zliatiny medi, hliníka, zinku a olova a čisté kovy sú po dovezení do prevádzky uložené do krytých kontajneroch, ktoré sú uzamykateľné a zabezpečené proti odcudzeniu cudzími osobami.

Kapacita prevádzky

Prevádzka na nakladanie s kovovým odpadom bude mať zberovú kapacitu od **5 000 t/mesiac, čo je cca 60 000 t/rok** železného šrotu a farebných kovov.

DRUHY KOVOVÝCH ODPADOV ZO ŽELEZNYCH A NEZELEZNÝCH KOVOV

Katalógové Číslo	Názov odpadu	Kategória Odpadu	Uloženie Odpadu
02 01 10	Odpadové kovy	O	Kontajner
12 01 01	Piliny a triesky zo železných kovov	O	Kontajner
12 01 02	Prach a zlomky zo železných kovov	O	Kontajner
12 01 03	Piliny a triesky z neželezných kovov	O	Kontajner
12 01 04	Prach a zlomky z neželezných kovov	O	Kontajner
15 01 04	Obaly z kovov	O	Kontajner
16 01 17	Železné kovy	O	Kontajner
16 01 18	Neželezné kovy	O	Kontajner
16 02 16	Časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 160215	O	kontajner
17 04 01	meď, bronz, mosadz	O	Kontajner
17 04 02	Hliník	O	Kontajner
17 04 03	Olovo	O	Kontajner
17 04 04	Zinok	O	Kontajner
17 04 05	Železo a oceľ	O	Kontajner
17 04 07	Zmiešané kovy	O	Kontajner
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	Kontajner
19 10 01	Odpad zo železa a ocele	O	Kontajner
19 10 02	Odpad z neželezných kovov	O	Kontajner
19 12 02	Železné kovy	O	Kontajner
19 12 03	Neželezné kovy	O	Kontajner

Požiadavky na vstupy:

Pôda, záber pôdy

Plocha riešeného územia je v katastri nehnuteľností vedená ako zastavaná plochy a nádvoria. K záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde.

Voda

Priamo v objekte nie je vybudovaná vodovodná prípojka ak by sa prevádzkovateľ rozhodol vybudovať vodovodnú prípojku táto bude napojená z jestvujúceho rozvodu pitnej vody v obci. Voda sa bude používa predovšetkým v hygienických zariadeniach a ako pitná voda, rovnako vodou budú zásobené vonkajšie hydranty, ktoré budú používané aj v prípade požiaru.

Vykurovanie

Prevádzka zberu odpadov nie je vykurovaná.

Vzduchotechnika

Pre občasné vetranie je navrhované vzduchotechnické zariadenie. Odvod vzduchu bude dvoma nástennými elektrickými ventilátormi AW350. Okrem ventilátorov bude prevádzka zabezpečená aj prirodzeným vetraním.

Elektrická energia

Celý komplex je napojený na elektrickú energiu z verejnej distribučnej siete SSE – 17 kW káblovou prípojkou.

Osvetlenie objektu

Svetelná inštalácia je zabezpečená prevažne žiarivkovými a žiarovkovými svietidlami. Navrhovaný objekt centrálne osvetlený výbojkovými svietidlami 1x 150 W na stožiaroch. Svietidlá sú napojené z hlavného rozvádzača a ovládané budú automaticky spínačom osvetlenia.

*Doprava a iná infraštruktú*ra

Dopravne je prevádzka logistického centra napojená z hlavnej komunikácie po existujúcej miestnej komunikácii a spevnených vnútroareálových plochách, ktoré využívajú len ŽSR, preto k objektu nie je potrebné zriaďovať novú dopravnú infraštruktúru.

Realizácia navrhovanej činnosti nebude znamenať zvýšenie intenzity automobilovej dopravy a premávky na vyššie uvedených komunikáciách, pretože nákladný automobil zabezpečia prepravu 1 až 3x mesačne až do zariadenia na zhodnocovanie odpadov do EKOQELET s.r.o., Žilina. Doprava odpadov, odvoz a dovoz kontajnerov sa bude vykonávať v čase od 7h do 18h.

Údaje o výstupoch:

Zdroje znečistenia ovzdušia:

Pri prevádzke zberne a výkupne nevzniká zdroj znečisťovania ovzdušia. Emisie vzniknuté dopravou pri vyskladnení a skladovaní odpadov budú tiež zanedbateľné.

Odpadové vody

V priestoroch prevádzky zberne a výkupne kovových odpadov nie je vybudovaná splašková kanalizácia. V prevádzke nebudú vznikať technologické odpadové. V objekte bude umiestnené suché WC a tiež sa bude využívať hygienické zariadenie blízkeho objektu budovy zriaďovacej stanice Žilina – Teplička nad Váhom. Dažďová voda z manipulačnej plochy nie je napojená na dažďovú kanalizáciu ale steká priamo do pôdy.

Odpady

Navrhovateľ bude nakladať so všetkými odpadmi, ktoré budú vznikať z vlastnej činnosti prevádzky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z., o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Hluk a vibrácie

Zdrojom hluku a vibrácií počas prevádzky logistického centra bude úprava kovových odpadov lisovaním, pálením a nakladaním na automobily, doprava, nakládka a vykládka oceľových sudov a kontajnerov s jednotlivými odpadmi, ktoré budú v zariadení prevádzky.

Posúdenie vplyvov na obyvateľstvo

Vplyvy počas prevádzky sú spojené hlavne s dopravou a jej sprievodnými javmi (hluk, emisie). Vplyvom uvedenej prevádzky nedôjde k výraznému ovplyvneniu faktorov kvality a pohody životného prostredia.

Predpokladané vplyvy na životné prostredie:

Reliéf a horninové prostredie

V širšom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia, ktoré by boli v strete s realizáciou zámeru.

Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu

Kontaminácia podzemnej vody mohla by byť spôsobená neštandardnými situáciami v doprave, uvoľnením ropných látok z motorových vozidiel následkom zlého technického stavu. Takáto situácia je takmer nepravdepodobná, nakoľko sa v objekte nebude nakladať s nebezpečnými odpadmi. Objekt nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu a tiež vodovodná prípojka nie je do objektu zrealizovaná. Samotné prevádzkovanie zariadenia nepredstavuje významné ohrozenie kvality povrchových a podzemných vôd.

Pri vhodnej prevádzke nedôjde ku kontaminácii povrchových a podzemných vôd, ak sú dodržané nasledovné podmienky :

- Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami dodržiavať opatrenia uvedené v § 39 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.
- Pri nakladaní ak sa bude nakladať s nebezpečnými odpadmi dodržiavať povinnosti uvedené v § 40 zákona NR SR č. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zabezpečiť prostriedky na likvidáciu úniku nebezpečných odpadov a nebezpečných látok do prírodného prostredia: zásoba sorpčného materiálu, Vapexu a príslušné náradie na okamžitý sanačný zásah.
- V rámci, preventívnych opatrení ak by sa vyskytovali nebezpečné látky a odpady, vypracovať plán havarijných opatrení v zmysle NRSR č. 296/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd.

Ovzdušie

Prevádzka logistického centra kovových odpadov a železných a neželezných kovov, nezvýši znečistenie ovzdušia.

Fauna a flóra

Realizácia zámeru nebude mať vzhľadom na charakter územia významnejší vplyv na druhy fauny a flóry. V riešenom území neboli identifikované žiadne biotopy európskeho a národného významu.

Chránené územia

Realizáciou zámeru nebudú dotknuté žiadne záujmy ochrany prírody nakoľko do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej príp. európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení tu platí I. stupeň ochrany.

Chránené stromy

V záujmovom území sa chránené stromy nenachádzajú.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Obmedzenie hluku a vibrácií

- Dodržiavať v rámci prevádzky povolenú limitnú hodnotu hluku - 70 dB pre výrobné zóny a areály závodov, ktoré platia podľa NV SR č. 339/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku, a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii.
- Vykonávané minimálne práce pri úprave a lisovaní odpadov tak, aby v čo najmenšej miere ovplyvnili ostatnú pracovnú činnosť v objekte.
- V areáli zabezpečiť dostatočný priestor pre manipuláciu a úpravu odpadov, tak aby neovplyvnila plynulosť dopravy v objekte pri dovoze, preprave a nakladaní odpadov.

Ochrana podzemných vôd ak sa vyskytnú nebezpečné látky

- Manipuláciu s odpadmi vykonávať v súlade s prevádzkovým poriadkom.
- Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami dodržiavať opatrenia v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z.z., o vodách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 100/2005 Z.z. a zabezpečiť prevádzku podľa STN 753415 – Ochrana vody pred ropnými látkami.
- Vypracovať havarijný plán pre vody, podľa ktorého sa budú pracovníci Zariadenia na zber odpadov riadiť v prípade úniku nebezpečných látok a kontaminovaných materiálov do podzemnej a povrchovej vody.

Nakladanie s odpadmi ak sa v prevádzke vyskytnú nebezpečné odpady

- Nakladať s odpadmi v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, zákona 79//2015 Z.z. zákona o odpadoch.
- Zmluvné zabezpečiť zhodnocovanie a zneškodňovanie všetkých druhov odpadov, s autorizovanou firmou alebo spoločnosťou, ktorá má udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a povolenie na prepravu nebezpečných odpadov v rámci SR.
- Ako pôvodca odpadov viesť evidenciu o všetkých vzniknutých odpadoch a podávať hlásenia o nakladaní s odpadmi príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
- Zabezpečiť vhodné nakladanie s odpadmi v celej prevádzke zariadenia, t.j. oddelene zhromažďovať jednotlivé druhy odpadov a zabezpečiť špeciálne kontajnery na určité vybraté druhy odpadov. Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov a dostatočné množstvo kontajnerov na všetky druhy odpadov.

Ochrana zdravia pri práci s nebezpečnými látkami a odpadmi

- Dodržiavať zásady bezpečnosti a zdravia pri práci. Dodržiavať konkrétne povinnosti zamestnávateľa pri práci, ktoré sú obsiahnuté v zákone 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a v jeho vykonávacom nariadení vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.
- Pri činnosti a prácach pri ktorých môžu byť zamestnanci vystavení riziku súvisiaceho s expozíciou chemických faktorov pri práci, dodržiavať nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemických faktorov pri práci.

- Pri haváriách a mimoriadnych situáciách dodržiavať opatrenia stanovené v § 5 nariadenia vlády č. 355/2004 Z.z. o ochrane zamestnancov a v zákone č. 330/ 1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
- Povinnosť viesť záznamy o druhu a množstve používaných chemických faktorov, čo vyplýva zo zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a nadväzujúceho nariadenia vlády SR č. 45 / 2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.

V rámci zisťovacieho konania OU Žilina – OSŽP rozoslal zámer k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva a Okresného úradu Žilina oznámenie o predložení zámeru v termíne 19. 12. 2018.

Stanoviská k predloženému zámeru:

1. ***Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, Bratislava,*** *listom č.j.: 1294/2018 2509/2018-1.8 zo dňa 10. 01. 2018 s* odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
   a) V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch – Odpady žiadame uviesť predpokladané druhy odpadov, ktoré budú vznikať počas prevádzky logistického centra, ich množstvá a kódy zhodnocovania alebo zneškodňovania
   b) V dokumentácii sú uvedené legislatívne pojmy, ktoré nie sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, zákon o odpadoch nepozná pojem „železný šrot a farebné kovy“
   c) Upozorňujeme navrhovateľa, že v celom texte zámeru sú formálne a štylistické chyby, čo sťažilo hodnotenie zámeru.
   d) Navrhovaná činnosť je v danej lokalite akceptovateľná za podmienok dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a zapracovania vyššie uvedených podmienok
2. ***Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia*** *listom,* OU-ZA-OSZP3-2018/006602-002/Bal *zo dňa 05. 01. 2018 za úsek ŠSOPaK,* s odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok. Územie sa nachádza v krajine, kde sa poskytuje 1. stupeň ochrany v zmysle zákona.
3. ***Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia*** *listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2018/006618-002/Roj zo dňa 04. 01. 2018 za úsek ŠS OO s* odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok. Navrhovaná činnosť nie je zaradená ako zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorého povoľujúcim orgánom je obec.
4. ***Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia*** *listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2018/006603-002/Deb zo dňa 23. 01. 2018 za úsek ŠS OH s* odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok.
5. ***Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia*** *listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2018/006618-002/Kri zo dňa 08. 01. 2018 za úsek ŠVS s* odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní s nasledovnými podmienkami:
   a) Pre elimináciu vplyvov na povrchové a podzemné vody odporúčame vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd,

a to počas výstavby, ako aj prevádzky, t.j. vypracovať havarijný plán v zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhl. MŽP SR č. 556/2002 Z.z. a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (SIŽP IOV) na schválenie.

6. ***Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline*** *listom č.j.: ORHZ-ZA1-37-001/2018 zo dňa 19. 01. 2018* s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez pripomienok.
7. ***Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií*** *listom č.j.: OU-ZA-OCDPK-2018/006751/2/SUB zo dňa 11. 01. 2018* s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez pripomienok.
8. ***Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia*** *listom č.j.: OU-ZA-OKR2-2017/049564-002 zo dňa 02. 01. 2018* s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez pripomienok. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.
9. ***Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov*** *listom č.j.: OU-ZA-OOP4-2018/002779-2/KOZ zo dňa 10. 01. 2018,* kde uvádza, že nie je v danej veci dotknutým orgánom štátnej správy.
10. ***Krajský pamiatkový úrad Žilina*** *listom č.j.: KPUZA-2018/182-2/4453/KOP zo dňa 17. 01. 2018* s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
    a) Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
11. ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline*** *listom č.j.: A/2018/00235/PPL zo dňa 29. 01. 2018* s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
    a) Vzhľadom na opakované podnety v roku 2017 na šírenie hluku v predmetnej lokalite, ktoré šetril Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, žiadame o vypracovanie hlukovej štúdie so zameraním na zhodnotenie pracovného a životného prostredia.
    b) Požadujeme postupovať podľa platnej legislatívy na ochranu zdravia obyvateľstva – zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov.
12. ***Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania*** *listom č.j.: 02802/2018/ODaÚP-2 zo dňa 18. 01. 2018* s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní s nasledujúcimi upozorneniami:
    a) Podkladom pre posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územným plánom regiónu je Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (ďalej len ÚPN VÚC ŽK), ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 223/1998 dňa 26. 05. 1998 v znení Zmien a doplnkov č. 4. Na predložený rozvojový zámer sa vzťahuje záväzný regulatív ÚPN VÚC ŽK v platnom znení:
    8.3 zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou, využívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach určených v územnom pláne
    b) ÚPN VÚC ŽK v platnom znení je spracovaný v mierke M = 1:50 000 a rieši územné rozvojové javy nadregionálneho a regionálneho významu. ÚPN VÚC ŽK sa vzhľadom na podrobnosť riešenia nezaoberá rozvojovými aktivitami miestneho významu a nestanovuje konkrétnejšie podmienky umiestnenia a fungovania

uvedeného logistického centra na zber odpadov.

c) Žilinský samosprávny kraj si dovoľuje upozorniť, že Železnice SR v rámci Dohody AGC a AGTC pripravujú a realizujú modernizáciu železničnej infraštruktúry v rámci medzinárodného koridoru v úseku vetvy VA: Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou, ktorý okrem iného prechádza i k.ú. obce Mojš. Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj požaduje rešpektovať stanovisko Železníc SR k umiestneniu logistického centra vo vzťahu k pripravovanej modernizácii železničnej trate.

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky neuplatnili v zákonom stanovenej lehote Obec Mojš, a povoľujúci stavebný úrad. Toto v zmysle § 23 ods. 4 sa považuje za súhlasné stanoviská.

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA:
Združenie domových samospráv Bratislava *zo dňa 22. 12. 2017:*

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
   Navrhovateľ: Dopravné napojenie je uvedené v zámere dostatočne, štátna komunikácia je od závod KIA 3 km a s odbočením na obec Mojš po 300 m na súkromnú cestu ŽSR, tá je neprejazdná pre iné organizácie len pre ŽSR.
   (Pzn. OÚ Žilina: - Predložený zámer rieši len bilanciu dopravy vo vzťahu odvodz odpadu zo zberne k spracovateľovi. Nerieši dovoz odpadu do zberne. Z toho dôvodu je potrebné dopracovať organizáciu dopravy a podmienka je zahrnutá vo výrokovej časti rozhodnutia).
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
   Navrhovateľ: Nie je to stavba len prevádzka na zber kovov. Dopravné napojenie je uvedené v zámere dostatočne, štátna komunikácia je od závod KIA s odbočením na obec Mojš po 300 m na súkromnú cestu ŽSR, tá je neprejazdná pre iné organizácie len pre ŽSR.
   (Pzn. OÚ Žilina: - Podmienka je zahrnuté vo výrokovej časti rozhodnutia, v bode d).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
   Navrhovteľ: Nie je tu zástavka hromadnej dopravy
   (Pzn. OÚ Žilina: požiadavka je neopodstatnená, navrhovaná činnosť nevyžaduje zvýšenú intenzitu pohybu osôb, a preto pripomienka nie je zahrnutá do podmienok rozhodnutia)
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
   Navrhovateľ: „V zariadení prevádzky zberu budú 2-3 parkovacie miesta pre zamestnancov.“

(Pzn. OÚ Žilina: Pre navrhovanú činnosť nie sú určené parkovacie miesta, nakoľko prevádzka si ich nevyžaduje, z toho dôvodu nie je požiadavka zahrnutá vo výrokovej časti rozhodnutia.)

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
   Navrhovateľ: „Prevádzka je medzi koľajami vylúčené je budovať podzemné garáže z akého dôvodu ? / irelevantná žiadosť k zámeru /“
   (Pzn. OÚ Žilina: Viď bod vyššie.)
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
   Navrhovateľ: „Irelevantná žiadosť k posudzovanému zámeru“
   (Pzn. OÚ Žilina: - navrhovaná činnosť nezasahuje do verejných komunikácií, preto podmienka nie je súčasťou výroku rozhodnutia)
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
   Navrhovateľ: Irelevantná žiadosť k posudzovanému zámeru
   (Pzn. OÚ Žilina: Vzhľadom na druh činnosti takýto druh spevnených plôch je nevyhovujúci a preto nie je požiadavka zahrnutá do podmienok rozhodnutia.)
8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
   Navrhovateľ: „Štátna správa ochrany prírody a krajiny sa vyjadruje k predloženému zámeru, iný dokument nie je potrebný.“
   (Pzn. OÚ Žilina: požiadavka neoprávnená, ide o stavbu objektu na druhu pozemku zastavané plochy v blízkosti železničnej komunikácie, kde nie je žiaden zásah do prvkov ochrany prírody. Podmienka nie je zahrnutá vo výroku rozhodnutia.)
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
   Navrhovateľ: „V posudzovanom objekte sa nenachádzajú parčíky ani iná parková zeleň.“

(Pzn. OÚ Žilina: Viď bod 9.)

10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
    Navrhovateľ: „Vodovodná prípojka ani prípojka kanalizácie sa nebude v posudzovanom objekte vybudovaná / je to opísané v zámere /irelevantná žiadosť k posudzovaniu/“
    (Pzn. OÚ Žilina: všeobecná pripomienka, dodržiavanie zákonov je povinnosťou všetkých fyzických a právnických osôb)
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
    Navrhovateľ: „Vodovodná prípojka ani prípojka kanalizácie sa nebude v posudzovanom objekte vybudovaná / je to opísané v zámere / irelevantná žiadosť k posudzovaniu /“
    (Pzn. OÚ Žilina: podmienka vyplývajúca z vyššie uvedeného zákona o vodách, navrhovateľ musí zabezpečiť prostriedky pre ochranu podzemných a povrchových vôd. Podmienka je súčasťou výroku rozhodnutia.)
12. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
    Navrhovateľ: „V blízkom okolí do 2-3 km sa nenachádza žiadna IBV ani prevádzka / opísané v zámere /“
    (Pzn, OÚ Žilina: pri navrhovanej činnosti je potrebné riešiť vplyv hluku v danom území. Už v súčasnosti v danom území RÚVZ eviduje sťažnosti na hlukové zaťaženie oblasti pravdepodobne z prevádzky železnice. Navrhovanou činnosťou sa nepredpokladá nárast hlukového zaťaženia, ale toto je potrebné preukázať vypracovaním hlukovej štúdie. Preto podmienka je súčasťou výroku rozhodnutia)
13. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
    Navrhovateľ: „Irrevelantná žiadosť k posudzovaniu zámeru, jedná sa o prevádzku s unimobunkou nie trvalú výstavbu.“
    (Pzn, OÚ Žilina: V rámci prevádzky budú umiestnené jednopodlažné objekty. Týmto je podmienka splnená a preto nie je súčasťou výroku rozhodnutia)
14. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
15. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.
    (Pzn, OÚ Žilina: V danej lokalite, kde je riešená navrhovaná činnosť, nie je možné vytvorenie parčíka. Podmienky preto nie sú zahrnuté vo výroku rozhodnutia).
16. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
    Navrhovateľ: „Irelevantná otázka k posudzovaniu zámeru, nenachádzajú sa tu žiadne stromy a kry.“
17. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
    Navrhovateľ: „Irelevantná otázka k posudzovaniu zámeru, nenachádzajú sa tu žiadne stromy a kry.“
18. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie**: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
- **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav**: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric**: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

Navrhovateľ: „Irelevantná otázka k posudzovaniu zámeru, nenachádzajú sa tu žiadne stromy a kry.“

19. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Navrhovateľ: „Irelevantná otázka k posudzovaniu zámeru, nenachádzajú sa tu žiadne stromy a kry.“

(Pzn. OU Žilina: Navrhovaná činnosť si nevyžaduje realizáciu výrobu drevín, preto nerieši ani náhradnú výsadbu. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti nie je z bezpečnostného hľadiska možné výsadba vzrastlých drevín, preto podmienka nie je súčasťou výroku rozhodnutia.)

20. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Navrhovateľ: „O vypracovaní odborných posudkov rozhoduje správny orgán nie účastník konania v našom prípade sa nenakladá s vodami ani nie sú vybudované prípojky. Dažďová voda je odvádzaná do spodných vôd nie je nebezpečenstvo znečistenia vôd nakladá sa s odpadmi kategórie O – ostatný odpad. /nie je to stavba/“
(Pzn. OÚ Žilina: Neopodstatnená požiadavka. Spracovateľ stanoviska sa neoboznámil so zámerom k navrhovanej činnosti.)
21. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
(Pzn. OÚ Žilina: neopodstatnená požiadavka nad rámec zákona)
22. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Navrhovateľ: „Nie je dôvod na vypracovanie HG – prieskumu nejedná sa o trvalú stavbu.“
(Pzn, OÚ Žilina: Navrhovaná činnosť rieši len vybudovanie spevnených plôch, na ktorých budú umiestnené unimobunky a nebude vykonaný žiaden zásah do podložia., Spracovateľ stanoviska sa neoboznámil s predloženým zámerom. Preto podmienka nie je súčasťou výroku rozhodnutia.)
23. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
Navrhovateľ: „Irelevantná žiadosť k posudzovaniu zámeru, nenakladá sa s vodou.“
(Pzn, OÚ Žilina: Navrhovaná činnosť nerieši žiadne vodné stavby. Požiadavka je z toho dôvodu neopodstatnená, spracovateľ stanoviska sa neoboznámil s predloženým zámerom, preto podmienka nie je súčasťou výroku rozhodnutia)
24. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
Navrhovateľ: „Predložený súhlas obce Mojš potvrdzuje je, predmetná prevádzka nie je v rozpore s UPN Obce Mojš.“
(Pzn. OÚ Žilina: Obec Mojš nezaujala k navrhovanej činnosti stanovisko, preto je potrebné v následnom konaní preukázať súlade navrhovanej činnosti s ÚPD. Podmienka je zahrnutá vo výrokovej časti rozhodnutia)

25. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
    (Pzn. OÚ Žilina: všeobecná pripomienka, dodržiavanie zákonov je povinnosťou všetkých fyzických a právnických osôb)
26. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
    - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou
    - kovov označeného červenou farbou
    - papiera označeného modrou farbou
    - skla označeného zelenou farbou
    - plastov označeného žltou farbou
    - bio-odpadu označeného hnedého farbou

    Navrhovateľ: „Nakladanie s odpadmi je podrobne rozpísané v zámere. Je to cieľom podnikateľského zámeru, preto musí spĺňať všetky podmienky uvedené v zákone č. 79/2015 Z.z., o odpadoch.“
    (Pzn. OÚ Žilina: povinnosť realizácie separovaného zberu je súčasťou komunálnej politiky obce)
27. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
    Navrhovateľ:„Nakladanie s odpadmi je podrobne rozpísané v zámere. Je to cieľom podnikateľského zámeru, preto musí spĺňať všetky podmienky uvedené v zákone č. 79/2015 Z.z., o odpadoch.“
    (Pzn. OÚ Žilina: pre stavbu budú použité materiály zodpovedajúce technickým požiadavkám stavby.)
28. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
    Navrhovateľ: „Podnikateľ nie je povinný už podľa zákona 79/2015 Z.z., o odpadoch vypracovať POH. Vypracovanie POH sa týka len obcí, ktoré nakladajú s odpadmi, odporučíme obci Mojš, aby túto činnosť zapracovala do POH Obce Mojš.“
29. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
    Navrhovateľ: „Nehrozí krízová situácia nenakladá sa s nebezpečnými odpadmi ani škodlivými látkami.“
30. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
    Navrhovateľ: „Irelevantná otázka k posudzovaniu zámeru.“
    (Pzn. OÚ Žilina: umiestnenie umeleckých prvkov je na rozhodnutí investora stavby)
31. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z.
    Navrhovateľ: „Irelevantná otázka k posudzovaniu zámeru.“
    (Pzn. OÚ Žilina: navrhovanou činnosťou nedôjde k zásahu do poľnohospodárskej pôdy. Požiadavka je neopodstatnená, spracovateľ pripomienok sa neoboznámil s predloženým zámerom.)

32. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
    Navrhovateľ: „Irelevantná žiadosť, pri posudzovaní zámeru sa k príslušnému katastrálnemu územiu vyjadruje príslušný správny orgán určený v zámere.“
    (Pzn, OÚ Žilina: Viď bod 31.)
33. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
    (Pzn, OÚ Žilina: Viď bod 31.)
34. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
    Navrhovateľ: „Vaše pripomienky nesúvisia s predloženým zámerom, je pravdepodobné, že Združenie domových samospráv nemá znalosť o uvedenej problematike a žiada splnenie podmienok, ktoré vôbec nesúvisia s danou problematikou. Nemá znalosti z oblasti životného prostredia a činnosti verejnej a štátnej správy na Slovensku o čom svedčí aj toto vyjadrenie.“

Následne Okresný úrad Žilina, OSZP3 listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2018/003077-004/Hnl zo dňa 16. 01. 2018 upovedomil známych účastníkov konania a dotknuté orgány s možnosťou nahliadnutia do spisového materiálu a vyjadrenia s k nemu v zmysle § 33 odst. 2 správneho poriadku.

Na základe tohto upovedomenia potvrdili svoje stanoviská Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č.j.: OU-ZA-OCDPK-2018/006751/2/SUB zo dňa 24. 01. 2018 a Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom č.j.: ORHZ-ZA1-149-001/2018 zo dňa 31. 01. 2018.

Zároveň dňa 18. 01. 2018 prišiel na tunajší úrad nahliadnuť do spisu p. Marcel Slávik za Združenie domových samospráv Bratislava. Zo spisu neboli vyhotovené žiadne fotokópie a do záznamu uviedol, že d danej veci doloží samostatné vyjadrenie. Toto bolo doručené dňa 19. 01. 2018 emailom na následne prostredníctvom elektronickej podateľne.
V rámci vyjadrenia uvádza, že navrhuje vydať rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní a žiada zahrnúť

a) K územnému rozhodnutiu spracovať dopravno-kapacitné posúdenie
b) Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou.
c) Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
d) Začleniť stavbu do územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu.
e) Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
f) Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

g) V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
h) Zapracovať opatrenia Adaptačnej stratégie SR spolu s ich vyhodnotením do projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie.
i) Zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR do projektovej dokumentácie pre následné povoľovacie stupne.
j) Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
k) Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

(Pzn. OU Žilina, OSZP3: tieto pripomienky boli zaslané v pôvodnom stanovisku Združenia domových samospráv a sú vyhodnotené vyššie vrátane zapracovania niektorých do výrokovej časti rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že boli k predloženému zámeru vznesené pripomienky, príslušný orgán listom č.j. OU-ZA-OSZP3-2018/003077-004/Hnl zo dňa 06. 04. 2018 vyzval navrhovateľa na doručenie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk v termíne do 20. 04. 2018.

Požadované doplnenie bolo doložené dňa 14. 06. 2018. Vyjadrenie k pripomienkam Združenia domových samospráv je zapracované v texte stanoviska Združenia domových samospráv vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia.

K stanovisku MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Bratislava, č.j. 1294/2018 2509/2018-1.8 zo dňa 10. 01. 2018 navrhovateľ uvádza: „V zámere sú uvedené kovové odpady, ktoré sa budú zberať a počas prevádzky nebudú vznikať iné odpady v prevádzke ani komunálny odpad, tak ako je uvedené v zámere, prevádzka bude nakladať len s odpadmi zo závodu KIA.“

Spracovateľ v zámere uvádza, že súčasťou zariadenia bude strojné zabezpečenie dopravnými strojnými zariadeniami, určenými na úpravu a spracovanie ostatných odpadov. V prípade že projektovaná kapacita týchto strojných zariadení prekročí 5 000 t/rok, činnosť bude zaradená do kapitoly 9 Infraštruktúra, pol. č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, **čo si vyžaduje samostatný proces zisťovacieho konania v zmysle zákona EIA.**

Ďalej spracovateľ zámeru vo svojom stanovisku k pripomienkam verejnosti uvádza, že navrhovaná činnosť nie je stavbou, ale len prevádzkou na zber kovov. **Upozorňujeme, že zriadenie tejto prevádzky má stavebné objekty a využíva územie, ktoré bolo využívané na iné účely vlastníkom pozemku, a preto je predmetom povoľovacieho procesu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.**

Tunajší úrad sa zaoberal z vecného hľadiska pripomienkami a návrhmi Združenia domových samospráv. Časť pripomienok bola charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, sú už riešené v textovej časti posudzovaného zámeru, resp. v navrhnutých opatreniach realizácie navrhovanej činnosti a podmienky dodržiavania platných zákonov a noriem sú v kompetencii príslušných orgánov

štátnej správy v rámci povoľovacieho procesu a sú zákonnou podmienkou pre vydanie jednotlivých povolení. Prevažná časť pripomienok bola vyhodnotená nad rámec platnej legislatívy alebo nesúvisiaca s predmetom posudzovanej činnosti, resp. vo vyjadrení sú požiadavky, ktoré sa navzájom vylučujú, a preto neboli zapracované do záväznej časti tohto rozhodnutia. V záväznej časti rozhodnutia sú začlenené len špecifické požiadavky, ktorých riešenie je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie pre jednotlivé povolenia, resp. užívanie stavby.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou (Združenie domových samospráv Bratislava) je opodstatnené, preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru podľa zákona EIA prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaní záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. V následnom stanovisku Združenia domových samospráv Bratislava bolo upustené od požiadavky vykonania celého posúdenia a združenie vyslovilo názor, že je možné ukončiť proces EIA zisťovacím konaním.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

V rámci následných povoľovacích procesov má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byt' predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, **ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.**

Vyhodnotenie

Navrhovaná činnosti je na katastrálnom území Mojš. Sú známe vplyvy na životné prostredie uvedeného územia. Navrhovaná činnosť nevyvolá nové významné vplyvy. Uvedená

skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti, resp. pripomienkované nedostatky boli vysvetlené v stanovisku spracovateľa zámeru. Opatrenia pre túto navrhovanú činnosť sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú vyhodnotené v rámci povoľovacieho konania.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v plantom znení. Navrhovaná činnosť môže byť realizovaná len na základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad. Ďalej právoplatných rozhodnutí orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a miestnej samosprávy, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká navrhovaná činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver

OU Žilina – OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavbu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k zámeru pre navrhovanú činnosť vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré

je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru k navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

OÚ Žilina, OSZP3 na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA na webovom sídle www.enviroportal.sk.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Ing. Dagmar Grófová,
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Rozdeľovník:

Doručí sa účastníkom konania:

1. KOVOZBER s.r.o., Ul. Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Verejnosť v zmysle § 24 zákona EIA

Zasiela sa na vedomie podľa § 29 ods. 15 zákona:

1. Obec Mojš - stavebný úrad, Mojš 147, 010 01 Žilina
2. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina – ŠSOPaK, ŠSOO, ŠVS, ŠS OH
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
5. Okresný úrad Žilina odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
7. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina
8. Okresný úrad Žilina, OOP, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
9. Okresný úrad Žilina, OCDaPK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
10. Krajský pamiatkový úrad, Mariá nske nám. 19, 010 01 Žilina
11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava