OKRESNÝ ÚRAD ČADCA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Palárikova 91, 022 01 Čadca

Číslo: OU-CA-OSZP-2018/001937-028 V Čadci, dňa 02.07.2018

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe zámeru navrhovanej činnosti „Novostavba výrobno – skladovej haly, Krásno nad Kysucou“, ktorý predložil navrhovateľ 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO 45293619 po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona EIA a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť **„Novostavba výrobno – skladovej haly, Krásno nad Kysucou“**, navrhovateľa **3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO 45293619**, vypracovaná spracovateľom ENVI-EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina, predmetom ktorej je výstavba výrobno-skladovej haly pre umiestnenie strojárskej výroby na pozemkoch parcelné č. CKN 12849/2, 6417/393 v k. ú. Krásno nad Kysucou (areál priemyselného parku Krásno nad Kysucou)

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“). Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

a) Neprekročiť koncentráciu emisií tuhých znečisťujúcich látok pri všetkých operáciách nad stanovenú hodnotu - eliminovať zdroje prašnosti.
b) Vykonať potrebné ochranné opatrenia pred šírením hlukových emisií z prevádzky výrobného strediska.
c) Rešpektovať podmienky rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy č. j. OU-CA-OSZP-2014/00009 zo dňa 14.02.2014.

d) Vypracovať hydrogeologický posudok k výstavbe a prevádzke stavby, ktorého cieľom bude zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na vodárenský zdroj Krásno nad Kysucou, ako aj návrh opatrení na monitorovanie vplyvu navrhovanej činnosti na vodárenský zdroj.
e) Vypracovať inventarizáciu drevín určených na výrub v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
f) Vypracovať projekt sadových a vegetačných úprav navrhovaného areálu, na výsadby navrhnúť geografický pôvodné (domáce) druhy drevín a rastlín.
g) V rámci povoľovacieho procesu požiadať Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o umiestnení resp. povolení zmeny stavby zdroja znečisťovania ovzdušia.
h) V procese práškového lakovania využiť hlavnú neutralizačnú stanicu linky povrchových úprav.
i) Budovanie parkovacích miest a komunikácií navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
j) Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
k) Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Do projektu zapracovať opatrenia Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.
l) Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
m) Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
n) Vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk pred vypúšťaním do podzemných vôd prečistiť v odlučovači ropných látok.
o) Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch.
p) Dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode. Vypracovať správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
q) Preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
r) Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
s) Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
t) Dodržať a realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti navrhnuté v kapitole IV. 10 zámeru.

Odôvodnenie

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len“ OÚ Čadca, OSZP“), na základe žiadosti navrhovateľa **- 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO 45293619** doručenej dňa 18.01.2018 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti **„Novostavba výrobno – skladovej haly, Krásno nad Kysucou“**.

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA do:

a) kapitoly 3. Hutnícky priemysel, položka č. 8. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy od 10 m^3 do 30 m^3 kapacity používaných kadí, v časti B pre zisťovacie konanie,

b) kapitoly 7. Strojársky a elektrotechnický priemysel, položka č. 7.Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3 000 m^2, v časti B pre zisťovacie konanie.

Navrhovaná činnosť je riešená jednovariantne. OÚ Čadca, OSZP podľa § 22 ods. 6 zákona EIA upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-CA-OSZP-2018/001027-002 zo dňa 18.01.2018.

Navrhovaná činnosť je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Čadca, na pozemkoch parcelné č. CKN 12849/2 (trvalé trávne plochy), 6417/393 (zastavané plochy a nádvoria) k. ú. Krásno nad Kysucou (areál priemyselného parku Krásno nad Kysucou).

Riešená lokalita je v zmysle platného ÚPN-Z Priemyselný park mesta Krásno nad Kysucou. Návrh riešenia súčasťou vyčleneného priestoru priemyselného parku so stanovenou funkciou plochy pozemkov a objekty priemyslu, pre ktorú je stanovený regulatív A2-1 PP-časť západ. Spoločnosť 3 Energy, s.r.o. si zadala vypracovať investičný zámer za účelom využitia uvedeného pozemku, ktorého podmienkou bol súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Krásno nad Kysucou. Hodnotená navrhovaná činnosť je plne v súlade s platným ÚPN-Z Priemyselný park mesta Krásno nad Kysucou. Index zelene pre danú lokalitu platná ÚPN mesta Krásno nad Kysucou stanovuje na 0,2. Navrhovaná činnosť bude napojená na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru dotknutého územia, ktorá sa nachádza v priestore priemyselného parku a v jeho kontaktnom okolí. Hodnotená činnosť sa stane organickou súčasťou priemyselných štruktúr mesta Krásno nad Kysucou, bude súčasťou Priemyselného parku mesta Krásno nad Kysucou. Štruktúra, parametre a rozmiestnenie jednotlivých stavebných objektov vychádza z požiadavky navrhovateľa vybudovať priemyselný areál s vyššie uvedeným zameraním a tiež z polohy lokality, jej výmery a napojenia na existujúcu dopravnú infraštruktúru.

V zmysle § 29 ods. 14 písm. a) zákona EIA príslušný orgán vydá rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní v lehote 20 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4 zákona EIA. Nakoľko vzhľadom na povahu veci nebolo možné rozhodnúť v tejto lehote OU Čadca, OSZP listom zo dňa 06.03.2018 požiadal v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nadriadený správny orgán, ktorým je Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov o predĺženie lehoty na rozhodnutie o 60 dní za účelom zistenia objektívneho stavu a rozhodnutia vo veci. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov žiadosti vyhovel listom č. OU-ZA-OOP3-2018/016136/KUZ zo dňa 20.03.2018.

Stručný opis technického riešenia a technologického riešenia

Zámerom navrhovateľa je výstavba výrobno-skladovej haly pre umiestnenie klasickej strojárenskej výroby. Navrhovaná stavba je novostavbou a nosnými objektami výstavby areálu bude výrobno-skladová hala a administratívno-prevádzkový objekt. Ostatné objekty uvádzané v objektovej skladbe budú doplnkové.

Návrh členenia navrhovanej činnosti na stavebné objekty a prevádzkové súbory
Stavebné objekty
SO.01 Výrobno-skladová hala
SO.02 Administratívno-prevádzkový objekt
SO.03 Spevnené plochy a komunikácie
SO.04 Trafostanica TS
SO.05 VN prípojka
SO.06 Areálové NN rozvody
SO.07 Kanalizácia splašková
SO.08 Kanalizácia dažďová a ORL
SO.09 Rozvod pitnej a požiarnej vody
SO.10 Plynovod
SO.11 Oplotenie a sadové úpravy

Prevádzkové súbory
PS.01 Výrobná technológia
PS.02 Silnoprúdové rozvody
PS.03 Náhradný zdroj elektrickej energie
PS.04 Technologický rozvod zemného plynu
PS.05 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu
PS.06 Stanica a rozvody technických plynov

Hlavné kapacitné údaje stavby

Výmery parciel určených pre výstavbu:

parcela KN-C č. 12849/2	7 425 m^2
parcela KN-C č. 6417/393	1 575 m^2
spolu	9 000 m^2

Zastavaná plocha hlavných objektov

SO.01 Výrobno-skladová hala	3 463 m^2
SO.02 Administratívno-prevádzkový objekt	272 m^2
SO.03 Spevnené plochy a komunikácie	3 432 m^2
SO.04 Trafostanica TS	22 m^2
spolu	7 189 m^2
Plochy zelene	1 811 m^2
Spolu	9 000 m^2

Stavebné objekty
SO.01 Výrobno-skladová hala
Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný halový objekt s výmerou 3 463 m^2.
Konštrukčné riešenie
Hala je navrhnutá ako dvojlodná s rozponom lodí 28 m a 20 m. Konštrukcia objektu je navrhnutá na železobetónový (ŽB) skelet tvorený ŽB stĺpmi s predpokladaným profilom 500/500 mm. Strešný plášť je navrhnutý s použitím trapézového plechu a izolačných strešných vrstiev (Nobasil) a ukončený hydroizolačnou fóliou. V strešnom plášti budú osadené svetlíky (konštrukcia hliníko-polykarbonátová) a prestupy pre vyvedenie komínov a výduchov technológie, vzduchotechnického a vykurovacieho systému haly. Opláštenie objektu bude tvorené sendvičovými panelmi s výplňou PUR (resp. podľa požiadaviek Protipožiarnej ochrany s výplňou minerálnou vlnou). Vnútorné deliace priečky hlavných častí haly budú realizované ako nosná oceľová konštrukcia opláštená sendvičovými panelmi s výplňou minerálnou vlnou.
Dispozičné riešenie
Hala je tvorená troma hlavnými výrobnými priestormi:
Výrobno-skladová časť – v nej budú sústredené funkcie hlavnej vykládky a nakládky materiálov, polotovarov a tovarov, plochy príjmu tovaru a expedície, plochy kovoobrábania, základného delenia materiálu, medzisklady a tepelné spracovanie kovov.
Povrchové úpravy – časť kde bude umiestnená linka povrchových úprav pre úpravu povrchu kovových výrobkov chemickým pokovovaním. V tejto časti umiestnená aj neutralizačná stanica pre spracovanie odpadných vôd z procesov povrchových úprav a sklad odpadov s kalolisom.
Práškova lakovňa - v tejto časti bude umiestnená linka práškového lakovania s vlastnou neutralizačnou stanicou (alt. je možné využiť aj hlavnú neutralizačnú stanicu linky povrchových úprav) a metalizačná kabína.
SO.02 Administratívno-prevádzkový objekt
Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný nepodpivničený objekt so zastavanou plochou 272 m^2. Súčasťou objektu je aj objekt vrátnice.
Konštrukčné riešenie
Objekt je navrhnutý ako ŽB skelet na pätkových základoch resp. ako murovaná konštrukcia. Stropy sú ŽB alt. keramické prípadne plechodoskové. Strecha je navrhnutá ako plochá s atikami. Schodisko je

ŽB konštrukcie. Obvodový plášť bude tvoriť kombinácia ľahkého obvodového plášťa a výplňových murív.

SO.03 Spevnené plochy a komunikácie

Spevnené a parkovacie plochy pre osobné vozidlá sú situované v rámci riešeného územia. Navrhnuté sú parkovacie miesta s kolmým radením Parkoviská sú navrhnuté s krytom z betónovej dlažby zámkovej. Celkový navrhovaný počet parkovacích a odstavných miest je 52 z toho 4 miesta pre parkovanie osôb zo zníženou schopnosťou pohybu.

Spevnené a manipulačné plochy pre nákladné vozidlá sú situované okolo výrobno-skladovej haly v rámci riešeného územia. Komunikácia je navrhnutá s betónovým krytom a so základnou šírkou jednosmernej vozovky 4,5 m. Odvodnenie parkovísk, spevnených plôch a prístupových ciest bude realizované za pomoci uličných vpustí a odvodňovacích žľabov. Na zachytávanie a odlúčenie voľných ropných látok z odpadových dažďových vôd sú navrhnuté odlučovače ropných látok príslušnej kapacity. Vody po odlúčení ropných látok v ORL budú zaústené do podzemných vsakov.

Cestná pláň je odvodnená jej priečnym sklonom min. 3 % do do uličných vpustov, ktoré sú zaústené do navrhnutých trativodov.

SO.04 Trafostanica TS

Pre zásobovanie navrhovanej stavby elektrickou energiou bude nutné realizovať trafostanicu TS s kapacitou minimálne 1 600 kW, ktorá bude napájaná z VN prípojky.

SO.05 VN prípojka

Predpokladáme prípojku realizovanú zemným káblom zo vzdušného vedenia VN 22 kV.

SO.06 Areálové NN rozvody

Areálové NN rozvody budú riešiť prepojenie objektu TS a elektrorozvodne a podružné NN rozvody z elektrorozvodne k jednotlivým pripojeniam, ktoré budú potrebné mimo objektov SO.01 a SO.02.

SO.07 Kanalizácia splašková

Splašková kanalizácia bude riešiť odvedenie odpadných splaškových vôd z objektov SO.01 a SO.02 do hlavného kanalizačného zberača.

SO.08 Kanalizácia dažďová a ORL

Vody z povrchového odtoku (dažďové vody zo striech a spevnených plôch) budú odvádzané do podzemných vsakov umiestnených pod spevnenými plochami a parkovacími plochami. Pri zaolejovaných vodách bude na dažďovej kanalizácii vybudovaný ORL.

SO.09 Rozvod pitnej a požiarnej vody

Pripojenie areálu je predpripravené vyvedením prípojky pitnej vody DN100 na hranicu pozemku. Požiarna voda bude obsluhovať nadzemné hydranty a hydrantovú sieť v SO.01 a SO.02.

SO.10 Plynovod

Plynová prípojka DN100/STL/0,4 MPa je pripravená na hranici pozemku. Z tejto prípojky cez HUP budú napojené jednotlivé pripojenia stavebných objektov SO.01 a SO.02.

SO.11 Oplotenie a sadové úpravy

Oplotenie areálu bude riešené použitím konštrukcie oceľových stĺpikov kotvených do plotovej podmurovky cca 400 mm nad terénom. Brány - budú použité posuvné brány s elektrickým pohonom.

Prevádzkové súbory

PS.01 Výrobná technológia

Novonavrhovaná výrobno-skladová hala bude určená pre klasickú strojárenskú výrobu. V hale budú umiestnené pracoviská, ktoré dokážu zabezpečiť nasledovné výrobné operácie:

- Skladovanie nakupovaného materiálu
- Delenie hutného materiálu
- Trieskové obrábanie kovov (sústruženie, frézovanie, brúsenie, vŕtanie, vyiskrovanie)
- Pranie vyrobených dielcov
- Tepelné spracovanie dielcov (kalenie, popúšťanie, nitridácia)
- Povrchové úpravy dielcov metalizáciou, práškovým lakovaním a chemickým pokovovaním
- Montáž, balenie, expedícia

PS.02 Silnoprúdové rozvody

Budú riešiť silové pripojenia technologických zariadení a ich pospojovanie a uzemnenie.

PS.03 Náhradný zdroj elektrickej energie

Náhradný zdroj elektrickej energie je navrhnutý ako kompaktný diesel agregát s výkonom 320 kW.

PS.04 Technologický rozvod zemného plynu
Táto časť bude riešiť technologický rozvod zemného plynu k jednotlivým odberným miestam technológie.
PS.05 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu
Prevádzkový súbor bude riešiť technologické vybavenie kompresorovej stanice a rozvod stlačeného vzduchu k jednotlivým miestam odberu pre technológiu.
PS.06 Stanica a rozvody technických plynov
Bude riešiť osadenie stanice technických plynov s predpokladanými dvoma stojatými silami pre dusík a kyslík. Zároveň bude riešený aj rozvod týchto médií v hale.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Záber pôdy
Predmetná stavba je lokalizovaná na parcele KN-C č. 12849/2 (odčlenené z KN-C č. 12849) - druh pozemku trvalé trávne porasty a na parcele KN-C č. 6417/393 (odčlenené z KN-C č. 6417/389) - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Hodnotená činnosť má nasledovnú požiadavku na plochu:

SO.01 Výrobno-skladová hala	3 463 m^2
SO.02 Administratívno-prevádzkový objekt	272 m^2
SO.03 Spevnené plochy a komunikácie	3 432 m^2
SO.04 Trafostanica TS	22 m^2
spolu	7 189 m^2
Plochy zelene	1 811 m^2
Spolu	9 000 m^2

Pre stavbu je potrebné realizovať trvalé i dočasné vyňatie z poľnohospodárskej pôdy. Navrhovaná činnosť je lokalizovaná mimo lesnú pôdu, k jej záberu nedochádza.

Spotreba vody
Priemerná denná potreba pitnej vody

administratíva:	10 osôb x 20 l/osoba.d	200 l/d
hala:	18 osôb x 20 l/osoba.d	360 l/d
hala:	18 osôb x 100 l/osoba.d (sprchovanie)	1 800 l/d
spolu		2 360 l/d

Priemerná denná potreba pitnej vody Q_d = 2 360 l/d

Odhadovaná ročná spotreba pitnej vody pre administratívu je cca	826 m^3
Odhadovaná ročná spotreba pre technológiu je cca	8 000 m^3
Spolu pre navrhovanú činnosť za rok je cca	8 826 m^3

Odhadovaná ročná spotreba pitnej vody je cca 8 826 m^3.

Surovinové a energetické zdroje
Suroviny
Počas realizácie výstavby navrhovanej činnosti „Novostavba výrobno - skladovej hala, Krásno nad Kysucou“ a jej jednotlivých stavebných objektov budú použité bežné stavebné materiály.
Jedná sa o železobetónové prefabrikáty (stĺpy, priečniky, nosníky), betónové zmesi do monolitických železobetónových plôch, vápenocementové tehly, tehly, drevo: drevené hranoly, dosky, oceľ (oceľový skelet), oceľové konštrukcie, valcované profily a rúry, oceľové bezošvé potrubia a rúry, pozinkovaný oceľový plech, drenážne rúry, izolačné materiály, minerálna vlna, penový polystyrén, omietkové zmesi, okná, sklo, strešná krytina - trapézový plech, náterové zmesi, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, plastové rúry (vodovodné prípojky, kanalizácia), kúrenársky materiál, plynoinštalačný materiál, PE tesniaca pena, silikónový tmel, betónové obrubníky, geotextília, drvené kamenivo, štrkodrva, štrkopiesok piesok, betónová zámková dlažba, ORL, vsakovacie zariadenia,

poplastované stĺpiky, poplastované pletivo, plotové podhrabové dosky, zemina, parková tráva, dreviny a iné.

Spotreba základných a spotrebných materiálov vo výrobe je uvedené v nasledujúcom tabuľkovom prehľade.

r.č.	Chemikália	Použitie	Ročná spotreba	Skladová zásoba	Miesto skladovania
1	Hutný materiál	Výroba dielcov	60 t	5 t	Priamo v hale
2	Dusík N_2	tepelné spracovanie	60 m^3	5 m^3	Stanica TP
3	Práškové farby na báze polyesteru	Práškové lakovanie	13,2 t	2 t	Priamo v lakovni
4	Zinacor 850	Metalizovanie dielcov	0,3 t	0,1 t	
5	ATOTECH /UniClean CZ 150	Pokovovacia linka Zn-Ni	1 800 lit.	150 lit.	V sklade chemikálií
6	Kyselina HCl 33%		5 500 lit.	400 lit.	
7	ATOTECH /UniClean CZ 250		1 450 lit.	100 lit.	
8	ATOTECH / PROTOLUX 3500		8 880 lit.	800 lit.	
9	ATOTECH /Reflectalloy ZNA		9 500 lit.	800 lit.	
10	ATOTECH / CorroTriBlue Extr.		60 lit.	20 lit.	
11	ATOTECH / EcoTri LT		50 lit.	20 lit	
12	ATOTECH /Tridur ZnNi H7		1 200 lit	100 lit	
13	ATOTECH / Corrosil Plus 301W		1 300 lit	100 lit.	
14	EcoCool AERO 200 BF	Sústruženie, frézovanie	150 lit.	50 lit.	
15	ECOCUT MIKRO 6		120 lit.	20 lit.	
16	Hosmac S 120	Brúsenie kovov	80 lit	20 lit	
17	Shell Macron Oil EDM 130	Vyiskrovanie kovov	200 lit	100 lit	
18	BONDERITE C-NE 5821 CT1300	Pranie dielcov	500 lit	50 lit	
19	FERROPHOS 7768	Odmasťovanie v LPÚ	300 lit	50 lit	
20	hydroxid sodný 50 % technický	Neutralizačná stanica na predčistenie odpadových vôd pred ich vypustením do kanalizácie	3500 lit	1000 lit	
21	kyselina sírová 37 - 39 % technická		1000 lit	100 lit	
22	síran železitý 40 % (Preflok)		600 lit	100 lit	
23	Sokoflok 20 (flokulant)		10 kg	20 kg	

Energetické zdroje

Elektrická energia

Navrhovaná činnosť bude zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom novovybudovanej elektrickej prípojky do novej transformačnej stanice.

Celková predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie pre navrhovanú činnosť je cca 3 739 MWh/rok.

Zemný plyn

Celková predpokladaná ročná spotreba plynu pre navrhovanú činnosť je cca 138 000 m^3/rok.

Dopravná infraštruktúra

Dopravná obsluha bude realizovaná rozšírením miestnych obslužných komunikácií - trasa D. Z hľadiska vyššieho napojenia na cestnú sieť bude priemyselný areál napojený na hlavnú dopravnú komunikáciu - cestu I. triedy č.11 (I/11 - E75) a prostredníctvom tejto komunikácie na budúcu diaľnicu D3.

Technická infraštruktúra

Elektrina

Pre zásobovanie navrhovanej stavby bude nutné realizovať trafostanicu TS s kapacitou min. 1 600 kW, ktorá bude napájaná z VN prípojky a bude umiestnená na pozemku investora, tak aby umožňovala obsluhu VN strany z verejne prístupnej časti.

Areálové NN rozvody budú riešiť prepojenie objektu TS a elektrorozvodne a podružné NN rozvody z elektrorozvodne k jednotlivým pripojeniam, ktoré budú potrebné mimo objektov SO.01 a SO.02.

Vodovod

Pripojenie areálu je predpripravené vyvedením prípojky pitnej vody DN100 na hranicu pozemku. Tu bude navrhnutá vodomerná šachta s ventilovou súpravou. Rozvod bude vedený v zemi v nezámrznej

hĺbke k jednotlivým podružným šachtám a uzáverom pre jednotlivé objekty. Požiarna voda bude obsluhovať nadzemné hydranty a hydrantovú sieť v SO.01 a SO.02.

Kanalizácia

Splašková kanalizácia

Splašková kanalizácia bude riešiť odvedenie odpadných splaškových vôd z objektov SO.01 a SO.02 do hlavného kanalizačného zberača. Pre odvedenie týchto vôd je v území predpripravená prípojka kanalizácie DN160 dovedená na hranicu pozemku.

Dažďová kanalizácia

Vody z povrchového odtoku (dažďové vody zo striech a spevnených plôch) budú odvádzané do podzemných vsakov umiestnených pod spevnenými plochami a parkovacími plochami. Pri zaolejovaných vodách bude na dažďovej kanalizácii vybudovaný ORL.

Plyn

Plynová prípojka DN100/STL/0,4MPa je pripravená na hranici pozemku. Z tejto prípojky cez HUP budú napojené jednotlivé pripojenia stavebných objektov SO.01 a SO.02. Zemný plyn bude ako vykurovacie médium použité pre plynovú kotolňu v SO.02 a v objekte SO.01 pre vykurovanie technológie a vykurovanie stavby, ohrev VZT a pre ohrev TÚV.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Zdroje znečisťovania ovzdušia

Počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému obdobiu lokálne zvýšeného obsahu polietavého prachu vplyvom sekundárnej prašnosti zo staveniska. Pri odvoze a dovoze materiálu dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v území v priestore výstavby a trasy prístupovej cesty. Všetko sa jedná vzhľadom na rozsah, etapizáciu i charakter prác o veľmi zanedbateľné množstvá emisií a to iba počas časovo krátkeho obdobia výstavby.

Potenciálnym zdrojom znečisťujúcich látok do ovzdušia pochádzajúcich z hodnotenej činnosti po uvedení do prevádzky bude:

- technológia,
- vykurovanie,
- náhradný zdroj,
- statická doprava,
- zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách k jednotlivým objektom a vnútroareálových komunikáciách.

Odpadové vody

Produkcia splaškovej vody (zamestnanci)

Množstvo splaškových odpadových vôd vychádza z dennej potreby vody, je zhodné s množstvom spotrebovanej pitnej a úžitkovej vody:

Priemerná denná produkcia splaškovej vody Q_{spld} = 2 360 l/d
Ročná produkcia splaškovej vody Q_{splr} = 826 $m^3.rok^{-1}$
Technológia 6 000 $m^3.rok^{-1}$

Odtokové množstvo dažďovej vody

Celkové množstvo dažďových vôd zo striech objektov a spevnených plôch navrhovanej činnosti je Q_d = 120.32 $l.s^{-1}$.

Odpady

Odpady vznikajúce počas výstavby

Počas realizácie výstavby jednotlivých stavebných objektov a terénnych úprav vzniká výkopová zemina. Zemina získaná z výkopových prác a terénnych úprav povrchu terénu počas stavebných prác bude v maximálnej miere použitá na terénne úpravy a rekultivácie územia. Prebytočná zemina bude umiestnená na Skládke TKO Turzovka - Semeteš. Množstvá výkopovej zeminy a jej bilancie budú bližšie špecifikované v rámci projektovej dokumentácie.

Stavebný odpad, ktorý vznikne počas výstavby jednotlivých stavebných objektov bude podľa kategorizácie odpadov triedený a následne odvážaný na skládku stavebného odpadu - zabezpečí dodávateľ stavby na základe Zmluvy o odvoze a zneškodnení odpadu s vybranou firmou spôsobilou na zneškodňovanie odpadov.

V ojedinelých prípadoch, ak sa vyskytne nebezpečný odpad, tento bude od realizátora stavby odoberať subjekt oprávnený nakladať s takýmto odpadom.
Recyklované odpady - ako oceľové profily a sklo, ktoré sú v menšom množstve, budú dodávateľom stavby odvezené do zberní druhotných surovín.
Zmesový komunálny odpad bude bude sústreďovaný v zberných nádobách k tomu určených.
Odpady vznikajúce počas prevádzky
Skladovanie odpadu počas prevádzky je uvažované do príslušných kontajnerov, ktoré sú umiestnené v rámci vyčleneného priestoru areálu, odkiaľ bude zabezpečený pravidelný odvoz oprávnenou organizáciou spôsobilou na odvoz a zneškodňovanie odpadu. Preferovaný bude i separovaný zber odpadov.
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v prevádzke sa týka zhromažďovania nebezpečných odpadov v určených nádobách - v manipulačných pracovných priestoroch, a ich následného zhromaždenia vo vyčlenenom sklade nebezpečných odpadov, odkiaľ zabezpečí odber za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia oprávnený subjekt.
Nebezpečné odpady budú skladované do doby ich odvozu na likvidáciu priamo v sklade chemikálií. Odpad kategórie 19 08 13 bude z kalolisov umiestnených na technologickej plošine umiestnenej v module 1-2/C zberaný do veľkokapacitného kontajnera umiestneného pod plošinou. Kontajner bude odvážaný špeciálnym dopravnomanipulačným vozidlom zmluvnej organizácie.
Pre skladovanie rozhodujúcich odpadov kategórie „O“ budú priamo v hale pristavené dva veľkokapacitné kontajnery manipulované ako v predchádzajúcom prípade.
Spôsob nakladania s odpadmi počas činnosti prevádzky navrhovanej činnosti bude zosúladený s právnymi požiadavkami v oblasti odpadového hospodárstva a v súlade s všeobecne záväzným nariadením mesta Krásno nad Kysucou.

Hluk

Počas výstavby
Najvýznamnejší hluk sa dá očakávať z dopravy materiálu ťažkými nákladnými vozidlami a pri vykonávaní zemných prác.
Hluk ťažkých stavebných mechanizmov sa pohybuje v rozmedzí 80 až 95 dB(A) vo vzdialenosti 5 m, hluk ťažkých nákladných áut v rozmedzí 70 až 82 dB(A) v takej istej vzdialenosti. Obdobne tak aj hluk ďalších možných stavebných strojov a mechanizmov.
Hlavne na počiatku výstavby možno očakávať prevádzku ťažkých zemných strojov (bager, nákladné automobily). Hluk sa bude šíriť aj z priestoru zariadenia staveniska (skládky a medziskládky materiálu). Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas vlastnej výstavby. Najvýznamnejší hluk sa dá očakávať od dopravy materiálu nákladnými vozidlami a pri vykonávaní zemných prác, počas vlastnej výstavby SO bude hluk pôsobiť iba lokálne v priestore realizácie výstavby jednotlivých stavebných objektov.
Počas prevádzky
Vo vlastnom riešenom území v súčasnosti ako zdroj hluku vystupuje mobilná doprava viazaná na okolité priemyselné objekty a cestné komunikácie.
Vplyvom realizácie navrhovanej činnosti v území pribudnú nové zdroje hluku:
- stacionárne zdroje - výrobné priestory a vzduchotechnika objektov
- statická doprava - pozemné parkoviská
- mobilná doprava - automobily viazané svojou prítomnosťou na vznik nového komplexu, jedná sa o hluk z mobilných zdrojov podzemnej dopravy.

Údaje o predpokladaných priamy a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyv na horninové prostredie
Na základe známych inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov hodnoteného územia možno predbežne konštatovať, že základové pomery na stavenisku sú hodnotené ako jednoduché. Z charakteru činnosti a z geologickej stavby územia nevyplývajú ďalšie dopady, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili stav a kvalitu horninového prostredia. Potrebné je rešpektovať závery inžinierskogeologického prieskumu.

Vplyv na ovzdušie

Počas výstavby

V období počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému obdobiu lokálne zvýšeného obsahu polietavého prachu vplyvom sekundárnej prašnosti z prípravy územia na osadenie hodnotenej technológie v blízkom kontaktnom okolí realizácie prác. Všetko sa jedná vzhľadom na jednoduchosť stavby a veľmi malý rozsah, etapizáciu i charakter prác o zanedbateľné množstvá emisií, nedochádza k významnému znečisteniu ovzdušia, naviac ide o vplyv krátkodobý, viazaný iba na časovo pomerne krátke obdobie výstavby.

Počas prevádzky

Potenciálnym zdrojom znečisťujúcich látok do ovzdušia pochádzajúcich z hodnotenej činnosti po uvedení do prevádzky bude:

- technológia,
- vykurovanie,
- náhradný zdroj elektrickej energie,
- statická doprava,
- zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách k jednotlivým objektom a vnútroareálových komunikáciách.

Vplyv na vodné pomery

Počas výstavby

Počas výstavby nemožno vylúčiť kontamináciu podzemných resp. povrchových vôd v prípade havárií techniky resp. zlého technického stavu vozidiel.Vlastná výstavba pri dodržaní technologických postupov výstavby a stanovených opatrení a kontrole technického stavu stavebných mechanizmov i vzhľadom na nenáročnú stavbu, geologickú stavbu územia nepredstavuje žiadne významné nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu podzemných ani povrchových vôd riešeného územia.

Počas prevádzky

Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú produkované nasledovné odpadové vody:

- splaškové odpadové vody – odvádzané do verejnej kanalizácie
- dažďové odpadové vody zo strechy objektov, zo spevnených plôch (neznečistené spevnené plochy, chodníky), zo spevnených plôch (parkoviská, manipulačné plochy) – odvádzané do vsakov

Celková bilancia odtoku zrážkových vôd sa realizáciou navrhovanej činnosti nezmení, keďže sú všetky dažďové vody odvedené do podzemných vsakov a nie do dažďovej kanalizácie. Na základe výpočtov je potrebné riešiť ochranu proti záplavám územia retenčnou nádržou v objeme 196,06 m^3.

Vplyv na pôdu

Navrhovaná činnosť je viazaná na parcelu KN-C č. 12849/2 a na parcelu KN-C č. 6417/393 k. ú Krásno nad Kysucou. Z toho zastavaná plocha predstavuje 7 189 m^2 a polocha zelene 1 811 m^2. Celková výmera plôch zelene bude 20,2 % rozlohy areálu, čo je v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou Mesta Krásno nad Kysucou, ktorá určuje index zelene na úrovni minimálne 0,2.

Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy

Navrhovanou činnosťou dotknutá lokalita - hlavný priestor stavby parcela KN-C č. 12849/2 je voľná zatrávnená plocha, v súčasnosti poľnohospodársky nevyužívaná. Jedná sa o plochu v minulosti využívanú pre poľnohospodárske účely, pokryv tvoria jednoduché rastlinné spoločenstvá vychádzajúce z pôvodného monokultúrneho charakteru rastlín (pestovanie krmovín) s prímesou bežných druhov rastlín. Nelesná drevinná vegetácia sa v tomto priestore nenachádza

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde ku poškodeniu alebo zničeniu žiadnych ani len trochu hodnotnejších a ekologicky stabilnejších fytocenóz, zoocenóz ani významných biotopov. Nepredpokladajú sa žiadne negatívne vplyvy na genofond ani biodiverzitu územia, počas výstavby ani prevádzky nebudú ohrozené žiadne chránené, vzácne a ohrozené druhy fauny a flóry ani ich biotopy, ani migračné koridory živočíchov. Úžívanie priestoru po uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky nebude mať žiaden škodlivý vplyv na zdravotný stav rastlinných ani živočíšnych spoločenstiev riešeného územia ani okolia.

Vzhľadom na pomer zelených a zastavaných plôch sa pre zachovanie biotopu z hľadiska fauny a flóry zabezpečí v rámci sadových úprav výsadba nie len travín, ale aj polovysokých a vysokých krovín a vzrastlých stromov tak, aby bola zachovaná rovnováha udržateľnosti pre udržanie biotopu zasiahnutá navrhovanou činnosťou. Pre výsadbu budú využité dreviny, ktoré sú prirodzené pre danú geografickú oblasť doplnené o nízke a polovysoké kroviny, aby súčasný stav fauny a biotopu mal možnosť zachovania.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Opatrenia počas výstavby

Geológia

- pri realizácii výstavby pri zakladaní stavby akceptovať požiadavky a závery vyplývajúce z inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu

Ovzdušie

- stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie prác (zakrytie sypkých materiálov, zákaz spaľovania materiálov)
- pri preprave sypkých prašných materiálov realizovať zaplachtovanie korby automobilov
- v prípade zvýšenej prašnosti zabezpečiť kropenie staveniska počas terénnych úprav a čistenie a kropenie príjazdových komunikácií
- v prípade znečistenia spevnených komunikácií počas výstavby zabezpečiť ich čistenie
- po ukončení terénnych prác vzhľadom k zamedzeniu prašnosti z nezatrávnených plôch realizovať technickú a biologickú rekultiváciu nezastavaného územia stavby
- Stredné zdroje znečisťovania. ovzdušia podliehajú súhlasu na umiestnenie stavby v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č: 137/2010 Z. z. v platnom znení. K žiadosti o súhlas spracovaný podľa § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu, v ktorej budú údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ich vyhodnotenie v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z. v platnom znení.
- dodržiavať stanovené emisné limity pre technologický zdroj

Podzemné a povrchové vody

- zariadenia na čistenie odpadových vôd, objekty dažďových kanalizácií, vsakovacieho systému a ORL sú v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodnými stavbami a podliehajú režimu povoľovania v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z.
- k povoleniu vypúšťania vôd do vsakovacieho systému je potrebné predložiť výsledok predchádzajúceho zisťovania v zmysle § 36 a 37 vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z. z.)
- vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie podlieha režimu povoľovania v zmysle § 38 zákona č. 364/2004 Z. z.
- spracovať Havarijný plán - plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia spracovaný v súlade s § 39 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z.
- zabezpečiť a v priebehu výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami, kontrolovať stav stavebných mechanizmov, zabrániť úniku ropných látok zo stavebných a dopravných mechanizmov do vonkajšieho prostredia
- pri príprave stavebného povolenia postupovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
- zariadenia na čistenie odpadových vôd sú v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sú vodnými stavbami, ktoré je potrebné prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku: pravidelná kontrola funkčnosti a účinnosti ORL a dodržiavania stanovených limitov pre vypúšťanie odpadových vôd, účinnosť čistenia je potrebné pravidelne vyhodnocovať na základe povoľujúcim orgánom stanoveného predpísaného monitoringu
- dodržiavať spôsob a podmienky na vypúšťanie vyčistených dažďových odpadových vôd do podzemných vôd stanovené povoľujúcim orgánom
- pre obdobie prevádzky vypracovať manipulačný poriadok ORL v zmysle zákona 364/2004 Z. z.

Pôda, zeleň, areálová zeleň

- plochy trvalého záberu odhumusovať a vrchnú humusovú vrstvu pôdy použiť na úpravu a rekultivácie plôch dotknutých stavebnou činnosťou
- spracovať žiadosť na výrub nelesnej drevinnej vegetácie
- výruby nelesnej drevinnej vegetácie realizovať v mimohniezdnom období
- zabezpečiť rekultiváciu územia po stavebných prácach, po ukončení terénnych a stavebných prác realizovať terénne úpravy

- spracovať projekt sadových úprav stavby
- zabezpečiť trvalú starostlivosť o areálovú zeleň s jej pravidelnou údržbou

Odpady
- zneškodňovanie odpadov zo stavby počas výstavby podľa druhov odpadov zabezpečí dodávateľ stavby, zodpovedá za súlad s legislatívnymi predpismi
- spôsob nakladania s odpadmi počas prevádzky bude zosúladený s legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina
- v rámci prevádzky objektu zabezpečiť v súlade s hodnotenými objektami priestory pre odpadové hospodárstvo
- preferovať efektívny separovaný zber
- zneškodňovanie resp. zhodnotenie odpadov bude zabezpečené v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Krásno nad Kysucou
- zneškodňovanie odpadov bude zabezpečené zmluvne dodávateľským spôsobom - oprávnenými právnickými či fyzickými osobami - na základe uzatvorených zmlúv

Opatrenia pre elimináciu negatívnych vplyvov odtoku zrážkových vôd
- V následných stupňoch projektovej dokumentácie budú posúdené a navrhnuté opatrenia na zníženie negatívnych dopadov stavby na odtokové pomery, napr. retencia s pomalým odparovaním vôd v území pomocou konštrukcií spevnených plôch, infiltrácia do podložia, druhová skladba výsadbového materiálu a pod..

Opatrenia pre elimináciu negatívnych vplyvov odtoku zrážkových vôd pri záplavovom stave
- Na základe výpočtov je potrebné riešiť ochranu proti záplavám územia retenčnou nádržou objeme 196,06 m3, z ktorej bude zabezpečený regulovaný odtok do vsakovacích blokov. V následných stupňoch projektovej dokumentácie budú posúdené a navrhnuté opatrenia na zníženie negatívnych dopadov stavby na odtokové pomery pri záplavovom stave. S vybudovaním retenčnej nádrže sa uvažuje v rámci sadových úprav, resp. parkovacích plôch.

Pamiatková starostlivosť
- termín začatia výkopových prác písomne ohlásiť vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina

Iné
- zabezpečiť a priebežne kontrolovať dobrý technický stav stavebných mechanizmov a nákladných vozidiel, zabezpečiť dodržiavanie technologických postupov, technologickej disciplíny a vhodnej organizácie počas výstavby

Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti

OÚ Čadca, OSZP v súlade s § 29 ods. 6 zákona zaslal zámer navrhovanej činnosti listom zo dňa 23.01.2018 dotknutým subjektom a dotknutej obci. Zároveň zverejnil uvedený zámer navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva a na webovom sídle Okresného úradu Čadca.

Stanoviská k navrhovanej činnosti

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti sa v rámci zisťovacieho konania v zákonom stanovenej lehote vyjadrili:

1. Ministerstvo hospodárstva SR *listom č. 12804/2018-4210-10640 zo dňa 16.02.2018:*

K predloženému zámeru má nasledovné pripomienky, resp. odporúčania:
- zabezpečiť, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu - eliminovať zdroje prašnosti,
- vykonať potrebné ochranné opatrenia pred šírením hlukových emisií z prevádzky výrobného strediska,
- v súvislosti s nakladaním s chemikáliami pripomíname, že ich používanie je podmienené dodržiavaním povinnosti následného užívateľa podľa nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení v súlade s údajmi v kartách bezpečnostných údajov výlučne pre účely, na ktoré boli predmetné chemikálie registrované.

Ministerstvo hospodárstva SR ako rezortný orgán predložený zámer „Novostavba výrobno-skladovej haly, Krásno nad Kysucou“, odporúča schváliť (po zapracovaní pripomienok a odporúčaní) v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania za predpokladu, že sa neobjavia iné relevantné pripomienky. S prihliadnutím na rozsah a charakter navrhovanej činnosti, predpokladané vplyvy, ako i

opatrenia navrhnuté na zmiernenie nepriaznivých účinkov navrhuje predložený zámer ďalej neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
vyjadrenie OU Čadca, OSZP: akceptuje sa z časti, dodržiavanie platných právnych predpisov je pre navrhovateľa záväzné.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci *listom č. RH-2018/00314 zo dňa 09.02.2018:*
S predloženým zámerom navrhovanej činnosti „Novostavba výrobno – skladovej haly, Krásno nad Kysucou" RÚVZ so sídlom v Čadci súhlasí.
Priemyselná výroba a technológie v prevádzke musia byť v súlade s Rozhodnutím OÚ Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j.: OU-CA-OSZP-2014/00009 zo dňa 14.02.2014, ktorým sa určujú ochranné pásma vodárenského zdroja „Vodárenský zdroj Krásno nad Kysucou" a zásady ochrany vôd v ochrannom pásme.
V procese realizácie je nutné rešpektovať a dodržať platnú legislatívu vychádzajúcu zo Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov:
- organizovať stavebnú činnosť v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
- zabezpečiť likvidáciu splaškových vôd a dažďových vôd ekologickým spôsobom,
- zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody pre zamestnancov z kontrolovaného zdroja pitnej vody,
- zabezpečiť a v priebehu výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácií s ropnými látkami, kontrola technického stavu stavebných mechanizmov,
- zabezpečiť likvidáciu odpadov počas výstavby a realizácie zámeru podľa druhov odpadov.

vyjadrenie OU Čadca, OSZP: požiadavka sa týka dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať a dodržiavať.

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, *listom č. ORHZ-CA1-123/2018 zo dňa 01.02.2018:*
Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

4. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia *listom č. OU-CA-OKR-2018/002219-002 zo dňa 31.01.2018:*
K predloženému zámeru navrhovanej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky.

5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s., *listom č. O18004020/Aha zo dňa 19.02.2018:*
K predloženému oznámeniu zasielame nasledovné stanovisko:
Navrhovaná stavba sa bude nachádzať v ochrannom pásme (OP) III. stupňa vodárenského zdroja „Vodárenský zdroj Krásno nad Kysucou", ktoré bolo vyhlásené Rozhodnutím OÚ Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. j. OU-CA-OSZP- 2014/00009 zo dňa 14.02.2014 a Rozhodnutím ObÚŽP Čadca pod č. j. ObÚŽP- 2419.2/410.2/95.96/Pk zo dňa 12.3.1996. Z dôvodu ochrany predmetného VZ žiadame rešpektovať v plnom rozsahu Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon) a opatrenia z vyhlášky MZP SR č. 29/2005 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov ako aj podmienky určené v horeuvedených Rozhodnutiach OP VZ.
vyjadrenie OU Čadca, OSZP: požiadavka sa týka dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať a dodržiavať.

6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie *listom č. OU-CA-OSZP-2018/002825 zo dňa 08.02.2018 za úsek odpadového hospodárstva, č. OU-CA-OSZP-2018/002285-002 zo dňa 29.01.2018 za úsek štátnej vodnej správy, č. OU-CA-OSZP-2018/002134-002 zo dňa 25.01.2018 za úsek ochrany ovzdušia, č. OU-CA-OSZP-2018/002532-002 zo dňa 05.02.2018:*
<u>za úsek odpadového hospodárstva:</u>
z hľadiska odpadového hospodárstva k navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

za úsek štátnej vodnej správy:
z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov nie je potrebné, aby bol zámer ďalej posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie za dodržania nasledovných podmienok:

- V plnom rozsahu rešpektovať podmienky rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy č. j. OU-CA-OSZP-2014/00009 zo dňa 14.02.2014, ktorým boli určené ochranné pásma vodárenského zdroja Krásno nad Kysucou, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a Vyhlášku MŽP SR č. 29/2005 Z. z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
- Pred zahájením povoľovacieho procesu navrhovanej činnosti vypracovať hydrogeologický posudok k výstavbe a prevádzke stavby, ktorého cieľom bude zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na vodárenský zdroj, ako aj návrh opatrení na monitorovanie vplyvu (ovplyvnenie kvality a kvantity podzemnej vody) navrhovanej činnosti na vodárenský zdroj. V hydrogeologickom posudku požadujeme určiť miesto, kde bude zriadená monitorovacia sonda ktorou sa bude odbermi vzoriek sledovať kvalita podzemných vôd v ochrannom pásme III stupňa vodárenského zdroja. Zároveň žiadame určiť početnosť odberu vzoriek a sledované ukazovatele kvality podzemných vôd s prihliadnutím na charakter budúcej výroby. Hydrogeologický posudok bude podkladom pre vydanie záväzného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy v rámci povoľovacieho procesu (vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia).
- V procese práškového lakovania žiadame využiť hlavnú neutralizačnú stanicu linky povrchových úprav, ktorá má byť umiestnená v časti závodu, ktorá nezasahuje do ochranného pásma III. stupňa vodárenského zdroja Krásno nad Kysucou.
- Vody z povrchového odtoku žiadame odvádzať nasledovne:
  - dažďové vody zo striech odvádzať do vsaku, za predpokladu že to bude na základe hydrogeologického posúdenia možné, pred ich vypúšťaním je potrebné vybudovať zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok.
  - dažďové vody zo spevnených plôch vypúšťať po ich prečistení v ORL (zaolejované) do jestvujúcej dažďovej kanalizácie.
- Do verejnej kanalizácie požadujeme odvádzať iba splaškové odpadové vody.
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s STN 75 3415 (Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie), v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (zaobchádzanie so škodlivými látkami) a vyhláškou č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

vyjadrenie OU Čadca, OSZP: akceptuje sa z časti, navrhovateľ je povinný postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

za úsek ochrany ovzdušia:
Z hľadiska ochrany ovzdušia k zámeru nemá pripomienky a nie je potrebné, aby bol posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. K územnému resp. stavebnému konaniu je potrebný súhlas Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie na vydanie rozhodnutia o umiestnení resp. povolení zmeny stavby zdroja znečisťovania ovzdušia.
vyjadrenie OU Čadca, OSZP: akceptuje sa.

za úsek ochrany prírody a krajiny:
z hľadiska záujmov ochrany prírody nie je potrebné, aby predložený zámer bol ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, avšak za splnenia nižšie stanovených podmienok v ďalšom stupni PD:

- vypracovať inventarizáciu drevín určených na výrub v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
- vypracovať projekt sadových a vegetačných úprav navrhovaného areálu, na výsadby navrhnúť geografický pôvodné (domáce) druhy drevín a rastlín z dôvodu zabránenia šíreniu sa nepôvodných a inváznych druhov do okolia,
- riešiť likvidáciu prebytočnej výkopovej zeminy tak, aby nebola ukladaná do alúvií blízkych tokov,

navrhovaného územia európskeho významu NATURA 2000-SKÚEV 0649 Sútok Kysuce s Bystricou a na podmáčané lokality.

vyjadrenie OU Čadca, OSZP: akceptuje sa z časti, pri likvidácii prebytočnej zeminy je navrhovateľ povinný postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

7. Mesto Krásno nad Kysucou, *listom č. 175/2018 zo dňa 23.02.2018:*

O navrhovanej činnosti bola verejnosť informovaná na internetovej stránke a na vývesnej tabuli mesta Krásno nad Kysucou v čase od 29.01.2018 do 22.02.2018.

8 .Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA:

Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, *dňa 06.02.2018 s nasledovnými pripomienkami (*Na základe žiadosti OU Čadca, OSZP k pripomienkam zaujal stanovisko navrhovateľ 3 Energy s.r.o. listom zo dňa 16.03.2018. Stanovisko navrhovateľa k jednotlivým bodom pripomienok je uvedené kurzívou*):*

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.

Uvedené je spracované na požadovanej úrovni v príslušných častiach zámeru. Detailne bude riešené v PD pre územné povolenie a následné stavebné povolenie.

Poznámka: Celková organizácia dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou vychádza z organizácie dopravy hodnotenej v platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Krásno nad Kysucou - viď Územný plán mesta Krásno nad Kysucou a Územný plán zóny Priemyselný park mesta Krásno nad Kysucou. Navrhovaná činnosť plne rešpektuje požiadavky týchto územnoplánovacích dokumentácií.

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Požiadavka je nedôvodná, jej pisateľ si nenaštudoval ním pripomienkovanú dokumentáciu. Z hodnotenej problematiky je zrejmé, že v žiadnom prípade navrhovaná činnosť nepredstavuje veľký investičný projekt. Problematika dopravy je komplexne hodnotená v platnej územnoplánovacej dokumentácie územia, ktorého je navrhovaná činnosť súčasťou - viď Územný plán mesta Krásno nad Kysucou a Územný plán zóny Priemyselný park mesta Krásno nad Kysucou. Navrhovaná činnosť plne rešpektuje požiadavky týchto územnoplánovacích dokumentácií.

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

Zastávka hromadnej dopravy (autobusy SAD) sa nachádza pri estakáde cesty I/11, t. j. v 5-minútovej pešej dostupnosti, využívajú ju obyvatelia Krásna nad Kysucou, zamestnanci priemyselnej zóny (jej súčasťou je i navrhovaná činnosť) i študenti Strednej odbornej školy drevárskej (je súčasťou priestoru priemyselnej zóny).

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Požiadavka je nedôvodná. Požadovaný výpočet je súčasťou príslušnej časti zámeru (viď kapitola IV.1.3.3 Dopravná infraštruktúra).

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

Pre parkovanie osobných motorových vozidiel zamestnancov bude vybudované parkovisko pre 52 ks motorových vozidiel na základe kapacitného výpočtu potreby parkovacích plôch. Parkovisko bude povrchové. Súčasťou riešenia navrhovanej činnosti bude i projekt sadových úprav stavby, bude spracovaný v ďalšom stupni PD podľa jednotlivých objektov. Po ukončení stavebnej činnosti budú v priestore stavby zrealizované sadové úpravy hodnoteného areálu navrhovanej činnosti. Výmera plôch

zelene je 1 811 m^2, čo predstavuje 20,2 % rozlohy areálu. Uvedené riešenie je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou hodnoteného územia. Priestor pri parkovisku pre OA bude upravený ako parková plocha i s využitím vzrastlej drevinnej vegetácie. Tento priestor nebude verejný, bude súčasťou vnútroareálového priestoru výrobného závodu. Zároveň je potrebné uviesť, že v naväzujúcom okolí polohy navrhovanej činnosti je pre rekreačné aktivity možné využiť prítomnosť líniovej drevinnej vegetácie - brehových porastov rieky Bystrica a rieky Kysuca a ďalších plôch a línií okolitej drevinnej vegetácie.

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Požiadavka je nedôvodná. Navrhovaná činnosť je i naďalej bude riešená v zmysle platnej legislatívy a technických noriem. Uvedené bude detailne riešené v rámci územného a stavebného konania a spracovania príslušnej PD.

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
   - recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16, hr. 50 mm
   - kamenivo fr. 0 - 4 tr.A
   - geotextília netkaná protiropná
   - separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
   - hutnené drvené kamenivo fr. 0 - 4, tr.A
   - hutnené drvené kamenivo fr. 0 - 63, tr.A
   - výstužná geomreža

Navrhovaná činnosť je riešená v zmysle platnej legislatívy a technických noriem. Technické riešenie stavebných objektov bude detailne riešené v rámci územného a stavebného konania a spracovania príslušnej PD.

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods.3 až ods. 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Požiadavka je nedôvodná. Problematika ÚSES, ekosystémov a ich zložiek je hodnotená v predloženej dokumentácii a žiadna z uvedených štruktúr sa v hodnotenom areáli ani v jeho kontaktnom okolí nenachádza. Uvedené je hodnotené i v príslušnej časti zámeru, kde sa uvádza:
"Priestor navrhovanej činnosti nie je v kontakte so žiadnym prvkom regionálneho ani miestneho územného systému ekologickej stability, územie sa vyznačuje najnižším stupňom ekologickej stability. Nedochádza k zásahu do žiadnych ochranársky ani len trochu významných ekosystémov, ich zložiek ani prvkov. Vzhľadom k vyššie uvedenému nie je potrebné uplatňovať základné práva a povinnosti vymedzené § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších novelizácií."

9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Požiadavka je nedôvodná. Navrhovaná činnosť je a naďalej i v ďalšom povoľovacom procese bude riešená v zmysle platnej legislatívy a technických noriem a v súlade s regulatívmi a podmienkami stanovenými platnou územnoplánovacou dokumentáciou, t.j. i v zmysle vyššie uvedených STN.

10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).

K bodom 10.- 12. - Požiadavka je nedôvodná, uvedená problematika je riešená v dokumentácii zámeru a to v príslušných častiach. Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým samozrejme i príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Uvedené je riešené i v príslušných častiach dokumentácie zámeru a premietnuté i do návrhu opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Predložená dokumentácia zámeru uvedené požiadavky spĺňa. Navrhovaná činnosť je a naďalej i v ďalšom povoľovacom procese bude riešená v zmysle platnej legislatívy a technických noriem a v súlade s regulatívmi a podmienkami stanovenými platnou územnoplánovacou dokumentáciou. V oblasti ochrany vôd projektant od začiatku projektu spolupracuje so spoločnosťou PROGEO, spol. s r.o. (inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum).

13. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Požiadavka je nedôvodná, uvedená problematika je riešená v dokumentácii zámeru a to v jej príslušných častiach. Navrhovaná činnosť je riešená v zmysle platnej legislatívy a technických noriem a v súlade s regulatívmi a podmienkami stanovenými platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Problematika bude naviac detailne riešená v rámci procesu územného a stavebného konania a spracovania príslušnej PD.

14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Požiadavka je nedôvodná, požiadavka je riešená v príslušných častiach zámeru. Navrhovaná činnosť predstavuje funkčné zosúladenie s okolitou výstavbou, je v súlade s regulatívmi a podmienkami stanovenými platnou územnoplánovacou dokumentáciou, výškovo je zosúladená s okolím (priestor Priemyselného parku mesta Krásno nad Kysucou). Problematika bude naviac detailne riešená v rámci procesu územného a stavebného konania a spracovania príslušnej PD.

15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako sadové a parkové úpravy vhodné do priemyselnej zóny a určené okrem environmentálnych funkcií aj pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parku je aj líniová obvodová izolačná zeleň.
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
18. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

K bodom 15.-18. - požiadavka je nedôvodná. Navrhovaná činnosť nepočíta s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty. Súčasťou riešenia navrhovanej činnosti bude i projekt sadových úprav stavby, bude spracovaný v ďalšom stupni PD podľa jednotlivých objektov. Po ukončení stavebnej činnosti budú v priestore stavby zrealizované sadové úpravy hodnoteného areálu navrhovanej činnosti. Výmera plôch zelene je 1 811 m^2, čo predstavuje 20,2 % rozlohy areálu. Uvedené riešenie je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou hodnoteného územia. Priestor pri parkovisku pre OA bude

upravený ako parková plocha i s využitím vzrastlej drevinnej vegetácie. Tento priestor nebude verejný, bude súčasťou vnútroareálového priestoru výrobného závodu. Zároveň je potrebné uviesť, že v naväzujúcom okolí polohy navrhovanej činnosti je pre rekreačné aktivity možné využiť prítomnosť líniovej drevinnej vegetácie - brehových porastov rieky Bystrica a rieky Kysuca a ďalších plôch a línií okolitej drevinnej vegetácie a plôch s môžnosťou rekreačno - športového využitia a relaxačného vyžitia.

19. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
    - Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
    - Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
    - Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
    - Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
    - Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi.
20. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

K bodom 19. -20. - Problematika navrhovanej činnosti bude riešená i v súlade s vyššie uvedeným strategickým dokumentom a príslušnou platnou legislatívou v rámci procesu územného a stavebného konania a spracovania príslušnej PD. Súčasťou PD bude i projekt sadových úprav, v ktorom sa počíta

mimo iné i s líniovou drevinnou vegetáciou v priestore pozemku bývalej železničnej trate (násyp - železničný zvršok). Navrhovaná činnosti bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým samozrejme i všetky legislatívne stanovené limity.

21. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Uvedená problematika je riešená v predloženej dokumentácii - v jej príslušných častiach. Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým samozrejme i príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), bude riešená i v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a jej záväznou časťou.

22. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

Navrhovaná činnosť a tým i statika stavby bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia a v ňom stanovených podmienok. Realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým vo väzbe k zmene navrhovanej činnosti samozrejme i všetky legislatívne stanovené limity.

23. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Uvedená požiadavka je riešená už v dokumentácii zámeru a to v jej príslušných častiach. Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia a v ňom stanovených podmienok, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým vo väzbe k zmene navrhovanej činnosti samozrejme i všetky legislatívne stanovené limity. Technické založenie a riešenie stavby bude vychádzať z aktuálneho inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu územia stavby. Zariadenia na čistenie odpadových vôd, objekty dažďových kanalizácií, vsakovacieho systému a ORL sú v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodnými stavbami a podliehajú režimu povoľovania v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z.

24. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia a v ňom stanovených podmienok, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým vo väzbe k zmene navrhovanej činnosti samozrejme i všetky legislatívne stanovené limity.Zariadenia na čistenie odpadových vôd, objekty dažďových kanalizácií, vsakovacieho systému a ORL sú v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodnými stavbami a podliehajú režimu povoľovania v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. Výpočet množstva splaškových vôd i bilancie vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy objektu, plocha odvodňovacích plôch pri SO.01 bez ORL, plocha odvodňovacích plôch pri SO.01 cez ORL) je uvedený v príslušnej časti dokumentácie zámeru. Výpočet bude i súčasťou príslušnej PD k povoľovaciemu procesu.

25. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Uvedenú požiadavku predložená dokumentácia spĺňa, požiadavka je nedôvodná. Navrhovaná činnosť je v plnom súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Krásno nad Kysucou, čo svojim prípisom na žiadosť navrhovateľa potvrdil i Mestský úrad Krásno nad Kysucou svojim prípisom. Uvedená problematika je detailne riešená v príslušných častiach zámeru.

26. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
27. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
    - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
    - kovov označeného červenou farbou
    - papiera označeného modrou farbou
    - skla označeného zelenou farbou
    - plastov označeného žltou farbou
    - bio-odpadu označeného hnedého farbou

K bodom 26.-27. - Požiadavka je nedôvodná. Uvedená problematika je v zmysle vyššie uvedenej požiadavky ZDS detailne riešená v príslušných častiach pripomienkovaného zámeru. Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia a v ňom stanovených podmienok, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým vo väzbe k zmene navrhovanej činnosti samozrejme i všetky legislatívne stanovené limity. Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby i prevádzky bude zosúladený s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a v zmysle Programu odpadového hospodárstva mesta Krásno nad Kysucou i Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krásno nad Kysucou.

28. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle projektovej dokumentácie a vydaného stavebného povolenia a v ňom stanovených podmienok, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým vo väzbe k zmene navrhovanej činnosti samozrejme i všetky legislatívne stanovené limity. Navrhovaná činnosť počíta i s možnosťou využitia materiálov zo zhodnocovaných odpadov.

29. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

Realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým samozrejme i príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a jeho vykonávajúcich vyhlášok. Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia a v ňom stanovených podmienok a požiadaviek, súčasťou bude i priemet požiadaviek vyplývajúcich z Programu odpadového hospodárstva SR. Spôsob nakladania s odpadmi bude zosúladený s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva i v zmysle Programu odpadového hospodárstva mesta Krásno nad Kysucou a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krásno nad Kysucou. Program odpadového hospodárstva SR bude rešpektovaný.

30. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia a v ňom stanovených podmienok a požiadaviek a to i na všetky príslušnými orgánmi legislatívne požadované dokumentácie a manuály (včítane manuálu krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií), tieto budú vždy v prípade potreby aktualizované.

31. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Stavba bude riešená v súlade s platnou legislatívou a v zmysle vydaného stavebného povolenia a v ňom stanovených podmienok.

32. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z.
33. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
34. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

K bodom 32.-34.-Problematika poľnohospodárskej pôdy je riešená v príslušných častiach zámeru. Navrhovaná činnosť je súčasťou Priemyselného parku mesta Krásno nad Kysucou, ktorý je riešený ako celok ÚPN-Z Priemyselný park mesta Krásno nad Kysucou. V rámci tejto platnej územnoplánovacej dokumentácie je detailne riešená i problematika poľnohospodárskej pôdy. Realizácia navrhovanej činnosti uvedené požiadavky plne rešpektuje, bude riešená v súlade s platnou legislatívou.
Zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy a z neho vyplývajúce požiadavky navrhovaná činnosť v plnej miere rešpektuje. Navrhovaná činnosť je a naďalej bude riešená v zmysle platnej legislatívy v súlade s regulatívmi a podmienkami stanovenými platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Problematika bude naviac detailne riešená v rámci procesu územného a stavebného konania a spracovania príslušnej PD.

35. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Novostavba výrobno – skladovej haly, Krásno nad Kysucou“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Novostavba výrobno – skladovej haly, Krásno nad Kysucou“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a) zákona EIA.

- vyjadrenie OÚ Čadca, OSZP k stanovisku dotknutej verejnosti Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O. BOX 218, Bratislava s prihliadnutím na doplňujúce informácie navrhovateľa:
bod č. 1: Navrhovaná činnosť bude umiestnená v areály priemysleného parku Krásno nad Kysucou. Realizovaním zámeru sa nezmení doprava do a z jestvujúceho primyselného parku. Dopravné napojenie je spracované v kapitole IV.1.3.3. a podrobne bude rozpracované v dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
bod č. 2: Navrhovaná činnosť je dopravne napojená na existujúcu dopravnú infraštruktúru priemyselnej zóny mesta Krásno nad Kysucou, pričom nedôjde k zmene dopravnej infraštruktúry mesta.
bod č. 3: Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v priemyselnej zóne mesta Krásno nad Kysucou, pričom zastávka prímestskej dopravy sa nachádza cca 200 m od priemyselnej zóny.
bod č. 4: V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá vybudovanie nového parkoviska s kapacitou 52 vozidiel, spracované v kapitole IV.1.3.3., za správnosť výpočtu parkovacích miest ručí spracovateľ zámeru, ktorý je povinný postupovať v zmysle platnej STN.
bod č. 5: Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k vybudovaniu parkoviska pre 52 ks. motorových vozidiel. Navrhovaná činnosť je situovaná v priemyselnej zóne mesta Krásno nad Kysucou a nebude verejne prístupná. Budovanie parkovacích miest formou podzemných garáží resp. ako lokálny parčík alebo outdoorové cvičisko je irelevantné.
bod č. 6: Návrh pozemných komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch je v plnom súlade s platnými technickými normami a legislatívou.
bod č. 7: Navrhovaná činnosť je riešená v zmysle platnej legislatívy a technických noriem. Technické riešenie stavebných objektov bude detailne riešené v rámci územného a stavebného konania a spracovania príslušnej PD.
bod č. 8: Navrhovaná činnosť bola posúdená v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na prvky územného systému ekologickej stability,

z toho dôvodu nie je potrebné navrhovať za týmto účelom opatrenia v zmysle citovaných istanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.
bod č. 9: Navrhovaná činnosť bola posúdená v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany prírody a krajiny. Požiadavka sa týka dodržiavania platných právnych predpisov a noriem, ktorých dodržiavanie je pre navrhovateľa záväzné.
bod č. 10, 11, 12: Požiadavka je akceptovaná, ochrana povrchových a podzemných vôd je riešená v súlade s platnou legislatívou. Dodržiavanie právnych predpisov overujú povoľujúce a dotknuté orgány osobitných povoľujúcich konaniach.
bod č. 13: Najbližšia zástavba je definovaná v dokumentácii zámeru navrhovanej činnosti a k zámeru bola doložená hlkuková štúdia.
bod č. 14: Navrhovaná činnosť je výškovo prispôsobená okolitej jestvujúcej zástavbe.
bod č. 15, 16, 17, 18: Navrhovaná činnosť je umiestnená v území s určeným budúcim účelom definovaným ÚPN mesta Krásno nad Kysucou pre funkciu priemyselnej výroby. Vzhľadom na jestvujúcu okolitú priemyselnú zástavbu lokalita nie je verejne prístupná, z toho dôvodu je budovanie lokálneho parčíka pre verejnosť vnútri priemyselného areálu je neakceptovateľné najmä z bezpečnostných dôvodov. Súčasťou riešenia navrhovanej činnosti bud projekt sadových úprav, ktorý bude spracovaný v ďšom stupni PD.
bod č. 19, 20: Navrhovaná činnosť bude riešená v súlade s uvedeným strategickým dokumentom a príslušnou platnou legislatívou v rámci procesu územného a stavebného konania a spracovania príslušnej PD. Súčasťou PD bude i projekt sadových úprav, v ktorom sa počíta mimo iné i s líniovou drevinnou vegetáciou v priestore pozemku bývalej železničnej trate. Navrhovaná činnosti bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým samozrejme i všetky legislatívne stanovené limity.
bod. č. 21: Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle vydaného stavebného povolenia, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým samozrejme i príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), bude riešená i v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a jej záväznou časťou.
bod. č. 22: Statika stavby bude riešená v súlade s príslušnými tecnickými normami v ďalšom stupni projektovej dokumentáci, nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.
bod č. 23: Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum bude vypracovaný v rámci povoľovacieho procesu.
bod č. 24: Požiadavka bola splnená v rámci doplnenia zámeru navrhovanej činnosti.
bod č. 25: Riešené územie predstavuje okrajový priestor sídla, ktorý je v platnom územnom pláne mesta určený pre rozvoj priemyslu, výroby a skladového hospodárstva v zmysle ÚPN mesta Krásno nad Kysucou.
bod č. 26, 27: Spôsob nakladania s odpadmi bude zosúladený s platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
bod č. 27: Stavebnotechnické riešenie je súčasťou dokumentácie vo vyššom stupni projektovej prípravy.
bod č. 28: Navrhovaná činnosť počíta i s možnosťou využitia materiálov zo zhodnocovaných odpadov.
bod č. 29: Spôsob nakladania s odpadmi bude zosúladený s platnými právnymi predpismi.
bod č. 30: Príslušné prevádzkové predpisy budú vypracované v zmysle platnej legislatívy a na základe požiadaviek dotknutých orgánov v rámci ďalšieho povoľovacieho procesu.
bod č. 31: Stavba je súkromnou investíciou a otázka architektonického stvárnenia stavby je v kompetencii súkromného investora s rešpektovaním regulatív územného plánu.
bod č. 32, 33, 34: K zámeru navrhovanej činnosti bol predložený dokument: „Projekt bilancie skrývky humusového horizontu“
bod č. 35: Ide o zákonnú povinnosť povoľujúceho orgánu.

Podľa § 33 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Listom zo dňa 10.04.2018 OÚ Čadca, OSZP upovedomil účastníkov konania, že vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti bolo ukončené zisťovanie podkladov pre rozhodnutie a dal účastníkom konania možnosť nahliadnuť do spisového materiálu na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca a určil primeranú lehotu.

Dňa 24.04.2018 bolo OÚ Čadca, OSZP doručené vyjadrenie Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava k doplňujúcej informácii a k podkladom rozhodnutia podľa § 33 správneho poriadku v ktorom sa uvádza:
Zámer pomerne podrobne zdôvodňuje zámer navrhovateľa, ktorý je v tomto smere dostatočne popísaný a zámer je urobený s dostatočnou znalosťou územia a jeho pomerov. Čo sa týka pripomienok dotknutej verejnosti, navrhovateľ sa s nimi v danom predprojektovom stupni vysporiadal nedostatočne, vyjadrenie je deklaráciou výhovoriek a neochoty riešiť environmentálne opatrenia vyplývajúce z pripomienok dotknutej verejnosti a je v rozpore s vyjadreniami dotknutých úradov.
K doplňujúcej informácii uvádzame ešte nasledovné:

1. Spracovateľ doplňujúcej informácie označil mnoho z pripomienok za „irelevantné“ len z toho dôvodu, že s ich realizáciou navrhovateľ neuvažoval. Účelom zisťovacieho konania je však aj naplnenie záväzku štátu podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru č.43/2006 Z. z. umožniť verejnosti efektívne ovplyvniť zámer, čo sa v zisťovacom konaní realizuje prostredníctvom §29 ods.13 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. kedy úrad uvedie do podmienok rozhodnutia aj také opatrenia, ktoré navrhovala verejnosť; v ďalšom texte uvedieme samostatnú časť s návrhmi podmienok rozhodnutia. Spracovateľ správne uvádza, že zisťovacie konanie je predprojektovou prípravou; preto je potrebné už teraz zohľadniť maximum z pripomienok verejnosti tak, aby boli v nasledujúcich fázach spracované v DÚR, DSP a aby na základe ich odborného spracovania mohli aj následné stavebné úrady relevantne a kompetentne rozhodnúť vo veci. Za podstatné považujeme spomenúť, že predstaviteľ navrhovateľa Ján Lajčák sa s nami stretol dňa 29.03.2018 s cieľom konzultácie jeho pripomienok; túto konzultáciu sme mu poskytli ako aj súčinnosť pri zapracúvaní nami požadovaných environmentálnych opatrení; napriek tomu ako doplňujúca informácia bolo podané stanovisko, o ktorom sme navrhovateľa upozornili že je v rozpore s vyjadreniami dotknutých úradov ako aj v rozpore so zmyslom a účelom participácie verejnosti v procese EIA.
2. Spracovateľ doplňujúcej informácie väčšinu environmentálnych opatrení označuje ako „Nedôvodné“, hoci väčšinu z nami navrhovaných opatrení požadovali aj dotknuté orgány:
   a) Stanovisko OU-CA-OSZP-2018/002532-002 požaduje spracovať inventarizáciu drevín za účelom výrubového konania (naše pripomienky č. 8, 9, 17 a 18); vypracovať projekt sadových a vegetačných úprav (naše pripomienky č.8, 9, 15, 16, 18, 19 a 21)
   b) Stanovisko RH-2018/00314 požaduje likvidovať dažďové vody ekologickým spôsobom (naše pripomienky č.7, 11, 13, 19 a 21)
   c) Stanovisko OU-CA-OSZP-2018/002825 požaduje dodržiavať ustanovenia odpadovej legislatívy (naše pripomienky č. 27, 28 a 29)

   Navrhovateľ pripomienky nášho združenia označoval ako „neodôvodnené“, hoci sám skonštatoval, že mali byť a aj boli predmetom riešenie príslušných častí zámeru; tým sám seba usvedčil z neznalosti a neadekvátneho prístupu k požiadavkám verejnosti.
3. Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Prípustné aj keď environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou vodozádržnou funkcionalitou.
   Podľa ustanovenia § 2 Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej

infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Technické predpisy sa zaoberajú aj spôsobom odvodu dažďových vôd ako aj používaním drenážnej dlažby. Používanie materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. „tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom hospodárstve"; podľa §8 ods.3 písm. c) zákona o odpadoch „program odpadového hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť". Povinnosť používať materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných opatrení Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016- 2020_vestnik.pdf).

Drenážna funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: podľa §18 ods.5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely."

Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážných dlažieb zo zhodnotených odpadov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a legislatívnym nárokom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Spracovateľ doplňujúcej informácie nevysvetlil z akého dôvodu nie je možné uvedené riešenie v danom prípade implementovať, hoci to uvádza ako konštatovanie. Uvedené je zároveň stavebno-konštrukčným technickým opatrením zmierňujúcim vplyv stavby na životné prostredie a je preto predmetom zámeru a jeho posúdenia. Spracovateľ doplňujúcej informácie preukázal neznalosť v danej oblasti, čo je však jeho nedostatkom; nie nedostatkom našej pripomienky.

4. Žiadame také projekčné riešenie, ktoré v súlade s §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona preukáže také dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo.

   V tejto súvislosti konštatujeme, že relevantným sú také riešenia, ktoré vyplývajú z právne záväzných dokumentov. V tejto súvislosti upozorňujeme, že takýmto dokumentom je v súčasnosti strategický dokument "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014. Hoci adaptačná stratégia používa odporúčaciu terminológiu, právna záväznosť vyplýva z už citovaného ustanovenia Stavebného zákona v kombinácii so zásadou integrácie vyplývajúcej zo zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. ako aj vplyvom čl.152 ods.4 Ústavy SR o takej interpretácii a aplikácii zákona, ktorá je v súlade s ústavou, zákonmi a európskou legislatívou a medzinárodnými záväzkami (európske environmentálne smernice, Parížska dohoda o klíme). Z odporúčaných opatrení je potrebné zostaviť taký mix, ktorý v danom projekte za daných podmienok „čo najlepšie zohľadňuje klimatické pomery" a čo najlepšie prispieva k naplneniu európskej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR v klimatickej oblasti; toto je potrebné odborne preukázať. Upozorňujeme, že nami vyžadovaná kombinácia environmentálnych opatrení pozostávajúci z drenážnej dlažby, dažďových záhrad, zelenej strechy a lokálneho parčíka je vo všeobecnosti kombinácia, ktorá spĺňa požiadavku §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona na čo najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov a bola predmetom výskumu Národnej recyklačnej agentúry SR (http://www.narask.sk/index.html#riesenia) v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (https://fee.tuzvo.sk/); v danom konkrétnom prípade však pripúšťame aj iné alternatívne riešenie ak navrhovateľ preukáže rovnakú alebo lepšiu účinnosť takéhoto alternatívneho riešenia.

   Upozorňujeme, že §47 písm. j Stavebného zákona požaduje „čo najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov"; navrhovateľom uvádzaná „primeraná aplikácia adaptačnej stratégie" nemusí byť dostatočná na naplnenie všeobecných požiadaviek na projekciu stavieb v zmysle uvádzaných ustanovení Stavebného zákona.

Vzhľadom na deklarované nedostatky žiadame, aby príslušný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie zámeru podľa §22 ods.5 resp. §29 ods.5 zákona EIA č.24/2006 Z. z. Zároveň žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

vyjadrenie OÚ Čadca, OSZP k vyjadreniu dotknutej verejnosti Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O. BOX 218, Bratislava (vyjadrenie zo dňa 24.04.2018:

Na základe tohto vyjadrenia bol zámer navrhovanej činnosti navrhovateľom dopracovaný a boli zadefinované pripomienky dotknutej verejnosti (uvedené nižšie vo vyjadrení zo dňa 19.06.2018), ktoré príslušný orgán akceptoval a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Po doručení vyjadrenia dotknutej verejnosti (Združenie domových samospráv, list zo dňa 24.04.2018) k doplňujúcej informácii a k podkladom pre rozhodnutie požiadal OU Čadca, OSZP listom zo dňa 02.05.2018 navrhovateľa v súlade s § 29 ods. 10 zákona EIA o doplňujúce informácie.
Na základe tejto žiadosti navrhovateľ doplnil dňa 15.06.2018 k zámeru navrhovanej činnosti nasledovné doklady: Doplnenie zámeru navrhovanej činnosti, Projekt bilancie skrývky humusového horizontu a Hlukovú štúdiu. OU Čadca, OSZP zverejnil uvedené dokumenty na webovom sídle ministerstva a opakovane listom zo dňa 15.06.2018 upovedomil účastníkov konania, že v predmetnej veci bolo ukončené zisťovanie podkladov pre rozhodnutie a dal im možnosť oboznámiť sa s jeho podkladmi.

Dňa 19.06.2018 bolo OU Čadca, OSZP doručené vyjadrenie Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava k doplňujúcej informácii a k podkladom rozhodnutia podľa § 33 správneho poriadku v ktorom sa uvádza (uvedené v skrátenej forme):
Zámer ako aj doplňujúca informácia pomerne podrobne a celkovo dostačujúco zdôvodňuje zámer navrhovateľa, ktorý je v tomto smere dostatočne popísaný a zámer je urobený s dostatočnou znalosťou územia a jeho pomerov. Čo sa týka pripomienok dotknutej verejnosti, navrhovateľ sa s nimi v danom predprojektovom stupni vysporiadal dostatočne, navrhovateľ deklaroval ochotu navrhované environmentálne opatrenia podrobnejšie spracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie.
Vzhľadom na uvedené navrhujeme vydať rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní; žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

1. Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
2. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
3. Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf).
4. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
5. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
6. V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
7. Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
8. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
9. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
10. Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
11. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

vyjadrenie OÚ Čadca, OSZP k vyjadreniu dotknutej verejnosti Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O. BOX 218, Bratislava (vyjadrenie zo dňa 19.06.2018)
podmienky vyjadrenia v bodoch 1.- 11. OÚ Čadca, OSZP akceptoval a boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na zisťovacie konanie bol predložený zámer navrhovanej činnosti, ktorý podáva základnú charakteristiku o navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia

a základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie. Vypracovaný zámer navrhovanej činnosti spĺňa obsah a štruktúru prílohy č. 9 zákona EIA, pričom k navrhovanej činnosti sa z hľadiska svojej pôsobnosti vyjadrovali príslušné orgány štátnej správy, ktoré nežiadali vypracovanie ďalších posudkov a so zámerom navrhovanej činnosti súhlasili.
OU Čadca, OSZP vychádzal zo skutočnosti, že predmetné územie už bolo posúdené v rámci iných zámerov, preto tunajší úrad zastáva názor, že v rámci tohto konania, ako aj v rámci predchádzajúcich konaní uskutočnených podľa zákona EIA, bola vykonaná dostatočná analýza stavu životného prostredia, pričom ku každej z navrhovaných činností sa z hľadiska svojej pôsobnosti vyjadrovali príslušné orgány štátnej správy.

Tunajší úrad sa zaoberal z vecného hľadiska pripomienkami a návrhmi Združenia domových samospráv. Časť pripomienok bola charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, ktoré sú pre navrhovateľa záväzné a sú už riešené v textovej časti zámeru navrhovanej činnosti a podmienky dodržiavania platných zákonov a noriem sú v kompetencii príslušných orgánov štátnej správy v rámci povoľovacieho procesu a sú zákonnou podmienkou pre vydanie jednotlivých povolení. Časť pripomienok bola vyhodnotená nad rámec platnej legislatívy alebo nesúvisiaca s predmetom posudzovanej činnosti a preto neboli zapracované do záväznej časti tohto rozhodnutia. Časť pripomienok bola vyhodnotená ako splnená v rámci vypracovaného zámeru navrhovanej činnosti. V záväznej časti rozhodnutia sú začlenené len špecifické požiadavky, ktorých riešenie je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie pre jednotlivé povolenia, resp. užívanie stavby.
Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou (Združenie domových samospráv Bratislava) je opodstatnené, preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru podľa zákona EIA prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaní záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

Zisťovacie konanie predchádza povoľovaciemu konaniu podľa osobitných predpisov. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili v stanovenom termíne sa v zmysle § 29 ods. 9 zákona EIA považujú za súhlasné.

Vyhodnotenie

OÚ Čadca, OSZP posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Navrhovaná činnosť je v katastrálnom území Krásno nad Kysucou. Uvedené územie je už v minulosti posúdené podľa zákona EIA a sú známe vplyvy na životné prostredie. S prihliadnutím na charakter výroby a umiestnenie navrhanej činnosti sa nepredpokladá, že navrhovaná činnosť vyvolá nové vplyvy na životné prostredie. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Opatrenia pre navrhovanú činnosť sa ukladajú z dôvodu požiadaviek dotknutých subjektova budú vyhodnotené v rámci povoľovacieho konania.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriaku a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia a zdravia, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká navrhovaná činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

Záver

OU Čadca, OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému oznámeniu o zmene a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona EIA. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavbu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, že navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto OÚ Čadca, OSZP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k zámeru pre navrhovanú činnosť vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti povolenému existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

OÚ Čadca, OSZP na základe preskúmania zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené

práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA na webovom sídle www.enviroportal.sk.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Ing. Viera Jurošková
vedúca odboru

Doručuje sa účastníkom konania:
3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Doručuje sa dotknutým orgánom:
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a 827 15 Bratislava 212
Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 2622/48, Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, Čadca
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, Čadca
Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, Čadca
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina