




0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.1 – výrez č.2

Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM₁₀

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolíníe imisného príspevku (ug/m3)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

-  izolínie imisného príspevku (ug/m³)
cesta I/16
-  vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.1 – výrez č.2

Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



Zhotoviteľ:



Ing. Radim Seibert, máj 2018



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM₁₀

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.2 – výrez č.2

Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000


Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



Zhotoviteľ:



Ing. Radim Seibert, máj 2018



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 1.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.1 – výrez č.2

Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM₁₀

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000


Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



Zhotoviteľ:



Ing. Radim Seibert, máj 2018



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečišťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.1 – výrez č.2


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.2 – výrez č.2

Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000


Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



Zhotoviteľ:



Ing. Radim Seibert, máj 2018



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3) cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM₁₀

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 2.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM10

Čas priemerovania: 24 hodín

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM_{2.5}

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.1 – výrez č.2

Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM_{2.5}

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000


Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



Zhotoviteľ:



Ing. Radim Seibert, máj 2018



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolíne imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM_{2.5}

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM2.5

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.1 – výrez č.2


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: $\text{PM}_{2.5}$

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM2.5

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM_{2.5}

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM_{2.5}

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolíe imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: PM2.5

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: $\text{PM}_{2.5}$

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM2.5

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 3.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: PM2.5

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.1 – výrez č.2

Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečišťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.1 – výrez č.2

Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ng/m³)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečišťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolíne imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolíne imisného príspevku (ng/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 4.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: benzo(a)pyren

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečišťujúca látka: NO_x

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.1 – výrez č.2

Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO_x

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000


Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



Zhotoviteľ:



Ing. Radim Seibert, máj 2018



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO_x

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečišťujúca látka: NO_x

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.1 – výrez č.2


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO_x

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO_x

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.2 – výrez č.1

Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO_x


Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



izolínie imisného príspevku (ug/m3)
cesta I/16
vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO_x

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO_x

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.2 – výrez č.2

Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NOx

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000


Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



Zhotoviteľ:



Ing. Radim Seibert, máj 2018



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 5.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO_x

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolíne imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečišťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.1 – výrez č.2


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.1 – výrez č.3

Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO_2

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.1 – výrez č.1

Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031


Znečisťujúca látka: NO2

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE





Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO2

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO_2

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO_2

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.2 – výrez č.2

Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000


Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



Zhotoviteľ:



Ing. Radim Seibert, máj 2018



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 6.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO_2

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolíe imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.1 – výrez č.2

Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000


Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



Zhotoviteľ:



Ing. Radim Seibert, máj 2018



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO2

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečišťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.1 – výrez č.2


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO_2

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: NO_2

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 7.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečišťujúca látka: NO₂

Čas priemerovania: 1 hodina

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečišťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.1 – výrez č.2


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.1 – výrez č.1


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m3)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.1 – výrez č.3


Výpočtový scenár: bez realizácie zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečisťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolíe imisného príspevku (ug/m3)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.2 – výrez č.3


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2021

Znečišťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolínie imisného príspevku (ug/m³)
cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná
rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.2 – výrez č.1


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečišťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolácie imisného príspevku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.2 – výrez č.2


Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE



0 500 1000 1500 2000

meters



Legenda:

- izolíne imisného príspevku (ug/m3)
- cesta I/16
- vybrané výpočtové body plánovaná rýchlostná cesta R2

Číslo prílohy: 8.2 – výrez č.3

Výpočtový scenár: s realizáciou zámeru, návrhový rok 2031

Znečisťujúca látka: bzn

Čas priemerovania: 1 rok

Mierka: 1:36000

Názov stavby: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE