OKRESNÝ ÚRAD SENEC

odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
Hurbanova 21, 903 01 Senec

OU-SC-OSZP-2018/009155-Gu
Senec, 03.07.2018

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), rozhodol podľa § 29, ods. 2 na základe zámeru navrhovanej činnosti **„ Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV“,**predloženého Obec Kráľová pri Senci, Obecný úrad Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci, Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Hrubá Borša, Obec Kostolná pri Dunaji, Obecný úrad Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť **„Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV“** uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľmi sú Obec Kráľová pri Senci, Obecný úrad Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci, Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Hrubá Borša, Obec Kostolná pri Dunaji, Obecný úrad Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť požiadavkyvo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:

- Dodržať ustanovenia zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

- Dodržať ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a zohľadnené stanoviská ich správcov,

- Rešpektovať jestvujúce podzemné rozvody závlahovej vody a stanovisko správcu - Hydromeliorácie š.p., Vrakúnska 29, Bratislava.

- Dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

- Vzhľadom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, je možné činnosť vykonávať len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd. V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť výrobné, dopravné a iné záujmy zosúladené s vyššie uvedenými požiadavkami už pri spracúvaní koncepcie rozvoja územia a územnoplánovacej dokumentácie.

- Nakoľko stavba sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja Jelka je nutné akúkoľvek činnosť vykonávať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodného zdroja a dodržať podmienky stanoviska jeho správcu - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (doručovacia adresa Trnavská 32, 826 29 Bratislava).

- Verejnú kanalizáciu a verejný vodovod trasovať na verejnom priestranstve.

- Rešpektovať jestvujúci vodný zdroj v Obci Kostolná pri Dunaji a jeho ochranné pásmo.

- Rešpektovať ochranné pásmo toku a stanovisko jeho správcu – SVP, š.p., OZ Bratislava.

- V prípade, že ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebný zámer je povinný zabezpečiť uplatnenie zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy špeciálne najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a viníc.

- Pri riešení navrhovaných lokalít, je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 12 až §17 zákona o ochrane pôdy. V súlade s týmito ustanoveniami je možné poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, kde je rozhodujúcim limitom pri rozvoji územia kvalita poľnohospodárskej pôdy.

- Pri územnom a stavebnom konaní je potrebné zohľadniť požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva podľa:
    - Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
    - Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
    - Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

- Pri výstavbe ČOV požadujeme rešpektovať biokoridor Čierna voda tak, že prístupovú komunikáciu, samotný areál ČOV, príp. iné aktivity súvisiace s navrhovanou činnosťou, ktoré by mohli biokoridor poškodiť, umiestniť v maximálnej možnej miere mimo priestoru biokoridoru.
- 40 cm a krovín s výmerou nad 10 m^2 v zastavanom území obce a s výmerov nad 20 m^2 mimo zastavaného územia obce sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (v pôsobnosti príslušnej obce) podľa § 47 ods. 3 zákona.

- Upozorňujeme, že najneskôr pri príprave podkladov k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je potrebné venovať pozornosť ekologickým funkciám drevín ako potenciálneho biotopu chránených druhov živočíchov, okrem vtákov aj možnej prítomnosti chránených druhov hmyzu (najmä z rodu chrobákov Coleoptera), ktoré sa vyskytujú predovšetkým v starších listnatých stromoch s dostatočným objemom drevnej hmoty (obvod kmeňa väčší ako 40-50 cm) a so zhoršeným zdravotným stavom. Uvedené záujmy je potrebné zohľadniť pri výrube predmetných stromov a ich povolený výrub uskutočniť mimo vegetačného a hniezdneho obdobia tak, aby sa minimalizoval nepriaznivý vplyv na faunu.

- Druhovú skladbu drevín v projekte sadových úprav odporúčame ešte pred územným konaním konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR, Regionálnym centrom ochrany prírody v Bratislave a predložiť spolu so žiadosťou o vydanie súhlasu na výrub drevín ako návrh náhradnej výsadby, resp. jej časti.

- Rešpektovať biokoridor regionálneho významu č. XVIII. Čierna Voda, ktorý je tvorený vodným tokom a plochami nelesnej drevinovej vegetácie a lesnými porastmi s priľahlými pobrežnými porastmi, ktorý prechádza riešeným územím. Líniová zeleň melioračných kanálov a vodných tokov musí byť zachovaná.

- Je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

- Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

- Dodržať a realizovať všetky opatrenia navrhnuté v IV časti zámeru – IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovatelia, Obec Kráľová pri Senci, Obecný úrad Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci, Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Hrubá Borša, Obec Kostolná pri Dunaji, Obecný úrad Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji**"**písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Senec, OSŽP) podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti **„Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV**" (ďalej len zámer), ktorývypracovala Obec Kráľová pri Senci, Obecný úrad Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci, Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Hrubá Borša, Obec Kostolná pri Dunaji, Obecný úrad Kostolná pri Dunaji, Kostolná

pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Senec, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom pod č. OU-SC-OSZP/2018/009155-002-Gu zo dňa 26.04.2018 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Senec, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU- SC-OSZP-2018/009155-002-Gu zo dňa 26. 04. 2018 zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť na webovom sídle ministerstva životného prostredia http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kralova-pri-senci-hruba-borsa-kostolna-pri-dunaji-splaskova-kanalizaci-1.

Informácia pre verejnosť bola zverejnená aj na stránke príslušného orgánu:http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20).

Príslušný orgán informoval známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Senec, odbore starostlivosti o životné prostredie. Táto informácia bola taktiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese webového sídla ministerstva a na webovom sídle http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20.

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti, význam očakávaných vplyvov, miesto realizácie

Ide o novú činnosť, ktorá spadá podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) do kapitoly 10. „Vodné hospodárstvo“ a do položky 6 „Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov“ (prahová hodnota časti B – zisťovacie konanie) v prípade budovania kanalizačnej siete a ČOV (pre 4 000 EO). Navrhovaná vodovodná sieť nedosahuje prahové limity podľa prílohy č. 8 zákona.

Zámer navrhovanej činnosti je riešený v jednom realizačnom variante. Navrhovateľ požiadal o upustenie od variantného riešenia zámeru navrhovanej činnosti Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý upustil podľa § 22 ods. 7 zákona od požiadavky variantného riešenia zámeru navrhovanej činnosti (list č. OU-SC-OSZP-2018/008375-Gu, zo dňa 11. 04. 2018).

V súčasnosti sú v dotknutých obciach odvádzané splaškové odpadové vody prevažne do žúmp, pričom východná časť obce Hrubá Borša je odkanalizovaná do značne zaťaženej ČOV Veľké Úľany. Dotknuté obce sa nachádzajú zväčša na území s významnou prirodzenou akumuláciou povrchových a podzemných vôd, tzn. na území chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd a to v rámci Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, pričom väčšina dotknutého územia je situovaná v rámci územia ochranného pásma II. stupňa vonkajšieho využívaného vodárenského zdroja Jelka. V rámci projektu „Čistenie odpadových vôd v meste Senec – Intenzifikácia modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd“ sa odkanalizovanie

dotknutých obcí plánuje do roku 2045. Na základe uvedeného sa dotknuté obce rozhodli pre realizáciu kanalizácie s ČOV, aby sa zlepšil súčasný stav a aby sa zabezpečila ochrana podzemných a povrchových vôd.

V rámci navrhovanej činnosti sa plánuje realizácia odkanalizovania obcí Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji. V rámci uvedených obcí sa plánuje gravitačná, ako aj tlaková kanalizácia. Pozemky dotknuté navrhovanou činnosťou sú umiestnené tak v zastavanom, ako i mimo zastavaného územia obce. Trasa splaškovej kanalizácie je navrhnutá v prevažnej časti vo verejnom priestranstve. Priestor na výstavbu splaškovej kanalizácie je vhodný a nie je potrebná žiadna demolácia objektov. Cieľom stavby je vybudovanie dokonale tesnej splaškovej kanalizácie, ktorá nebude ohrozovať kvalitu podzemných a povrchových vôd nachádzajúcich sa v danej dotknutom území a jej následné čistenie na navrhovanej ČOV. Jestvujúce septiky a žumpy sa po vybudovaní splaškovej kanalizácie (po pripojení na ňu) vyradia z činnosti. Stoková sieť v dotknutých obciach je navrhnutá ako delená, ktorá bude odvádzať výlučne splaškové vody od obyvateľstva.

Do jednotlivých stôk majú byť postupne zaústené kanalizačné odbočenia z jednotlivých nehnuteľností. Objektová sústava na splaškovej kanalizácii má pozostávať z kanalizačných šácht, čerpacích staníc a kanalizačných odbočení. Trasa navrhovanej splaškovej kanalizácie je vedená v prevažnej miere v miestnych komunikáciách, resp. v cestách III. triedy. Pri realizácii splaškovej kanalizácie bude rešpektovaná poloha jestvujúcich inžinierskych sietí a ich ochranných a bezpečnostných pásiem a požiadaviek ich správcov (prípadné preložky podzemných inžinierskych sieti budú realizované až na základe dohody s ich prevádzkovateľmi).

Vo vzdialenosti maximálne 50 m budú osadené prefabrikované železobetónové šachty kruhového priemeru s priemerom 1,0 m. Šachtové prechodky v šachtových dnách budú zabudované. Poklopy musia byť vo vozovke umiestnené presne do úrovni komunikácie. Prípustná tolerancia je ± 0,5 cm. Vstup do šachty bude možný v komunikácii cez liatinový poklop bez odvetrania, resp. mimo komunikácie cez poklop. Kanalizačné potrubie má byť budované z potrubí PVC SN4 DN 315 a ukladanie rúr má byť riešené v otvorenom zapaženom výkope s hĺbkou uloženia 1,8 až 3,5 m pod terénom. Nad potrubím bude osadená výstražná fólia a vyhľadávací vodič. Potrubie sa uloží na pieskové lôžko hrúbky 150 mm. Po uložení potrubia na pieskové lôžko sa potrubie obsype pieskom zhutneným po vrstvách na výšku 300 mm nad potrubie. Následne sa ryha zasype výkopovým materiálom (uloženie v zelenom páse) alebo štrkopieskom zhutneným po vrstvách (uloženie v komunikácii). Výkopové práce sa budú prevádzať strojne, len v miestach križovania s podzemnými inžinierskymi sieťami sa ručne vykopú sondy na identifikáciu jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. Doporučený sklon potrubí je 5 ‰. Prípadne sa výpočtom preukáže samočistiaca rýchlosť prúdenia splaškových vôd. Pre zabezpečenie gravitačného odtoku bude nevyhnutné na sieti budovať zvyšovacie čerpacie stanice. Zvyšovacie čerpacie stanice sa navrhujú prefabrikované železobetónové s priemerom 2,2 m. Výška čerpacích staníc sa navrhuje 6 m. V čerpacích staniciach budú osadené dve čerpadlá, pričom bude zabezpečená 100 percentná rezerva navrhovanej požadovanej čerpacej kapacity. Kanalizačné vedenie bude umiestnené v komunikácii prípadne v zelenom páse verejného priestranstva. Po uložení sa potrubia sa vykoná spätný zásyp a spätná úprava komunikácie. Na kanalizačnom potrubí sa následne vykoná skúška vodotesnosti a rovnako aj na všetkých objektoch kanalizačnej siete. Križovanie toku bude riešené riadeným pretlakom. Splaškové odpadové vody z obce Kostolná pri Dunaji budú privádzané do obce Kráľová pri Senci výtlačným potrubím prostredníctvo čerpacej stanice. Výtlačné potrubie bude zaústené do gravitačnej kanalizačnej siete a spolu s odpadovými vody z obce Kráľová pri Senci odvádzané na čistiareň odpadových vôd. Splaškové odpadové vody z obce Hrubá Borša obdobným spôsobom odvádzané do obce Kráľová pri Senci a následne odvádzané na čistiareň odpadových vôd. V časti obce je už splašková kanalizácia vybudovaná s výtlakom na čistiareň odpadových vôd Veľké Úľany. Výtlak je vedený pozdĺž cesty smer Jánovce. V mieste

vyvedenia výtlaku zo zastavaného územia sa na predmetný výtlak napojí nový výtlak do obce Hrubá Borša a výtlak za obytnou zónou sa uzatvorí. Tým sa s využitím súčasných čerpacích staníc zabezpečí výtlak z tejto obytnej časti do gravitačnej siete obce Hrubá Borša a ich následný transport do obce Kráľová pri Senci a následne na čistiareň odpadových vôd. Trasované jednotlivých vetiev je zrejmé zo situácie, ktorá je súčasťou príloh tohto zámeru navrhovanej činnosti.

Jednotlivé vetvy gravitačnej kanalizácie a ich dĺžky v rámci obce Kráľová pri Senci majú byť nasledovné:

- VETVA A PVC DN 300 PN 10 dĺžka 592 m,
- VETVA A-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 145 m,
- VETVA A-1-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka185 m,
- VETVA B PVC DN 300 PN 10 dĺžka 331 m,
- VETVA B-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 226 m,
- VETVA B-2 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 278 m,
- VETVA B-3 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 280 m,
- VETVA B-4 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 248 m,
- VETVA C PVC DN 300 PN 10 dĺžka 320 m,
- VETVA C-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 276 m,
- VETVA D PVC DN 300 PN 10 dĺžka 172 m,
- VETVA D-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 78 m,
- VETVA E PVC DN 300 PN 10 dĺžka 528 m,
- VETVA E-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 440 m,
- VETVA E-1-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka187 m,
- VETVA E-2 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 361 m,
- VETVA E-2-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 188 m,
- VETVA E-3 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 288 m,
- VETVA E-3-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 116 m,
- VETVA E-3-2 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 205 m,
- VETVA E-4 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 200 m,
- VETVA F PVC DN 300 PN 10 dĺžka 535 m,
- VETVA F-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 314 m,
- VETVA F-1-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 246 m,
- VETVA F-2 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 192 m,
- VETVA F-3 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 172 m,
- VETVA G PVC DN 300 PN 10 dĺžka 495 m,
- VETVA G-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 157 m,
- VETVA G-2 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 447 m,
- VETVA G-2-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 33 m,
- VETVA G-3 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 121 m,
- VETVA G-4 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 255 m,
- VETVA G-5 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 102 m,
- VETVA H PVC DN 300 PN 10 dĺžka 359 m,
- VETVA H-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 257 m,
- VETVA I PVC DN 300 PN 10 dĺžka 248 m,
- VETVA I-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 191 m,
- VETVA I-2 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 166 m,
- **SPOLU: 9 934 m.**

Jednotlivé vetvy tlakovej kanalizácie a ich dĺžky v rámci obce Kráľová pri Senci majú byť nasledovné:

- VÝTLAK AvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 503 m,
- VÝTLAK BvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 310 m,
- VÝTLAK CvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 35 m,
- VÝTLAK DvHDPe DN 110 PN 10 dĺžka 201 m,
- VÝTLAK A-1-1v HDPe DN 110 dĺžka 202 m,
- VÝTLAK Ev HDPe DN 110 PN 10 dĺžka 491 m,
- VÝTLAK GvHDPe DN 110 PN 10 dĺžka 534 m,
- VÝTLAK HvHDPe DN 110 PN 10 dĺžka 30 m,
- VÝTLAK IvHDPe DN 110 PN 10 dĺžka 237 m,

SPOLU: 2 562 m = (DN 160) - 848 m + (DN 110) - 1 714 m.

Celkovo sa má v obci Kráľová pri Senci vybudovať 9,934 km gravitačnej kanalizácie PVC DN 300 PN 10 a 2,562 km tlakovej kanalizácie (HDPe DN 110/160 PN 10), tzn. **12,496 km kanalizácie**.

Jednotlivé vetvy gravitačnej kanalizácie a ich dĺžky v rámci obce Hrubá Borša majú byť nasledovné:

- VETVA A PVC DN 300 PN 10 dĺžka 410 m,
- VETVA AA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 331 m,
- VETVA AA-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 90 m,
- VETVA AA-2 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 63 m,
- VETVA AB PVC DN 300 PN 10 dĺžka 240 m,
- VETVA B PVC DN 300 PN 10 dĺžka 546 m,
- VETVA BA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 106 m,
- VETVA BB PVC DN 300 PN 10 dĺžka 171 m,
- VETVA BC PVC DN 300 PN 10 dĺžka 111 m,
- VETVA C PVC DN 300 PN 10 dĺžka 306 m,
- VETVA CA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 424 m,
- VETVA CA-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 185 m,
- VETVA CB PVC DN 300 PN 10 dĺžka146 m,
- VETVA D PVC DN 300 PN 10 dĺžka 290 m,
- VETVA DA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 202 m,
- VETVA DB PVC DN 300 PN 10 dĺžka 210 m,
- VETVA DC PVC DN 300 PN 10 dĺžka 200 m,
- VETVA E PVC DN 300 PN 10 dĺžka 243 m,
- VETVA EA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 107 m,
- VETVA EA-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 30 m,
- VETVA EA-2 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 43 m,
- VETVA EA-3 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 30 m,
- VETVA EA-4 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 43 m,
- VETVA EA-5 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 36 m,
- VETVA EB PVC DN 300 PN 10 dĺžka 197 m,
- VETVA GA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 145 m,

SPOLU: 4 760 m.

Jednotlivé vetvy tlakovej kanalizácie a ich dĺžky v rámci obce Hrubá Borša majú byť nasledovné:

- VÝTLAK AvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 2 310 m,
- VÝTLAK BvHDPe DN 110 PN 10 dĺžka 574 m,

- VÝTLAK CvHDPe DN 110 PN 10 dĺžka 28 m,
- VÝTLAK DvHDPe DN 110 PN 10 dĺžka 60 m,
- VÝTLAK Ev HDPe DN 110 PN 10 dĺžka 154 m,
- VÝTLAK FvHDPe DN 110 PN 10 dĺžka 520 m,

SPOLU: 3 646 m.

Celkovo sa má v obci Hrubá Borša vybudovať 4,76 km gravitačnej kanalizácie PVC DN 300 PN 10 a 3,646 km tlakovej kanalizácie (HDPe DN 110/160 PN 10), tzn. **8,406 km kanalizácie**.

Jednotlivé vetvy gravitačnej kanalizácie a ich dĺžky v rámci obce Kostolná pri Dunaji majú byť nasledovné:

- VETVA A PVC DN 300 PN 10 dĺžka 365 m,
- VETVA AA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 163 m,
- VETVA AB PVC DN 300 PN 10 dĺžka 65 m,
- VETVA AC PVC DN 300 PN 10 dĺžka 70 m,
- VETVA B PVC DN 300 PN 10 dĺžka 336 m,
- VETVA BA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 189 m,
- VETVA BB PVC DN 300 PN 10 dĺžka 368 m,
- VETVA BC PVC DN 300 PN 10 dĺžka 244 m,
- VETVA C PVC DN 300 PN 10 dĺžka 244 m,
- VETVA CA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 66 m,
- VETVA CB PVC DN 300 PN 10 dĺžka 66 m,
- VETVA CC PVC DN 300 PN 10 dĺžka 63 m,
- VETVA D PVC DN 300 PN 10 dĺžka 262 m,
- VETVA DA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 178 m,
- VETVA DB PVC DN 300 PN 10 dĺžka 202 m,
- VETVA DB-1 PVC DN 300 PN 10 dĺžka 121 m,
- VETVA E PVC DN 300 PN 10 dĺžka 220 m,
- VETVA EA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 177 m,
- VETVA EB PVC DN 300 PN 10 dĺžka 58 m,
- VETVA F PVC DN 300 PN 10 dĺžka 387 m,
- VETVA G PVC DN 300 PN 10 dĺžka 267 m,
- VETVA GA PVC DN 300 PN 10 dĺžka 145 m,
- VETVA GB PVC DN 300 PN 10 dĺžka 21 m,
- **SPOLU: 4 277 m.**

Jednotlivé vetvy tlakovej kanalizácie a ich dĺžky v rámci obce Kostolná pri Dunaji majú byť nasledovné:

- VÝTLAK AvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 580 m,
- VÝTLAK BvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 379 m,
- VÝTLAK CvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 17 m,
- VÝTLAK DvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 389 m,
- VÝTLAK Ev HDPe DN 160 PN 10 dĺžka 22 m,
- VÝTLAK FvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 50 m,
- VÝTLAK GvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 420 m,
- VÝTLAK HvHDPe DN 160 PN 10 dĺžka 607 m,
- **SPOLU: 2 464 m.**

Celkovo sa má v obci Kostolná pri Dunaji vybudovať 4,277 km gravitačnej kanalizácie PVC DN 300 PN 10 a 2,464 km tlakovej kanalizácie (HDPe DN 160 PN 10), **tzn. 6,741 km kanalizácie.**

Celkovo sa má v dotknutých obciach vybudovať 18,971 km gravitačnej kanalizácie PVC DN 300 PN 10 a 8,672 km tlakovej kanalizácie (HDPe DN 110/160 PN 10), tzn. 27,643 km kanalizácie.

UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Umiestnenie stavby:

Kraj: Bratislavský
okres: Senec
obce: Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji
katastrálne územia: Kráľová pri Senci, Krmeš, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr

Parcelné čísla tvoria prílohu rozhodnutia.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Výstavba kanalizačných zberačov bude realizovaná prevažne v komunikáciách III. triedy a v miestnych komunikáciách a v zelených pásoch. Pozemky priamo dotknuté navrhovanou činnosťou sú v KN-C evidované ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, orná pôda, záhrady, lesné pozemky a vodné plochy.
Navrhovanou činnosťou dôjde nedôjde trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy, ale iba k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy a to pre potreby pokládky navrhovanej kanalizácie a jej súčastí. Celková výmera dotknutej poľnohospodárskej pôdy bude presne zadefinovaná v rámci projektovej dokumentácie pre potreby navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vplyvom výstavby navrhovanej činnosti dôjde k minimálnym zásahom do lesných pozemkov a to v prípade parcely „KN-C“ č. 179 v rámci obce Hrubá Borša a v prípade parcely „KN-E“ č. 18/9 na katastrálnom území Kráľová pri Senci.

Trvalý záber pôd definovaných ako ostatná plocha na parcelách s číslami 308/23 KN-C, 308/1 KN-C a KN-E (vodná plocha) a 308/28 KN-C, na katastrálnom území Kráľová pri Senci bude potrebný pre realizáciu prístupovej komunikácie ku navrhovanej ČOV (3 120 m^2) a pre samotný areálu navrhovanej ČOV (cca 1 800 m^2).
Výstavba navrhovanej činnosti bude prebiehať iba na pozemkoch navrhovanej činnosti, resp. podľa projektového riešenia, pričom stavebný dvor a vybavenie staveniska budú taktiež pravdepodobne na parcelách situovania navrhovanej činnosti. Záber pre zariadenie staveniska predstavuje stavebný dvor o rozmere cca 20 x 18 m a dočasná skládka zeminy a materiálov o rozmere cca 29 x 10 m. Presné vymedzenie plôch pre stavebný dvor a dočasné skládky zeminy bude určené dotknutými obcami v rámci projektovej dokumentácie pre navrhovanú činnosť.

Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z dočasného odňatia sa zhŕňa a skladuje pozdĺž rýh pred začiatkom výstavby, respektíve pred začatím prvých zemných prác. Ochranu skládok zabezpečuje investor. Depónia musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečistením a znehodnotením, ale aj pred zaburinením a rozkrádaním. Investor zabezpečí ošetrovanie skládky a následné postupné vrátenie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy do pôvodného kvalitatívneho stavu jednoduchou spätnou rekultiváciou, t.j. do výkopových jám a rýh sa spätne uložia podpovrchové horizonty a po ich hrubom urovnaní sa z depónie rozprestrie skrývka humusového horizontu na celú plochu dočasného odňatia.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa vplyvy na pôdu nepredpokladajú. Priame znečistenie pôdy pri bežnej prevádzke je nepravdepodobné.

Z hľadiska výstavby navrhovanej činnosti môže dôjsť k negatívnym účinkom, ako je zhutnenie, prípadne kontaminácia pôdy, preto je nevyhnutné dôsledne postupovať podľa ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, aby tieto vplyvy nenastali, resp. aby sa čo najviac eliminovali. Chemickú degradáciu pôd môže vo všeobecnosti zapríčiniť viac faktorov, stupeň zraniteľnosti pôdy voči takejto degradácii je však daný prirodzenou kvalitou komplexu biochemických vlastností pôdy, konkrétne kvality humusových látok a acidity pôdneho prostredia, od ktorých sa odvíja komplex ďalších prirodzených pádnych vlastnosti (fyzikálno - chemických, fyzikálno - biologických).

Počas výstavby navrhovanej činnosti je možnosť kontaminácie pôdy spojená so situáciami spojenými s rizikom nehôd alebo zlým technickým stavom vozového parku a mechanizmov. Prípadný únik ropných látok, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe navrhovanej činnosti možno eliminovať použitím sorpčných prostriedkov. Pri výstavbe navrhovanej činnosti dôjde k strate biotopu pre pôdny edafón a živočíchy, pre ktorých bola sekundárnym zdrojom v rámci ich potravinových reťazcov. Strata biotopu sa viaže aj na rastliny rastúce v danom území.

Navrhovaná činnosť počas výstavby vzhľadom k svojmu rozsahu nepredstavuje významný zásah do horninového prostredia. Vplyvy na horninové prostredie súvisia najmä so zemnými a terénnymi prácami a so zakladaním navrhovaných objektov. Objekty budú zakladané pod hĺbkou premŕzania. Potenciálne možná je kontaminácia horninového prostredia v čase realizácie zemných prác vplyvom úniku pohonných hmôt a mazacích olejov z mechanizmov. Nežiaduci úniku znečisťujúcich látok do prostredia je možné eliminovať dodržiavaním technologických postupov počas výstavby a zabezpečením dobrého technického stavu stavebných mechanizmov.

Z charakteru navrhovanej činnosti a z geologickej stavby územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili kvalitu a stav horninového prostredia a geomorfologické pomery územia. Hĺbka ukladania prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a hĺbka zakladania navrhovanej ČOV nebudú mať za následok zmeny súčasného stavu horninového prostredia. Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie sa predpokladá do úrovne hĺbky ukladania navrhovaných prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a navrhovanej ČOV a to v súvislosti s výkopovými prácami (lokálne a krátkodobo môže dôjsť k zmene vlhkosti a teploty hornín). V prípade, že sa zistí, že výkopová zemina nie je kontaminovaná, uloží sa na depóniu zeminy, resp. zemník a následne sa môže použiť pri sadovníckych úpravách územia, pri terénnych úpravách a vyrovnávaní terénu územia, resp. bude použitá na iné účely v okolí navrhovanej činnosti.

Z hľadiska významnosti vplyvov navrhovanej činnosti na horninové prostredie počas jej výstavby a prevádzky sa predpokladajú vplyvy minimálne. Sekundárne pri odkrytí

geologického podložia a následnej havárii môže dôjsť k jeho znečisteniu. Navrhovaná činnosť je navrhnutá tak, aby sa v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa okrem havarijných stavov vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery nepredpokladajú. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na nerastné suroviny.
Navrhovaná činnosť má byť čiastočne situovaná do územia s významnou prirodzenou akumuláciou povrchových a podzemných vôd, tzn. do územia chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd a do ochranného pásma vodárenského zdroja. Navrhovaná činnosť má byť čiastočne situovaná v ochranných pásmach vodných tokov a vodárenských zdrojov, pričom má byť situovaná aj na pobrežných pozemkoch. Podľa NV SR č. 174/2017 Z. z. ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sa za citlivé oblasti sa ustanovili vodné útvary povrchových vôd na území Slovenskej republiky. Za zraniteľné oblasti sa ustanovili poľnohospodársky využívané pozemky v obciach podľa prílohy č. 1 uvedeného nariadenia, pričom dotknuté obce sa v danej prílohe nachádzajú.

Realizácia navrhovanej činnosti v mieste zásahu do brehu vodného toku Čierna voda bude mať dočasne negatívny vplyv na tok. Môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu senzorických vlastností vody predovšetkým z dôvodu zakalenia vody nerozpustnými anorganickými látkami a čiastočkami pôdy. K ohrozeniu kvalitatívnych vlastností povrchových vôd môže dôjsť počas výstavby v súvislosti s použitím stavebných mechanizmov, kedy môže dôjsť k únikom pohonných hmôt a olejov v prípade havárií. Jedná sa však o vplyvy potenciálneho charakteru. Stavenisko je potrebné vybaviť prostriedkami pre vykonanie bezprostredných opatrení v prípade rizika úniku škodlivých látok do prostredia. Za dodržania technologických postupov počas výstavby a zabezpečením dobrého technického stavu stavebných mechanizmov sa významné ohrozenie kvality podzemnej vody nepredpokladá.

Navrhovaná činnosť počas výstavby a prevádzky nebude mať závažný negatívny vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky povrchových tokov v širšom okolí, resp. na ich trasovanie, ako ani na podzemné vody nachádzajúce sa v predmetnom území.
Navrhovaná činnosť z vodohospodárskeho hľadiska bude možná za podmienok súhlasov vlastníkov a prevádzkovateľov vodných diel, na ktoré sa má navrhovaná činnosť napojiť a ak budú dodržané ich ochranné pásma. Taktiež je nevyhnutné dodržiavať náležitosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky MŽP SR č. 212/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva, resp. ochrany vôd.
Kontaminácia hydrologického prostredia môže byť daná únikom znečisťujúcich látok do podzemnej vody s následným zhoršením jej kvality počas havarijných stavov alebo nesprávnou manipuláciou s nimi. V danom prípade sa bude postupovať podľa vypracovaného a schváleného havarijného plánu. Realizácia navrhovanej činnosti čiastočne ovplyvní (priamo na zastavanej ploche) infiltráciu zrážkovej vody do podzemia. Navrhovanou činnosťou by sa nemal narušiť prirodzený kolobeh vody a nemalo by dôjsť k lokálnemu vysušovaniu územia, resp. pri zvýšených zrážkach zase naopak k hydraulickému zaťaženiu.

Navrhovaná činnosť nebude ovplyvňovať pramene, pramenné oblasti, termálne a minerálne pramene a prírodné liečivé zdroje a počas realizácie nebude mať významný negatívny vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre povrchových a podzemných vôd za dodržania prevádzkového poriadku, technickej a pracovnej disciplíny a za dôsledného dodržania zásad narábania s prípravkami a látkami škodiacich vodám. Navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov a vodárenský zdroj v Jelke. Celkovo možno vplyv navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody charakterizovať ako minimálny.

Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a klimatické zmeny a ich vplyv na navrhovanú činnosť

Navrhovaná činnosť nepatrí do skupiny zón a aglomerácií s úrovňou znečistenia, keď jedna látka alebo viaceré znečisťujúce látky dosahujú vyššie ako limitné hodnoty, prípadne dosahujú limitné hodnoty zvýšené o medzu tolerancie, tzn. územie nespadá do oblastí riadenia kvality ovzdušia.

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti neovplyvní významne zmeny klimatických ukazovateľov, smeru alebo prúdenia vzduchu, evaporáciu a ani iné zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na klimatické pomery v jej okolí.
Z pohľadu klimatických zmien sa nepredpokladá ich vplyv na prevádzku navrhovanej činnosti, pričom príspevok navrhovanej činnosti ku klimatickým zmenám je zanedbateľný.
Navrhovaná činnosť nepatrí do skupiny zón a aglomerácií s úrovňou znečistenia, keď jedna látka alebo viaceré znečisťujúce látky dosahujú vyššie ako limitné hodnoty, prípadne dosahujú limitné hodnoty zvýšené o medzu tolerancie, tzn. územie nespadá do oblastí riadenia kvality ovzdušia.

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. stavebná mechanizácia pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na jednotlivých navrhovaných stavebných objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby navrhovanej činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade netreba zabudnúť na mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou navrhovanej činnosti (pracovníci, mechanizmy, zásobovanie...). Doprava surovín a materiálov bude nepravidelná a časovo a početnosťou obmedzená. Intenzita dopravy, ktorá bude pochádzať z dopravy spojenej s výstavbou navrhovanej činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať, nakoľko nie je zrejmý presný časový harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba. Uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oxidov dusíka a uhlíka a celkového organického uhlíka. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období a to hlavne v období zemných a výkopových prác. Zvýšenie intenzity dopravy navrhovanou činnosťou pri jej výstavbe, ako aj samotná výstavba navrhovanej činnosti v dotknutom území bude mať za následok zvýšenie emisií na okolitých komunikáciách a v záujmovom území. Tieto zdroje znečistenia ovzdušia budú lokálne a dočasné, limitované dobou výstavby.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude predstavovať významný zdroj znečisťovania ovzdušia, keďže ČOV s kapacitou don 5000 EO (navrhovaná je ČOV pre 4 000 EO) sú podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší o ochrane ovzdušia v znení zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, č. kategórie 5.3) kategorizované

ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Zdrojmi znečistenia ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti bude aj občasná doprava pre potreby kontroly a údržby ČOV a ostatných súčastí navrhovanej kanalizácie a vodovodu. Z uvedeného vyplýva, že dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia v rámci dotknutých obcí počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava a súčasné znečistenie ovzdušia. Emisie z automobilovej dopravy budú závislé od frekvencie automobilovej premávky, poveternostných podmienok, rýchlosti premávky a pomeru osobných motorových vozidiel a nákladných vozidiel na okolitých komunikáciách.
Navrhovaná ČOV je lokalizovaná mimo obytnú zástavbu, pričom bude dodržané jej ochranné pásmo 100 m od najbližšej obytnej zástavby (ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 445 m), pričom sa významný vplyv zápachu a hluku z prevádzky ČOV na obytné územie nepredpokladá.

Navrhovaná činnosť v kumulatívnom a synergickom merítku (existujúce znečistenie ovzdušia, znečistenie ovzdušia z realizácie navrhovanej činnosti a z dopravy súvisiacou s realizáciou navrhovanej činnosti) spĺňa a bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Vzhľadom na uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať lokálny a dlhodobý charakter, ktorého významnosť bude malá.

Vplyvy na hlukovú situáciu a ďalšie fyzikálne a biologické charakteristiky

Hlavnými zdrojmi hluku v riešenom území je doprava a prevádzky priemyselného a poľnohospodárskeho charakteru.Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti budú práce súvisiace so stavebnou činnosťou a doprava. Zdrojom hluku v území bude počas výstavby predovšetkým nákladná doprava zabezpečujúca dopravu materiálu a technológií na stavbu a ťažké stavebné mechanizmy na stavenisku (nákladné autá, buldozéry, rýpadlá, bagre, zhutňovacie stroje a i.). V porovnaní so súčasným stavom dôjde k zvýšenej hlučnosti jednak priamo na stavenisku ale aj v okolitých komunikáciách, po ktorých budú prepravované materiály a kde budú vykonávané práce. Jedná sa o vplyv časovo obmedzený dobou výstavby, po skončení stavebných a dokončovacích prác tieto zdroje hluku zaniknú. Počas stavebných prác môžu vznikať otrasy a vibrácie vplyvom pôsobenia stavebných a strojných mechanizmov. Jedná sa o súčasť stavebných prác, vibrácie budú mať krátkodobý a lokálny charakter. Ich vplyv možno eliminovať vhodnou stavebnou technológiou a realizáciou prác vo vhodnom ročnom období. Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri zemných prácach a doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zdrojom hluku a vibrácií v predmetnom území doprava súvisiaca s prevádzkou navrhovanej činnosti, ktorá je však zanedbateľná (pravidelná a občasná kontrolná a servisná činnosť). Zdrojom hluku bude aj samotná technológia na navrhovanej ČOV, avšak jej vplyv na obytnú zástavbu vzhľadom na jej vzdialenosť (najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti cca 445 m JZ od situovania navrhovanej ČOV) je zanedbateľný, resp. žiadny.
V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej činnosti. Intenzívne impulzné svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity aplikované v krátkych zábleskoch sa v rámci navrhovanej činnosti nebude používať. O žiarení možno hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením. Zdrojmi elektromagnetického žiarenia v rámci navrhovanej činnosti budú výkonové transformátory, zdroje zaisteného napájania, rozvádzače a motory.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Navrhovaná činnosť má byť lokalizovaná do priestoru, v ktorom platí prvý stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia alebo stromy (a realizácia navrhovanej činnosti ich ani neohrozí). V dotknutom území sa nenachádzajú mokrade medzinárodného, národného, regionálneho alebo miestneho významu.

Vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby na genofond, biodiverzitu a biotu sa predpokladá v súvislosti s výkopovými prácami, ako ukladanie prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a ostatnými navrhovanými stavebnými objektmi, terénnymi úpravami a rekultiváciou. Vplyvom navrhovanej činnosti dôjde k priamym vplyvom na vegetáciu a to jednorazové odstraňovanie vegetácie, narušovanie povrchu pôdy, zhutnenie povrchu pôdy, odber biomasy, zmenšenie alebo zničenie lokality výskytu a sekundárne sa zvýši prašnosť a hlučnosť, osvetlenie. Kontaminácia prostredia počas výstavby a prevádzky je možná iba pri náhodných havarijných situáciách a pri nedodržaní jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, pri porušení pracovnej disciplíny, zlyhaní techniky alebo nepozornosťou návštevníkov a pracovníkov v území.
Za najvýznamnejší vplyv realizácie navrhovanej činnosti na biotu možno pokladať predpokladaný výrub drevín a záber pôdy s rastlinným pokryvom v blízkosti vodného toku Čierna voda pre potreby výstavby prístupovej komunikácie o šírke 6 m a dĺžke 520 m, pričom v rámci tohto koridoru má byť umiestnený aj prípojka elektrickej energie a prívod pitnej vody a to pre potreby prevádzky navrhovanej ČOV. V najzápadnejšej časti tohto územia je predmetné územie bez výraznej krovinovej vegetácie s pomerne riedkym porastom drevín (lokalita navrhovaná v budúcnosti na výstavbu IBV). Následne smerom k navrhovanej ČOV sa nachádza pomerne bohatý porast drevín, ktorý v okrajových častiach je hustejší a s veľmi bohatou krovinovou etážou, pričom aj výskyt stromov je v okrajových častiach hustejší. Z hľadiska veku ide o rôznoveké dreviny, pričom podiel starších a rozkladajúcich sa jedincov a popadaného dreva je pomerne vysoký. Z hľadiska druhového prevládajú topole, hlavne v rámci najstaršieho porastu, pričom uvedenú druhovú skladbu dopĺňajú vŕby, jelše, duby a jasene, ako aj agát a z hľadiska krovín prevládajú svíb krvavý (*Swidasanguinea*), baza čierna (*Sambucusnigra*), trnka slivková (*Prunusspinosa*), ruža šípová (*Rosa canina*), zob vtáčí (*Ligustrumvulgare*), bršlen európsky (*Euonymuseuropaea*) a druhy rodu hloh (*Crataegussp.*) a i. Z uvedeného vyplýva, že sa predpokladá záber rastlinnej pokrývky na rozlohe cca 3 640 m^2 pre potreby napojenia prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry navrhovanej ČOV a cca 1 800 m^2 pre samotný areál ČOV.
Výrub drevín sa v rámci ostatného územia zasiahnutého výstavbou navrhovanej činnosti nepredpokladá, avšak za súčasného poznania sa nedá vylúčiť, avšak jeho rozsah by mal byť minimálny (situovanie kanalizácie sa orientuje hlavne na spevnené plochy a ich bezprostredné okolie).

Zasiahnutý biokoridor v mieste situovania navrhovanej ČOV a jej dopravné napojenie a jej napojenie na prvky technickej infraštruktúry predstavuje migračný koridor pre živočíchy.
Zraniteľnosť živočíšstva je hodnotená prostredníctvom zraniteľnosti biotopov v
Z hľadiska vplyvu navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu možno konštatovať, že do krajiny budú zakomponované nové prvky technickej a dopravnej infraštruktúry a ČOV, ktoré sa z krajinnoekologického hľadiska klasifikujú ako stresové faktory. Zároveň dôjde aj k zmene rastlinnej pokrývky územia.

Z hľadiska architektonického a urbanistického riešenia nie sú na objekt kanalizácie a ČOV kladené žiadne požiadavky. Objekt splaškovej kanalizácie má charakter líniovej stavby, ktorá je umiestená pod terénom. Nad úroveň terénu vystupujú len poklopy kanalizačných a čerpacích šácht. Existujúci objekt ČOV je nadzemný objekt situovaný v blízkosti sídla, navrhovaná činnosť neznamená výraznú zmenu oproti súčasnému stavu. Navrhovaná činnosť je

situovaná v sídelnej krajine, kde prevládajú prvky antropického charakteru nad prírodnými. Z uvedeného dôvodu nebude štruktúra krajiny výrazne ovplyvnená.

Po ukončení výstavby budú pracovné pásy kanalizácií vrátené do pôvodného stavu. Budú vykonané terénne a sadové úpravy spočívajúce v upravení terénu na požadovanú úroveň, ohumusovaní a zatrávnení zelených plôch. Do pôvodného stavu budú upravené aj konštrukcie vozoviek a spevnených plôch.
Realizácia navrhovanej činnosti charakter daného územia, ani štruktúru a scenériu krajiny významne neovplyvní.

Dotknutým územím prechádza nadregionálny biokoridor Malý Dunaj, ktorý je tvorený trojetážovou zeleňou tvorenou druhmi potenciálnej vegetácie a lúčnymi porastmi s ojedinelými stromami a krovinami (topoľ, vŕba, trnka, šípka, hloh, atď...). V rámci tohto biokoridoru sa navrhuje doplnenie výsadba druhov ekologicky viazaných na dané stanovište (vŕba biela (*Salixalba*), vŕba krehká (*Salixfragilis*), topoľ čierny (*Populusnigra*), topoľ biely (*Populusalba*), topoľ sivý (*Populuscanescens*), jelša lepkavá (*Alnusglutinosa*), brest väzový (*Ulmuslaevis*), svíb krvavý (*Swidasanguinea*), atď.). Cez zastavané územie obce Kráľová pri Senci prechádza regionálny biokoridor Čierna voda, ktorý je tvorený plochami trojetážovej zelene tvorené druhmi potenciálnej vegetácie, striedajú sa tu tiež plochy tvorené prevažne druhmi potenciálnej vegetácie v preriedenej forme, sčasti krovinnými a lúčnymi spoločenstvami s plochami s absenciou stromovej a krovinnej vegetácie. V časti, kde sa tok Čiernej vody stretáva s otvorenou krajinou je potrebné uvažovať s výsadbou trojetážovej zelene tvorenej druhmi ekologicky viazanými na tieto stanovištia. Uvedený biokoridor bude zasiahnutý výstavbou a to z dôvodu potreby výstavby prístupovej komunikácie o šírke 6 m a dĺžke 520 m, pričom v rámci tohto koridoru má byť umiestnená aj prípojka elektrickej energie a prívod pitnej vody a to pre potreby prevádzky navrhovanej ČOV. V najzápadnejšej časti tohto územia je predmetné územie bez výraznej krovinovej vegetácie s pomerne riedkym porastom drevín (lokalita navrhovaná v budúcnosti na výstavbu IBV). Následne smerom k navrhovanej ČOV sa nachádza pomerne bohatý porast drevín, ktorý v okrajových častiach je hustejší a s veľmi bohatou krovinovou etážou, pričom aj výskyt stromov je v okrajových častiach hustejší. Z hľadiska veku ide o rôznoveké dreviny, pričom podiel starších a rozkladajúcich sa jedincov a popadaného dreva je pomerne vysoký. Z hľadiska druhového prevládajú topole, hlavne v rámci najstaršieho porastu, pričom uvedenú druhovú skladbu dopĺňajú vŕby, jelše, duby a jasene, ako aj agát a z hľadiska krovín prevládajú svíb krvavý (*Swidasanguinea*), baza čierna (*Sambucusnigra*), trnka slivková (*Prunusspinosa*), ruža šípová (*Rosa canina*), zob vtáčí (*Ligustrumvulgare*), bršlen európsky (*Euonymuseuropaea*) a druhy rodu hloh (*Crataegussp.*) a i. Z uvedeného vyplýva, že sa predpokladá záber rastlinnej pokrývky na rozlohe cca 3 640 m^2 pre potreby napojenia prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry navrhovanej ČOV a cca 1 800 m^2 pre samotný areál ČOV a to v rámci uvedeného biokoridoru. Biocentrum regionálneho významu č. 65 Maholáň nebude realizáciou navrhovanej činnosti dotknuté.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky v záujmovom území, resp. ani na pohľady na ne. Realizácia navrhovanej činnosti významne neovplyvní štruktúru dotknutých sídiel a ani ich architektúru. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy dotknutých obcí.

Priamo na lokalite výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti. Predmetné územie sa nachádza mimo pamiatkových území, resp. zón. Navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na existujúcu funkčnú rastlinnú a živočíšnu výrobu v záujmovom území. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na rybné hospodárstvo a poľovníctvo.

Navrhovaná činnosť nebude mať nijaký vplyv na priemyselnú výrobu. Počas výstavby možno očakávať pozitívny vplyv v oblasti stavebníctva a dodávateľskej činnosti z hľadiska nárokov navrhovanej činnosti na stavebné materiály, práce, vybavenia a pod. Navrhovaná činnosť nebude brániť rozšíreniu podnikateľských aktivít v širšom okolí. Poľnohospodárska výroba v dotknutom území bude navrhovanou činnosťou negatívne ovplyvnená len v minimálnej miere. K trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde.

Realizáciou stavby dôjde k minimálnemu zásahu do lesných pozemkov. K drobeniu lesných pozemkov realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde. Navrhovaná činnosť nezamedzuje prístup do okolitých lesných porastov a nebude obmedzovať riadne obhospodarovanie lesa. Vzhľadom na rozsah stavby a rozsah zásahu do lesných pozemkov možno hodnotiť vplyv ako zanedbateľný.
Navrhovaná činnosť počas svojej prevádzky nebude mať negatívny vplyv na služby, rekreáciu a cestovný ruch. Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k zvýšenému využívaniu stravovacích kapacít v rámci dotknutých obcí pracovníkmi výstavby navrhovanej činnosti. Z hľadiska rekreačnej funkcie môže výstavba navrhovanej činnosti pôsobiť na rekreantov negatívnym dojmom, resp. aktivity s ňou spojené (zvýšený hluk, znečistenie ovzdušia a dopravné obmedzenia) môžu pôsobiť na pohodu a kvalitu bývania .

Výstavba splaškovej kanalizácie sa bude realizovať prevažne v cestách III. triedy a v miestnych komunikáciách. Pre prístup k ČOV bude nová navrhovaná prístupová účelová komunikácia. Počas výstavby kanalizačných zberačov a čerpacích staníc, resp. vodovodu bude obmedzená doprava na uvedených komunikáciách. V rámci uvedenej výstavby budú rozobraté jednotlivé vrstvy vozovky. Po ukončení stavebných prác bude nevyhnutné znovuzriadenie vozovky. Nový asfaltový povrch komunikácií sa vykoná podľa požiadaviek správcov komunikácií. V telese komunikácií budú kanalizačné šachty umiestnené tak, aby neprekážali premávke na pozemných komunikáciách.

V čase výstavby bude premávka prebiehať po stavebných úsekoch. Doprava bude usmerňovaná príslušným prenosným dopravným značením, poprípade bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou a bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu. V prípade potreby musí realizátor stavby zabezpečiť riadenie dopravy prostredníctvom náležite poučenej osoby, ktorá bude odetá do retroreflexného odevu a bude mať zastavovací terčík. Práce musia byť organizované tak, aby mali obyvatelia zabezpečený prístup požiarnych vozidiel a vozidiel zdravotnej pomoci. Práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby. Z hľadiska dopravnej infraštruktúry budú dodržané limity územia vo vzťahu ku ochranným pásmam letiska.

Trasovanie navrhovanej činnosti bude v dotyku, resp. bude križovať nadzemné a podzemné prvky technickej infraštruktúry a ich ochranné alebo bezpečnostné pásma a z uvedeného vyplýva potreba pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác je požiadať ich majiteľov, resp. prevádzkovateľov (podzemných vedení) o ich presné vytýčenie priamo v teréne a v rámci projektovej prípravy konzultovať trasovanie s nimi. Pri výkopových prácach v blízkosti vzdušného elektrického vedenia bude potrebné elektrické vedenie vypínať.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať na dopravu a infraštruktúru v dotknutom území významný vplyv. Vplyvy na využívanie jestvujúcich prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sú dlhodobé, pričom celkovo sa dá hodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na infraštruktúru tak, že dôjde k rozvoju infraštruktúry v dotknutom území, avšak aj k nárastu spotreby elektrickej energie a k zvýšeniu množstva produkovaných odpadov a z nich vyplývajúcich vplyvov (osvetlenie, znečisťovanie

ovzdušia, emitovanie hluku a vibrácií). Vplyvom realizácie navrhovanej činnosti vzniknú nové ochranné pásma technickej infraštruktúry v predmetnom území.

Vplyvy na obyvateľstvo

Z popisu jednotlivých uvedených vplyvov v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že navrhovaná činnosť by počas výstavby a prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie.Počet obyvateľov počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, ktorí budú ovplyvnení jej vplyvmi nemožno jednoznačne stanoviť.
Prípadným vplyvom navrhovanej činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie sú havarijné stavy. S realizáciou navrhovanej činnosti sú spojené aj riziká katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie zariadení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, prívalová voda), čo môže mať za následok napríklad poškodenie zdravia.
Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo ako hluk, vibrácie, znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie intenzity dopravy. Vplyv výstavby navrhovanej činnosti bude možné čiastočne minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Kanalizácia a vedľajšie vetvy budú realizované prevažne v komunikáciách III. triedy a v miestnych komunikáciách. Navrhovaná ČOV má byť situovaná mimo zastavaného územia obce Kráľova pri Senci, v jeho severnej polohe. Najbližšia obytná zástavba s dlhodobým pobytom osôb je od areálu ČOV vzdialená cca 445 m.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a pohodu a kvalitu života obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude zaťažovať životné prostredie nad rámec povolených hygienických limitov v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ budú dodržané pokyny v prevádzkovom poriadku.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá únik znečisťujúcich látok v koncentráciách, ktoré by mohli byť pre obyvateľstvo obťažujúce. Emisie plynov - CH_4, CO, H_2S, H_2, NH_3 možno vzhľadom na typ použitej technológie prakticky vylúčiť, šírenie zápachu do okolia sa nepredpokladá. Prípustná úroveň hladiny hluku nebude vzhľadom k použitej technológii prekročená. Emisie z kalového hospodárstva neprekročia povolené zákonné limity. Prevádzka navrhovanej činnosti nezaťaží svoje okolie nadmerným hlukom, prašnosťou alebo činnosťou, ktorá by zhoršovala okolité životné prostredie za predpokladu, že bude v plnom rozsahu zachované ochranné pásmo ČOV 100 m od areálu zariadenia. ČOV bude predstavovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Významnejšie vplyvy na pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutého prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú. Navrhovaná činnosť nemá charakter priemyselných prevádzok a zariadení, ktoré by produkovali špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvateľstva.
V rámci navrhovanej činnosti sa nebude narábať s látkami, ktoré by predstavovali priame nebezpečie pre dotknuté obyvateľstvo, pracovníkov a návštevníkov dotknutého územia. Avšak je dôležité v rámci prevádzky dodržiavať potrebné hygienické požiadavky, požiadavky na bezpečnosť pri práci ako aj pracovné postupy pri manipulácii s technickými zariadeniami a jednotlivými odpadmi, tak ako ich uvádza výrobca a tak ako budú vyškolený jednotlivý zamestnanci. Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a jeho zdravie je navrhovaná činnosť realizovateľná a prijateľná. Vplyvy na obyvateľstvo počas prevádzky hodnotíme ako pozitívne, dlhodobé.

Na základe predchádzajúceho hodnotenia na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva možno konštatovať, že sa nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva, ktoré by malo za následok ich významné zhoršenie stavu v dotknutom území.

Hodnotenie zdravotných rizík.

Z popisu jednotlivých uvedených vplyvov v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že navrhovaná činnosť by počas výstavby a prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie.Počet obyvateľov počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, ktorí budú ovplyvnení jej vplyvmi nemožno jednoznačne stanoviť.
Prípadným vplyvom navrhovanej činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie sú havarijné stavy.S realizáciou navrhovanej činnosti sú spojené aj riziká katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie zariadení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, prívalová voda), čo môže mať za následok napríklad poškodenie zdravia.Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo ako hluk, vibrácie, znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie intenzity dopravy.Významnejšie vplyvy na pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutého prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú. Vplyv výstavby navrhovanej činnosti bude možné čiastočne minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

Navrhovaná činnosť má byť lokalizovaná do priestoru, v ktorom platí prvý stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia (a realizácia navrhovanej činnosti ich ani neohrozí). V dotknutom území sa nenachádzajú mokrade medzinárodného, národného, regionálneho alebo miestneho významu. Z uvedeného vyplýva, že vplyvy realizácie navrhovanej činnosti nebudú mať žiadne negatívne vplyvy na tie zložky chránených území, ktoré boli dôvodom ich vyhlásenia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, funkciu a charakter navrhovanej činnosti, kvalitu a kvantitu biotickej zložky bezprostredného okolia a na základe možných identifikovateľných a predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu, resp. na ich integritu. Územie navrhovanej činnosti zasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a bude mať na neho pozitívny vplyv, pričom sa taktiež predpokladajú pozitívne vplyvy na územie ochranného pásma vodárenského zdroja. Keďže pod pojmom biodiverzita sa chápe pestrosť a bohatstvo všetkých druhov organizmov, živočíchov a rastlín a rozmanitosť ich prirodzených alebo umelých stanovíšť, tak možno posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na ňu práve prostredníctvom vplyvov na rastlinstvo a živočíšstvo, resp. ich biotopy, tak ako to bolo popísané v rámci podkapitoly „Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy“ tohto zámeru navrhovanej činnosti. Z uvedeného vyplýva, že sa očakáva vplyv na biodiverzitu

PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE

Vplyvy presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú ani počas výstavby ani počas prevádzky.

Stanoviská predložené podľa § 23 ods. 4 zákona

V zákone stanovenom termíne § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní doručili písomné stanoviská tieto subjekty: (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. ***Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,*** pod č. OU-BA-OCDPK2-2018/055604 zo dňa 11.05.2018: Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán ciest I., II. a III. triedy, podľa §3 ods. 4 písm. a)podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, po posúdení predloženého zámeru navrhovanej činnosti uvádza, že nami sledovaných záujmov, navrhovaná zmena nevyžaduje posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., nakoľko nezasahuje do ciest v kompetencii tunajšieho úradu.

2. ***Obec Kostolná pri Dunaji,*** pod č. 93/2018 zo dňa 31.5.2018: Obec nežiada navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona. V zmysle zákona verejnosť bola informovaná o doručení zámeru o navrhovanej činnosti a právach verejnosti v konaní na úradnej tabuli vyvesením dňa 09.05.2018.

3. ***Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,*** pod č. OU-SC-OSZP-2018/009887-Ry-199 zo dňa 21.05.2018:
   Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy preskúmal predložený zámer a doporučuje predložený zámer **neposudzovať** podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za predpokladu že budú splnené nasledovné podmienky:
   - budú dodržané ustanovenia zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
   - budú dodržané ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a zohľadnené stanoviská ich správcov,
   - budú rešpektované jestvujúce podzemné rozvody závlahovej vody a stanovisko správcu - Hydromeliorácie š.p., Vrakúnska 29, Bratislava,
   - dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach,
   - vzhľadom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, je možné činnosť vykonávať len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd. V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť výrobné, dopravné a iné záujmy zosúladené s vyššie uvedenými požiadavkami už pri spracúvaní koncepcie rozvoja územia a územnoplánovacej dokumentácie.
   - nakoľko stavba sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja Jelka je nutné akúkoľvek činnosť vykonávať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodného zdroja a dodržať podmienky stanoviska jeho správcu - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (doručovacia adresa Trnavská 32, 826 29 Bratislava),
   - verejnú kanalizáciu a verejný vodovod trasovať na verejnom priestranstve,
   - rešpektovať jestvujúci vodný zdroj v Obci Kostolná pri Dunaji a jeho ochranné pásmo,
   - rešpektovať ochranné pásmo toku a stanovisko jeho správcu – SVP, š.p., OZ Bratislava.

   Pripomienky sú zahrnuté do tohto rozhodnutia.

4. ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva,*** pod č. HŽP/4807/2018 zo dňa 14.05.2018: Z hľadiska ochrany zdravia netrvám na posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. pre

činnosť „Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV“, k.ú. Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji, okr. Senec.Vzdialenosť od obytnej zástavby je 445m, či je dostatočné pre ochranu obytného územia pred hlukom a pachovými látkami. Činnosť je environmentálne dôležitá vzhľadom na polohu obcí v CHVO Žitný ostrov. Nepredstavuje ohrozovanie verejného zdravia a jej prevádzka nebude zdrojom zhoršovania obytného prostredia.

5. ***Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,*** pod č. ASM-50-1127/2018 zo dňa 15.05.2018:Ministerstvo obrany SR (Agentúra majetku Bratislava) nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky. Z hľadiska zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nemáme pripomienky.

6. ***Obec Kráľová pri Senci,*** **pod č.** 688/2018**:**Vydáva súhlasné stanovisko k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti a nežiada navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona. V zmysle zákona verejnosť bola informovaná o doručení zámeru o navrhovanej činnosti a právach verejnosti v konaní na úradnej tabuli vyvesením dňa 09.05.2018.

7. ***Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave*** pod č. KRHZ-BA-OPP-4-047/2018 zo dňa 09.05.2018: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

8. ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,*** pod č. 29281 zo dňa 25.05.2018: K predloženému zámeru z pohľadu sekcie vôd, posúdenia vplyvov jeho realizácie na životné prostredie nemáme pripomienky. Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. ***Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia,*** pod č. OU-SC-OKR-2018/3797-109 zo dňa 04.05.2018: Z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej stavbe nemáme pripomienky. Zároveň si dovoľujeme upozorniť investora, že pri územnom a stavebnom konaní je potrebné zohľadniť požiadavky ochrany obyvateľstva podľa:
   - Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
   - Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
   - Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

   V prípade, že nepríde v projektovej dokumentácii k podstatným zmenám, netrváme na posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Pripomienky sú zohľadnené týmto rozhodnutím.

10. ***Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,*** pod č OU-SC-OCDPK-218/009843 zo dňa 23.05.2018: Návrhom sa rieši zlepšenie súčasného stavu životného prostredia, aby sa zabezpečila ochrana podzemných a povrchových vôd vybudovaním splaškovej kanalizácie a ČOV. K uvedenej činnosti nemáme pripomienky a preto nepožadujeme z hľadiska našich záujmov posudzovanie predloženého zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

11. ***Obec Hrubá Borša,*** pod č. 421/2018 zo dňa 01.06.2018: Obec Hrubá Borša, ako dotknutá obec, dotknutý orgán a povoľujúci orgán, zastúpená starostom obce Mgr. Jánom Klačkom, vydáva súhlasné stanovisko k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nežiada navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona. V zmysle zákona verejnosť bola informovaná o doručení zámeru o navrhovanej činnosti a právach verejnosti v konaní na webovej stránke obce a na úradnej tabuli vyvesením dňa 10.05.2018. Zo strany verejnosti v stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky.

12. ***Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov,*** pod č. OU-BA-OOP4-2018/055580 zo dňa 15.05.2018: Podľa predloženej dokumentácie navrhovanou činnosťou nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy, ale iba k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy.V zmysle zákona o ochrane pôdy sa poľnohospodárskou pôdou rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

    V prípade, že ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebný zámer je povinný zabezpečiť uplatnenie zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy špeciálne najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a viníc.

    Pri riešení navrhovaných lokalít, je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 12 až §17 zákona o ochrane pôdy. V súlade s týmito ustanoveniami je možné poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, kde je rozhodujúcim limitom pri rozvoji územia kvalita poľnohospodárskej pôdy. Na základe uvedených skutočností OU-BA-OOP strategický dokument nepožaduje posudzovať podľa zákona.

    Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

13. ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,*** pod č. 6384/2018-6-3 zo dňa 30.5.2018:
    Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) sú navrhované v Bratislavskom samosprávnom kraji, v okrese Senec, k. ú. Kráľová pri Senci, Krmeš, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji a Malý Šúr, na pozemkoch v zastavaných územiach obcí aj mimo nich.

    V súčasnosti sú v obciach splaškové odpadové vody odvádzané prevažne do žúmp, preto sa uvažuje s vybudovaním tesnej splaškovej kanalizácie a so zabezpečením dostatočnej kvality čistenia odpadových vôd v ČOV. Cieľom je eliminovať nepriaznivé vplyvy vypúšťania splaškových vôd do žúmp, septikov a priamo do okolitého prostredia, čím sa má zabezpečiť ochrana podzemných a povrchových vôd. Navrhovaná je gravitačná aj tlaková kanalizácia. Kanalizačné potrubie bude budované z potrubí PVC SN4 DN 315, ukladanie rúr má byť riešené v otvorenom zapaženom výkope s hĺbkou uloženia 1,8 až 3,5 m pod terénom. Celková dĺžka kanalizácie bude 27,643 km. Trasa kanalizácie bude viesť prevažne miestnymi komunikáciami, resp. cestami III. triedy.

    V k. ú. Kráľová pri Senci je navrhnutá výstavba mechanicko-biologickej ČOV, kapacitne pre 4 000 ekvivalentných obyvateľov, s odtokom vyčistených odpadových vôd do recipientu Čierna voda. Súčasťou výstavby ČOV je tiež vybudovanie prístupovej komunikácie so šírkou 6 m a dĺžkou 520 m, prípojky elektrickej energie a prívodu pitnej vody v blízkosti vodného toku Čierna voda. Uvažuje sa aj s výrubom drevín.

S výstavbou splaškovej kanalizácie a ČOV sa plánuje v roku 2018, pravdepodobný termín ukončenia výstavby a začatia prevádzky je rok 2020. Zámer podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, predložený je v jednom variante.

V dotknutom území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zámer je navrhovaný mimo chránených území národnej aj európskej sústavy chránených území Natura 2000. Najbližšie chránené územie sa nachádza približne 2 km južne od obce Kostolná pri Dunaji - územie európskeho významu Malý Dunaj (SKUEV0822). Na sever od obce Kráľová pri Senci sa nachádza vo vzdialenosti približne 3 km Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď (SKCHVU023).

V k. ú. Kráľová pri Senci zasiahne navrhovaná činnosť do biokoridoru č. 18 Čierna voda v zmysle regionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“) okresu Bratislava - vidiek (1993), a to prístupovou komunikáciou k ČOV ako aj prvkami technickej infraštruktúry (na rozlohe 3 640 m2) a samotným areálom ČOV (na rozlohe 1 800 m2). Na základe kapitoly III., podkapitoly *1.9.Biota*predpokladáme, že brehový porast je tvorený biotopom európskeho významu Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0).

V kapitole IV., podkapitole *10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie* je uvedené, že je potrebné zvážiť možnosť nového napojenia navrhovanej ČOV prvkami technickej a dopravnej infraštruktúry mimo prvkov ÚSES v maximálnej možnej miere. S uvedeným zmierňujúcim opatrením sa sekcia stotožňuje. Pri výstavbe ČOV požadujeme preto rešpektovať biokoridor Čierna voda tak, že prístupovú komunikáciu, samotný areál ČOV, príp. iné aktivity súvisiace s navrhovanou činnosťou, ktoré by mohli biokoridor poškodiť, umiestniť v maximálnej možnej miere mimo priestoru biokoridoru.

Splašková kanalizácia a ČOV sú navrhované prevažne v zastavaných územiach obcí. Sekcia nepožaduje pokračovať v procese hodnotenia navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., za podmienky splnenia navrhovaných zmierňujúcich opatrení, nakoľko je realizácia zámeru s uvedenými zmierňujúcimi opatreniami z pohľadu záujmov ochrany prírody akceptovateľná.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

14. ***Okresný úrad Senec, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny,*** pod č. OU-SC-OSZP-2018/9808/VIM zo dňa 04.05.2018:

Z hľadiska ochrany prírody:

Na predmetné územie sa vzťahuje 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“). Realizácia stavby neprinesie zásah do chránených území alebo do ich ochranných pásiem.

Podľa predloženého zámeru sa jedná o činnosť, ktorá bude realizovaná na pozemku definovanom ako „orná pôda“, kde sa nachádzajú dreviny.

Na výrub stromov s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou väčším ako 40 cm a krovín s výmerou nad 10 m^2 v zastavanom území obce a s výmerov nad 20 m^2 mimo zastavaného územia obce sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (v pôsobnosti príslušnej obce) podľa § 47 ods. 3 zákona.

Upozorňujeme, že najneskôr pri príprave podkladov k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je potrebné venovať pozornosť ekologickým funkciám drevín ako potenciálneho biotopu chránených druhov živočíchov, okrem vtákov aj možnej prítomnosti chránených druhov hmyzu (najmä z rodu chrobákov Coleoptera), ktoré sa vyskytujú predovšetkým v starších listnatých stromoch s dostatočným objemom drevnej hmoty (obvod kmeňa väčší ako 40-50 cm) a so zhoršeným zdravotným stavom. Uvedené záujmy je potrebné zohľadniť pri výrube predmetných stromov a ich povolený výrub uskutočniť mimo vegetačného a hniezdneho obdobia tak, aby sa minimalizoval nepriaznivý vplyv na faunu.

Druhovú skladbu drevín v projekte sadových úprav odporúčame ešte pred územným konaním konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR, Regionálnym centrom ochrany prírody v Bratislave a predložiť spolu so žiadosťou o vydanie súhlasu na výrub drevín ako návrh náhradnej výsadby, resp. jej časti.

Rešpektovať biokoridor regionálneho významu č. XVIII. Čierna Voda, ktorý je tvorený vodným tokom a plochami nelesnej drevinovej vegetácie a lesnými porastmi s priľahlými pobrežnými porastmi, ktorý prechádza riešeným územím. Líniová zeleň melioračných kanálov a vodných tokov zostane nedotknutá.

Je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemáme k predloženému zámeru pripomienky, ani osobitné požiadavky na podrobnejšie posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti v Správe o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Senec, obor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU/SC/OSZP/2018/009155 upovedomenie- Gu zo dňa 06.06.2018 podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia v čase od 09:00 do 14:00. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku určil, že do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Senec, odbore starostlivosti o životné prostredie na adrese Hurbanova 21, 903 01 Senec.

Na základe oznámenia č. OU/SC/OSZP/2018/009155-upovedomenie-Gu, zo dňa 06. 06. 2018 predložil na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, pod č. HŽP/6573/2018/M zo dňa 20.06.2018: Z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvám na pokračovaní posudzovania zámeru.

Záver

Okresný úrad Senec, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia, ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia všetkých jej negatívnych aj pozitívnych vplyvov, pričom primerane použil kritériá pre rozhodovanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie), možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov a úrovne spracovania zámeru. Zobral do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti má lokálny charakter a nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.

Okresný úrad Senec, OSŽP prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona, vysporiadal sa s doručenými stanoviskami, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa z prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov. Akceptoval opodstatnené požiadavky, pripomienky a odporúčania, ktoré boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV.10 zámeru, opatreniami a dodržaním podmienok, ktoré vyplynuli zo stanovísk subjektov konania k navrhovanej činnosti, doručených tunajšiemu úradu v procese zisťovacieho konania a dodržaním všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a EÚ.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, stanovísk subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, aj na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle (http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20).

Ak toto rozhodnutie nadobudne po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Príloha:
Rozdeľovník

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Príloha - Rozdeľovník:
Rozhodnutie č. OU-SC-OSZP- 2018/009155 - Gu sa doručuje:

1. Obec Kráľová pri Senci, Obecný úrad Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
2. Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Hrubá Borša
3. Obec Kostolná pri Dunaji, Obecný úrad Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji

Na vedomie:

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
5. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
6. Bratislavský samosprávny kraj, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
8. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9. Okresný úrad Senec, odbor KR, Hurbanova 21, 903 01 Senec
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
12. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
15. Obec Kráľová pri Senci, Obecný úrad Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
16. Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Hrubá Borša
17. Obec Kostolná pri Dunaji, Obecný úrad Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
18. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
19. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
20. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
21. Štátna ochrana prírody SR, RCOP Bratislava, Jeséniová 17D, 831 01 Bratislava
22. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava