MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava
21. september 2018
Číslo: 7139/2018-1.7/dj-R

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **rozhodlo** podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k Oznámeniu o zmene činnosti **„Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“** navrhovateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, v zastúpení splnomocnencom **ISPO, spol. s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov,** takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky určuje nasledovnú podmienku na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. Vyrub drevín vykonať v mimo hniezdnom období.

Odôvodnenie :

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, v zastúpení splnomocnencom *ISPO, spol. s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov*, doručil dňa 07. 05. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania

vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“(ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo dotknuté obce, dotknuté orgány, povoľujúce orgány, rezortný orgán a všetkých známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d2-rozsirenie-odpocivadla-sekule-lava-strana-

MŽP SR informovalo všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR. Táto informácia bola taktiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese webového sídla MŽP SR.

CHARAKTERISTIKA ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná na území Trnavského kraja, okres Senica, k. ú. Sekule,

Účelom pripravovanej stavby je rozšíriť odpočívadlo Sekule o nové parkovisko pre nákladnú dopravu, vybavené sociálnym zázemím pre vodičov. Hlavné stavebné úpravy predstavujú vybudovanie dvojpruhového jednosmerného kolektora a pripájacieho jazdného pruhu dĺžky 350m, vybudovanie prístupovej komunikácie na parkovisko, vybudovanie odjazdovej komunikácie s napojením na kolektor, vybudovanie parkoviska pre nákladné vozidlá so šikmým státím v počte 26 parkovacích miest, vybudovanie chodníkov a alternatívnej komunikácie pre územnú rezervu slúžiacej ako prístup na parkovisku z pravej strany odpočívadla. Súčasťou stavby bude navrhnutý objekt vrátnice spolu s priestormi sociálneho zázemia pre vodičov nákladných vozidiel (hygienické priestory a priestory trvalého občerstvenia), oplotenie parkoviska a stena proti oslneniu. Okrem toho stavba rieši vegetačné úpravy, dažďovú kanalizáciu s odlučovačom ropných látok, splaškovú kanalizáciu (žumpa), prípojku vody, objekt studne, elektrickú prípojku, verejné osvetlenie a kamerový systém.

Členenie stavby na stavebné objekty:
010-00 Vegetačné úpravy;
101-00 Kolektor na diaľnici D2;
102-00 Parkovisko pre nákladnú dopravu;
103-00 Alternatívna komunikácia pre územnú rezervu;
201-00 Stena proti oslneniu;
301-00 Vrátnica, sociálne zázemie pre vodičov;
310-00 Oplotenie diaľnice D2 a parkoviska pre nákladnú dopravu;
311-00 Oplotenie alternatívnej komunikácie pre územnú rezervu;
501-00 Dažďová kanalizácia;

502-00 Splašková kanalizácia;
510-00 Prípojka vody;
511-00 Studňa;
512-00 Preložka vodovodu;
610-00 Rozvody NN;
620-00 Verejné osvetlenie;
650-00 Kamerový systém.

STANOVISKÁ

V lehote podľa § 29 ods. 9 zákona boli na MŽP SR doručené nasledovné písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti:

Odosielateľ	Obsah stanoviska
Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií List č. OU-SE-OCDPK-2018/008372-KOA	Citácia stanoviska: K predloženej zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“ nemáme žiadne pripomienky, nakoľko navrhovanou činnosťou nie sú dotknuté záujmy ciest II. a III. nad ktorými vykonávame štátnu správu
Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie List č. OU-SE-OSZP-2018/8276-2	Citácia stanoviska: Zmena navrhovanej činnosti je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná a možno ju uskutočniť a užívať za týchto podmienok: • Vybudovanie vodných stavieb (studňa, vodovodná prípojka, preložka vodovodu, dažďová kanalizácia vrátane ORL), ktoré budú súčasťou predmetnej stavby je podľa § 16 ods. 6 zákona. č 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v kompetencii cestného správneho orgánu. • Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia na stavebné objekty studne a dažďovej kanalizácie požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) bodu 1 vodného zákona na odber podzemných vôd a podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je možné podľa § 37 ods. 1 vodného zákona udeliť len po predchádzajúcom zisťovaní vykonanom oprávnenou osobou. • Vybudovanie splaškovej kanalizácie (kanalizačnej prípojky zaústenej do žumpy) je v kompetencii príslušného stavebného úradu. • Vybudovanie nádrže znečisťujúcich látok (žumpy) podlieha súhlasu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, o ktorý je potrebné požiadať pred vydaním stavebných povolení na predmetnú stavbu. • V rámci stavby budú realizované aj rozvody NN siete, verejné osvetlenie. Ak pri realizácii týchto sietí príde k súbehu a križovaniu s jestvujúcimi rozvodmi vodovodu a kanalizácie je potrebné spolupracovať so správcami týchto sietí a rešpektovať' podmienky uvedené v ich vyjadrení. Pri poškodení týchto jestvujúcich sietí (vodovodu, kanalizácie) stavebník, prípadne zhotoviteľ stavby zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobil. Z hľadiska štátnej vodnej správy nemáme zásadné pripomienky a nepožadujeme jej posudzovanie podľa zákona za predpokladu, že nami uvedené podmienky budú rešpektované

Odosielateľ	Obsah stanoviska
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, List č. 18964/2018/ÚVHR/50841	Citácia stanoviska: Na základe predložených podkladov a zistených skutočností vo veci posúdenia zmeny navrhovanej činnosti „Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“, ktorej navrhovateľom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, v zastúpení ISPO, spol. s r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov, MDV SR súhlasí s predloženou zmenou navrhovanej činnosti, súčasne však upozorňuje na povinnosť stavebníka zrealizovať zabezpečenie pitnej vody v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 355/2007 Z.z. a Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. Ďalej upozorňuje že po ukončení predmetnej stavby stavebník a budúci prevádzkovateľ má povinnosť podľa §52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na kolaudáciu predmetnej stavby a následne návrh na uvedenie predmetných priestorov do prevádzky. Súčasťou návrhu na kolaudáciu predmetnej stavby budú výsledky laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody z určených odberových miest odobratých a vyhodnotených v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny List č. 7532/2018-6.3	Citácia stanoviska: Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Na uvedenej ploche sa nenachádza žiaden prvok územného systému ekologickej stability. V zmysle uvedeného, sekcia nepožaduje pokračovať v procese posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona. Predložené oznámenie o zmene je vypracované dostatočne, sekcia si k nemu uplatňuje iba jednu pripomienku: • Vyrub drevín vykonať v mimo hniezdnom období.
Trnavský samosprávny kraj List č. 08427/2018/OÚPŽP-2/Re	Citácia stanoviska: Keďže ide o dobudovanie jestvujúceho odpočívadla, ktorého rozšírenie reaguje na aktuálne požiadavky v danej oblasti, nemáme k predloženej zmene pripomienky
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky List č. ŠOP SR/895-005/2018	Citácia stanoviska: Predložené rozšírenie odpočívadla Sekule na diaľnici D2 nezasahuje do žiadnych chránených území, z pohľadu záujmov ochrany prírody nepožadujeme pokračovať v procese posudzovania.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Odbor cestnej infraštruktúry List č. 15239/2018/SCDPK/45901	Citácia stanoviska: Na základe zváženia očakávaných vplyvov činnosti na životné prostredie v oznámení o zmene navrhovanej činnosti Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana je možné konštatovať, že realizácia predloženej zmeny navrhovanej činnosti je prijateľná, z hľadiska vplyvov na životné prostredie nebude predstavovať negatívnu zmenu vplyvov stavby na životné prostredie a obyvateľstvo. Rozšírením odpočívadla sa zvýši parkovacia kapacita pre nákladné vozidlá, zlepší sa sociálne zabezpečenie vodičov a taktiež sa zvýši bezpečnosť dopravy na predmetnom odpočívadle. Po oboznámení sa s oznámením o zmene navrhovanej činnosti Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana si k predloženému oznámeniu neuplatňujeme žiadne pripomienky a súhlasíme z koncepčného hľadiska v zmysle kompetencií oddelenia cestného hospodárstva Odboru cestnej infraštruktúry sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV SR s realizáciou predloženej zmeny navrhovanej činnosti za predpokladu dodržania všetkých platných slovenských noriem STN a

Odosielateľ	Obsah stanoviska
	technických predpisov TP a z dopravného hľadiska a z dôvodu prehľadnosti smerovania dopravy odporúčame minimalizovať kolízne miesta pri prepájaní jednotlivých dopravných smerov na odpočívadle Sekule, ľavá strana.
Združenie domových samospráv	Citácia stanoviska: K predstavenému dokumentu „Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“ máme nasledovné pripomienky: 1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. 2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). 3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti. 4. Dopravne prepojiť s komunikáciami v areáli „pieskovne“ v Sekuliach. 5. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. 6. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. 7. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technickepredpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu. 8. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR

Odosielateľ	Obsah stanoviska
	www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok. • recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16 • kamenivo fr. 0-4 tr.A • geotextília netkaná protiropná • separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL) • hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A • hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A • výstužná geomreža 9. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 10. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie. 11. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon). 12. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov) 13. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). 14. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok. 15. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou. 16. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti. 17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. 18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty. 19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie. 20. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014,

Odosielateľ	Obsah stanoviska
	z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru. - Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10%. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí. - Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre. Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny - Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran - Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody - Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi 21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu. 22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická

Odosielateľ	Obsah stanoviska
	činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad. 23. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom. 24. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“. 25. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie. 26. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb. 27. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru. 28. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela. 29. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: □ komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, □ kovov označeného červenou farbou □ papiera označeného modrou farbou □ skla označeného zelenou farbou □ plastov označeného žltou farbou □ bio-odpadu označeného hnedého farbou 30. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické,environmentálne a klimatické funkcie. 31. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení. 32. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií 33. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Odosielateľ	Obsah stanoviska
	34. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. 35. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. 36. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia. 37. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok. Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky podmienkach záverečného stanoviska akceptovať. V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA. Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky: • Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou. • Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. • Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf). • Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. • Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. • V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím

Odosielateľ	Obsah stanoviska
	objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok. □ Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). □ Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie. □ Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb. □ Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

MŽP SR následne, po doručení stanovísk, upovedomilo účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia (list č. 7139/2018-1.7/dj-pod zo dňa 14. 08. 2018) a oznámilo, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. MŽP SR informovalo o možnosti nahliadnutia do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) a o lehote pre vydanie rozhodnutia podľa § 29 ods. 14 písm. b) zákona.

Pripomienky zo stanoviska okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a pripomienky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvaru vedúceho hygienika rezortu MŽP SR vyhodnotilo nasledovne:

Pripomienky a požiadavky okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej vodnej správy a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvaru vedúceho hygienika rezortu sú charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem v oblasti životného prostredia a narábania s vodami, technických predpisov a STN, neboli preto osobitne zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pripomienku zo stanoviska Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR vyhodnotilo ako opodstatnenú a preto ju premietlo do výrokovej časti tohto rozhodnutia, nakoľko ide o konkrétnu pripomienku vzhľadom na požadovaný výrub drevín.

Pripomienky zo stanoviska združenia domových samospráv MŽP SR vyhodnotilo nasledovne:

K bodu č.1: Pripomienka je vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti neopodstatnená. Napojenie odpočívadla na diaľnicu je riešené jednosmernými kolektormi a pripájacími pruhmi. Riešenie dopravy je popísané v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, pričom vzhľadom na účel zákona ho možno považovať za dostatočné.

K bodom č.2 až 6: Pripomienky sú vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby neopodstatnené. Uvedené pripomienky sú charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem v oblasti životného prostredia, technických predpisov a STN.

K bodu č.7: Zmena navrhovanej činnosti je v súlade zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Pripomienku možno považovať za splnenú.

K bodu č.8: Odvodnenie navrhovanej činnosti je v súlade s platnými technickými normami.

K bodom č.9 až 11: Pripomienky sú všeobecné. Dodržiavať platné zákony a technické normy je povinnosťou navrhovateľa, vzhľadom na túto skutočnosť MŽP SR nepovažuje za opodstatnené uvádzať tieto požiadavky vo výrokovej časti rozhodnutia, nakoľko dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov je pre navrhovateľa záväzné bez ohľadu na túto skutočnosť.

K bodom č.12 a 13: Pripomienky sú vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby neopodstatnené. Nakladanie s vodami je dostatočne rozpracované v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a vzhľadom na účel zákona ho možno považovať za dostatočné.

K bodu č.14: Stavba sa nachádza od najbližšej obytnej zóny cca 1km. Vzhľadom na vzdialenosť sa neočakáva žiaden vplyv na obyvateľstvo.

K bodom č.15 až 19: Pripomienky sú vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby neopodstatnené. Parkové úpravy a návrh výsadby drevín sú rozpracované v oznámení o zmene navrhovanej činnosti.

K bodu č.20: Vyhodnotenie súladu so stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je rozpracované v oznámení o zmene a vzhľadom na závery vyplývajúce z tohto vyhodnotenia, ktoré boli zohľadnené v rámci vykonaného zisťovacieho konania a vyhodnocovania vplyvov na životné prostredie uvedeného na strane č. 12 tohto rozhodnutia, možno považovať danú požiadavku za splnenú.

K bodu č.21 až 26: Pripomienky sú vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby neopodstatnené.

K bodu č.27: Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom obce Sekule a Trnavského samosprávneho kraja.

K bodom č.28 až 37: Pripomienky sú vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby neopodstatnené. Uvedené pripomienky sú charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem v oblasti životného prostredia, technických predpisov a STN.

VYHODNOTENIE VPLYVOV ZMNENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Vplyv na obyvateľstvo

Obdobie výstavby môže byť spojené s dočasným, krátkodobým nepriaznivým vplyvom na pohodu a kvalitu života obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti stavby. Vplyvy výstavby na obyvateľstvo sa prejavia zvýšeným hlukom v dôsledku prejazdov nákladných vozidiel. V prípade suchého počasia sa výstavba môže prejaviť aj zvýšenou prašnosťou. Uvedené negatívne vplyvy sú len dočasne a vzhľadom na vzdialenosť stavby od obytnej zástavby za zanedbateľné.

Stavba počas prevádzky nebude mať na obyvateľstvo žiaden vplyv, keďže sa nachádza od najbližšej obytnej zóny cca 1km.

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

Stavba vzhľadom na svoj charakter nebude mať významné vplyvy na horninové prostredie a reliéf.

Vplyvy na klimatické pomery

Podľa stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pre oblasť cestnej dopravy navrhuje tieto adaptačné opatrenia:

- úprava asfaltovej zmesi odolnej voči narastajúcim extrémnym prejavom počasia,
- efektívnejšie riadenie dopravy,
- zlepšenie povrchových a podpovrchových drenážnych systémov,
- optimalizácia projektov a stratégie údržby s dopadom na kvalitu,
- optimalizovať návrhy vozoviek z hľadiska vplyvu zmeny klímy,
- optimalizácia výberu stavebných materiálov a údržbových zákrokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja.

Z uvedených opatrení vyplýva, že samotné rozšírenie odpočívadla môže mať mierne negatívny vplyv lokálneho charakteru na klimatické pomery a faktory zmeny klímy.

Vplyvy na ovzdušie

Etapa výstavby bude spojená s lokálnym znečisťovaním ovzdušia v mieste vykonávania stavebných prác a v okolí dopravných trás prevozu zemín a materiálov, najmä vplyvom zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových plynov z nákladnej dopravy. Vzhľadom na rozsah stavby, tento vplyv nedosiahne takú intenzitu, aby významne ovplyvnil životné prostredie mimo areálu stavby.

Výstavba odpočívadla bude mať lokálny negatívny vplyv z hľadiska vyššej koncentrácie exhalátov z dopravy na parkovisku.

Vplyvy na vodné pomery

Pri výstavbe odpočívadla bude nutné zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku kontaminácii vôd. Pôjde hlavne o opatrenia v mieste zariadenia staveniska, odstavných plôch pre mechanizmy a pri manipulácii s ropnými látkami. Zhotoviteľ stavby musí pri realizácii stavby dodržiavať platné predpisy na zabezpečenie ochrany podzemných vôd, hlavne zabezpečiť kontrolu technického stavu vozidiel stavby a musí vykonať opatrenia proti úniku ropných látok do podzemných vôd.

Prevádzka odpočívadla môže mať negatívny vplyv na podzemné vody v prípade havárii alebo porúch vozidiel, ktoré na odpočívadle budú parkovať.

V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne vodárenské zdroje ani ich ochranné pásma. Stavba sa nachádza mimo chránenej vodohospodárskej oblasti.

Vplyvy na pôdu

Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy ustanovuje spôsob ochrany humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, s ktorým musí byť naložené tak, aby nedošlo k znehodnoteniu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a aby bolo zabezpečené jeho hospodárne a účelné využitie.

Stavba odpočívadla nie je spojená s významným vplyvom na pôdu. V dôsledku výstavby dôjde k malému trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Z vplyvov na biotu je najvýznamnejším výrub drevín, ktoré bude potrebné v rámci prípravy územia pre výstavbu odpočívadla a jeho súčastí odstrániť. S drevinami rastúcimi mimo les sa musí postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov. S drevinami rastúcimi na lesnom pôdnom fonde sa musí postupovať podľa zákona 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Počas výstavby je potrebné zabezpečiť ochranu všetkých stromov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti stavby, ktoré nie sú určené na výrub. Okolo kmeňa sa vyhotoví drevené debnenie, výkopy pri koreňoch sa budú kopať ručne a šetrne voči stromu, okolo koruny stromu je potrebné jazdiť vozidlami stavby tak, aby nedochádzalo k jej poškodeniu.

Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz

Dobudovanie odpočívadla sa stane súčasťou už jestvujúceho odpočívadla Sekule po oboch stranách diaľnice D2. Preto sa nepredpokladá výrazný negatívny vplyv na krajinu, krajinný obraz.

Vplyvy na chránené územie a ich ochranné pásma

V zábere stavby sa nenachádza žiadne chránené územie národnej siete chránených území. V širšom okolí sa nenachádza žiadna lokalita sústavy chránených území Natura 2000.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho prvku ÚSES ani ho nepriamo neovplyvňuje.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Negatívne vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme sa neočakávajú.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické náleziská, významné geologické lokality a na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy

Vplyvy na uvedené zložky sa vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti neočakáva.

Vplyvy na archeologické náleziská

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa vplyvy na archeologické náleziská nepredpokladajú.

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Zmena navrhovanej činnosti súvisí rozšírením jestvujúceho odpočívadla, bez podstatných zmien vo vplyvoch na životné prostredie. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá zmena očakávaných výstupov (znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadových vôd, hluk, emisie a pod.), nakoľko predmetom zisťovacieho konania bola zmena technického riešenia stavebných objektov, ktoré budú realizované v rámci celej stavby pôvodnej navrhovanej činnosti, vzhľadom na tieto skutočnosti nie je predpokladom, zvýšenie vstupov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Pravdepodobnosť vplyvu, resp. účinkov na obyvateľstvo vo vzťahu k realizácii zmeny navrhovanej činnosti možno vyhodnotiť za rovnaké, v porovnaní s pôodnou navrhovanou činnosťou, nakoľko sa nepredpokladá zmena ani rozsah takéhoto vplyvu, vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude riešená v rámci stavby, resp. realizácii navrhovnej činnosti, ktorá predstavuje rozšírenie diaľničného odpočívadla. Vzhľadom na tieto skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako nevýznamné.

Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené na MŽP SR, súhlasili s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti a netrvali na posudzovaní podľa zákona.

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky v zákonom stanovenom termíne doručené stanoviská a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzalo najmä z podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, s braním na vedomie stupeň prípravy. Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem v oblasti životného prostredia, technických predpisov a STN, neboli preto osobitne zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia. MŽP SR sa stotožnilo s celkovým, vyššie uvedeným, environmetálnym zhodnotením, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu hodnotiť ako v zásade rovnaké pri zmene navrhovanej činnosti v porovnaní s v pôvodne posudzovaným riešením

Pri posudzovaní primerane použilo aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 zákona (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa:

1. **ISPO, spol. s.r.o.** Slovenská 86, 080 01 Prešov
2. **Obec Sekule,** Obecný úrad č. 570, 908 80 Sekule
3. **Združenie domových samospráv**, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie

4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor cestnej infraštruktúry, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
6. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
7. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
9. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
10. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
11. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
12. Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
14. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru., Vajanského 22, 917 77 Trnava
15. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava