OKRESNÝ
ÚRAD
BRATISLAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Číslo: Číslo: OÚ-BA-OSZP3-2018/082665/BAB/IV-EIA-r Bratislava 12. 11. 2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **vydáva** podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena horáka zvyškového plynu“** navrhovateľa, BIONEERGY, a.s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou A2_PROJEKT s.r.o., Tešedíkova 46, 841 06 Bratislava 48, toto rozhodnutie:

Zmena navrhovanej činnosti **„LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena horáka zvyškového plynu“,** navrhovateľa, BIONEERGY, a.s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava, umiestnená na parc. č. 2310/5 v k.ú. Devínska Nová Ves, v Bratislavskom kraji, okrese Bratislava IV, v areáli ČOV Devínska Nová Ves.

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podmienky, ktoré eliminujú alebo znižujú vplyv zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen kvality zástavby, ale aj prevádzkovej kvality územia)
- zabezpečiť minimálnu šírku 10 m biokoridoru regionálneho významu RBk II. Stará Mláka s prítokmi po oboch stranách toku
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
- rekonštrukciu zariadenia aj samotnú prevádzku zabezpečiť tak, aby ani v prípade havárie na zariadení nedošlo ku kontaminácii podzemných vôd
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení; zvýšenú pozornosť venovať kategórii N – nebezpečné odpady
- dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci
- rešpektovať v ďalšom stupni prípravy stavby vyjadrenie správcu dotknutej komunikácie

- všetky dopravné parametre navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ, BIONEERGY, a.s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou A2_PROJEKT s.r.o., Tešedíkova 46, 841 06 Bratislava 48 (ďalej len „navrhovateľ"), doručil dňa 13. 08. 2018 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ BA") podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena horáka zvyškového plynu"** (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti") vypracované podľa prílohy č. 8a tohto zákona.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala RNDr. Elena Peťková, Creative, spol. s.r.o., v júli 2018.

Pre pôvodnú navrhovanú činnosť pod názvom „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – kalové a plynové hospodárstvo ČOV Devínska Nová Ves" Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky upustilo od vypracovania správy o hodnotení a proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bol ukončený záverečným stanoviskom č. 2203/2012-3.4/pl z 13. 12. 2012 s výrokom, že realizácia navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – kalové a plynové hospodárstvo ČOV Devínska Nová Ves sa odporúča.

Charakteristika zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti „LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena horáka zvyškového plynu" sa nachádza v areáli ČOV Devínska Nová Ves, Vápencová ulica 35, Bratislava na pozemkoch s parc. č. 2310/5 v k.ú. Devínska Nová Ves.

Cieľom predloženej zmeny navrhovanej činnosti „LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena horáka zvyškového plynu" je inštalácia nového uzatvoreného horáka zvyškového bioplynu (H.1), ktorý bude vybavený monoblokovým pretlakovým horákom. Okolo nového horáka zvyškového bioplynu sa navrhuje na základe zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. podľa § 79, odseku 2 písmena f) stanoviť ochranné pásmo s odstupovou vzdialenosťou 8,0 m (pre technologické objekty). Aby bola zabezpečená odstupová vzdialenosť 8,0 m od existujúcich ihličnatých stromov bude nový horák situovaný na novom mieste, ktoré bude vzdialené do 6 m oproti existujúceho stavu. Okrem ochranného pásma sa navrhuje okolo nového horáka stanoviť podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z. požiarne nebezpečný priestor s odstupovou vzdialenosťou 6,5 m od tohto horáka. Vo vnútri ochranného pásma a požiarne nebezpečného priestoru sa nemôžu vyskytovať akékoľvek dreviny, preto bude potrebné existujúce krovité dreviny vyrúbať. Cieľom požiarne nebezpečného priestoru je zabrániť, aby uvoľnené teplo pri spaľovaní zvyškového bioplynu spôsobilo v okolí horáku vznik požiaru.

Nakoľko súčet všetkých menovitých tepelných príkonov u existujúcich plynových spotrebičov v ČOV Devínska Nová Ves je väčší ako hodnota 0,3 MW, sú existujúce technologické zaradenia na spaľovanie plynu zaradené medzi stredné zdroje znečistenia ovzdušia. Horák zvyškového bioplynu bude prevádzkovaný len v núdzových prípadoch, kedy nie je možné vyprodukovaný bioplyn spaľovať na existujúcich plynových spotrebičoch, ktoré

normálne využívajú energiu plynu na výrobu tepla alebo na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. **Na takéto plynové zariadenie, ktoré sa výlučne používa len pre núdzové spaľovanie plynu, sa emisné limity podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z. nevzťahujú.**

Navrhovaná výmena horáka pre likvidáciu zvyškového bioplynu bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, pretože nebude dochádzať k úniku metánu do ovzdušia (metán je skleníkový plyn).

Horák zvyškového bioplynu je kategorizovaný ako poľný horák, ktorý musí podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z. spĺňať technické požiadavky a podmienky pre prevádzkovanie nových zariadení. V prípade spaľovania bioplynu musí teplota plameňa dosahovať teplotu 1000 °C. Táto požiadavka v prípade inštalácie pretlakového horáka s mechanickou väzbou medzi množstvom spaľovaného plynu a vzduchu je ľahko splniteľná tak napr. pri spaľovaní bioplynu s 62,5% obj. podielom metánu a s 30% prebytku vzduchu adiabatická teplota plameňa môže dosahovať teplotu cca 1580 °C.

Povoľovaný zdroj je podľa § 3 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov zaradený ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Kategorizácia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o ovzduší: 5. nakladanie s odpadmi a krematóriá 5.99 ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi – členenie podľa bodu 2.99.

Zmena navrhovanej činnosti, uvedenej v prílohe č. 8 časti B zákona o posudzovaní, kapitoly č. 4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel, položky č. 6. Zariadenie na zhodnotenie alebo deštrukciu výbušných látok bez limitu podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 tohto zákona.

Povolením, ktoré bude potrebné pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti, je územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súhlas k výmene horáka zvyškového plynu-povolenie zmien stredného zdroja znečisťovania vzduchu bol vydaný rozhodnutím OÚ Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2017/106439/SIM zo dňa 19. 12. 2017 podľa § 17 ods. 1 a) zákona č. 137/2010 Z.z.

OÚ BA v súlade so zákonom o posudzovaní a správnym poriadkom začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania dňom podania účastníka konania príslušnému orgánu, t.j. dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom, o čom upovedomil účastníka konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorej zároveň zaslal predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v prílohe.

Príslušný orgán bezodkladne zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lp-eh-cov-devinska-nova-ves-vymena-horaka-zvyskoveho-plynu a podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní informoval bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle https://www.minv.sk/?uradna-tabula-14&sprava=oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-lp-a-eh-cov-devinska-nova-ves-vymena-horaka-zvyskoveho-plynu a na svojej úradnej tabuli, čím zároveň oznámil účastníkom konania a zúčastneným osobám, že v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenia a nahliadnuť do spisu. Dotknutá obec – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní informovala o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti verejnosť na svojom webovom

sídle www.bratislava.sk a bolo k nahliadnutiu v informačnom centre magistrátu v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE v dňoch od 27. 08. 2018 do 13. 09. 2018.

V súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, list č. OU-BA-OSZP3-2018/087290/CEM/IV zo dňa 04. 09. 2018, doručený dňa 07. 09. 2018 z hľadiska ochrany odpadového hospodárstva vo svojom stanovisku uvádza: Pri zmene navrhovanej činnosti „LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena horáka zvyškového plynu" vypracovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nemáme pripomienky a netrváme na vypracovaní správy o hodnotení.**

Podmienky pre nakladanie s odpadmi určí orgán odpadového hospodárstva v povoľovacom procese stavby.

2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, list. č. MAGS OSRMT 51446/18-400193 OSRMT 1841/18, k EIA č. 30-12 zo dňa 04. 09. 2018, doručený dňa 07. 09. 2018 - vo svojom stanovisku uvádza, že do oznámenia bolo možné nahliadnuť v dňoch od 27. 08. 2018 do 11. 09. 2018 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude oznámenie k nahliadnutiu na http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lp-eh-cov-devinska-nova-ves-vymena-horaka-zvyskoveho-plynu /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z. z. časť EIA/.) Verejnosť mohla svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o ž. p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž. p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava do 04. 09. 2018.

K predloženému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „LP a EH ČOV Devínska Nová Ves - výmena horáka zvyškového plynu" zaujímame nasledovné stanovisko:

1/ Posúdenie vo vzťahu k ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05 *(ďalej aj „ÚPN"):*

A – konštatujeme:

ÚPN stanovuje v území areálu ČOV DNV:

- funkčné využitie: územia technickej vybavenosti – kód funkcie **601** - vodné hospodárstvo; stabilizované územie;
- riešená plocha sa nachádza v území vonkajšieho mesta.

definícia stabilizovaného územia

Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán:

- ponecháva súčasné funkčné využitie,
- predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia.

Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. ***Ak***

nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť.
Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia ***na zvýšenie kvality prostredia*** (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).

základné údaje o zmene navrhovanej činnosti:

- Vlastníkom pozemku (pozn.: pravdepodobne ide o pozemky parc. č. 2310/4,6,7,10-13) je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. Pozemok určený na výstavbu navrhovanej zmeny činnosti sa nachádza v areáli ČOV Devínska Nová Ves.
- Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je výstavba nového betónového základu a inštalácia nového plynového horáku na likvidáciu zvyškového bioplynu, pretože existujúci horák zvyškového plynu je v nevyhovujúcom technickom stave.

B - posúdenie zmeny navrhovanej činnosti:

- Požadujeme v predloženom oznámení *„LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena horáka zvyškového plynu":*
  - doplniť parcelné čísla tých parciel, na ktorých sa plánuje realizovať predložená zmena navrhovanej činnosti;
  - súčasťou časti *IV. Údaje o zmene navrhovanej činnosti* je *Obr.1 Situácia umiestnenia navrhovanej zmeny činnosti*, ktorá nezodpovedá územiu areálu ČOV DNV – požadujeme doložiť správnu situáciu umiestnenia navrhovanej zmeny činnosti.
- *V súvislosti s tvorbou emisií počas prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov opätovne upozorňujeme, že východne aj južne od areálu ČOV sú v zmysle ÚPN plánované nové rozvojové plochy bývania.*
- *Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania územia areálu ČOV DNV (parcely č. 2310/4,6,7,10-13) predložená zmena navrhovanej činnosti* ***nie je v rozpore s ÚPN.***

2/ Z hľadiska dopravného inžinierstva:

A – konštatujeme:

- Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je výstavba nového betónového základu a inštalácia nového plynového horáka na likvidáciu zvyškového bioplynu, nakoľko existujúci horák je v nevyhovujúcom technickom stave. Navrhovaný betónový základ bude situovaný na mieste existujúceho základu. Nové betónové konštrukcie (základ pre horák 2,0 x 2,0 m, 2 základy pre stožiare bleskozvodu 1,0 x 1,0 m a základ pre plynové potrubie 0,4 x 1,0 m) budú osadené pod terénom. Okolo základu pre plynový horák bude zhotovený chodník z betónovej dlažby š. 1,0 m prepojený na existujúci chodník.
- Nároky na dopravu počas prevádzky sa nemenia, počet zamestnancov ostáva rovnaký; *prevádzka horáka si nevyžaduje nové dopravné nároky a nemá vplyv na zaťaženie komunikačnej siete.*

B - stanovisko:

» K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti ***neuplatňujeme pripomienky.***

Z hľadiska systémov technickej infraštruktúry – bez pripomienok.

3/ Z hľadiska vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, vrátane kumulatívnych vplyvov:

EIA – rekapitulácia:

- **K zámeru** „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – kalové a plynové hospodárstvo ČOV Devínska Nová Ves", navrhovateľa činnosti BIOENERGY, a.s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava, zaujalo Hlavné mesto SR Bratislava stanovisko pod č. MAGS OUP-52600/11-346490, OUP-762/11, EIA č. 27 zo dňa 22.9.2011.
- **K správe o hodnotení** „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – kalové a plynové hospodárstvo ČOV Devínska Nová Ves", navrhovateľa činnosti BIOENERGY, a.s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava, zaujalo Hlavné mesto SR Bratislava stanovisko pod č. MAGS OUP-42840/12-306221, OUP-392/12, EIA č. 30 zo dňa 31.5.2012. V tomto stanovisku sa o.i. uvádza, že predložený zámer ***je v súlade*** s platným ÚPN.
- **Verejné prerokovanie správy o hodnotení** sa konalo dňa 6.6.2012 o 16:30 hod. v m.č. 19 Primaciálneho paláca.
- Proces posudzovania bol ukončený vydaním **záverečného stanoviska** MŽP SR pod č. 2203/2012-3.4/pl zo dňa 13.12.2012 s výrokom,, že realizácia tejto navrhovanej činnosti – **sa odporúča.**

***K aktuálne predloženej zmene činnosti** „LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena horáka zvyškového plynu", navrhovateľa zmeny činnosti BIOENERGY, a.s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava **uvádzame**:*

K zložkám životného prostredia:

Zeleň, tvorba krajiny - samostatným stavebným objektom je SO-31 Terénne a sadové úpravy - existujúce dreviny budú odstránené, drevná hmota bude spracovaná štiepkovaním. Terén bude po ukončení stavebných prác upravený do pôvodného stavu rozprestrením humusovej zeminy a zatrávnením. Za povolený výrub 4 ks borovice čiernej bude realizovaná náhradná výsadba na dotknutom pozemku vo výške spoločenskej hodnoty drevín: 4814,69 EUR. Na výrub 4 ks borovice čiernej (Pinus nigra) bol udelený súhlas Rozhodnutím MČ Bratislava – Devínska Nová Ves č. 7001/4/1261/2018-LED zo dňa 10.07.2018 – *berieme na vedomie.*

Ochrana prírody a krajiny, ÚSES:

- Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne negatívne vplyvy na chránené územia, na prvky ochrany prírody a tvorby krajiny, územia siete NATURA 2000, Ramsarské lokality, biotopy ap. - *bez pripomienok.*
- Podľa ÚPN sa v okolí zmeny navrhovanej činnosti nachádza biokoridor regionálneho významu RBk II. Stará Mláka s prítokmi. *Požadujeme zabezpečiť jeho minimálnu šírku 10 m po oboch stranách toku.*
- Okolo nového horáka zvyškového bioplynu sa navrhuje na základe zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. podľa § 79 odseku 2 a písm. f) stanoviť ochranné pásmo s odstupovou vzdialenosťou 8,0 m (pre technologické objekty). Aby bola zabezpečená odstupová vzdialenosť 8,0 m od existujúcich ihličnatých stromov, bude nový horák situovaný na novom mieste, ktoré bude vzdialené do 6 m oproti existujúcemu stavu. Vo vnútri ochranného pásma a požiarne nebezpečného priestoru sa nemôžu vyskytovať akékoľvek dreviny, preto bude potrebné existujúce krovité dreviny vyrúbať. *Berieme na vedomie.*

Ovzdušie:

- Nový plynový horák na likvidáciu zvyškového bioplynu predstavuje podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, prílohy č. 1

(5. nakladanie s odpadmi a krematóriá 5.99 ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi – členenie podľa bodu 2.99) nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (SZZO), pretože súčet všetkých menovitých tepelných príkonov u existujúcich plynových spotrebičov v ČOV Devínska Nová Ves je väčší ako hodnota 0,3 MW. *Prevádzkovanie SZZO je definované v § 15 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Pri prevádzke uvedeného SZZO sa požaduje rešpektovanie ustanovení cit. paragrafu zákona o ovzduší. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia (záväzné stanovisko) podľa § 17 zákona je potrebný pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a povolení stavby uvedeného SZZO.*

- Horák zvyškového bioplynu bude prevádzkovaný len v núdzových prípadoch. Na takéto plynové zariadenie, ktoré sa výlučne používa len pre núdzové spaľovanie plynu, sa emisné limity podľa vyhlášky č. 410/2012 Z.z. nevzťahujú. *Berieme na vedomie.*
- Navrhovaná výmena horáka pre likvidáciu zvyškového bioplynu bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, pretože nebude dochádzať k úniku metánu do ovzdušia. *Uvedené hodnotíme pozitívne.*

Vody:

- Stavba betónového základu bude zakladaná nad hladinou podzemnej vody, nemá nároky na spotrebu vody počas prevádzky. *Berieme na vedomie.*
- Nároky na vodu počas výstavby – budú na sociálne účely 3 pracovníkov a v obmedzenom množstve bude potrebná technologická voda, ktorá bude zabezpečená z jestvujúceho vodovodu.
- Zrážkové vody počas výstavby aj počas prevádzky budú odvedené do vsaku.
  Bez pripomienok. S ohľadom na ochranu podzemných vôd žiadame rešpektovať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Pôdy - dotknutý pozemok je v KN vedený ako zastavané plochy a nádvoria - *nedôjde k záberu PP ani LP.*

Celkové environmentálne zhodnotenie navrhovanej zmeny činnosti:

► *Prevádzka má vydané platné povolenia podľa osobitných predpisov.*

► ***Ochrana prírody a krajiny*** - *v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny areál zmeny navrhovanej činnosti nie je v prekryve so žiadnym chráneným územím národného ani medzinárodného významu; na ploche zmeny činnosti platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.*

► ***Ovzdušie*** - *žiada sa rešpektovať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a súvisiacich legislatívnych predpisov. OÚ Bratislava k výmene horáku zvyškového plynu vydal* ***súhlas*** *na povolenie zmien zdroja znečisťovania ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2017/106439/SIM/IV zo dňa 19.12.2017 podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší; povoľovaný zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZO) je zaradený ako stredný ZZO (SZZO).*

► ***Zdroje žiarenia, tepla a zápachu*** - *plynový horák nebude významným zdrojom tepla zápachu ani žiarenia; v prevádzke bude iba v prípade havárie.*

► ***Vody*** – *do záujmového územia nezasahuje žiadne vodohospodársky chránené územie; treba však rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Zvýšenú pozornosť treba venovať prípadným havarijným únikom nebezpečných látok a ich sanácii.*

► ***Pôdy*** - *zmena činnosti si nevyžiada záber PP ani LP.*

► ***Hluk a vibrácie*** – *plynový horák nebude významným zdrojom hluku a vibrácií (počas prevádzky treba rešpektovať zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného*

zdravia a vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí).

► ***Odpady*** *- pri všetkých činnostiach uvedených v oznámení o zmene činnosti sa žiada rešpektovať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení; zvýšenú pozornosť treba venovať kategórii N – nebezpečné odpady. OÚ Bratislava k výmene horáku zvyškového plynu vydal vyjadrenie k PD stavby pod č. OÚ-BA-OSZP3-2018/036109/CEM/IV zo dňa 16.03.2018 v znení, že „Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva* ***nemá námietky*** *k predmetnej stavbe za dodržania stanovených podmienok (sú uvedené vo vyjadrení)*

► ***Dopravná infraštruktúra*** *– počas výstavby sa predpokladá nevýznamné dopravné zaťaženie súvisiace s prevádzkou stavebnej dopravy, obmedzené na cca 2 mesiace trvania výstavby (dovoz komponentov a technológie, odvoz odpadov, dovoz stavebného materiálu, doprava 3 zamestnancov). Počas prevádzky sa nepredpokladá zaťaženie komunikačnej siete, žiadna doprava nevznikne.*

► ***Technická infraštruktúra*** *- pred začatím zemných prác bude potrebné zabezpečiť overenie a vytýčenie všetkých dotknutých podzemných inžinierskych sietí.*

► ***Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva*** *– počas prevádzky objektu sa predpokladajú nevýznamné vplyvy na obyvateľov a to iba v prípade spustenia horáka pri havarijných situáciách (časovo obmedzené - hluk, znečistenie ovzdušia).*

► ***Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci*** *- je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci.*

► ***Cezhraničné vplyvy*** *– u zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú vplyvy presahujúce štátne hranice SR.*

► ***Záver*** *- na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na životné prostredie, za predpokladu realizácie navrhnutých opatrení, je podľa nášho odborného posúdenia realizácia zmeny navrhovanej činnosti „LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena horáka zvyškového plynu" environmentálne akceptovateľná.*

Toto stanovisko nenahrádza Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, ktoré bude vydané v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na základe odborného posúdenia dokumentácie pre územné rozhodnutie.

3.Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Odbor stratégie a rozvoja, list č. 19722/2018/OSR/65144 zo dňa 23. 08. 2018, doručený dňa 24. 08. 2018 má, k predloženej zmene navrhovanej činnosti „LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena zvyškového plynu" nasledovné požiadavky:

- v ďalšom stupni prípravy doplniť vyjadrenie spávcu dotknutej komunikácie, a jeho požiadavky zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu,
- v ďalšom stupni prípravy doplniť žiadame doplniť informácie o existujúcom počte parkovacích miest,
- všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi

MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zmeny činnosti „LP a EH ČOV Devínska Nová Ves – výmena horáka zvyškového plynu" v zmysle

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania.

Dopravný úrad, list č. 18308/2018/ROP-002/37748-Hu zo dňa 28. 08. 2018, doručený dňa 05.09. 2018: Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá z hľadiska záujmov civilného letectva k predmetnej stavbe žiadne požiadavky.

Dotknuté orgány: Bratislavský samosprávny kraj; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves; Krajské riaditeľstvo policajného zboru SR; Krajský pamiatkový úrad Bratislava; Hasičský a záchranný útvar; Dopravný úrad; Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava; Ministerstvo životného prostredia SR; Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v zákonnej lehote písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručili, a preto sa podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní považujú za súhlasné.

Údaje o vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických vplyvov:

Vplyvy na obyvateľstvo

Počas výstavby predpokladáme nevýznamné vplyvy na obyvateľov. Navrhovaná výmena horáka sa bude realizovať v areáli ČOV, mimo obytných území , súvisiaca stavebná činnosť bude prebiehať obmedzený čas, cca 2 mesiace a na stavbe budú pracovať 3 pracovníci. Predpokladá sa produkcia 16,22 ton odpadov, ktoré budú recyklované, resp. zneškodnené v súlade so zák. č. 79/2015 Z.z. a jeho vykonávacími predpismi a v súlade s VZN hl. mesta SR Bratislava o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Vplyvy počas výstavby sa predpokladajú vplyvy viac negatívne, ako pozitívne. Sú to vplyvy dočasné (hluk a znečistenie ovzdušia produkované stavebnými mechanizmami, dopravou, časovo a priestorovo obmedzený, mimo obytných zón). Počas prevádzky objektu predpokladáme nevýznamné vplyvy na obyvateľov a to iba v prípade spustenia horáka pri havarijných situáciách, časovo obmedzené (hluk, znečistenie ovzdušia). V rámci navrhovanej zmeny činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. Navrhovaná zmena činnosti nebude významným zdrojom hluku, tepla ani zápachu.

Hodnotenie zdravotných rizík

Zmena navrhovanej predstavuje výmenu nefunkčnej časti technológie. Pokiaľ by výmena nebola realizovaná a vznikla by havarijná situácia, môže dôjsť o ohrozeniu majetku a zdravia ľudí. Realizácia výmeny horáka pri dodržaní bezpečnostných predpisov nepredstavuje významné riziko ohrozenia zdravia obyvateľov. Pri výstavbe budú požité certifikované, zdravotne nezávadné materiály.

Horák bude v prevádzke iba v prípade havárie. Pracovníci ČOV budú dodržiavať bezpečnostné a technologické predpisy a pracovný poriadok. V okolí horáka zvyškového bioplynu (H.1) je stanovený na základe protokolu o určení vonkajších vplyvov priestor bez nebezpečenstva výbuchu. Horák zvyškového bioplynu (H.1) s menovitým tepelným príkonom 450 kW je zaradený medzi vyhradené plynové zariadenia skupiny B druh h podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Ochranné pásmo horáka zvyškového plynu je 8m okolo horáka. Požiarne nebezpečné

pásmo je 6,5 m okolo horáka. Rozvody bioplynu s maximálnym prevádzkovým tlakom plynu do 10 kPa sú zaradené medzi vyhradené plynové zariadenia skupiny B druh g podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Zdravotné riziká vyvolané realizáciou a prevádzkou navrhovanej zmeny činnosti hodnotíme ako nevýznamné.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádza žiadne ťažobné územie ani výhľadové ložisko nerastných surovín. Vplyvy hodnotíme ako nulové. Geomorfologické pomery dotknutého územia nebudú navrhovanou zmenou činnosti ovplyvnené. Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv ani na geodynamické javy. Dotknuté územie je rovinaté bez prejavov erózie alebo zosuvov. Vplyvy na geologické pomery sa predpokladajú iba v rozsahu ručne realizovaných výkopov so šikmými stenami. Vykopaná zemina bude použitá pre spätný obsyp nových základov. Sutina o výmere cca 1,35 m3 po vybúranom existujúcom základe bude odvezená na skládku odpadov. Max. hĺbka výkopu bude dosahovať úroveň 1,3 m pod terénom, kde nie je predpoklad výskytu podzemnej vody. Zasiahnuté budú len povrchové vrstvy horninového prostredia na ploche 2x2m, 1x1m a 0,4x1m. Nové betónové konštrukcie budú pozostávať zo štyroch základov: z jedného základu pre horák s pôdorysnými rozmermi 2,0 × 2,0 m, z dvoch základov pre stožiare bleskozvodu s pôdorysnými rozmery 1,0 × 1,0 m a z jedného základu pre plynové potrubie s pôdorysnými rozmermi 0,4 × 1,0 m. Po ručne dočistenom dne výkopu bude v mieste základu pre horák a pre plynové potrubie zhotovený zhutnený štrkopieskový podsyp (frakcia 0 ÷ 63 mm) o hrúbke 150 mm, nad ktorým bude zhotovená tenká doska z prostého betónu C12/15 o hrúbke 50 mm (podkladný betón). Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na geologické pomery hodnotíme ako nevýznamné, lokálne, dlhodobé.

Vplyvy na vodné pomery Stavba neovplyvní kvantitu ani kvalitu pozemných vôd. Stavba je zakladaná nad hladinou podzemnej vody, nemá nároky na spotrebu vody počas prevádzky. Počas výstavby bude potrebná iba voda na sociálne účely pre 3 pracovníkov stavby a technologická voda v obmedzenom množstve, ktorá bude zabezpečená na základe dohody z jestvujúceho vodovodu ČOV. Dažďové vody počas výstavby aj počas prevádzky budú odvedené do vsaku. Počas prevádzky nebudú vznikať odpadové vody. Vplyvy na vodné pomery počas výstavby ani počas prevádzky nepredpokladáme.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na klimatické pomery v hodnotenom území ani počas prevádzky ani počas realizácie. Nedôjde k zvýšeniu zastavanosti územia, ktorá by mohla mať vplyv na mikroklimatické pomery. Za vyrúbané dreviny bude realizovaná náhradná výsadba, spolu 23 stromov. Zdrojom znečistenia ovzdušia počas výstavby bude prevádzka staveniska, staveniskovej dopravy, stavebných mechanizmov a stavebných prác. Dosah týchto vplyvov počas výstavby predpokladáme vzhľadom k rozsahu stavby lokálny, časovo a priestorovo obmedzený, dočasný. Predpokladaný čas trvania výstavby je 2 mesiace. Zdrojom znečistenia ovzdušia počas prevádzky bude horák plynu v čase prevádzky pri havarijnom stave. Max. produkcia bioplynu je 899 Nm3/deň len počas havárie. Horák zvyškového bioplynu bude prevádzkovaný len v núdzových prípadoch, kedy nie je možné vyprodukovaný bioplyn spaľovať na existujúcich plynových spotrebičoch, ktoré normálne využívajú energiu plynu na výrobu tepla alebo na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. Na takéto plynové zariadenie, ktoré sa výlučne používa len pre núdzové spaľovanie plynu, sa emisné limity podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z. nevzťahujú. Navrhovaná výmena horáka pre likvidáciu zvyškového bioplynu bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, pretože nebude dochádzať k úniku metánu do ovzdušia (metán je skleníkový plyn). Vplyvy na ovzdušie počas prevádzky hodnotíme ako nevýznamné, lokálne, sporadické.

Vplyvy na pôdu

Pred výstavbou zmeny činnosti dôjde k odobratiu ornice a k jej umiestneniu na depóniu v areáli staveniska. Následne budú vykonané výkopy pre základy, ornica bude použitá pri vegetačných úpravách. Nedôjde k jej znehodnoteniu. Vplyvom výstavby navrhovanej zmeny činnosti nedôjde k novému záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ani k záberu lesnej pôdy. Pozemok parc. č. 2310/5 s výmerou 8104m^2 je katastri nehnuteľností vedený ako druh pozemku „zastavané plochy a nádvoria", spôsob využívania pozemku na inžiniersku stavbu a jej súčasti. Vplyvy počas výstavby na pôdu predpokladáme dočasné, lokálne, nevýznamné, v rozsahu výkopov základov a prípojok inžinierskych sietí. Vplyvy na pôdu počas prevádzky predpokladáme v rozsahu bežnej starostlivosti o sadovnícky upravené plochy. Vplyvy predpokladáme pozitívne, dlhodobé, lokálne, nevýznamné.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Vplyvy na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín ani ich biotopy hodnotíme ako nulové. Počas výstavby budú z bezpečnostných dôvodov vyrúbané 4 ks borovíc čiernych (*Pinus Nigra*) v areáli ČOV a nesúvislé kríkové porasty o ploche 95,3m2. Súhlas na výrub 4 ks borovice čiernej dala Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. – rozhodnutím č. 7001/1264/2018-LED z 10.7.2018. Spoločenská hodnota drevín je 4814,69 EUR. Náhradná výsadba bude realizovaná v areáli ČOV do výšky spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub a v počte 13 ks geograficky pôvodných ihličnatých stromov a obvodom kmeňa 17- 20 cm a 10 ks geograficky pôvodných listnatých stromov s obvodom kmeňa 17 -20 cm na pozemku parc. č. 2310/5 v k.ú. Devínska Nová Ves. Vplyvy počas výstavby hodnotíme ako nevýznamné, lokálne. Počas prevádzky sa nepredpokladá významný vplyv na faunu, flóru a ich biotopy. Novovysadené stromy vytvoria podmienky pre usídlenie niektorých druhov živočíchov, najmä vtáctva a hmyzu.

Vplyvy na hlukovú situáciu

Vplyvy na hlukovú situáciu počas výstavby budú vznikať najmä pri prevádzke stavebných mechanizmov a prejazdoch nákladných vozidiel. Tieto vplyvy sa predpokladajú negatívne a krátkodobé, lokálne, prerušované, obmedzené časovo na 2 mesiace výstavby a priestorovo na areál COV. Počas stavebných prác bude stavebník dodržiavať ustanovenia a limity podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Počas prevádzky horáka bude môže vznikať hluk. Nepredpokladáme , že prevádzka horáka zvyškového plynu počas havárie spôsobí prekročenie prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí. Vplyv na hlukovú situáciu hodnotíme ako nevýznamné počas výstavby aj počas prevádzky.

Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz

Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti sa nezmení štruktúra prvkov súčasnej krajinnej štruktúry, využívanie krajina ani krajinný obraz. Navrhovaná zmeny činnosti neovplyvní krajinu, jej štruktúru, využívania ani krajinný obraz.

Vplyvy na dopravu

Počas výstavby sa predpokladá zvýšený pohyb nákladných vozidiel stavby na príjazdovej ceste. Tento vplyv predpokladáme nevýznamný, negatívny, dočasný a obmedzený na dobu výstavby a v nadväznosti na organizáciu výstavby. Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nemá vplyv na priepustnosť okolitých križovatiek a dopravné zaťaženie okolitých ciest.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma

Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody chránený podľa zákona č. 543/2002 Z.z.. Územie v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z. z. v platnom znení, v areáli ČOV a nezasahuje ani do žiadneho ochranného pásma chránených území prírody. Vplyvy na chránené územia nepredpokladáme.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability, urbánny komplex a využívanie zeme

V susedstve dotknutého územia sa nachádza potok Mláka – regionálny biokoridor stará Mláka s prítokmi. Navrhovaná zmenu činnosti nebude mať vplyv na poľnohospodárstvo, lesníctvo, ani priemysel. Nezvyšuje urbanizáciu územia a nemení využívanie zeme. Počas výstavby ani počas prevádzky navrhovanej zmena činnosti nebude biokoridor Mláka ovplyvnený stavebnými prácami. Nedôjde k ovplyvneniu kvality ani kvantity vody v tomto potoku, ani k ovplyvneniu brehových porastov potoka.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Na území dotknutom realizáciou navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladajú archeologické nálezy a paleontologické nálezy. V území ani v najbližšom okolí sa nenachádzajú významné geologické lokality, ani pamiatkovo chránené nehnuteľnosti. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy sa nepredpokladajú. Vplyvy hodnotíme ako nulové.

Kumulatívne a synergické vplyvy

Nepredpokladáme kumulatívne a synergické vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, ani s jej prevádzkou.

Možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Výstavba navrhovanej činnosti sa bude riadiť stavebnými technologickými predpismi a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce (práce s plynovými a elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami a zariadeniami). Horák zvyškového bioplynu (H.1) s menovitým tepelným príkonom 450 kW je zaradený medzi vyhradené plynové zariadenia skupiny B druh h podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Ochranné pásmo horáka zvyškového plynu je 8m okolo horáka. Požiarne nebezpečné pásmo je 6,5 m okolo horáka. Rozvody bioplynu s maximálnym prevádzkovým tlakom plynu do 10 kPa sú zaradené medzi vyhradené plynové zariadenia skupiny B druh g podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Riziká – nebezpečenstvo výbuchu a nebezpečenstvo požiaru je možné eliminovať dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôležité sú podmienky požiarnej ochrany a prístup k objektom v prípade použitia požiarnej techniky po spevnených prístupových plochách. Horák zvyškového bioplynu bude v prevádzke iba v prípade havárie a jeho účelom, je zabezpečiť v prípade havárie bezpečnosť prevádzky plynového hospodárstva. Pri dodržaní technologických a bezpečnostných a prevádzkových predpisov je riziko havárií pri realizácii stavby minimálne. Pri stavbe budú použité certifikované stavebné materiály, stavba bude realizovaná podľa projektu v súlade so stavebným povolením. Stavebné práce bude vykonávať odborne spôsobilá osoba, ktorá musí dodržiavať všetky platné predpisy v oblasti výstavby a ochrany zdravia pri práci. Kontrolu dodržiavania platnej legislatívy a dodržiavania technologických postupov bude vykonávať stavebný dozor investora.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti nebude dôvodom podstatného nepriaznivého vplyvu na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu splnenia podmienok, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk a plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.

Záver:

OÚBA pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, pričom prihliadal na povahu a rozsah zmeny navrhovanej činnosti, pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva, ovplyvňovanie pohody života, miesto vykonávania na súčasný stav využitia územia a význam očakávaných vplyvov. Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k výstavbe nového betónového základu a k inštalácii nového plynového horáka na likvidáciu zvyškového bioplynu, pretože existujúci horák je v nevyhovujúcom technickom stave.

Pri realizácií dôjde k montáži nového horáka a bude potrebné existujúci horák (Z1) demontovať vrátane existujúcej plynovej horákovej rady inštalovanej nad betónovým základom pri horáku. Po demontovaní horáka bude vykonaná asanácia existujúceho betónového základu. Existujúci zvislý úsek trasy plynovej prípojky DN100 z plastického materiálu PE bude pri horáku odkopaný a tesne pred 90° kolenom odrezaný. V strojovni plynojemu bude demontovaný existujúci úsek plynového potrubia DN100 od odvodňovača DN100 po prírubu prestupu, ktorým je privádzaný bioplyn do existujúceho horáka zvyškového bioplynu. Ďalej bude demontovaná aj existujúca meracia zostava DN150 v úseku od uzatváracích klapiek. Existujúci rozvod ústredného vykurovania (ÚK) v strojovni plynojemu by bol v kolízii s navrhovanými rozvodmi bioplynu, preto bude potrebné existujúci rozvod ÚK od prestupu po vykurovacie teleso demontovať. Počas realizácie výmeny horáka zvyškového bioplynu bude potrebné zabrániť, aby sa nečistoty dostali do odstaveného plynového rozvodu. Realizáciou nedôjde k vplyv na chránené územia. Vplyvy zmeny navrhovanej činností sú v rámci zákonných limitov.

Príslušný orgán taktiež vychádzal zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní (stanoviská dotknutých orgánov, rezortného orgánu a dotknutej obce, povoľujúceho orgánu a dotknutej verejnosti). Oslovené orgány verejnej správy v stanoviskách vyjadrili, že zmenu navrhovanej činnosti nepožadujú posudzovať, čo príslušný orgán zohľadnil týmto rozhodnutím. Nakoľko väčšina vznesených požiadaviek sa v prevažnej miere vzťahuje na ďalšie konania podľa osobitných predpisov a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, príslušný orgán ich zahrnul do podmienok, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti životného prostredia a bude ich potrebné zohľadniť pri povoľovacej činnosti.

Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu splnenia podmienok, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk a plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle (http://www.minv.sk/?uradna-tabula-14) a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Bratislava 115

vedúca odboru
starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Bratislava

JUDr. Elena Jaďuďová
poverená zastupovaním

16. 11. 2018

Rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/082665/BAB/IV-EIA-r zo dňa 12. 11. 2018 sa doručuje:

Rozdeľovník:

Účastník konania:

1. BIONERGY, a.s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava, (doručuje sa: A2_PROJEKT s.r.o., Tešedíkova 46, 841 06 Bratislava)

Dotknutá obec:

2. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. stratégii rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Dotknutý kraj:

3. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25

Rezortný orgán:

4. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15
5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry, Námestie slobody, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15

Dotknuté orgány:

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
7. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
14. Bratislavský samosprávny kraj, P. O. BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
15. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
16. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
17. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
18. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
19. Dopravný úrad, oddelenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
20. Miestny úrad MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 843 10 Bratislava

Povoľujúce orgány:

21. Miestny úrad MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 843 10 Bratislava

22. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, odbor ochrany ovzdušia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3