



č.j.:OU-KN-OSZP-2018/013069 -20-Po

v Komárne, dňa 12.11.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „príslušný orgán“), vydáva po vykonaní zisťovacieho konania navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podľa zámeru navrhovanej činnosti „**Výrobná hala BCF spol. s r. o. Nesvady**“, navrhovateľa BCF spol. s r.o., Novozámocká cesta 2509/83, 946 51 Nesvady, IČO : 36351563, zastúpený Ing. Ladislavom Ferenczom - FORZA, Česká 19, 946 03 Kolárovo toto rozhodnutie:

navrhovaná činnosť

„Výrobná hala BCF spol. s r. o. Nesvady“,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k predloženému zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

1. Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd ako aj dodržať ostatné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2. Dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny, podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
3. V súvislosti s plánovaným rozšírením výroby v lokalite dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov.
4. Posudzovaná činnosť v predloženom zámere je prevádzka, ktorá bude podľa § 3 zákona o ovzduší NR SR č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 Vyhlášky

Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší patriť medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórie 2. Výroba a spracovanie kovov, č. kategórie 2.99.2 b) Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov s podielom hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky pre jestvujúce zariadenie pre iné znečisťujúce látky: ≥ 1 a < 10 - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, závažný technologický celok.

V súlade s §§ 17 a 27 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o umiestnení, povolení, vrátane zmien a rozhodnutí na užívanie stavieb stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

5. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikajú prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
6. Upozorňujeme na skutočnosť, že pre uvedenú položku rezortným orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR.
7. Vyžiadať od dodávateľov aktualizované znenia KBÚ pre všetky vstupné suroviny s obsahom nebezpečných zložiek, aby tieto mohli byť náležite zohľadnené v ďalšom procese prípravy projektovej dokumentácie a realizácie činnosti v záujme vykonania opatrení z hľadiska prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na životné prostredie.
8. Dôsledne dodržiavať požiadavky zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a súvisiaceho nariadenia (ES) č. 1907/2006 nielen vo výrobnom procese, ale tiež pri uvádzaní svojich výrobkov na trh.

Odôvodnenie

Navrhovateľ BCF spol. s r.o., Novozámocká cesta 2509/83, 946 51 Nesvady, IČO : 36351563, zastúpený Ing. Ladislavom Ferenczom - FORZA, Česká 19, 946 03 Kolárovo (ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 04.09.2018 v písomnej aj elektronickej forme príslušnému orgánu podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona zámer navrhovanej činnosti „**Výrobná hala BCF spol. s r. o. Nesvady**“ (ďalej len „zámer“), ktorého spracovateľom je Ing. Ladislavom Ferencz - FORZA, Česká 19, 946 03 Kolárovo.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať halu na výrobu komponentov pre chladiacu a klimatizačnú techniku so sociálnym zázemím, jedná sa o prístavbu k existujúcej výrobnéj haly. Potreba vybudovania novej haly a priestorov je reakcia na zvýšení dopytu po výrobkoch. Cieľom stavby je vytvoriť kvalitatívne vysoko technicky prevedené prostredie pre výrobu komponentov.

Kraj : Nitriansky

Okres : Komárno

Obec : Nesvady

Katastrálne územie : Nesvady

Parcelné číslo : 2217/30, 2217/35 a 2217/45

Hlavným účelom a cieľom je realizácia prístavby nového halového objektu v areáli BCF EUROPE, ktorý bude vybudovaný o obci Nesvady. Objekt bude slúžiť pre výrobu medených

komponentov pre vzduchotechnické a chladiarenské zariadenia. Hlavnou surovinou sú polotovary trubky z medi (Cu). Jedná sa o trubky rôznych priemerov, ktoré sú dodávané buď rovné v dĺžke 6000 mm alebo sú navinuté na drevených kotúčoch v kruhovom tvare. Vo výrobní hale budú osadené jednoúčelové stroje, ktoré zabezpečujú tvarovanie polotovarov z medi na finálne produkty, resp. polotovary pre zváranie a spájkovanie. Jednoúčelové zariadenia, ktoré budú osadené vo výrobní hale zabezpečujú :

- Termovanie trubiek
- Rovnanie trubiek
- Ohýbanie trubiek
- Delenie trubiek
- Vrtanie trubiek

Niektoré výrobky sú po vyrobení na týchto zariadeniach skúšané, zabalené a expedované do skladu hotových výrobkov, prípadne k zákazníkom časť výrobkov od týchto jednoúčelových zariadení je polotovarom pre ďalšiu operáciu zváranie (spájkovanie). Pracovníci ručne zvárajú jednotlivé komponenty (polotovary) do zložitejších zostáv. Po zváraní sa výrobky ručne kalibrujú.

Pri zváraní sa prejaví odchýlky od mechanického tvaru výrobkov. Ručne sa konečný tvar výrobku upravuje mechanickým spôsobom - kalibruje. Po kalibrácii sú výrobky skúšané plynným dusíkom. Po úspešnej skúške sa výrobky balia do fólie a kartónových obalov. Niektoré výrobky sa skladujú tak, že do obalu výrobkov je tlačný inertný plyn, dusík.

Navrhovaná prístavba pozostáva z dvojloďovej haly o rozmeroch 42,75 m x 65,95 m, výška nad terénom 9,62 – 10,70 m. Konštrukcia haly je oceľová opláštená PUR panelmi a presvetlená polykarbonátovými presvetľovacími panelmi, hala bude umiestnená na parcelách č.: 2217/30, 2217/35 a 2217/45. Stavba je umiestnená na pozemku tak aby bola zabezpečená jednoduchá obsluha a zásobovanie.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Výstavba ani prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne riziká pre dotknutých obyvateľov. Pre zamestnancov nepredstavuje prevádzka v prípade dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci žiadne výnimočné riziká.

Priame ani nepriame narušenie pohody a kvality života vplyvom výstavby ani vplyvom prevádzky sa nepredpokladajú.

Nepredpokladajú sa žiadne priamo pozorovateľné nepriaznivé vplyvy na horninové prostredie. Navrhovaná činnosť nevyvolá v území zhoršenie existujúceho stavu horninového prostredia. Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky.

Na hodnotenom území sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín ani realizácia činnosti nebude mať priamy vplyv na ťažbu.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery sa dajú hodnotiť ako nevýznamné.

Výrobná hala nebude ovplyvňovať kvalitu vonkajšieho ovzdušia znečisťujúcimi látkami.

Hodnotenie zdravotných rizík

Realizácia zámeru sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými predpismi a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce výškovej práce, elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú riziká obdobné ako pri každej stavebnej činnosti.

K čiastočnému narušeniu pohody a kvality života príde v etape realizácie najmä hlukom, prachom a emisiami z dopravy. Toto narušenie bude len lokálne - dopravné trasy, výstavba. Tento dopad nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľov.

Priame zdravotné riziká - nebezpečenstvo úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri stavebných, najmä výškových prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je možné eliminovať len pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad bezpečnosti práce.

Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky treba analyzovať bezpečnostný systém prevádzky. Z neho vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického prúdu, dlhodobého vypadnutia prívodu energetického zdroja a prítoku vody. Je to však riziko minimálne a z hľadiska vplyvov na životné prostredie krátkodobé a zanedbateľné.

Počas výstavby a aj prevádzky sa nepredpokladá žiadny negatívny vplyv na obyvateľstvo.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Navrhovaná činnosť sa bude nachádzať mimo území európskeho významu, chránených vtáčích území a súčasnej sústavy chránených území a pre územie bude platiť prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na chránené územia.

Posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Priamym vplyvom v etape výstavby je zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento hlukom a sprostredkované znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne ovplyvní lokalitu a tým aj pracovníkov. Tento dopad však bude minimálny a krátkodobý. Obyvateľov, vzhľadom na lokalizáciu zámeru vplyvy výstavby nezasiahnu.

V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na prostredie eliminovať organizačnými opatreniami (napr. nebudú sa rušné a hlučné pracovné procesy uskutočňovať v ranných, večerných hodinách a v dňoch pracovného pokoja) a hygienickými opatreniami pri prevádzke výstavby (čistenie vozidiel, pravidelné čistenie komunikácii a pod.).

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Realizácia zámeru vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívne vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov.

Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

So zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok možno konštatovať, že nie je reálny predpoklad, že by realizácia zámeru vyvolala súvislosti, ktoré môžu ovplyvniť súčasný stav životného prostredia v dotknutom území v oblasti ochrany prírody, prírodných zdrojov alebo kultúrnych pamiatok. Ďalšie vplyvy sa nepredpokladajú.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti

Použitie materiály nie sú potenciálne nebezpečné na kontamináciu podzemných a následne i povrchových vôd, nepôsobia nežiaduce šírenie zápachu a choroboplodných zárodkov.

Pri realizácii a činnosti a dodržania všetkých bezpečnostných nariadení nepredpokladáme a neočakávame žiadne riziká, ktorých význam a vplyv by mohol vylúčiť očakávané ciele, alebo vplyv, ktorý by mohol významnejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a podmienky života. Navrhovaná činnosť nepredstavuje žiadne ďalšie riziká pre svoje okolie.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti

Pri dodržiavaní technologického postupu nemôže dôjsť k ohrozeniu žiadnej zložky životného prostredia. Vlastné technológie, charakter použitých surovín, ako i množstvo surovín, ktoré bude v zariadení spracovávané, nepodmieňujú vznik žiadnej havárie.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradená ako:

Kapitola č. 8 : Ostatné priemyselné odvetvia

Položka č. 10 : Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou od 1000 m² - časť B - zisťovacie konanie

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa príslušný orgán podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-KN-OSZP-2018/012620-002 zo dňa 31.08.2018.

Podľa ust. § 23 ods. 1 zákona príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zaslal zámer povolujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci.

Príslušný orgán listom č. 2018/013069-003 zo dňa 28.09.2018 oznámil začatie konania a zverejnil podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zámer a oznámenie o predložení zámeru v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese : <http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobnahala-bcf-spol-s-r-o-nesvady>

Dotknutá obec Nesvady podľa ust. § 23 ods. 3 zákona informovala o zámere verejnou spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 02.10.2018 do 23.10.2018 a zároveň oznámila kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnou podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer bol verejnou prístupný po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Podľa ust. § 23 ods. 4 zákona rezortný orgán, povolujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnou môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce;

Príslušný orgán v súlade s § 29 ods. 2 vykonal zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru. V zmysle § 29 ods. 3 príslušný orgán primerane použil kritériá

pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 , pričom prihliadal aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona.

V súlade s § 23 ods. 4 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) :

1. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,

- z hľadiska štátnej správy ochrany vôd (list č. OU-KN-OSZP-2018/013986 zo dňa 9.10.2018) – vo svojom stanovisku žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd ako aj dodržať ostatné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zároveň nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto stanoviska nedotknuté a zároveň toto stanovisko nenahrádza súhlas ani povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

- z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva (list č. OU-KN-OSZP-2018/01386-2 zo dňa 03.10.2018): Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva k predloženému zámeru nemá pripomienky a navrhuje, aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-KN-OSZP-2018/014719-002 zo dňa 15.10.2018) : Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny, podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany. V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok nenavrhuje činnosť ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
- z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2018/014133-2-Va zo dňa 12.10.2018) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Posudzovaná činnosť v predloženom zámere je prevádzka, ktorá bude podľa § 3 zákona o ovzduší NR SR č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší patriť medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórie 2. Výroba a spracovanie kovov, č. kategórie 2.99.2 b) Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov s podielom hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky pre jestvujúce zariadenie pre iné znečisťujúce látky: ≥ 1 a < 10 - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, závažný technologický celok.

Ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k zámeru neuplatňujeme ďalšie pripomienky a nepožadujeme posudzovanie podľa zákona. V súlade s §§ 17 a 27 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o umiestnení, povolení, vrátane zmien a rozhodnutí na užívanie stavieb stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

- #### **2. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia** (list č. OU-KN-OKR.2018/014066-002 zo dňa 09.10.2018) vo svojom stanovisku uvádza : z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva nemáme žiadne pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti. Taktiež z hľadiska záujmov civilnej ochrany nenavrhuje, aby zámer bol posudzovaný podľa uvedeného zákona.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (list. č. RH 2018/1111 Č. z. 2018/5525 zo dňa 25. mája 2018) vo svojom záväznom stanovisku uvádza : súhlasí s predloženým návrhom, súčasne sa ukladá plniť nasledovnú požiadavku: V súvislosti s plánovaným rozšírením výroby v lokalite dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov. Pri posudzovaní predmetného zámeru z hľadiska ochrany verejného zdravia boli ako priority zohľadňované nasledovné hodnotenia uvedené v zámere:

- výstavba ani prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne riziká pre dotknutých obyvateľov,

- priame ani nepriame narušenie pohody a kvality života vplyvom výstavby ani vplyvom prevádzky sa nepredpokladajú.

Z hľadiska dodržania požiadaviek na ochranu verejného zdravia bol predložený zámer orgánom verejného zdravotníctva posúdený tak, ako bolo horeuvedené. Požiadavka v bode 1 bola uložená v záujme ochrany verejného zdravia v lokalite plánovanej činnosti.

S prihliadnutím na rozsah, povahu a miesto vykonávanej činnosti ako i význam očakávaných vplyvov, orgán verejného zdravotníctva nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Okresný úrad Nitra, OSŽP (list č. OU-NR-OSZP2-2018/038135 zo dňa 15.10.2018) : Po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti bolo zistené, že pri tejto činnosti budú prítomné aj nebezpečné látky (§ 2 písm. e) zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov) uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 128/2015 Z.z. Na základe uvedeného Vás žiadame o doplnenie zámeru o nasledovné údaje, ktoré sú potrebné pre vydanie záväzného stanoviska:

- Zoznam nebezpečných látok, ktoré budú prítomné v zariadení,

- Množstvo nebezpečných látok prítomných v zariadení (projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo - §2 písm. f) zákona č. 128/2015 Z.z.)

- Informáciu o tom, či zariadenie, na základe prítomnosti nebezpečných látok spadá do pôsobnosti zákona o prevencii závažných priemyselných havárií(bude zaradené do kategórie A alebo B), ak áno akým spôsobom sú zohľadnené ciele prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, na životné prostredie a majetok (§ 14 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z.z.)

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikajú prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.

Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ doručil doplnenie oznámenia príslušnému orgánu dňa 19.10.2018, ktorý ho zaslal Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie na vyjadrenie.

Vzhľadom na to, že doplnenie nebolo úplné a nezahŕňalo údaje o všetkých nebezpečných látkach prítomných v podniku, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie opakovane listom č. OU-NR-OSZP1-2018/015060 zo dňa 26.10.2018 zaslala žiadosť o doplnenie údajov.

Navrhovateľ doplnil chýbajúce údaje dňa 09.11.2018 v zmysle listu Okresného úradu Nitra, OSŽP č. OU-NR-OSZP1-2018/015060 zo dňa 26.10.2018 :

Doplnenie zámeru „ Výrobná hala BCF spol. s r. o. Nesvady “ (ďalej aj len „Zámer“) navrhovateľa BCF EUROPE s. r. o., Novozámocká cesta 2509/83, 946 51 Nesvady, je vypracovaný v zmysle stanovísk Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie:

Zoznam nebezpečných látok, ktoré budú prítomné v zariadení :

- *Liquid Flux DL /karta bezpečnostných údajov v prílohe/*
- *Hydraulický olej PARAMO HM 46 /karta bezpečnostných údajov v prílohe/*
- *Odpariteľný kovoobrábací olej ISONOPAR /karta bezpečnostných údajov v prílohe/*
- *Perchlóretylén /karta bezpečnostných údajov v prílohe/*
- *Kyslík O2*
- *Propán*
- *Dusík N2*

Množstvo nebezpečných látok prítomných v zariadení (t/rok)

- *Liquid Flux DL – 1,2*
- *Hydraulický olej PARAMO HM 46 – 0,36*
- *Odpariteľný kovoobrábací olej ISONOPAR – 2,4*
- *Perchlóretylén – 0,66*
- *Kyslík O2 – 3 000 l*
- *Propán – 2 700 m3*
- *Dusík N2 – 3 000 l*

Zariadenie, na základe prítomnosti množstva nebezpečných látok nespadá do pôsobnosti zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po ukončení zisťovacieho konania projekt na stavebné konanie bude obsahovať podrobnosti o spôsobe nakladania s nebezpečnými látkami a počas prevádzky budú dodržiavané všetky povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa Výrobnej haly BCF spol. s r. o. Nesvady v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri stavebných prácach počas výstavby - najmä v počiatočnej fáze počas realizácie zemných prác dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti spôsobenému činnosťou stavebných mechanizmov. Súčasne dôjde aj k nárastu emisií v ovzduší z prevádzky automobilov na stavenisku a na trase prístupových ciest. Vzhľadom na rozsah stavebných prác sa nepredpokladá, že tento vplyv výraznejšie zhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný. Zdrojom emisií budú počas výstavby stavebné práce a doprava materiálu na stavbu a zo stavby, ktoré budú produkovať prach a výfukové plyny z dopravy a stavebných mechanizmov. Pre minimalizáciu prašnosti je potrebné vhodné uskladňovanie sypkého materiálu, kropenie v prípade zvýšenej prašnosti, čistenie pneumatík, prípadne verejných komunikácií, pri výjazde mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie.

Informácie doplnené na základe požiadaviek Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie nepreukazujú pre navrhovanú činnosť riziko neakceptovateľných vplyvov na životné prostredie s rizikom nerešpektovania podmienok platnej legislatívy pre úroveň znečisťovania zložiek životného prostredia.

5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-NR-OSZP1-2018/015060 zo dňa 09.11.2018) : V zmysle predloženého oznámenia o navrhovanej činnosti

ako aj jeho následného doplnenia budú v zariadení prítomné aj nebezpečné látky uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o PZPH“). Vzhľadom na to, že v zmysle dokladovaných údajom množstvo nebezpečných látok prítomné v zariadení je menšie ako príslušné prahové množstvo pre nebezpečnú látku alebo triedu a tiež na základe použitia súčtového pravidla uvedeného v poznámke č. 4 k prílohe č. 1 zákona o PZPH navrhované zariadenie nespadá do pôsobnosti zákona o PZPH.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako dotknutý orgán v zmysle § 14 ods. 4 zákona o PZPH súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Výrobná hala BCF spol.s.r.o. Nesvady“, navrhovateľa BCF EUROPE s.r.o., Nesvady a nepožaduje jej posudzovanie.

- 6. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja** (list č. 22255/2018-4210-53452 zo dňa 10.10.2018) : K predloženému zámeru máme nasledovné pripomienky a odporúčania : upozorňujeme na skutočnosť, že spracovateľ zámeru na str. 21, v kapitole II.15. ako rezortný orgán uvádza Ministerstvo dopravy, výstavba a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pričom pre uvedenú položku je rezortným orgánom Ministerstvo hospodárstva SR. – odporúčame navrhovateľovi vyžiadať od dodávateľov aktualizované znenia KBÚ pre všetky vstupné suroviny s obsahom nebezpečných zložiek, aby tieto mohli byť náležite zohľadnené v ďalšom procese prípravy projektovej dokumentácie a realizácie činnosti v záujme vykonania opatrení z hľadiska prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na životné prostredie.

Požadujeme tiež, aby navrhovateľ dôsledne dodržiaval požiadavky zákona č. 67/2010 Z.z. a súvisiaceho nariadenia (ES) č. 1907/2006 nielen vo výrobnom procese, ale tiež pri uvádzaní svojich výrobkov na trh.

Ministerstvo hospodárstva SR ako rezortný orgán k navrhovanej činnosti „Výrobná hala BCF spol.s.r.o. Nesvady“, navrhovateľ BCF EUROPE s.r.o., Novozámocká cesta 2509/83, Nesvady, IČO : 36 707 341 nemá zásadné pripomienky a navrhovanú činnosť odporúča schváliť. S ohľadom na charakter prevádzky, posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. odporúča ukončiť na úrovni zisťovacieho konania, pokiaľ je to v súlade so stanoviskami ostatných účastníkov konania.

- 7. Dopravný úrad Bratislava** (list č. 20683/2018/ROP-002/43310-Hu zo dňa 16.10.2018) : Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá z hľadiska záujmov civilného letectva k predmetnej stavbe žiadne požiadavky.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v zámere posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

- 8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne** (list č. ORHZ-KN2-2018/000220-002 zo dňa 12.10.2018) : zámer z hľadiska vykonávania štátneho požiarneho dozoru nepatrí do pôsobnosti ORHaZZ Komárno, z toho dôvodu sme predložený zámer odstúpili na vybavenie na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra.

- 9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre** (KRHZ-NR-2018/000281-002 zo dňa 24.10.2018) : z hľadiska ochrany pred požiarmi pri dodržaní

zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, a nadväzujúcich právnych predpisov nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie a nepožaduje posudzovať podľa zákona.

10. Obec Nesvady (list č. 1086-3224/2018-KK zo dňa 17.10.2018) : Navrhovaná stavba „Výrobná hala BCF spol. s.r.o. Nesvady“ je navrhovaná na území, ktoré je funkčne vymedzené v zmysle platného územného plánu obce Nesvady, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch č. 15/2003-VII. dňa 18.12.2003 pre plochy pre výrobu a skladové hospodárstvo.

S predmetným zámerom súhlasíme bez pripomienok a vyjadrujeme svoj názor, aby zámer nebol posudzovaný podľa zákona.

11. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava (elektronické podanie zo dňa 01.10.2018)

K predstavenému dokumentu „Výrobná hala BCF spol.s.r.o. Nesvady“ máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zřejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatravnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravymov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>).
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
18. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenania-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>)
19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.
20. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších

opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v príľahlom povodí.
 - **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny
 - **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
 - **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
 - **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí
21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj

technické parametre, viac k tejto téme napr.:
<http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

23. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
24. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
25. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
26. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
27. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
28. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: <https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>.
29. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 - kovov označeného červenou farbou
 - papiera označeného modrou farbou
 - skla označeného zelenou farbou
 - plastov označeného žltou farbou
 - bio-odpadu označeného hnedou farbou
30. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
31. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
32. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
33. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
34. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
35. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

36. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
37. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Výrobná hala BCF spol.s.r.o. Nesvady“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

Príslušný orgán v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní požiadal navrhovateľa listom č. OU-KN-OSZP-2018/013069-007 zo dňa 09.10.2018 o zaslanie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z doručeného stanoviska Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Navrhovateľ listom predložil k stanovisku nasledovné doplňujúce informácie:

1. Dopravné napojenie navrhovanej prístavby bolo vypracované už v predchádzajúcom období :
 - Územným plánom SÚ obce Nesvady,
 - Projektovou dokumentáciou ÚP-Z Priemyselného parku obce,
 - Nadväzne Projektovou dokumentáciou stavby „Výrobná hala BCF Nesvady“ ešte v roku 2007.
2. Z hľadiska dopravno – kapacitného posúdenia vyplýva, že frekvencia vstupu a výstupu nákladných vozidiel z areálu na celoštátnu dopravnú sieť, štátnu cestu č. II/563 sa nezmení rozhodujúcim spôsobom. Závaž na uvedenú prístupovú štátnu cestu ani na ostatné štátne komunikácie I. triedy záporným spôsobom neovplyvňuje ich prevádzku.
(bol vypracovaný hydrogeologický prieskum pre založenie stavby)
3. Obsluha územia verejnou hromadnou dopravou je doriešená, prítomnosťou zastávky hromadnej dopravy vo vzdialenosti 70 – 80 m od vstupu do areálu stavby. Uvedená vzdialenosť zaručuje pešiu dostupnosť kratšiu, ako 5 minút.
4. Aktuálny počet parkovacích miest v areáli spoločnosti predstavuje : 135 miest. Tento počet parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá spĺňa požiadavky STN.
5. Riešenie parkovania formou podzemných garáží je značne komplikované, z dôvodu :
 - Vysoké hladiny podzemnej vody (blízkosť, 500-600 m, koryta rieky Nitra),
 - Nehospodárnosť a obmedzujúce vplyvy takéhoto objektu v areáli,
 - Existencia dostatočného počtu parkovacích miest areálu z predchádzajúceho obdobia,

6. Pri užívaní navrhovanej prístavby postačujú komunikácie vybudované pri uskutočnení stavby „Výrobná hala BCF Nesvady“ ešte v roku 2007, s kapacitami dostačujúcimi aj pre túto prístavbu. V prípade navrhovanej prístavby nedochádza k budovaniu novej pozemnej komunikácie.

7. Pri výstavbe predmetnej prístavby bude vybudovaná spevnená plocha z dvoch strán objektu, v zanedbateľnej šírke. Účelom týchto plôch je bezpečné riešenie pravidelného čistenia povrchov priečelí stavby, ako aj zabezpečenie požadovanej údržby vonkajších plôch. Povrchové vody budú z týchto plôch budú odvádzané drenážnymi zariadeniami do vsakovacích objektov. Dažďová voda zo spevnených plôch sa odvádza cez lapač ropných látok a dažďová voda sa odvádza do vsakovacích studní.

8. Dokument „Posudzovanie vplyvov na životné prostredie ZÁMER“ podľa zákona č.24/2006 Z. z. ochrany prírody je spracovaný a je predložený podľa § 3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

9. Súlad výstavby a prevádzky navrhovanej prístavby s ochranou zelene bol zohľadnený. Na vybratom území stavby sa nenachádzal žiadny vysoko rastúci porast (stromy, kríky) iba nízko hodnotné výrastky na estetickú a ekologickú úroveň buriny.
(vo výkrese, je vyznačená zelená plocha ako oddychová pre zamestnancov s výsadbou min.30 stromov. Obsiahnutá v dokumentácii pôvodnej.)

10. Ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách boli pri navrhovaní dodržané a dokumentácia bola podaná príslušnému orgánu na posúdenie.

11. V prípade predmetnej stavby sa jedná o veľmi čistú prevádzku výrobného charakteru. Realizáciou a prevádzkovaním predmetnej prístavby nedochádza ku vzniku znečistenia podzemných vôd.

12. Dokumentácia „Posudzovanie vplyvov na životné prostredie ZÁMER“ podľa zákona č.24/2006 Z. z. zabezpečuje vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, bol spracovaný a je predložený príslušnému orgánu, ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

13. Existujúca obytná a iná zástavba s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej stavby je zrejmá z výkresovej časti ÚPN SÚ obce Nesvady. Vzdialenosť medzi navrhovanou stavbou a obytnou zástavbou prevyšuje 100 m. V tomto izolačnom pásme sa nachádza záhradná poľnohospodárska kultúra, s výsadbou stromov a rastlín. Podmienky vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy sú postačujúce. Dendrologický posudok a svetlotechnický posudok, vzhľadom na väzbu objektov obytnej zóny a objektov priemyselného parku nebol vypracovaný. (Hluk – haly sú v priemyselnej zóne čisto medzi výrobnými halami a poľnohospodárskym podnikom)

14. Pri navrhovaní prístavby k existujúcej stavbe bol zabezpečený a riešený výškový aj funkčný súlad s okolitou najbližšou zástavbou.

15. Pred areálom firmy investora až po blízku štátnu cestu sa nachádzajú zelené plochy, kde v spolupráci s príslušným odborom obecného úradu Nesvady bude možnosť riešiť výsadbu vysoko rastúcich porastov, čím by bolo zadost'učinené požiadavke na realizáciu lokálneho

parčíku, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti a návštevníkov obecného cintorína.

16. Otázka lokálneho parčíku bude riešená v spolupráci s obecným úradom na základe projektu generelu zelene v obci Nesvady, vypracovaného pre sídelný útvar menovanej obce.

17. Pri riešení výstavby nedochádza k výrubom žiadnych vysokorastúcich porastov, ale ani kríkov na stavenisku. Z tohto dôvodu sa neuvažuje ani s náhradnou výsadbou zelene samozrejme ani s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

(Pre výstavbu novej haly nebol vyrezaný ani len strom. Napriek tomu sa plánuje s výsadbou minimálne 30 stromov v budúcej zelenej zóne pre zamestnancov.)

18. Neuvažuje sa so sadovými a parkovými úpravami v rámci investície predmetnej prístavby.

19. Pri riešení výstavby nedochádza k výrubom žiadnych vysokorastúcich porastov, ale ani kríkov na stavenisku. Z tohto dôvodu sa neuvažuje ani s náhradnou výsadbou zelene samozrejme ani s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

(Pre výstavbu novej haly nebol vyrezaný ani len strom. Napriek tomu sa plánuje s výsadbou minimálne 30 stromov v budúcej zelenej zóne pre zamestnancov.)

20. Predmetnú záležitosť investor stavby v tomto štádiu neplánuje realizovať z dôvodu, že nevykonáva závažné zásahy do okolitého prírodného prostredia.

21. Realizácia zatravnenej strechy pri riešení prístavby neprichádza do úvahy z dôvodov :

- Jedná sa o prístavbu k pôvodnej stavbe, kde takéto riešenie nebolo aplikované,
- Vznikol by zásadný nesúlad medzi konštrukčným riešením pôvodnej stavby a prístavby,
- Navrhované konštrukčné riešenie stavby neumožňuje vykonanie požadovaného zásahu

22. Dokumentácia „Posudzovanie vplyvov na životné prostredie ZÁMER“ podľa zákona č.24/2006 Z. z. zabezpečuje vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie a jeho zložiek.

23. Statika stavby vypracovaný spracovateľom z Talianska overená nezávislým odborníkom, statikom, právnickou osobou: HESCON s.r.o. – Projekčno statická kancelária, Námestie Svätej Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín v rámci prípravy stavby.

(Výpočet zrealizoval statik dodávateľa oceľového skeletu a tento výpočet bol prepočítaný vlastným statikom z f. HESCON s.r.o. , TN)

24. Vzhľadom na to, že sa jedná o prístavbu k existujúcej výrobnjej hale, príslušný orgán vyhovel žiadosti o upustenie požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.

25. V rámci prípravy stavby bol spracovaný geologický a hydrogeologický prieskum staveniska. Objekt bude zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie. Nakoľko sa nečerpá spodná voda neovplyvňujeme hydrogeologické pomery okolia stavby.

26. Hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie bol vypracovaný pri uskutočnení pôvodnej stavby. Uvedený výpočet je aktuálny a je takisto aplikovaný aj pri riešení predmetnej prístavby.

Dažďovú kanalizáciu čistých vôd o celkovej dĺžke: 250 m, z toho zasakovacia 207 m tvoria vetvy D1, D2 a D3 s prípojkami od vpustí a zo strešných zvodov. Vetvy D1 a D3 sú navrhnuté

ako zasakovacie z perforovaných PVC rúr DN 250, chránených geotextíliou. Vetva D2 je navrhnutá z hrdlovaných kanalizačných rúr PVC DN 250.

Vetvy D1 a D2 sú zaústené do požiarnej nádrže.

Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané nasledovne:

- zo strechy objektu $F_1=3122 \text{ m}^2$ do požiarnej nádrže a do zasakovacej kanalizácie : vetvy D1, D2 a D3
- z plochy prejazdnej komunikácie zo západnej strany haly $F_2=780 \text{ m}^2$
- do príľahlej zelenej plochy
- z plochy pred budovou a z východnej strany budovy budú zachytávané do uličných vpusti a sústreďované do požiarnej nádrže, pričom prebytok bude cez perforované potrubie kanalizácie vsakovať do podlažia. Plocha $F_3 : 3172 \text{ m}^2$ - vetvy D1 a D2
- z plochy severne od budovy haly $F_4=1545 \text{ m}^2$ budú dažďové vody jednak zachytávané do vpusti 60% a tiež odvádzané do príľahlej zelenej plochy 40%-rieši vetva D3.
- z plochy chodníkov $F_6=36 \text{ m}^2$ do príľahlej zelenej plochy a do zasakovacej kanalizácie D1.

Dažďová kanalizácia zaolejovaných vôd Z - celková dĺžka: 60 m

Odvádza dažďové vody z plochy parkovísk $F_5=235 \text{ m}^2$ do odlučovača ropných látok ORL a následne do požiarnej nádrže.

Parametre: kanalizačné PVC <D 200 mm, celk. dĺžka 60,0 m,

Návrhový prietok : $Q_2 = 2,1 \text{ l/s}$

kapacita odlučovača ORL : $Q = 3,0 \text{ l.s}^{-1}$

kapacita návrhovej zrážky : $Q_{\text{kap}} = 1,89 \text{ m}^3 \cdot 15 \text{ min}^{-1}$ Kanalizáciu tvoria 1 prípojky : Z.

Odvádza zaolejované dažďové vody z parkovísk do odlučovača ropných látok (ORL), ktoré po prečistení budú gravitačne odtekať do navrhovanej záchytnej nádrže.

Navrhnutý ORLPURASORB II veľkostného typu 3 (pre prítok 3 l/s), ktorý je riešený ako sorbčný zabezpečí, aby znečistenie ropných látok na odtoku vykazovalo hodnotu $0,1 \text{ mg/l}$. Je možné použitie i iných typov, podmienka je výstup $0,1 \text{ mg/l NEL}$, napr. BB AQEX.

27. Návrh činnosti je v súlade s územným plánom obce Nesvady za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. Predmetná záležitosť bola už vyriešená pri prieskumoch a rozboroch, pri obstarávaní, ako aj pri schvaľovaní ÚPN SÚ obce.

28. Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o odpadoch bolo predložené na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátnej správy.

(Vo firme sa spracovávajú rezaním, ohýbaním a zváraním medené trubky do priemeru 30 mm = bezodpadová výroba.)

29. Separovaný zber odpadu je zabezpečený už aj pri prevádzkovaní pôvodnej stavby a v táto činnosť bude naďalej uplatňovaná aj pri navrhovanej prístavbe. (Vo firme sa spracovávajú rezaním, ohýbaním a zváraním medené trubky do priemeru 30 mm = bezodpadová výroba.)

30. Vo firme sa spracovávajú rezaním, ohýbaním a zváraním medené trubky do priemeru 30 mm = bezodpadová výroba.

31. Programu odpadového hospodárstva prevádzkovej jednotky je vypracovaný a bude dopracovaný predmetný dokument k odovzdávaniu prístavby do užívania

32. Manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií bude vypracovaný podľa všeobecne platných právnych predpisov.

33. Realizácia požadovaného architektonického stvárnenia na území blízko kraja obce nie je adekvátne požiadavka na investora stavby.

34. Pri predmetnej realizácii prístavby nedochádza k odňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu čo znamená, že sú dodržané ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

35. Pri predmetnej realizácii prístavby nedochádza k odňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu čo znamená, že sú dodržané ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

36. Pri predmetnej realizácii prístavby nedochádza k odňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu čo znamená, že sú dodržané ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

37. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolených konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchtopripomienok.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státi.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf>) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke <https://www.protisuchu.sk/#section-features>.
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia- stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>).
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrp.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majúce oporu v zákone, bude potrebné zohľadniť pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania.

Záver :

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Doručí sa :

1. BCF EUROPE s.r.o., Novozámocká cesta 2509/73, 946 51Nesvady
2. Ing. Ladislav Ferencz, Česká 1, 946 03 Kolárovo
3. Obec Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
4. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava (do elektronickej schránky)

Na vedomie :

1. Ministerstvo hospodárstva SR, 827 15, Mierová 2017/19, 821 05 Bratislava-Ružinov
2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
6. Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
7. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 01 Komárno
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 1 Komárno
10. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Pre spis