OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo: OU-SN-OSZP-2018/011404/ZGM Spišská Nová Ves 13.11.2018

R O Z H O D N U T I E

vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z., v zmysle § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru navrhovanej činnosti **„**Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ (08/2018), ktorý predložil navrhovateľ **Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250,** zastúpený EKOJET, s.r.o., Sídlo: Tehelná 19, 831 03 Bratislava, Poštová adresa a prevádzka: Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, IČO: 35734990, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť vodnej stavby **„Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ (08/2018),** ktorej účelom je dobudovanie kanalizácie, vodovodnej siete a rekonštrukcia ČOV v aglomerácii mesta Krompachy, situovaná v k. ú. Krompachy, Kolinovce, v okrese Spišská Nová Ves a v k. ú. Richnava v okres Gelnica, uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie a opatrenia uvedené v zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská k zámeru je v konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov potrebné zohľadniť a rešpektovať tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti:

1. Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením a z hľadiska záujmov organizácie SVP š. p., OZ Košice v ďalšom stupni PD riešiť čerpacie stanice odpadových vôd na navrhovanej verejnej kanalizácii s dostatočným akumulačným objemom, bez havarijného obtoku, so zvukovou a svetelnou signalizáciou porúch a s diaľkovým prenosom hlásenia poruchových stavov na vybraný riadiaci subjekt s nepretržitou obsluhou.
2. V ďalšom stupni PD doplniť informáciu o mernom objekte na celkovom odtoku z riešenej ČOV Krompachy a upresniť typ merného zariadenia. V prípade, že existujúci merný objekt nie je vybudovaný v zmysle požiadaviek platného Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z. podľa prílohy č. 3, body 3. až 5., žiadame ho dobudovať v rámci riešenej stavby.
3. Predmetné záujmové územie spadá pod oblasť riadenia kvality ovzdušia. Navrhovateľ, resp. prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný dodržiavať platné ustanovenia § 15 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vzťahujúce sa k danému strednému zdroju znečisťovania ovzdušia (ČOV Krompachy).
4. Dodržať ustanovenia § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov - ide o použite poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer v trvaní do 1 roka. Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy si vyžiada vybudovanie čerpacích staníc na stokovej sieti v k. ú. Kolinovce, v rozsahu cca 117 m^2.
5. V záujme bezpečnosti cestnej premávky a ochrany ciest je potrebné k ďalším stupňom PD (DÚR a DSP) vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja, odboru dopravy a Správy ciest KSK.
6. Stavebník sa pred realizáciou stavby obrátiť na Správu ciest KSK s návrhom na riešenie zásahu do cestného telesa a realizácie stavby z majetkoprávneho hľadiska.
7. Zásah do telesa cesty II/547 je potrebné minimalizovať na nevyhnutný rozsah. Kritické miesta v dotyku s cestou je potrebné prekonzultovať na mieste stavby za účasti zástupcov Správy ciest KSK, projektanta, stavebníka a zhotoviteľa stavby. Spätné úpravy ciest je potrebné zahrnúť do projektu a rozpočtu stavby. Presný rozsah a spôsob spätných úprav, ako aj podmienky zásahu do cestného telesa určí Správa ciest KSK.
8. Nadzemné časti stavby nesmú zasahovať do dopravného priestoru cesty II/547. Nesmú tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhľade účastníkov cestnej premávky.
9. Realizáciou stavby nesmie dôjsť ku zhoršeniu odtokových pomerov na ceste, ani k narušeniu stability cestného telesa. Priekopy a odvodňovacie zariadenia, slúžiace na odvodnenie cestného telesa sú súčasťou cestného telesa.
10. Kanálové vpuste vo vozovke nesmú byť umiestnené v strope motorového vozidla. V prípade stavebných úprav ciest, alebo zmeny nivelity vozovky cesty II/547 zabezpečí vlastník a správca stavby na vlastné náklady výškovú úpravu kanálových vpustí na vlastné náklady.
11. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie II. triedy č. 547 a III. triedy č. 3255, prípadne aj o čiastočnú uzávierku uvedených ciest včítane určenia prenosného dopravného značenia s doložením príslušných dokladov v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“).
12. V prípade, že si rozsah stavby vyžiada vykonávanie stavebno-montážnych činností aj mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, t.j. vykonávaných v ochrannom pásme cesty je potrebné požiadať o povolenie výnimky zo zákazu činností alebo obmedzenia činností v cestnom ochrannom pásme (25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy /20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy) v zmysle § 11 ods. 2 cestného zákona.

13. Zabezpečiť a realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v časti IV. 10. predloženého zámeru v zmysle platnej legislatívy.
14. K PD pre územné konanie je potrebné doplniť situáciu s vyznačením jednotlivých hraníc katastrov obcí a hraníc katastrov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, za účelom jednoznačného určenia príslušného špeciálneho stavebného úradu pre navrhované vodné stavby.
15. PD pre územné konanie predložiť OÚ Košice, OSoŽP spolu so žiadosťou o vydanie vyjadrenia podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
16. Podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov je navrhovaná činnosť vodnou stavbou, pričom na vydanie povolenia na jej uskutočnenie je vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy.
17. Podľa § 60 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ak vodná stavba a s ňou spojené nakladanie s vodami zasahuje alebo ovplyvňuje územie dvoch alebo viacerých obvodov, na vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby je príslušný okresný úrad v sídle kraja.
18. V súlade s predloženým zámerom navrhovanej činnosti, vrátane čistiarne odpadových vôd - t. j. stavebné objekty „SO 03 Kolinovce – verejná kanalizácia“, SO 05 Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie“ a „SO 06 Dobudovanie ČOV pre aglomeráciu Krompachy – rekonštrukcia“ je vodnou stavbou, ktorá zasahuje alebo ovplyvňuje územie dvoch obvodov – okres Spišská Nová Ves (k. ú. Kolinovce a k. ú. Krompachy) a okres Gelnica (k. ú. Richnava) a príslušný na vydanie povolenia na jej uskutočnenie je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
19. Pre stavebné objekty vodnej stavby „SO 02 Kolinovce – verejný vodovod“ a „SO 04 Krompachy – dobudovanie verejného vodovodu“ umiestnené v k. ú. Kolinovce a k. ú. Krompachy (okrese Spišská Nová Ves) je podľa ust. § 60 písm. c) vodného zákona vecne a miestne príslušným špeciálnym stavebným úradom Okresný úrad Spišská Nová Ves.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250**,** zastúpený EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, poštová adresa a prevádzka: Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, IČO: 35734990, predložil Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Spišská Nová Ves“) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 24.09.2018 zámer navrhovanej činnosti „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ (08/2018).

Spracovateľom zámeru je EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.

Predmetom navrhovanej činnosti je dobudovanie kanalizácie a vodovodnej siete a rekonštrukcia ČOV v aglomerácii mesta Krompachy s cieľom odstránenia prevádzkových problémov pri zásobovaní pitnou vodou v rámci SKV Slovinky – Krompachy – Kolinovce, odstránenie časti problémov pri prevádzkovaní kanalizácie a vytvorenia predpokladov pre napojenie nových producentov splaškových vôd v území, kde kanalizačná sieť absentuje, zlepšenie predpokladov fungovania čistiaceho procesu ČOV Krompachy.

Navrhovaná činnosť bude situovaná v k. ú. Krompachy, Kolinovce (dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete) a v k. ú. Richnava (dobudovanie/rekonštrukcia ČOV). Dobudovanie kanalizácie a vodovodu sa bude realizovať najmä v intraviláne sídiel Krompachy a Kolinovce, sčasti v extraviláne medzi spomínanými sídlami v koridore existujúcej cesty II/547. Kanalizačné stoky, zberače a vodovodné potrubia budú vedené v trase cesty II/547, cesty III/3255 a v miestnych komunikáciach, resp. okrajom dotknutých komunikácií, v zelených pásoch a súkromných pozemkoch.
Rekonštrukcia ČOV Krompachy bude realizovaná v existujúcom areáli ČOV Krompachy, cca 380 m v SV smere od urbanizovaného obývaného územia mesta Krompachy (ul. SNP, II/547), v susedstve recipientu Hornád, v k. ú. Richnava.

Nakoľko navrhovaná činnosť sa umiestňuje na území dvoch okresoch v Košickom kraji, OÚ Spišská Nová Ves listom č. OU-SN-OSZP-2018/010171/ZGM zo dňa 20.08.2018 požiadal o určenie príslušného orgánu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo veci zámeru „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ (08/2018).

Listom č. OU-KE-OSZP1-2018/039008 zo dňa 03.09.2018 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja určil Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán na vykonanie zisťovacieho konania zámeru „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ (08/2018).

Na základe písomnej žiadosti spracovateľa v zastúpení navrhovateľa OÚ Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantneho riešenia navrhovanej činnosti rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-2018/010171/ZGM zo dňa 05.09.2018.

Navrhovaná činnosť predstavuje vodnú stavbu, ktorá bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov:

SO 02 Kolinovce – verejný vodovod
SO 03 Kolinovce – verejná kanalizácia
SO 04 Krompachy – dobudovanie verejného vodovodu
SO 05 Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie
SO 06 Dobudovanie ČOV pre aglomeráciu Krompachy – rekonštrukcia

Kapacita čistiarne odpadových vôd (ČOV Krompachy) v súvislosti s jej rekonštrukciou je navrhnutá na 10 474 ekvivalentných obyvateľov.

V zmysle zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie, navrhovaná činnosť spadá podľa prílohy č. 8 k zákonu do kapitoly 10. Vodné hospodárstvo, položku č. 6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, v ktorej platia nasledovné prahové hodnoty: - od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov - časť B - zisťovacie konanie, ktoré OÚ Spišská Nová Ves vykonal v súlade s § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Spišská Nová Ves oznámil začatie správneho konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru, rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil ho na webovom sídle ministerstva spolu s oznámením o predložení zámeru na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/aglomeracia-krompachy-dobudovanie-verejnej-kanalizacie-vodovodu-08-201.

Súčasne OÚ Spišská Nová Ves na webovom sídle informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona.

Svoje písomné stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona doručili v procese zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na OÚ Spišská Nová Ves tieto subjekty:

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-SN-OKR-2018/011720-2-Ku zo dňa 03.10.2018.
Dotknutý orgán dospel k záveru, že k predloženému zámeru nemá pripomienky.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-SN-OSZP-2018/007029-2-Ku zo dňa 5.10.2018.
K predloženému zámeru nemá námietky a netrvá na tom, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona, vzhľadom na rozsah záberu plôch ako aj súladu s územnoplánovacími dokumentáciami VÚC Košického kraja a Mesta Krompachy.
Zároveň konštatuje, že samotné trasy kanalizácie a vodovodu predstavujú podzemnú líniovú stavbu bez nároku na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy. Ide o použite poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer v trvaní do 1 roka - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov. Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy v nevyhnutnom rozsahu si vyžiada len vybudovanie čerpacích staníc na stokovej siete v k. ú. Kolinovce, v rozsahu cca 117 m^2.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-SN-OCDPK-2018/012880 zo dňa 07.11.2018.
Ako dotknutý orgán nemá zásadné námietky k predmetnému zámeru, za dodržania podmienok, ktoré je povinný stavebník dodržať pred začatím prác, ktoré sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. V danom prípade dôjde k zvláštnemu užívaniu cesty II./III. triedy a prípadne aj k čiastočnému obmedzeniu premávky na týchto cestách v prípade, že pracovné stroje stavebníka sa budú pohybovať po ceste, alebo z nej vykonávať stavebné práce.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, písomné stanoviská dotknutého orgánu štátnej správy k zámeru za jednotlivé zložky životného prostredia.

- úsek štátnej správy ochrany ovzdušia - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2018/011599-2 zo dňa 03.10.2018, bez pripomienok.
  Podľa prílohy č. k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov stavby ČOV sú kategorizované ako:
  5.3. Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov

Kapacita čistiarne odpadových vôd v Krompachoch je navrhnutá na 10 474 ekvivalentných obyvateľov. Po ukončení stavby ČOV prevádzkovateľ bude povinný plniť povinnosti podľa § 15 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

- úsek štátnej vodnej správy - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2018/011528-2 zo dňa 16.10.2018, bez pripomienok.
- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2018/011587 zo dňa 22.10.2018, z vodohospodárskeho hľadiska bez pripomienok.
  Plánovaná stavba sa nachádza v prvom stupni územnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, taktiež mimo chránených území národného alebo európskeho významu. Činnosť v predloženom zámere nie je v rozpore z hľadiska ochrany prírody a krajiny.
- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2018/01484-2 zo dňa 23.10.2018, bez námietok.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, písomné stanoviská dotknutého orgánu ŠSOO a ŠVS k zámeru za zložky životného prostredia.
Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia - č. OU-GL-OUZP-2018/000704 zo dňa 09.10.2018, bez pripomienok. Upozorňuje na záujmové územie, ktoré spadá pod oblasť riadenia kvality ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z.
Stanovisko orgánu štátnej vodnej správy č. OU-GL-OSZP-2018/000703/Tu zo dňa 18.10.2018 K navrhovanej činnosti vydal súhlasné stanovisko avšak požaduje rešpektovať tieto požiadavky:

1. Plánovaný zámer je v čiastočnom rozpore s Vodným plánom Slovenska (2015), časťou Plán rozvoja verejných kanalizácií. Zámer nezodpovedá požiadavkam Vodného plánu Slovenska v návrhu kapacity čistiarne odpadových vôd Krompachy a hodnotí aglomeráciu v inej kategórii ako podrobnejší plán Vodného plánu Slovenska v kap. 10 - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2016-2021. V prílohe Vodného plánu č. 4. Plán rozvoja verejných kanalizácií v kanalizačných systémoch nad 10 000 obyvateľov je vymedzená aglomerácia Krompachy ID 543268, do ktorej sú zahrnuté obce Krompachy, Kluknava, Kolinovce, Richnava a Slovinky a počtom obyvateľov 15 471.
2. Vodný plán Slovenska (vrátane jeho podrobnejších plánov) je strategický dokument schválený vládou SR, ktorým sa určujú priority, strategické ciele SR a opatrenia na dosiahnutie cieľov tak, aby boli v súlade s národnou legislatívou v oblasti ochrany vôd a smernicami EU.
3. V bode 7.1. Plánu rozvoja VV a VK je uvedený cieľ rozvoj verejných kanalizácií do roku 2021 s prioritou „výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách väčších ako 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd väčších 10 000 EO“ v nadväznosti na určenie aglomerácii v prílohe č. 4 (Vod. plán aglomeráciu Krompachy 2001 – 10000 EO nepozná).
4. Zároveň na splnenie smernice EU 91/271/EHS boli vodným zákonom v § 36 ods. 6 určené lehoty na zabezpečenie čistenia odpadových vôd z aglomerácií (vrátane od nutrientov), ktoré sa nedodržiavajú – aglomerácie nad 10000 EO do 31.12.2010 a aglomerácie 2001-10000 EO do 31.12.2015. Čiže vyššia priorita je daná n aglomerácie nad 10000 EO
5. Pri rozhodovaní správcov dotačných programov o finančnej podpore stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácii, vrátane čistiarní odpadových vôd, zo štátnych prostriedkov a prostriedkov EU bude jedným zo základných kritérií súlad zámeru so štátnou politikou na úseku ochrany vôd, t.j. s Vodným plánom SR.
6. Na základe uvedeného požadujeme, aby rozvojový zámer zvýšenia kapacity ČOV Krompachy bol pripravený komplexne a technicky realizovateľný v súlade s cieľovou kapacitou uvedenou v príl. č. 4 cca 16 000 EO, či už realizovaný hneď v jednej stavbe alebo po etapách.

Požadujeme, aby

6.1.v posudzovanom zámere boli opravené údaje o vymedzení kategórie aglomerácie vzťahujúce sa k rekonštrukcii ČOV a dané do súladu s platným Vodným plánom SR, stručne uvedené celkové technické a technologické riešenie na dosiahnutie cieľovej kapacity ČOV uvedenej vo Vodnom pláne SR (vrátane prípadných nových priestorových nárokov na susedné pozemky),

6.2.projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie rekonštrukcie ČOV bola spracovaná na cieľovú kapacitu 16 000 EO a tak aj povolená stavebným úradom, etapové realizovanie stavby podľa reálnej naplnenosti kapacity sa nevylučuje.

7. Z hľadiska reálnych potrieb intravilánov katastrálnych území Kluknava a Richnava a ich časovej naliehavosti upozorňujeme, že Obec Kluknava má vyhotovenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (zhotoviteľ AQUING s.r.o., Herlianska 51, 040 14 Košice) a požiadala o povolenie stavby tlakovej verejnej kanalizácie Kluknava (bolo vydané územné rozhodnutie č. 1227/RUS/09-10 zo 6.5.2010), dnes je stavebné konanie prerušené. Čiže má stavbu v pokročilej investičnej príprave. Obec Richnava bola vyjadrením tunajšieho orgánu ŠVS k územnému plánu obce vyzvaná k zapracovaniu požiadavky vybudovania spoločnej výtlačnej kanalizácie do ČOV Krompachy s obcou Kluknava. Navyše v Richnave sa má v krátkom časovom horizonte vybudovať nová škola pre rýchlo sa zvyšujúci počet detí, ktorá bude potrebovať zneškodňovanie odpadových vôd.
8. Pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné konanie SO 04 Krompachy – dobudovanie verejného vodovodu žiadame dimenzovať prívodné potrubie tak, aby kapacitne postačovalo pre dodávku pitnej vody do spotrebiska nie len SKV Slovinky-Krompachy-Kolinovce ale aj obcí Richnava, Kluknava a prípadne Hrišovce. Uvedené je v súlade so zámerom navrhovateľa doplniť zdroje vody pre VV Kluknava (Sv. Anna) a zabezpečiť zásobovanie obce Richnava pitnou vodou podľa projektovej dokumentácie „Vodovody a kanalizácie regiónu Spiša a Tatier“ zabezpečenou v minulosti navrhovateľom či v súlade s regulatívmi ÚPN Košického kraja. Obec Kluknava má spracovanú projektovú dokumentáciu (zhotoviteľ AQUING s.r.o., Košice) a získala územné rozhodnutie č. 1227/RUS/09-10 zo 6.5.2010 na výstavbu VV a VK v jednej stavebnej rýhe (vodovodné potrubie napojené na SKV Slovinky-Krompachy-Kolinovce, výtlačné potrubie splaškových odpadových vôd napojené na ČOV Krompachy). V poslednom období nastal posun v prístupe Obce Richnava k uvedenému zámeru zabezpečenia pitnej vody napojením na SKV, ktorá toto riešenie v minulosti odmietala, avšak dnes ho uvádza v návrhu ÚPN-O Richnava.
9. V posudzovanom novom zámere (SO 06 Dobudovanie ČOV pre aglomeráciu Krompachy – rekonštrukcia) je rešpektovaná požiadavka tunajšieho orgánu z vyjadrenia č. OU-GL-OSZP-2018/000432/Tu z 1.6.2018 zabezpečiť čistenie odpadových vôd pri obtoku ČOV na hrubom predčistení. Naďalej platí naša požiadavka z uvedeného vyjadrenia použiť pri návrhu čistiacej technológie najlepšie dostupné technológie, ktoré reálne budú schopné dosahovať ešte lepšie výsledky, ako sú limity znečistenia vôd na odtoku určené nariadením vlády č. 269/2010 Z. z. (nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd) pre čistiarne odpadových vôd s veľkosťou zdroja EO 10001-25000. Uvedené sprísnenie je nevyhnutné z hľadiska zlepšenia kvality vody v toku Hornád a zámeru obcí okresu Gelnica využiť rekreačný potenciál vodnej nádrže Ružín.
10. Upozorňujeme, že areál ČOV Krompachy je v dotyku s inundačným územím toku Hornád pri prietoku Q_{100}, takže pri prekročení uvedeného prietoku môže dôjsť k zaplaveniu areálu a vyplaveniu znečisťujúcich látok z areálu ČOV do toku Hornád.
11. Navrhujeme doplniť v oznámení o zámere medzi dotknuté obce aj Obec Kluknava z dôvodu súvisu posudzovaného zámeru s plánmi rozvoja obce Kluknava a medzi nutné povolenia

aj povolenie osobitného užívania povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona spočívajúce vo vypúšťaní vyčistených odpadových vôd do toku Hornád.

Upozorňuje, že Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie je aj povoľujúcim orgánom pre vodné stavby na území okresu Gelnica (sú súčasťou zámeru) a tiež povoľuje osobitné užívanie povrchových a podzemných vôd na jeho území, ak takáto kompetencia nie je vyhradená do pôsobnosti Okresnému úradu v sídle kraja.
Nepožaduje vykonať ďalší stupeň posudzovania vplyvu zámeru „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a súhlasí s jeho ukončením vo fáze zisťovacieho konania.

Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor RRÚPŽP, stanovisko č. 6618/2018/ ORRÚŽP/34116 zo dňa 17.09.2018.
Ako dotknutý orgán súhlasí s predloženým variantom zámeru a ukončením posudzovania činnosti v zisťovacom konaní,, pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie.
Navrhovaný zámer bude umiestnený v dotyku s cestou II/547. Cesta II/547 je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe Správy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice.
V záujme bezpečnosti cestnej premávky a ochrany ciest určuje podmienky, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský raj, stanovisko č. NPSR/302-002/2018-Zoo2 zo dňa 15.10.2018.
Odborná organizácia ochrany prírody a krajiny konštatuje, že k činnosti uvedenej v predloženom zámere nemá námietky. Plánovaná stavba sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce Kolinovce a mesta Krompachy v území s 1. stupňom ochrany prírody a krajiny, mimo chránených území národného alebo európskeho významu. Oproti pôvodnému zámeru sa trasa čiastočne zmenila tak, že nezasahuje do biotopov národného alebo európskeho významu ani okrajovo. Upozorňuje na drobnú chybu v texte kapitoly 1.7.2. na strane 24 – SKUEV0928 Stredný tok Hornádu je vyhlásené územie sústavy Natura 2000 s platným 2. stupňom ochrany.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, stanovisko č. ORHZ-SNI-549-004/2018 zo dňa 08.10.2018.
Dotknutý orgán po preštudovaní zámeru z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, stanovisko č. 54215/2018 zo dňa 22.10.2018.
Rezortný orgán k predloženej zmene navrhovanej činnosti trvá na stanovisku, ku ktorému sa z pohľadu vecnej pôsobnosti sekcie vôd vyjadril listom č. 30042/2018 zo dňa 30.5.2018.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, stanovisko č. CS SVPOZ KE 3723/2018/3 zo dňa 22.10.2018.
Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením nemá zásadné námietky, a nepožaduje posudzovanie v zmysle zákona. V ďalšom stupni PD žiada riešiť nasledovné pripomienky, uvedené v dvoch bodoch, ktoré sú zapracované vo výroku tohto rozhodnutia, nasledovne:

1. Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením a z hľadiska záujmov organizácie SVP š. p., OZ Košice v ďalšom stupni PD riešiť čerpacie stanice odpadových vôd na navrhovanej verejnej kanalizácii s dostatočným akumulačným objemom, bez havarijného obtoku, so zvukovou a svetelnou signalizáciou porúch a s diaľkovým prenosom hlásenia poruchových stavov na vybraný riadiaci subjekt s nepretržitou obsluhou.
2. V ďalšom stupni PD doplniť informáciu o mernom objekte na celkovom odtoku z riešenej ČOV Krompachy a upresniť typ merného zariadenia. V prípade, že existujúci merný objekt nie je vybudovaný v zmysle požiadaviek platného Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z. podľa prílohy č. 3, body 3. až 5., žiadame ho dobudovať v rámci riešenej stavby.

Ďalšie pripomienky, ktoré žiadali riešiť v PD, uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ KE 2382/2018/3 zo dňa 12.06.2018 berú na vedomie.
Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany nemá námietky.
Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie žiada predložiť organizácii na zaujatie stanoviska.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko č. OU-KE-OSZP1-2018/043252 zo dňa 23.10.2018 za úsek štátnej vodnej správy.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predkladaným zámerom súhlasí za dodržania podmienok a skutočností, ktoré sú citované vo výroku tohto rozhodnutia.
Zároveň okresný úrad v sídle kraja konštatuje, že za úsek odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny nie je vo vzťahu k predmetnému zámeru dotknutým orgánom v zmysle § 3 ods. písm. p) zákona.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, záväzné stanovisko č. HŽP-5969/1766//2018-6388/2018 zo dňa 12.10.2018.
RÚVZ súhlasí s návrhom zámeru navrhovanej činnosti „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ (08/2018).
S ohľadom na výsledky posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie a za podmienky, že nedôjde k zásadným zmenám, ktoré by viedli k objaveniu nových skutočností, ktoré by zásadným spôsobom zmenili náhľad na posudzovanú činnosť, RÚVZ doporučuje realizáciu navrhovanej činnosti v predloženom variante.

Obec Richnava, ako dotknutá obec listom č. R2018/4960 zo dňa 19.10.2018 potvrdila zverejnenie zámeru, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce Richnava a internetovej stránke obce v dňoch od 29.09.2018 do 19.10.2018. Počas vyvesenia zámeru navrhovanej činnosti neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Obec Kolinovce, ako dotknutá obec zaslala kópiu oznámenia o zámere navrhovanej činnosti s informáciou zverejnenia, s termínmi vyvesenia 04.10.2018 a zvesenia 31.10.2018.

Mesto Krompachy, ako dotknuté mesto zaslalo oznámenie o zverejnení zámeru verejnou vyhláškou č. 14458/2018 zo dňa 4.10.2018, v termíne zverejnenia 05.10.2018 – 29.10.2018, bez uplatnenia pripomienok.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila ani OÚ Spišská Nová Ves nedoručila žiadne písomné stanovisko.

OÚ Spišská Nová Ves sa pri svojom rozhodovaní zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov, dotknutých orgánov, povoľujúceho orgánu a rezortného orgánu.

Listom č. OU-SN-OSZP-2018/011404 zo dňa 25.10.2018 požiadal splnomocneného zástupcu navrhovateľa k doplneniu informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek, ktoré vyplynuli zo stanoviska Okresného úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-GL-OSZP-2018/000703/Tu zo dňa 18.10.2018.

V stanovenej lehote bola spracovateľom zámeru vypracovaná podrobná analýza všetkých požiadaviek Okresného úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ (08/2018). Vo vzťahu k navrhovanej činnosti pre povoľovací proces boli zdôvodnené všetky požiadavky, z ktorých nevyplýva, že predložený zámer je v rozpore s Vodným plánom Slovenska, s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2016-2021, ako aj s ostatnými dokumentmi v oblasti ochrany vôd a smernicami EÚ. Na základe citácií z Vodného plánu Slovenska ako aj Plánu rozvoja VVaVK vyplýva, že predložený zámer rieši aglomeráciu Krompachy, a nie kanalizačný systém Krompachy, súlade s Národným programom SR a s vecnými požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS. Predmetom zámeru je aglomerácia Krompachy, ktorá pozostáva z obcí Krompachy a Kolinovce, a je oprávnenou aglomeráciou, ktorá môže byť spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a ŠR prostredníctvom OP KŽP. Požadované zvýšenie kapacity ČOV Krompachy nad rámec aglomerácie nespĺňa ekologicko-technické kritéria pre určovanie prioritizácie a naliehavosti výstavby verejných kanalizácií. ČOV sa navrhuje na jednu návrhovú kapacitu, ktorá zabezpečí čistenie odpadových vôd od producentov pripojených na ČOV v aktuálnom prevádzkovom období.

Vzhľadom na široký okruh požiadaviek uvedených v bodoch 1. - 11. vznesených v stanovisku orgánu štátnej vodnej správy OÚ Gelnica, odboru SoŽP, zaujal navrhovateľ na základe vypracovania podkladov zhotoviteľom zámeru k jednotlivým pripomienkam nasledovné podrobné zdôvodnenie, ktoré citujeme v plnom znení:

1. Aktualizácia Vodného plánu Slovenka v *kap.10 Register podrobnejších plánov a programov* sa odkazuje v podkapitole 10.2 na Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR z 08/2015 v znení zmien a doplnkov 07 až 10/2016 (ďalej len „Plán rozvoja VVaVK“) na roky 2016 -2021. V poslednom odstavci sa uvádza, že Plán rozvoja VVaVK je navrhovaný v súlade s vecnými požiadavkami smernice 91/271/EHS s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd najneskôr do roku 2017, národnými koncepčnými a plánovanými dokumentáciami v danej oblasti.

   Plán rozvoja VVaVK v kap. *3.4 Plnenie kritérií ustanovených smernicou 91/271/EHS* deklaruje požiadavku splnenia záväzkov SR voči EÚ pre aglomerácie nad 10 000 EO (čl.4) a nad 2 000 EO (čl.3). *Kap. 4. Koncepčné a strategické východiská, uplatnené pri tvorbe plánov rozvoja verejných kanalizácií* v odseku II. Uvádza, že v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS (ďalej len „Národný program SR“) je nutné zabezpečiť výstavbu, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí a ČOV v aglomeráciách pre viac ako 2 000 a 10 000 EO a v obciach do 2 000 EO nachádzajúcich sa v chránených vodohospodárskych oblastiach v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd.

   Z uvedeného je zrejmé, že pod Národný program SR nespadajú obce Kluknava, Kolinovce, Richnava a Slovinky.

   V kap. *5.3* sa definuje *Tvorba kanalizačných systémov*. Kanalizačný systém podľa Plánu rozvoja VVaVK zahrňuje okrem aglomerácií podľa Národného programu SR aj ďalšie obce (tzn. aj obce pod 2 000 EO), ktoré môžu byť napojené na príslušnú ČOV. Z uvedeného vyplýva, že pojem aglomerácia určený Národným programom SR nie je totožný s pojmom kanalizačný systém, ktorý je stanovený Plánom rozvoja VVaVK.

V kap. *5.4 Princípy a kritéria pre návrh kanalizačného systému* sa uvádza ako jedno z hlavných kritérií – v rozhodujúcej miere uplatňovanie systému gravitačného odvádzania odpadových vôd (str.38)

V *kap.7.1 Rozvoj verejných kanalizácií do roku 2021* v bode I. prioritná realizácia kanalizačných stavieb sa uvádzajú opäť iba požiadavky, ktoré definuje Národný program SR (viď aj hore popísanú kap.4.)

V prílohe č. 4 Plánu rozvoja VVaVK sa uvádza Plán rozvoja VK v kanalizačných systémoch nad 10 000 obyvateľov, kde pod ID 543268 Krompachy sú zaradené obce tak ako uvádza aj OÚ Gelnica.

Na základe hore uvedených citácií z Vodného plánu Slovenska ako aj Plánu rozvoja VVaVK vyplýva, že:

- predkladaný zámer rieši aglomeráciu Krompachy v súlade s Národným programom SR a s vecnými požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS, tak aby sa čo najskôr splnili záväzky SR voči EÚ stanovené touto smernicou. Ďalšie podrobnosti pozri v programovom dokumente Operačný program Kvalita životného prostredia verzia 7, 06/2018 (ďalej už len „OP KŽP“), ktorý spresňuje aglomeráciu Krompachy v rámci Prílohy č.7 (bližšie pozri bod 5. odpoveď e)
- Okresný úrad okrem uvedených skutočností nesprávne cituje kód pre aglomeráciu Krompachy, t.j. Id 543268. Uvedený kód je identifikačným číslom obce Krompachy a nie aglomerácie Krompachy, ktorá má ID SKA8100650 a obsahuje len mesto Krompachy (ID 543268) a obec Kolinovce (ID 543250). Veľkosť tejto aglomerácie bola k r. 2012 stanovená na 9 398 EO – podrobnosti viď aj nižšie v bode 5.

Predmetom predkladaného Zámeru nie je kanalizačný systém Krompachy, ale iba aglomerácia Krompachy o čom dokumentuje aj samotný názov zámeru: *„Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ (08/2018).*

Na základe tohto rozboru možno konštatovať, že zámer nie je v rozpore s Vodným plánom Slovenska a ani s Plánom rozvoja VVaVK.

2. Zámer sa opiera o Vodný plán Slovenska ako aj Plán rozvoja VVaVK, avšak uplatňuje zároveň ciele programového dokumentu OP KŽP, ktorý bol takisto schválený vládou SR. OP KŽP mimo iné vychádza i z Vodného plánu SR (podrobnejšie pozri bod 5. odsek c)), avšak OP KŽP navyše aktualizuje a spresňuje priority ako aj strategické ciele SR v súlade s environmentálnou politikou EU tak, aby projekty boli oprávnené pre spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a ŠR

   Keďže zámer je v súlade OP KŽP je aj v súlade s národnou legislatívou v oblasti ochrany vôd a so smernicami EÚ.

3. Nesúhlasíme s touto interpretáciou kap. 7.1, bod I. (str. 40), keďže v bode I. sa citujú 4 základné body týkajúce sa aglomerácií spadajúcich pod Národný program pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS a netýkajú sa kanalizačných systémov definovaných Plánom rozvoja VVaVK.

4. Na základe demografie aglomerácie Krompachy a jej rozvoja zámer stanovil návrhovú kapacitu po dobudovaní ČOV Krompachy nad 10 000 EO (presne 10 474 EO v r. 2030), pričom ČOV Krompachy je navrhovaná na odstraňovanie nielen organického znečistenia, ale aj na odstraňovanie nutrientov (eliminácia N_{celk}, P_{celk}), čo je legislatívnou požiadavkou SR i EÚ pre citlivé územia s veľkosťou aglomerácie nad 10 000 EO (pozri napr. Príloha č.6 k NV č. 269/2010 Z.z., časť A.1), t.j. zámer nie je v rozpore s touto pripomienkou.

5. Ako bolo už vysvetlené v bode 1. zámer nie je v rozpore s Vodným plánom Slovenska. K ostatným pripomienkam tohto bodu dopĺňame nasledovné vysvetlenia:

   Návrh dobudovania ČOV Krompachy, ktorý je predmetom zámeru, je v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 – 2020 (platný z hľadiska financovania projektov do 31.12.2023), ktorý bol vypracovaný MŽP SR. Tento vládny materiál je programovým dokumentom slúžiacim pre spolufinancovanie environmentálnych projektov zo zdrojov EÚ a zo ŠR, platný aj pre Prešovský a Košický kraj, s podmienkou, že ide oprávnené aktivity pre oprávnené subjekty a oprávnené aglomerácie (pozri nižšie). Predložený zámer stanovenia kapacity ČOV Krompachy ako aj jej dobudovania je v súlade s kritériami pre posúdenie predkladaného projektu, ktoré nasledovne špecifikujeme:
   a) Projekt spadá pod ciele Prioritnej osi 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, pod Investičnú prioritu 2 Prioritnej osi 1: 1.2 (b) Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho *acquis* Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek a pod Špecifický cieľ 1.2.1 investičnej priority 2: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

   Je zrejmé, že predkladaný zámer zahŕňa hore uvedený cieľ prioritnej osi, jeho investičnej priority i špecifického cieľa 1.2.1..

   b) V rámci špecifického cieľa 1.2.1. je podporovaná aj aktivita : Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO; pričom prioritu majú aglomerácie nad 10 000 EO.

   Dobudovanie aglomerácie Krompachy predstavuje kapacitu ČOV nad 10 000 EO (10 474 EO v r. 2030).

   c) Priority vo vládnom programovom dokumente OP KŽP boli stanovené na základe nasledovných dokumentov: (viď str. 52, OP KŽP, verzia 7, 06/2018, http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/dokument-op-kzp-veria-7-0/) *Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice 91/271/EHS, Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, plány rozvojov verejných vodovodov a verejných kanalizácií krajov, Vodný plán Slovenska, ktorý obsahuje plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a plán manažmentu správneho územia povodia Visly, nariadenie vlády SR č. 279/2011 Z. z.*
   Vzhľadom k tomu, že zámer je v súlade s OP KŽP má sa za to, že je aj v súlade s hore uvedenými dokumentami berúc do úvahy aj odôvodnenie na pripomienku v bode 1).

   d) Oprávneným prijímateľom sú vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodov a verejných kanalizáciách, cieľovým územím je celá SR.
   Oprávneným prijímateľom je navrhovateľ zámeru, keďže je vlastník verejnej kanalizácie aglomerácie Krompachy.

   e) Oprávnený prijímateľ je povinný pri predkladaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) projektu, ktorý je v súlade s hore uvedenými oprávnenými aktivitami, povinný akceptovať požiadavky dokumentov, ktoré sú súčasťou príslušnej Výzvy (viď napr. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015, http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/1-vyzva-zamerana-na-kanalizacie-cov-a-vodovody-opkzp-po1-sc121122-2015/) vrátane Prílohy č. 7 Zoznam oprávnených aglomerácií nad 2 000 EO v znení Usmernenia č. 1,

ktorú vydalo MŽP SR – sekcia vôd (viď http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-7-Zoznam-opravnenych-aglomeracii-nad-2000-EO_v-zneni-Usmernenia-c.1.pdf) v rámci ktorého je definovaná aglomerácia Krompachy (pozor, nie kanalizačný systém Krompachy) nasledovne:

Tabuľka aglomerácie Krompachy podľa Prílohy č. 7

Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	ID ŠÚJ	Názov štatistickej jednotky	Veľkosť aglomerácie v EO (stav k roku 2012)
SKA8100650	Krompachy	543 268	Krompachy	9398
		543 250	Kolinovce	

Predkladaný zámer je v súlade s Prílohou č. 14.

Na základe hore uvedeného vysvetlenia a zdôvodnenia je zrejmé, že zámer je v súlade so štátnou politikou na úseku ochrany vôd vrátane Vodného plánu Slovenska.

6. Odpoveď a zdôvodnenie k tejto pripomienke spájame s nasledujúcou pripomienkou č .7.
7. Požiadavky, ktoré sú súčasťou pripomienky č. 6 a č. 7, nepovažujeme za opodstatnené, keďže predmetom zámeru je aglomerácia Krompachy a nie kanalizačný systém Krompachy, pričom treba brať do úvahy aj naše zdôvodnenia k pripomienkam 1. až 5.

   Ako už bolo uvedené, predmetom zámeru je aglomerácia Krompachy, ktorá pozostáva z obcí Krompachy a Kolinovce. Táto aglomerácia je oprávnenou aglomeráciou a môže byť spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a ŠR prostredníctvom OP KŽP. Pokiaľ by do jej kapacity boli zaradené aj obce Kluknava a Richnava ide o zvýšenie kapacity ČOV Krompachy o neoprávnený podiel a ten bude musieť byť súčasťou buď financovania týchto dvoch obcí alebo z vlastných zdrojov navrhovateľa zámeru (ide teda o 100% financovanie bez spolufinancovania z EU fondov a ŠR). Obidve alternatívy sú v súčasnosti nereálne. Navyše takto významné zvýšenie návrhovej kapacity ČOV by si vyžiadalo uplatnenie min. nasledovných opatrení, vzhľadom k tomu, že nebude postačovať súčasná zostava jestvujúcich objektov (predovšetkým vodnej linky) na ČOV Krompachy:

   - vybudovanie nových objektov na ČOV (rozšírenie hrubého predčistenia a vstupnej čerpacej stanice odpadových vôd a min.. 2 ks nových dosadzovacích nádrží),
   - rozšírenie jestvujúceho pozemku ČOV,
   - podstatné zvýšenie investičných nákladov na dobudovanie ČOV,
   - vysoký percentuálny podiel neoprávnených výdavkov (v zmysle oprávnenosti výdavkov podľa OP KŽP).

   Požadované zvýšenie kapacity ČOV Krompachy nad rámec aglomerácie nesplňuje ekologicko-technické kritéria pre určovania prioritizácie a naliehavosti výstavby verejných kanalizácií stanovených okrem iného aj v kap. 6.1 Plánu rozvoja VVaVK a Ciele rozvoja verejných kanalizácií do roku 2021 v kap. 7.1. Navyše doposiaľ nie je ukončená projektová príprava pre výstavbu stokovej siete v Kluknave a v Richnave ani nie je známy

termín ukončenia projektovej dokumentácie a teda okrem neoprávnených výdavkov na zvýšenie kapacity ČOV Krompachy bude nutné (po dokončení projektovej dokumentácie a vydaní právoplatných stavebných povolení) zabezpečiť aj investičné prostriedky na vybudovanie týchto stokových sietí.

Čo sa týka samotnej etapizácie výstavby ČOV, ktorú OÚ nevylučuje, treba jasne deklarovať, že požadovaná etapizácia je priam nemožná z viacerých dôvodov, a to najmä:

- z dôvodu technického: návrh ČOV sa nedá etapizovať ako napr. návrh a výstavba cestných komunikácií. Nie je možné ČOV navrhnúť na dve návrhové kapacity (jednu pre súčasnosť a druhú pre budúcnosť), nakoľko s návrhovou kapacitou súvisí návrh stavebných objektov, strojnotechnologickej inštalácie, elektro-technologického zabezpečenia, potrubných rozvodov, vnútroareálovej infraštruktúry, záber pozemku atď. ČOV sa (z dôvodu ochrany recipientov v prípade poruchy osadenej technológie v jednej linke) navrhujú min. v dvojlinkovom usporiadaní, pričom sa vyžaduje aby všetky linky čistenia odpadových vôd boli rovnomerne zaťažené. Nie je možné vybudovať tretiu (rezervnú) linku pre budúci nárast zaťaženia ČOV, nakoľko by táto linka musela byť už v súčasnosti napojená na technologické rozvody, elektrickú energiu, na linku kalového hospodárstva a pod. Už len samotný fakt, že všetky potrubné rozvody by sa museli navrhovať na prípadnú zvýšenú kapacitu, vylučuje možnosť etapizácie, nakoľko v takto predimenzovaných potrubiach by neboli dodržané minimálne rýchlosti, usadzovala by sa v nich kalová suspenzia a pod.. Taktiež by bol problém s návrhom NN prípojky, silových rozvodov ako aj s návrhom technologického vybavenia pre tretiu linku. Pokiaľ by sa navrhli iba dve linky, bola by prakticky znemožnená prevádzka ČOV v súčasnosti (podrobnosti viď nižšie)
- z dôvodu prevádzkového: v predkladanom zámere je dobudovanie ČOV Krompachy navrhnuté tak, že i keď výhľadová kapacita ČOV k r. 2030 je stanovená na 10 474 EO (str. 15 zámeru) už v čase dobudovania ČOV bude vyťažená dostatočne t.j. zaťažená cca od 9 700 EO (9 700/10 474 = 93 %). To však nebude prípad, ak by sa navrhla kapacita na 15 471 EO. V čase nábehu dobudovanej ČOV do prevádzky (cca 2023/2024) by linka čistenia odpadových vôd bola zaťažená iba na cca 9 700/15 471 = 63 %, čo už ohrozuje stabilnú prevádzku čistiarenskej vodnej linky a dodržanie návrhových odtokových ukazovateľov vo vyčistenej odpadovej vode. Stabilita prevádzkovania ČOV s deficitom organického substrátu sa nedá garantovať v prípade, že sa prevádzkuje ČOV s najlepšou dostupnou technológiou (pozri aj bod 9. tejto prílohy č.1).
- z dôvodu posudzovania vplyvu na recipient: nie je nám zrejmé, ako by sa v prípade etapizovaného návrhu posudzoval vplyv na recipient, keďže napojenie obcí Kluknava a Richnava by sa realizovala v nedefinovateľnom časovom horizonte, pre ktorý neexistujú údaje o kvalite vody v recipiente v danom časovom horizonte (Q_{355} i ukazovatele kvality vody v recipiente). Každý návrh ČOV musí preukázať vplyv vyčistených odpadových vôd na recipient, ktorý je možný iba pre návrhový stav, ktorý vychádza z aktuálnych údajov, resp. záväzných návrhových údajov, čo v prípade tohto typu etapizácie nie je možné zaručiť.
- z dôvodu hospodárnosti: Návrh ČOV s rezervou do budúcnosti (aj keby sa odhliadlo od technických a prevádzkových dôvodov) by bol z vyššie uvedených dôvodov nehospodárny, teda by bol okrem iného v hrubom rozpore s §10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní s predpokladom neefektívne vynaložených finančných prostriedkov v objeme cca 40 až 60% naviac v porovnaní so súčasným návrhom.

Na základe týchto závažných dôvodov sa ČOV nenavrhujú na etapy, ale iba na jednu návrhovú kapacitu, ktorá zabezpečí čistenie odpadových vôd od producentov pripojených na ČOV v aktuálnom prevádzkovom období. Uvedené sa opiera aj o známu skutočnosť, že po cca 15-20 rokoch sa každá ČOV musí opäť intenzifikovať, technologicky inovovať a v prípade potreby aj rozšíriť jej kapacitu podľa aktuálnej veľkosti spádovej oblasti resp. aktuálneho množstva a privádzaného látkového zaťaženia. Navyše vývoj technológií čistenia odpadových vôd s výhľadom na cca 20 rokov nie je možné odborne odhadnúť tzn., že je tu predpoklad uplatnenia významne iných technológií čistenia s potrebou iného rozsahu eliminácie odtokových ukazovateľov znečistenia. Nevylučuje sa samozrejme ani úprava alebo príprava aktuálnych dokumentov v oblasti ochrany životného prostredia, napr. aj zámeru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, nového stavebného povolenia a pod.

Berúc do úvahy všetky hore uvedené argumenty je zrejmé, že realizácia týchto aktivít je výhľadová max. v desiatkach rokov a v súčasnosti požadovať zvýšenie kapacity ČOV Krompachy pre hore požadované obce (s neexistujúcou verejnou kanalizáciou) je environmentálne, prevádzkovo a investične neodôvodnené a smeruje k tomu, že pokiaľ by sa uplatnilo, stalo by sa dobudovanie ČOV Krompachy nerealizovateľným pre navrhovateľa z finančného hľadiska a navyše ešte aj s nestabilnou a s nehospodárnou prevádzkou, v rozpore s platnou legislatívou ako aj s eventualitou ohrozenia dobrého stavu vôd v recipiente Hornád.

Považujeme za potrebné jasne deklarovať, že o potrebe investovania v rámci pôsobnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. rozhoduje štatutárny orgán spoločnosti na základe disponibility finančných prostriedkov (vlastné zdroje, úverové zdroje, nenávratné finančné prostriedky) v súlade so strategickými záujmami spoločnosti ako aj v súlade s legislatívnym rámcom SR a EÚ, medzi ktoré patrí už spomenutý Operačný program Kvalita životného prostredia. Požiadavky Okresného úradu ohľadne rozšírenia platnej aglomerácie Krompachy o ďalšie obce, ktoré nepatria do danej aglomerácie je podľa nášho názoru nad rámec kompetencií OÚ Gelnica. Je zrejmé, že navrhovateľ nemá mandát na prípravu projektu s takto rozšírenou aglomeráciou, nemá k dispozícii projektovú dokumentáciu pre predmetný kanalizačný systém (v zmysle Plánu rozvoja VVaVK) a nemá disponibilné vlastné zdroje takýto projekt financovať.

Dovoľujeme si Vás týmto zároveň upozorniť, že OÚ nemôže požadovať začlenenie obcí Kluknava, Richnava a Slovinky do aglomerácie Krompachy, ktorú schválil *Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a Nariadenia EU Parlamentu a Rady 1882/2003/ES* (Príloha č. 2 tohto materiálu je Zoznam aglomerácií Slovenska nad 2 000 EO) *a Európska Komisia*. Pokiaľ je nám známe, proces zmeny definovanej aglomerácie v Národnom programe SR je možné vykonať iba v koordinácii a so súhlasom s MŽP SR – Sekcia vôd, ktorá je kompetentná tieto zmeny prerokovať so zástupcami EK. Avšak takáto neodôvodnená požiadavka by mohla v konečnom dôsledku vyústiť do ohrozenia oprávnenosti výdavkov aj pre súčasne platnú aglomeráciu Krompachy resp. ČOV Krompachy. Z uvedeného je zrejmé, že takýto postup by viedol k zmarenej investícii.

Navrhovateľ preto trvá na predloženom návrhu zámeru a odporúča naďalej uvažovať s možnosťou napojenia predmetných obcí do kanalizačného systému Krompachy avšak s výhľadom najskôr po roku 2035-2040 s tým, že zároveň treba riešiť aj variant, že budú tieto obce gravitačne odkanalizované do spoločnej ČOV obidvoch obcí situovanej v smere toku rieky Hornád. Výber optimálneho variantu by malo byť obcami preukázané ako z hľadiska investičného, tak aj prevádzkového i environmentálneho.

8. Predmetom navrhovaného zámeru v rámci SO 04 Krompachy – dobudovanie verejného vodovodu je len návrh prívodného potrubia medzi vodojemami obce Slovinky a mestom Krompachy, nakoľko súčasné potrubie medzi vodojemami slúži ako dočasné zásobné potrubie pre napojených obyvateľov. Predmetné potrubie nemá vplyv na celkovú kapacitu vodných zdrojov SKV Slovinky-Krompachy-Kolinovce a nelimituje možnosť dodávky pitnej vody do obcí Richnava, Kluknava a prípadne Hrišovce. Zároveň týmto nie je dotknutý zámer navrhovateľa týkajúci sa zásobovania pitnou vodou obcí Kluknava a Richnava, ktorý je uvedený v stavebnom zámere „Vodovody a kanalizácie regiónu Spiša a Tatier“.
   Avšak zdôrazňujeme, že pôvodne navrhované samostatné napojenie obci Kluknava a Richnava z vodojemu Krompachy 2 x 400 m^3 bolo pozastavené a táto plánovaná investícia bola zmarená zo strany PVS, a.s. V roku 2013 bola vypracovaná nová projektová dokumentácia pod názvom „*Rozšírenie krompašského skupinového vodovodu - prívodné potrubie do Kluknavy*“, v rámci ktorej bol stanovený nový bod napojenia, a to na verejný vodovod pri ČOV Krompachy. Investorom predmetnej stavby je obec Kluknava (viď prílohy Prílohy č. 2: Územné rozhodnutie stavby č.55/Rus/2014 zo dňa 15.01.2015 a Prílohy č. 3 Prehľadná situácia kanalizácie a vodovodu pre obec Kluknava).
9. V kapitole 2.2.2 predkladaného zámeru bola hodnotená účinnosť odstránenia znečistenia v odpadových vodách na ČOV Krompachy po jej dobudovaní. Vplyv jednotlivých ukazovateľov znečistenia na recipient bol posudzovaný za predpokladu uplatnenia emisného a súčasne aj emisno-imisného princípu pri Q_{355} dňovom prietoku v recipiente. Návrh stanovenia účinnosti ČOV podľa týchto princípov je v súlade s požiadavkami EU i SR legislatívy čo však je možné iba za predpokladu, že sa uplatnil návrh čistenia odpadových vôd s najlepšou dostupnou technológiou. Je možné konštatovať, že ČOV je navrhovaná v skladbe ktorú požaduje tabuľka II. uvedená v Dodatku č.1 k Metodickému usmerneniu MŽP SR z 01/2011 k NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd t.j. ide o nízko zaťažovanú aktiváciu so suspendovanou biomasou, s nitrifikáciou a denitrifikáciou a so zvýšeným odstraňovaním fosforu. Z uvedeného je zrejmé, že návrh technológie ČOV Krompachy zodpovedá požiadavkám najlepšej dostupnej technológii.
10. Nižšie uvádzame mapy povodňového ohrozenia (obr.1. a obr. 2) z ktorých je zrejmé, že územie ČOV Krompachy leží mimo inundačného územia toku Hornád a ČOV nie je ohrozovaná povodňami ani pri prietoku Q_{1000}. Uvedená skutočnosť bola overená aj pri poslednej povodňovej udalosti pri prietoku Q_{100}, ktorá nastala 4. - 5.júna 2010. Prítok na jestvujúcu ČOV bol spätne zaplavený z toku Hornád cez odľahčovaciu komoru, ktorá je situovaná pred ČOV. Odtok vyčistenej vody z dosadzovacích nádrží ako aj z merného žľabu na odtoku z ČOV nebol zaplavený a počas povodne bol plne funkčný. Navyše podľa STN 75 6401 je požiadavka chrániť priepadovú hranu na odtoku pred Q_{100} ročnou, čo je v tomto prípade určite splnené, pretože pri Q_{100} nebol zatopený ani odtokový merný objekt.
11. Obec Kluknava nie je dotknutou obcou predloženého zámeru, navrhovaná investičná činnosť nie je v katastrálnom území obce Kluknava umiestňovaná / nebude sa na jej katastrálnom území realizovať a nebude navrhovanou činnosťou negatívne zasiahnutá (§3,písm.q zákona č. 24/2006 Z.z.). Predložený zámer sa dotýka katastrálnych území sídiel: Krompachy, Kolinovce a Richnava, všetky tieto obce sú uvádzané v zámere EIA (08/2018) ako dotknuté obce.

    Povolenie osobitného užívania vôd bude riešené v ďalšom stupni povoľovania predmetnej stavby v zmysle vodného zákona pre dotknutý tok Hornád.

Všetky pripomienky, požiadavky a podmienky zainteresovaných subjektov k zámeru, ako aj doplnenie zo strany navrhovateľa smerovali k podstate a objasneniu veci pre vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní o neposudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona.

Predložený zámer a doručené písomné stanoviská nepreukázali skutočnosti, ktoré by znamenali spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali realizáciu navrhovanej činnosti.

Žiaden zo zainteresovaných orgánov, ktorý sa k predloženému zámeru vyjadril, nepredložil požiadavku, aby sa tento zámer posudzoval podľa zákona.

Hlavným zameraním je zásobovanie vodou obyvateľstva dotknutých sídiel Krompachy a Kolinovce a vybudovanie kanalizačnej siete v dotknutých sídlach za účelom odstránenia základných vodohospodárskych a hygienických nedostatkov, ktoré tvoria bariéru v skvalitňovaní života v danom území.

Pri hodnotení vplyvov sa vychádzalo z analýz prírodných podmienok (geológia, pôda, voda, ovzdušie, biota a pod.), analýzy poznatkov o území (obyvateľstvo, infraštruktúra, hospodárske aktivity a pod.), charakteristiky zdrojov znečistenia (horninové prostredie, ovzdušie, voda, pôda, biota a pod.), identifikácie stretov záujmov (chránené územia, ÚSES a pod.), charakteru navrhovanej činnosti (vstupy a výstupy), definovania dopadov, vplyvov na životné prostredie a človeka a návrhu opatrení.

Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti sú minimálne a nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia životného prostredia, zdravia obyvateľstva a majetku.

Navrhovaná činnosť je situovaná v zastavanom území i mimo zastavaného územia dotknutých obcí Kolinovce, Richnava a mesta Krompachy, v území s 1. stupňom ochrany prírody a krajiny, mimo chránených území národného a európskeho významu.

Realizáciou navrhovanej činnosti (kanalizačné a vodovodné potrubia budú umiestnené pod povrchom terénu) nedôjde k zmene štruktúry a využívania riešeného územia.

Na základe komplexného posúdenia je možné pokladať realizáciu navrhovanej činnosti za realizovateľnú, v danom území významne prospešnú a výhodnejšiu ako variant nulový.

OÚ Spišská Nová Ves na základe výsledkov zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania a kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

V priebehu environmentálneho posudzovania neboli zistené prekážky takého závažného charakteru, aby realizáciu navrhovanej činnosti v danom území vylučovali.

Z výsledkov posudzovania je možné konštatovať, že predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti sú minimálne a nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia životného prostredia, zdravia obyvateľstva a majetku. Za najzávažnejšie problémy z hľadiska možných vplyvov na životné prostredie možno považovať vplyvy počas stavebných prác, ktoré však budú, vzhľadom

na charakter a lokalizáciu navrhovanej činnosti, dočasné, málo významné a lokálneho charakteru. Vplyv výstavby (hluk, prašnosť, činnosť stavebných mechanizmov, prejazdy staveniskovej dopravy a pod.) možno minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov, čo bude potrebné zohľadniť v rámci prípravy projektu stavby a jej organizácie.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Vybudovanie kanalizačnej siete a rekonštrukcia ČOV prispeje k eliminácii /zamedzeniu úniku nečistených splaškových odpadových vôd do povrchového toku/, čím dôjde k zvýšeniu kvality povrchových vôd v recipiente.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť a riešiť v konaní podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 38 zákona má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní.

OÚ Spišská Nová Ves na základe uvedených skutočností, doplňujúcich informácií, a podrobnú analýzu uplatnených požiadaviek a s prihliadnutím na opatrenia na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodol ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Navrhovateľ a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona.

Podľa § 140c ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebný úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania, ktorý obsahuje:

1. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.

2. Projektovú dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu na začatie konania, spoločne s oznámením o začatí územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania.

Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu ktorého sa začalo niektoré z konaní uvedených v prvej vete.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia pri podaní odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Miloslav Polomský
vedúci odboru

Doručí sa

Navrhovateľ:

1. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad v. z.
2. EKOJET, s.r.o., sídlo: Tehelná 19, 831 03 Bratislava, poštová adresa a prevádzka: Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknutý a povoľujúci orgán:

1. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
2. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOO, ŠSOH, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
6. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
12. ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves

Dotknutá obec:

1. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
2. Obec Kolinovce, Kolinovce 129, 053 41 Kolinovce
3. Obec Richnava, Richnava 261, 053 51 Richnava