OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

OU-TN-OSZP3-2018/028522-023 TBD Trenčín, 14. 11. 2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), na základe zámeru navrhovanej činnosti **„Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“** ktorý predložil navrhovateľ činnosti: **DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., Horný Palánok 3, 949 01 Nitra, IČO: 45 584 001,** po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“**, umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, k. ú. Trenčianska Turná, parc. č. 1103/28 a 1103/29

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. V situáciách žiada MDV SR zakresliť ochranné pásmo budúcej rýchlostnej cesty R2, ktorá je v procese dokumentácie pre stavebné povolenie.

2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiada MDV SR predložiť na schválenie a zaujatie stanoviska Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. a Slovenskej správe ciest.

3. Rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), ako aj z neho vyplývajúce dodržiavanie ochranných pásiem pozemných komunikácií; MDV SR v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku pre zásah do ochranného pásma v tomto prípade rýchlostnej cesty R2, o ktorú je potrebné požiadať; MDV SR upozorňuje**,** že na udelenie výnimky z OP nie je právny nárok.

4. V ochrannom pásme rýchlostnej cesty R2 nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia; v prípade reklamných propagačných a informačných zariadení mimo ochranného pásma, tieto zariadenia navrhnúť tak, aby neboli viditeľné vodičmi jazdiacimi po rýchlostnej ceste R2.

5. Požiadať príslušný cestný správny orgán o výnimku z ochranného pásma cesty I/9.

6. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení; voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

7. Rešpektovať požiadavky Slovenskej správy ciest (SSC), ako správcovi cesty I/9, ktoré sú nasledovné:
- doložiť súlad navrhovanej stavby s platným ÚPN;
- doložiť situáciu širších vzťahov so zakótovaním susediacich križovatiek;
- v situácií zakótovať všetky dopravné parametre, vrátane rozhľadového trojuholníka na križovatke cesty I/9 s miestnou komunikáciou, ako aj na navrhovaných dopravných napojeniach a na stykovej križovatke miestnej komunikácie smer Trenčianska Turná a miestnej komunikácie smer Hámre; parkovisko, spevnené plochy, oplotenie areálu nesmú žiadnou časťou zasahovať do rozhľadových pomerov v križovatke;
- doložiť samostatnú situáciu, v ktorej budú schematicky zakreslené všetky dopravné pohyby v mieste navrhovaných dopravných napojení a v mieste existujúcej stykovej križovatky;
- doložiť kapacitné posúdenie križovatky cesty I/9 s miestnou komunikáciou;
- výpočet parkovacích stojísk zdokladovať;
- predmetná stavba nesmie zasahovať do stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“ ani zemnými prácami;
- v projektovej dokumentácií vyriešiť odvodnenie medzi cestou I/9 a telesom areálu a zdokladovať odvodnenie areálu;
- v ochrannom pásme cesty I/9 sa nachádzajú areálové komunikácie, spevnené plochy a parkovisko; v prípade, že budú v budúcnosti tieto objekty v kolízii s možným rozšírením cesty I/9, investor stavby ich preloží, resp. odstráni na svoje vlastné náklady v čase určenom správcom komunikácie;
- doložiť trvalé a dočasné dopravné značenie odsúhlasené s príslušným dopravným inšpektorátom policajného zboru;
- protihlukové opatrenia na ceste I/9 žiadame riešiť ako súčasť stavby areálu „Zdravotnícke centrum - Trenčianska Turná“;
- o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/9 je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách potrebné požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
- navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom miestnych komunikácií;
- vzhľadom na pripravovanú rekonštrukciu križovatky cesty I/9 a miestnej cesty v k. ú. Trenčianska Turná v rámci stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“ žiada SSC s touto stavbou zosúladiť realizáciu navrhovanej činnosti a predložiť Slovenskej správe ciest na odsúhlasenie; pre zabezpečenie koordinácie uvádza SSC spracovateľa projektovej dokumentácie stavby: Valbek, s. r. o., Kutuzovova 11, Bratislava.

8. V ďalšom stupni doplniť konkrétne údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a vyhodnotiť ich v zmysle platnej legislatívy ochrany ovzdušia (menovitý tepelný príkon kotlov, motora dieselagregátu, typ dieselagregátu, výška výduchu a pod.). Zdroje znečisťovania ovzdušia podliehajú súhlasu v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení. Náležitosti žiadosti o súhlas sú uvedené v § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.

9. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie predmetnej stavby je potrebné upresniť množstvá vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd. Vypúšťané množstvá vôd z povrchového odtoku do vodného toku Turniansky potok prostredníctvom existujúcej dažďovej verejnej kanalizácie je potrebné odsúhlasiť so správcom verejnej dažďovej kanalizácie – Obec Trenčianska Turná.

10. Navrhovaná vnútroareálová dažďová kanalizácia so vsakovacím systémom je vodnou stavbou v zmysle § 52 vodného zákona, na povolenie ktorej je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu je potrebné predložiť osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Nakoľko sa budú

vypúšťať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd, je potrebné požiadať aj o povolenie na osobitné užívanie vôd na základe hydrogeologického posúdenia.

11. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas realizácii stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

12. Do projektovej dokumentácie pre územné konanie zapracovať dodržanie zvukovo izolačných požiadaviek na konštrukčné prvky obvodového plášťa a okien.

13. Zabezpečiť dostatočné vetranie všetkých miestností bez otvárania okien v zmysle požiadaviek uvedených v § 3 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

14. Zabezpečiť dodržanie všetkých antivibračných zásad pri inštalácii hlukovo dominantných komponentov TZB vo vnútri budovy a zabezpečiť dostatočnú nepriezvučnosť stavebných deliacich konštrukcií, tak aby boli dodržané prípustné hodnoty hluku vo vnútri objektu.

15. Pri návrhu a usporiadaní zdravotníckych zariadení vo vnútri objektu dodržať požiadavky uvedené vo Výnose Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení uverejnenom v čiastke č. 32-51 dňa 28. októbra 2008.

16. Priestory zdravotníckeho zariadenia navrhnúť tak, aby boli dodržané najvyššie prípustné koncentrácie prachových častíc a mikrobiologických faktorov v čistých priestoroch zariadenia podľa požiadaviek uvedených vo vyhláške MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

17. Priestory prístupné klientom zariadenia riešiť pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

18. Rešpektovať upozornenie, že podľa § 132 ods. 1 zák. č. 87/2018 Z. z. každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb [(§ 130 ods. 1 písm. b) a c)], je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 $Bq.m^{-3}$ za kalendárny rok.

19. Budovanie parkovacích miest a komunikácií navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou v závislosti od toho, či a v akej uvedené materiály budú spĺňať požiadavky kladené na stavebné výrobky v zmysle platných predpisov.

20. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.

21. Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.

22. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010.

23. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE.

24. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
25. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
26. V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
27. Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
28. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
29. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, zohľadniť v dokumentácii stavby pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov.
30. Zohľadniť „Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti“ navrhnuté v kapitole IV. 10 zámeru.
31. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., Horný Palánok 3, 949 01 Nitra,** predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trenčín, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní”) dňa 02. 10. 2018 zámer navrhovanej činnosti **„Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“,** vypracovaný podľa § 22 ods. 3 a Prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní spoločnosťou DIAGNOSTICA MEDICA, a.s. Nitra v spolupráci s externým spolupracovateľom ENEX consulting, s.r.o. Trenčín v septembri 2018. Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Trenčín, OSZP, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-TN-OSZP3-2018/025102-002 TBD zo dňa 20. 08. 2018.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí navrhovaná činnosť do Kapitoly 9 – Infraštruktúra, pol. 16 – Projekty rozvoja obcí vrátane:
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách prílohy, v zastavanom území od 10 000 m^2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1 000 m^2 podlahovej plochy

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie zdravotníckeho strediska v Trenčianskej Turnej v zóne „Lokalita Zajarčie“ na parcelách C-KN č. 1103/28 a 1103/29 v k. ú. Trenčianska Turná mimo zastavaného územia obce (ďalej len zariadenie). Stavba je navrhnutá na funkciu zdravotníckeho zariadenia s prevádzkou ambulancií všeobecných lekárov a špecializovaných lekárov, so špecializovanou prevádzkou pre liečbu kardiovaskulárnych chorôb, s príslušenstvom pre diagnostiku a odborné vyšetrenia, s operačnými – zákrokovými sálami a s lôžkovou časťou. Celková podlahová plocha navrhovaného objektu bude 4 871 m^2.

Urbanistické riešenie

Umiestnenie stavby v širšom kontexte a v lokálnom území je dané polohou pozemku. Objekt je navrhnutý ako stavebný blok s vnútorným átriom. Stavba objektu je osadená mimo hranicu ochranného pásma cesty I. triedy číslo I/9 vymedzeného v šírke 50 m od osi krajného jazdného pruhu. Na ploche v ochrannom pásme cesty I/9 je umiestnené parkovisko pre navrhovanú prevádzku. Prístup k objektu a na parkovisko je navrhovaný z miestnej komunikácie cez paralelnú účelovú komunikáciu, z ktorej je riešený aj dopravný prístup pohotovostných vozidiel k personálnemu vstupu v severnej časti pozemku s prejazdom a s prepojením na miestnu komunikáciu. V priestore parkoviska sú riešené potreby krátkodobého parkovania pre

návštevníkov a dlhodobého parkovania pre personál prevádzky. V priestore parkoviska návrh rieši možnosť pre umiestnenie informačného pilóna a podzemnej akumulačnej nádrže vody pre požiarne účely. Hlavný vstup do objektu je z juhu zo smeru od parkoviska. Vstup obsluhy a personálu je riešený na východnej strane objektu, kde je riešená aj manipulačná plocha pre pohotovostné vozidlá – sanitky a dopravnú obsluhu – zásobovanie prevádzky.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
SO.01 objekt zdravotníckeho centra
SO.02 hrubá terénna úprava
SO.03 nádrž požiarnej vody
SO.04 areálové komunikácie a spevnené plochy
SO.05 úprava vodovodnej prípojky a areálový vodovod
SO.06 areálová dažďová kanalizácia
SO.07 areálová splašková kanalizácia
SO.08 nízkonapäťová elektrická prípojka
SO.09 areálové vonkajšie osvetlenie
SO.10 pripojovací STL plynovod a areálový NTL plynovod
SO.11 telekomunikačný pripojovací kábel
SO.12 sadová úprava

PS.01 zdravotnícka technológia a zariadenie
PS.02 dieselagregát

Architektonické riešenie

Navrhovaný objekt zdravotníckeho zariadenia je riešený s prízemnou časťou v ktorej sú umiestnené priestory vstupnej haly, lekárne, ambulancií všeobecných a špecializovaných lekárov, príjem pre lôžkovú a operačnú časť prevádzky a technické príslušenstvo objektu. Východný blok objektu je riešený s tromi nadzemnými podlažiami a ustúpeným podlažím, vertikálne sú podlažia prepojené v dvoch polohách komunikačným jadrom schodiska s výťahom. Na druhom nadzemnom podlaží je umiestnená prevádzka zákrokových (operačných) priestorov, lôžkový priestor koronárnej jednotky a príslušenstvo prevádzky – lekárske miestnosti, spoločenské priestory, sociálne priestory, skladové a technické priestory. Na treťom a ustúpenom štvrtom nadzemnom podlaží je umiestnená prevádzka lôžkovej časti s príslušenstvom. Podrobné dispozičné riešenie bude upresnené v dokumentácii pre stavebné konanie na podklade dokumentácie technologického zriadenia prevádzky.

Vykurovanie

Zdrojom tepla pre celý objekt je zostava dvoch teplovodných stacionárných kondenzačných kotlov na spaľovanie zemného plynu Viessmann Vitocrossal 200 – 246 s menovitým výkonom jedného 246,0 kW. Celkový menovitý výkon kotolne bude 492,0 kW.
Termická úprava vzduchu miestností s vysokou triedou čistoty je celoročne zabezpečená centrálnymi vzduchotechnickými jednotkami. Vykurovanie v hygienický čistých priestoroch bude riešené podlahovým vykurovaním. Vykurovanie ostatných priestorov bude riešené panelovými radiátormi v hygienickom prevedení a kúpeľňovými telesami.

Náhradný zdroj elektrickej energie - dieselagregát

Pre zaistenie nepretržitého napájania určených zariadení v prípade výpadku verejnej siete alebo požiaru s následným výpadkom verejnej siete bude v objekte nainštalovaný náhradný zdroj elektrickej energie tvorený stacionárnym elektrickým zdrojovým agregátom (DA) pracujúcim v automatickom režime. Predbežne navrhovaný výkon agregátu je 205 kVA.

Kanalizácia

Kanalizácia je v objekte navrhovaná ako delená splašková a dažďová kanalizácia.
Na pozemku investora sa nachádza existujúca kanalizačná prípojka. Splaškové vody z objektu budú odvedené cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizačnej siete umiestnenej

v miestnej komunikácii. V mieste ukončenia kanalizačnej prípojky sa osadí kanalizačná šachta DN1000 ktorá bude slúžiť ako odovzdávacia šachta. Splaškové vody z navrhovaného areálu budú odvádzané pomocou splaškovej kanalizácie a následne do kanalizačnej prípojky gravitačne. V prípade, ak nebude možno navrhovaný areál odkanalizovať gravitačne, bude na trase areálovej splaškovej kanalizácie osadená čerpacia stanica splaškových vôd.

Dažďová kanalizácia

Na pozemku je vyvedená existujúca prípojka dažďovej kanalizácie. Areálová dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody zo strechy navrhovaného objektu a taktiež dažďovú vodu z navrhovaných spevnených plôch prislúchajúcich objektu. Systém odvedenia dažďových vôd je navrhnutý pomocou areálovej dažďovej kanalizácie, ktorú tvorí zostava odvodňovacích rúr, vpustí, žľabov retenčných potrubí a vsakovacieho systému. Dažďové vody zo spevnených plôch a striech z pravej časti objektu budú zaústené do vsakovacieho systému. Zo vsakovacích blokov bude zrealizovaný bezpečnostný prepad do retenčného potrubia. Do retenčného potrubia budú zaústené dažďové vody z ľavej strany strechy a z jednej vpuste parkoviska. Na konci retenčného potrubia bude osadená šachta s regulátorom odtoku 10 l/s. Navrhovaná dažďová kanalizácia zo striech bude dĺžky 85 m. Časť dažďových vôd zo striech môže byť odvedená do požiarnej nádrže.

Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch a parkovísk je zaústená do areálovej dažďovej kanalizácie a vsakovacieho systému. Pred zaústením kanalizácie zo spevnených plôch do dažďovej kanalizácie sú osadené dva odlučovače ropných látok o prietoku do 65 l/s a 2 l/s o kvalite čistenia na odtoku do 0,1 mg/l NEL. Navrhovaná dažďová kanalizácia zo spevnených plôch má dĺžku spolu cca 160 m.

Vnútorný vodovod

Zásobovanie objektu pitnou vodou a požiarnou vodou bude pomocou navrhovaného vodovodu, ktorý bude privedený do objektu, kde bude osadený hlavný uzáver vody.

Požiarna nádrž

Z dôvodu požiadavky požiarnej ochrany bude v areáli osadená podzemná požiarna nádrž o objeme 35 m^3. Požiarna nádrž bude dopúšťaná z vnútorného vodovodu. Z PN bude vyvedené potrubie DN150, ktoré bude vyvedené nad terén a bude ukončené výtokovým stojanom. Po ukončení montážnych prác bola vykonaná skúška tesnosti.

Dopravné riešenie

Riešenie dopravnej obsluhy stavby je viazané na jestvujúci a pripravovaný stav verejnej komunikačnej siete v priľahlom území.

Priľahlú komunikačnú sieť tvorí nadradená cestná komunikácia cesty I/9 a miestna komunikácia, obe v kontakte s parcelou riešenej stavby zdravotníckeho zariadenia. Miestna komunikácia je toho času rozostavaná stavba ktorej investorom je obec Trenčianska Turná. Vo funkčnej triede C3 je obslužná dvojpruhová komunikácia kategórie MO 7/40, ktorá má obmedzenú dopravnú výkonnosť, vzhľadom na jej šírkové usporiadanie. Pozemok riešeného zariadenia sa nachádza v kontakte s územím priemyselnej zóny, ktorý bude sprístupnený predmetnou novou miestnou komunikáciou s jednostranným chodníkom. Viac ako 50 m od hranice stavebného pozemku sú umiestnené rodinné domy obytnej časti Hámre. Na miestnych komunikáciách v zastavanom území obce je potrebné zabezpečiť ochranné pásmo v šírke 6 m od okraja vozovky príslušnej cesty.

Miestna komunikácia sa na cestu I/9 sa pripojí v usmernenej stykovej križovatke s odbočovacími pruhmi vľavo i vpravo. Usmernená styková križovatka je súčasťou plánovanej rekonštrukcie cesty I/9 ktorej investorom je Slovenská správa ciest. V rámci rekonštrukcie sú v križovatke s MK navrhnuté prídavné pruhy odbočovacie a pripájacie. Od cesty prvej triedy je mimo hranicu zastavaného územia obce vymedzené ochranné pásmo 50 m v ktorom nie je prípustné umiestniť nadzemné stavby bez súhlasu správcu komunikácie.

Priťaženie komunikačnej siete obslužnou a statickou dopravou navrhovaného zdravotníckeho zariadenia čiastočne ovplyvní priťaženia miestnej komunikácie i križovatky s cestou I/9.

Vybudovaním usmernenej stykovej križovatky v zmysle návrhu spracovaného Obcou Trenčianska Turná a SSC Bratislava je však predpoklad zabezpečenia dopravnej priepustnosti križovatky vzhľadom na to, že bola navrhovaná pre potrebu navrhnutej zóny.
Návrh rieši parkovisko na teréne pre kapacitu 80 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá návštevníkov a zamestnancov. Parkovacie miesta s kolmým radením sú navrhnuté v parkovacích pásoch s prístupom z účelových komunikácií parkoviska. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sú určené 4 parkovacie miesta. Tieto budú umiestnené čo najbližšie k hlavnému pešiemu vstupu do zdravotného zariadenia.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Územné rozhodnutie a stavebné povolenie v zmysle zákona 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma

Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pripravovaná stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroja ani vodného toku.

Vplyvy na ovzdušie

Z hľadiska ochrany ovzdušia ako zdroj tepla je navrhnutá plynová kotolňa, v ktorej budú umiestnené dva plynové kotly Viessmann Vitocrossal 200 – 246 s menovitým výkonom jedného 246,0 kW. Celkový menovitý výkon kotolne bude 492,0 kW. Z hľadiska ochrany ovzdušia sa jedná o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia je navrhnutý tak, aby spĺňal emisné limity a požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok určené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. Príspevok emisie znečisťujúcich látok neprekročí legislatívou stanovené hranice.
Prírastok emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území bude zanedbateľný a výrazne neovplyvní kvalitu ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom.
Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie a neprekročila rámce stanovené legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia.

Vplyvy na vodné pomery

Navrhnuté zariadenie nepredstavuje prevádzku, v ktorej sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami v takej miere, ktorá by ohrozovala kvalitu a množstvo podzemných a povrchových vôd.
Dažďové vody zo striech a zo spevnených plôch budú zvedené vonkajšími a vnútornými zvodmi do dažďovej vnútroareálovej kanalizácie a ďalej do vsakovacieho systému resp. do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Dažďové vody zo spevnených plôch areálu budú prečistené v odlučovačoch ropných látok. Kvalita vôd na výstupe sa predpokladá max.0,1 mg/l NEL.
Vsakovacie pomery a podmienky boli overené hydrogeologickým posudkom. Z posudku a stanovených filtračných parametrov horninového podložia – koeficienta filtrácie vyplýva, že na pozemku je možné použiť metódu vsakovania zrážkových vôd zo strechy objektu a po prečistení cez ORL aj zo spevnených plôch pomocou vsakovacích boxov. Vsakovaním prečistených dažďových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a parkovísk a strechy objektu do horninového prostredia nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu akosti a množstva podzemných vôd na posudzovanej lokalite a v blízkom okolí, t. j. nie je tu riziko znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd. Územie sa nenachádza v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Drenážna schopnosť t. j. schopnosť infiltrovať vodu u štrkov ílovitých je na hranici dobrej a zlej drenážnej schopnosti.
Navrhnuté riešenia na ochranu vodných pomerov v lokalite sú na dostatočnej technickej úrovni. Predpokladá sa, že prevádzka navrhovaného zariadenia neovplyvní negatívne hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude mať výrazne negatívny vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd.

Vplyvy na obyvateľstvo
Najbližšie trvale obývané objekty sa nachádzajú v miestnej časti Hámre vo vzdialenosti cca 50 m od severnej strany hlavného objektu. Navrhovaný objekt je oddelený tokom Turnianskeho potoka a brehovými porastami.
Z pohľadu hluku a vibrácií vznikajúcich pri prevádzke sa bude navrhovaná činnosť realizovať v blízkosti ochranného pásma cesty I. triedy. V lokalite, v ktorej sa navrhuje výstavba, sa v súčasnosti nachádza viac zdrojov hluku, ktoré majú významný vplyv na akustickú situáciu. Najvýznamnejším a trvalým zdrojom spomínaná cesta I/9. Intenzívnym zdrojom hluku priamo v obytnej zóne je okrem cesty I/9 aj cesta III. triedy prechádzajúca priamo miestnou časťou.
Prevádzka navrhovanej činnosti bude zdrojom hluku v súvislosti s vyvolanou dopravnou obsluhou. Súčasná expozícia hlukom v lokalite ako aj predikcia hluku bola popísaná v akustickej štúdii spracovateľom Ing. Vladimírom Plaskoňom v júni 2018. V štúdii je konštatované, že napriek zvýšeniu dopravných nárokov v riešenom území po realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu dopravného hluku pred oknami najbližšej bytovej zástavby. Zníženie predikovaných hodnôt hluku z dopravy v rodinných domoch v miestnej časti Hámre je spôsobené tým, že čiastočný tieniaci účinok hmoty novostavby na hluk od cesty I/9 je vyšší ako samotný príspevok hluku z nárastu dynamickej dopravy.
Po uvedení do prevádzky zariadenie prinesie zásadné pozitívne vplyvy, pre ktoré bolo v prvom rade navrhnuté. Sú to najmä zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a celkové zvýšenie kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Sekundárne prinesie zvýšenie počtu pracovných miest pre vysokokvalifikovaných pracovníkov.
Vplyvy na dopravu
Priťaženie komunikačnej siete obslužnou a statickou dopravou navrhovaného zdravotníckeho zariadenia čiastočne vyvolá priťaženie miestnej komunikácie i križovatky s cestou I/9. Vybudovaním usmernenej stykovej križovatky v zmysle návrhu spracovaného Obcou Trenčianska Turná a SSC Bratislava je však predpoklad zabezpečenia dopravnej priepustnosti križovatky vzhľadom na to, že bola navrhovaná pre potrebu navrhnutej zóny. Časť prepravných potrieb návštevníkov bude uspokojovaná hromadnou autobusovou dopravou, autobusová zastávka sa nachádza v miestnej časti Hámre v dosahu 5 min. chôdze.
Vplyvy na pôdu
Realizáciou navrhovaného zariadenia nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, parcely sú vedené ako ostatné plochy.
Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Vplyvy navrhovanej činnosti nepresahujú štátne hranice.
Posúdenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou
Záujmové územie je v územnom pláne definované ako zóna priemyslu a vybavenosti a je určené pre funkciu výroby, výrobných a nevýrobných služieb a komerčnej a nekomerčnej vybavenosti. Umiestnenie zariadenia v danej lokalite je v súlade s územným plánom.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Trenčín, OSZP, oznámil listom č. OU-TN-OSZP3-2018/028522-002 zo dňa 03. 10. 2018 začatie konania a zaslal zámer navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam a zverejnil bezodkladne spolu s oznámením o predložení zámeru prostredníctvom webového sídla ministerstva EIA/SEA na **http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zdravotnicke-centrum-trencianska-turna**

Na Okresný úrad Trenčín, OSZP, doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení, vyhodnotenie stanovísk je uvádzané kurzívou):
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, *list č. 19722/2018/OSR/81214 zo dňa 25.10.2018*
- zasiela nasledovné stanovisko:

Navrhovaná činnosť je umiestnená v Trenčianskom kraji, v katastrálnom území obce Trenčianska Turná, v lokalite Zajarčie. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zdravotníckeho strediska s prevádzkou ambulancií všeobecných a špecializovaných lekárov, so špecializáciou pre liečbu kardiovaskulárnych chorôb, s operačnými sálami a lôžkovou časťou. Dopravné napojenie je navrhnuté na cestu I/9 usmernenou stykovou križovatkou s odbočovacími pruhmi vpravo i vľavo. Pri zdravotnom stredisku bude vybudované parkovisko s kapacitou 80 stojísk. Navrhovaný zámer výstavby „Zdravotníckeho centrum – Trenčianska Turná“ sa nachádza v blízkosti cesty I/9 a v blízkosti budúcej rýchlostnej cesty R2 Trenčianska Turná – Mníchova Lehota. Navrhované parkovacie plochy a areálové komunikácie sa nachádzajú v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R2 ako aj ochrannom pásme cesty I. triedy.
MDV SR má v ďalšom stupni prípravy navrhovanej činnosti „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ nasledovné pripomienky a požiadavky:
- v situáciách žiadame zakresliť ochranné pásmo budúcej rýchlostnej cesty R2, ktorá je v procese dokumentácie pre stavebné povolenie;
- ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na schválenie a zaujatie stanoviska Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. a Slovenskej správe ciest;
- rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), ako aj z neho vyplývajúce dodržiavanie ochranných pásiem pozemných komunikácií; MDV SR v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku pre zásah do ochranného pásma v tomto prípade rýchlostnej cesty R2, o ktorú je potrebné požiadať; upozorňujeme**,** že na udelenie výnimky z OP nie je právny nárok;
- v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R2 nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia; v prípade reklamných propagačných a informačných zariadení mimo ochranného pásma, tieto zariadenia navrhnúť tak, aby neboli viditeľné vodičmi jazdiacimi po rýchlostnej ceste R2;
- požiadať príslušný cestný správny orgán o výnimku z ochranného pásma cesty I/9;
- pre navrhovanú činnosť žiadame vypracovať hlukovú štúdiu v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- v prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení; voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

<u>Vzhľadom k tomu, že tento zámer nebol zaslaný na posúdenie Slovenskej správe ciest, ako správcovi cesty I/9 žiadame rešpektovať ich požiadavky, ktoré sú nasledovné:</u>
- doložiť súlad navrhovanej stavby s platným ÚPN;
- doložiť situáciu širších vzťahov so zakótovaním susediacich križovatiek;
- v situácií žiadame zakótovať všetky dopravné parametre, vrátane rozhľadového trojuholníka na križovatke cesty I/9 s miestnou komunikáciou, ako aj na navrhovaných dopravných napojeniach a na stykovej križovatke miestnej komunikácie smer Trenčianska Turná a miestnej komunikácie smer Hámre; parkovisko, spevnené plochy, oplotenie areálu nesmú žiadnou časťou zasahovať do rozhľadových pomerov v križovatke;
- žiadame doložiť samostatnú situáciu, v ktorej budú schematicky zakreslené všetky dopravné pohyby v mieste navrhovaných dopravných napojení a v mieste existujúcej stykovej križovatky;
- doložiť kapacitné posúdenie križovatky cesty I/9 s miestnou komunikáciou;
- výpočet parkovacích stojísk žiadame zdokladovať;

- predmetná stavba nesmie zasahovať do stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“ ani zemnými prácami;
- v projektovej dokumentácií žiadame vyriešiť odvodnenie medzi cestou I/9 a telesom areálu a zdokladovať odvodnenie areálu;
- v ochrannom pásme cesty I/9 sa nachádzajú areálové komunikácie, spevnené plochy a parkovisko; v prípade, že budú v budúcnosti tieto objekty v kolízii s možným rozšírením cesty I/9, investor stavby ich preloží, resp. odstráni na svoje vlastné náklady v čase určenom správcom komunikácie;
- doložiť trvalé a dočasné dopravné značenie odsúhlasené s príslušným dopravným inšpektorátom policajného zboru;
- protihlukové opatrenia na ceste I/9 žiadame riešiť ako súčasť stavby areálu „Zdravotnícke centrum - Trenčianska Turná“;
- o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/9 je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách potrebné požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
- navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom miestnych komunikácií;
- vzhľadom na pripravovanú rekonštrukciu križovatky cesty I/9 a miestnej cesty v k. ú. Trenčianska Turná v rámci stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“ žiadame s touto stavbou zosúladiť realizáciu navrhovanej činnosti a predložiť Slovenskej správe ciest na odsúhlasenie; pre zabezpečenie koordinácie uvádzame spracovateľa projektovej dokumentácie stavby: Valbek, s. r. o., Kutuzovova 11, Bratislava.

Na základe uvedených pripomienok MDV SR, NDS a. s. a SSC, ako aj vzhľadom na malú vzdialenosť zdravotníckeho centra od cesty I/9 a rýchlostnej cesty R2 a s tým súvisiacim vysokým zaťažením hlukom, vibráciami a emisiami, odporúčajú zvážiť jeho výstavbu v predmetnom území.

MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedených požiadaviek a zároveň si dovoľuje odporučiť zvážiť potrebu posudzovania v nadväznosti na uvedené.

Uvedené požiadavky (okrem vypracovania hlukovej štúdie, ktorá bola na základe stanoviska RUVZ v Trenčíne doplnená) Okresný úrad Trenčín, OSZP, uviedol v podmienkach tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, *list č. OU-TN-OSZP3/2018/029102-002 zo dňa 23. 10. 2018*

- nemá k obsahu predloženého materiálu pripomienky a nepožaduje jeho posudzovanie podľa ustanovení zákona o posudzovaní, nakoľko v kapitole 4.2. Údaje o vstupoch, kapitola „Odpady“, str. 43-45 je popísaný spôsob nakladania s odpadmi počas realizácie stavby ako aj pri jej užívaní, v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/02015 Z. z. o odpadoch.

3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, *list č. OU-TN-OSZP3/2018/030235-002 zo dňa 22. 10. 2018*

- vydáva nasledovné stanovisko:

Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Posudzovaná lokalita a ani bližšie okolie sa nenachádza v žiadnom chránenom území ani jeho ochrannom pásme. V okolí lokality sa nenachádzajú žiadne chránené územia sústavy Natura 2000. V záujmovom území nie je dokumentovaný výskyt chránených druhov rastlín ani živočíchov. V posudzovanom území sa nenachádza žiadny chránený strom.

Uvedená činnosť nezasahuje do záujmov orgánu ochrany prírody a krajiny, z uvedeného dôvodu nepožadujeme predložený zámer navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, *list č. OU-TN-OSZP3/2018/028522-002 zo dňa 15. 10. 2018*

- vydáva nasledovné stanovisko:

Z hľadiska ochrany ovzdušia ako zdroj tepla je navrhnutá plynová kotolňa, v ktorej budú umiestnené dva plynové kotly Viessmann Vitocrossal 200 – 246 s menovitým výkonom jedného 246,0 kW. Celkový menovitý výkon kotolne bude 492,0 kW. Z hľadiska ochrany ovzdušia sa jedná o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Pre zaistenie nepretržitého napájania určených zariadení v prípade výpadku verejnej siete alebo požiaru s následným výpadkom verejnej siete bude v objekte nainštalovaný náhradný zdroj elektrickej energie s predbežne navrhovaným výkonom agregátu 205 kVA.

V ďalšom stupni žiadame doplniť konkrétne údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a vyhodnotiť ich v zmysle platnej legislatívy ochrany ovzdušia (menovitý tepelný príkon kotlov, motora dieselagregátu, typ dieselagregátu, výška výduchu a pod.).

Zdroje znečisťovania ovzdušia podliehajú súhlasu v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení. Náležitosti žiadosti o súhlas sú uvedené v § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.

Predmetný zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Uvedené požiadavky Okresný úrad Trenčín, OSZP, uviedol v podmienkach tohto rozhodnutia.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, *list č. OU-TN-OSZP3/2018/030568-002 zo dňa 24. 10. 2018*

- vydáva stanovisko, v ktorom popisuje zámer navrhovanej činnosti a ďalej uvádza nasledovné:

Stavba bude zásobovaná vodou z verejného vodovodu. Na pozemku investora sa nachádza existujúca kanalizačná prípojka. Splaškové odpadové vody z objektu budú odvedené cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizačnej siete umiestnenej v miestnej komunikácii. Na pozemku je vyvedená existujúca prípojka dažďovej kanalizácie. Areálová dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody zo strechy navrhovaného objektu a taktiež dažďovú vodu z navrhovaných spevnených plôch prislúchajúcich objektu. Systém odvedenia dažďových vôd je navrhovaný pomocou areálovej dažďovej kanalizácie, ktorú tvorí zostava odvodňovacích rúr, vpustí žľabov retenčných potrubí a vsakovacieho systému. Dažďové vody zo spevnených plôch a striech z prvej časti objektu budú zaústené do vsakovacieho systému. Zo vsakovacích blokov bude zrealizovaný bezpečnostný prepad do retenčného potrubia. Do retenčného potrubia budú zaústené dažďové vody z ľavej strany strechy a z jednej vpuste parkoviska. Na konci retenčného potrubia bude osadená šachta s regulátorom odtoku 10 l/s. Časť dažďových vôd zo striech môže byť odvedená do požiarnej nádrže. Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch a parkovísk je zaústená do areálovej dažďovej kanalizácie a vsakovacieho systému. Pred zaústením kanalizácie zo spevnených plôch do dažďovej kanalizácie sú osadené dva odlučovače ropných látok o prietoku do 65 l/s a 2 l/s o kvalite čistenia na odtoku 0,1 mg/l NEL. Navrhovaná dažďová kanalizácia zo spevnených plôch má dĺžku spolu cca 160 m.

Pripravovaná stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroja ani vodného toku.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, súhlasí s predmetným zámerom za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie predmetnej stavby je potrebné upresniť množstvá vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd. Vypúšťané množstvá vôd z povrchového odtoku do vodného toku Turniansky potok prostredníctvom existujúcej dažďovej verejnej kanalizácie je potrebné odsúhlasiť so správcom verejnej dažďovej kanalizácie – Obec Trenčianska Turná.

2. Navrhovaná vnútroareálová dažďová kanalizácia so vsakovacím systémom je vodnou stavbou v zmysle § 52 vodného zákona, na povolenie ktorej je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu je potrebné predložiť osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Nakoľko sa budú vypúšťať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd, je potrebné požiadať aj o povolenie na osobitné užívanie vôd na základe hydrogeologického posúdenia.
3. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas realizácii stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje posudzovať predmetný zámer v zmysle zákona o posudzovaní.

Uvedené podmienky Okresný úrad Trenčín, OSZP, uviedol v podmienkach tohto rozhodnutia.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, *list č. B/2018/04174-002 zo dňa 15. 10. 2018*

- zasiela nasledovné stanovisko:

Po preštudovaní predloženého zámeru bolo zistené, že vypracovaný zámer neobsahuje hlukovú štúdiu vplyvu hluku z dopravy zo štátnej cesty I/9 a z obslužnej komunikácie v záujmovom území. V zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí patrí územie, v ktorom sa umiestňujú liečebné areály medzi územia s osobitnou ochranou pred hlukom.

Orgán verejného zdravotníctva v súčasnosti bez doplnenia horeuvedených podkladov nevie v predmetnej veci zaujať stanovisko a teda dodržať stanovenú lehotu vo Vašom oznámení.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, požiadal podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní o doplňujúce informácie (doplnenie hlukovej štúdie) na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.

Po doplnení – zaslaní Akustickej štúdie č. 18-081-s Zdravotnícke centrum Trenčianska Turná z júna 2018 od spracovateľa Ing Vladimíra Plaskoňa vydal ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,*** *listom č. B/2018/04174-004 zo dňa 24. 10. 2018* nasledovné záväzné stanovisko:

Súhlasí sa s návrhom vo veci zámeru „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ pre navrhovateľa DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., Horný Palánok 3, 949 01 Nitra. Zámer nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň je potrebné investora zaviazať do projektovej dokumentácie pre územné konanie zapracovať:

1. Dodržanie zvukovo izolačných požiadaviek na konštrukčné prvky obvodového plášťa a okien.
2. Zabezpečiť dostatočné vetranie všetkých miestností bez otvárania okien v zmysle požiadaviek uvedených v § 3 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
3. Zabezpečiť dodržanie všetkých antivibračných zásad pri inštalácii hlukovo dominantných komponentov TZB vo vnútri budovy a zabezpečiť dostatočnú nepriezvučnosť stavebných deliacich konštrukcií, tak aby boli dodržané prípustné hodnoty hluku vo vnútri objektu.

4. Pri návrhu a usporiadaní zdravotníckych zariadení vo vnútri objektu dodržať požiadavky uvedené vo Výnose Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení uverejnenom v čiastke č. 32-51 dňa 28. októbra 2008.
5. Priestory zdravotníckeho zariadenia navrhnúť tak, aby boli dodržané najvyššie prípustné koncentrácie prachových častíc a mikrobiologických faktorov v čistých priestoroch zariadenia podľa požiadaviek uvedených vo vyhláške MZ SR č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.
6. Priestory prístupné klientom zariadenia riešiť pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie .
- v stanovisku uvádza ďalej nasledovné:

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zdravotníckeho strediska v Trenčianskej Turnej v zóne „Lokalita Zajarčie“. Bude situované na parcelách C-KN č. 1103/28 a 1103/29 v k.ú. Trenčianska Turná mimo zastavaného územia obce. Stavba objektu je osadená mimo hranicu ochranného pásma cesty I. triedy číslo I/9 vymedzeného v šírke 50 m od osi krajného jazdného pruhu. Na ploche k objektu a na parkovisko je navrhovaný prístup z miestnej komunikácie cez paralelnú účelovú komunikáciu, z ktorej je riešený aj dopravný prístup pohotovostných vozidiel k personálnemu vstupu v severnej časti pozemku s prejazdom a s prepojením na miestnu komunikáciu. V priestore parkoviska sú riešené potreby krátkodobého parkovania pre návštevníkov a dlhodobého parkovania pre personál prevádzky. V ochrannom pásme cesty I/9 je umiestnené parkovisko pre navrhovanú prevádzku. Stavba je navrhnutá na funkciu zdravotníckeho zariadenia s prevádzkou ambulancií všeobecných lekárov a špecializovaných lekárov, so špecializovanou prevádzkou pre liečbu kardiovaskulárnych chorôb, s príslušenstvom pre diagnostiku a odborné vyšetrenia, s operačnými – zákrokovými sálami a s lôžkovou časťou. Celková podlažná plocha navrhovaného objektu bude 4 871 m^2. Navrhovaný objekt zdravotníckeho zariadenia je riešený s prízemnou časťou v ktorej sú umiestnené priestory vstupnej haly, lekárne, ambulancií všeobecných a špecializovaných lekárov, príjem pre lôžkovú a operačnú časť prevádzky a technické príslušenstvo objektu. Východný blok objektu je riešený s tromi nadzemnými podlažiami a ustúpeným podlažím, vertikálne sú podlažia prepojené v dvoch polohách komunikačným jadrom schodiska s výťahom. Na druhom nadzemnom podlaží je umiestnená prevádzka zákrokových (operačných) priestorov, lôžkový priestor koronárnej jednotky a príslušenstvo prevádzky – lekárske miestnosti, spoločenské priestory, sociálne priestory, skladové a technické priestory. Na treťom a ustúpenom štvrtom nadzemnom podlaží je umiestnená prevádzka lôžkovej časti s príslušenstvom. Priestor átria slúži na zabezpečenie presvetlenia prevádzok na prízemí a s umiestnením vnútro blokovej zelene plní oddychovú funkciu pre návštevníkov. Zdrojom tepla pre celý objekt je zostava dvoch teplovodných stacionárnych kondenzačných kotlov na spaľovanie zemného plynu Viessmann Vitocrossal 200 – 246, s menovitým výkonom jedného QT = 37,0 – 246,0 kW. Objekt bude napojený na všetky inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektro rozvody, plyn).

Zároveň je potrebné upozorniť investora, že podľa § 132 ods. 1 zák. č. 87/2018 Z.z. každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb [(§ 130 ods. 1 písm. b) a c)], je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 $Bq.m^{-3}$ za kalendárny rok.

Uvedené požiadavky uviedol Okresný úrad Trenčín, OSZP, v podmienkach tohto rozhodnutia.

7. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, *list č. OU-TN-OKR1-2018/029009-2 zo dňa 12. 10. 2018*

- zasiela stanovisko s konštatovaním, že k doručenému zámeru nemá žiadne pripomienky.

8. Obec Trenčianska Turná, *list č. OcUTTa/1153/2018-001 zo dňa 31.10.2018*

- potvrdzuje, že oznámenie o začatí konania – zámer spoločnosti DIAGNOSTICA MEDICA, a.s. Nitra „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce od 08.10.2018 do 30.10.2018
- obec nemá pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti, ani zo strany verejnosti neboli podané v stanovenom termíne žiadne podania.

9. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní:

9.1 Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, vyjadrenie zo dňa 05.10. 2018, elektronicky doručené dňa 08. 10. 2018, zasiela nasledovné pripomienky:

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
2. Žiadame doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR, časť 9 - Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchových státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80 % podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencnadlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods.3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
18. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
20. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny

podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

- Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

23. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

24. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z. z. „*objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom*“.

25. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

26. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
27. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
28. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
29. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedou farbou.
30. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy , povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
31. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
32. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
33. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
34. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z.
35. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
36. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
37. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné

opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z. z. resp. podľa § 37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

1. Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
2. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
3. Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features.
4. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
5. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
6. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
7. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
8. V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
9. Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
10. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
11. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.

12. Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
13. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, požiadal listom č. OU-TN-OSZP3-2018/028522-004 zo dňa 10. 10. 2018 podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska od Združenia domových samospráv. Navrhovateľ doručil k pripomienkam verejnosti dňa 18. 10. 2018 na Okresný úrad Trenčín, OSZP, nasledovné doplňujúce informácie:

K pripomienke 1
Nakoľko TP 9/2008 a 10/2008 sa týkajú výlučne diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I. triedy a miestnych rýchlostných komunikácií, sú TP vo vzťahu k spracovanému projektu bezpredmetné.
Dopravné napojenie riešeného územia vrátane organizácie dopravy je podrobne popísané v zámere v kapitole 2.8 a tiež je graficky zachytené v prílohovej časti Zámeru. V prílohe č. 1 je zobrazené situovanie navrhovanej činnosti v rámci zóny „Lokalita Zajarčie“. Z prílohy je zrejmé, že navrhované objekty budú dopravne napojené na čiastočne zrealizovanú miestnu komunikáciu. Miestna komunikácia sa na cestu I/9 sa pripojí v usmernenej stykovej križovatke s odbočovacími pruhmi vľavo i vpravo v zmysle návrhu spracovaného Obcou Trenčianska Turná a SSC Bratislava. Usmernená styková križovatka je súčasťou plánovanej rekonštrukcie cesty I/9, ktorej investorom je Slovenská správa ciest. Požiadavka bola splnená už v zámere.
K pripomienke 2
Prepravné potreby zariadenia sú popísané v kap. 4.1. Dopravná obsluha navrhovaného zdravotníckeho zariadenia vyvolá priťaženie miestnej komunikácie v rámci zóny, ale hodnoty dopravného priťaženia boli predbežne hodnotené ako nízke. Obslužná komunikácia svojím profilom má dostatočnú kapacitu pre zabezpečenie dopravnej obsluhy záujmového územia. Dobudovaním usmernenej stykovej križovatky s cestou I/9 v zmysle návrhu spracovaného Obcou Trenčianska Turná a SSC Bratislava bude zabezpečená dostatočná dopravná priepustnosť vzhľadom na to, že obslužné komunikácie a križovatka boli navrhované pre potrebu jestvujúcej zóny. Požiadavka je vo vzťahu k posudzovanému projektu irelevantná, pretože bola preskúmaná v rámci projektovej prípravy a povoľovacieho procesu zóny.
K pripomienke 3
Ako je uvedené v kap. 2.8. a 4.1., predpokladá sa, že časť prepravných potrieb návštevníkov bude uspokojovaná hromadnou autobusovou dopravou, autobusová zastávka sa nachádza v miestnej časti Hámre v dosahu 5 min. Požiadavka je splnená.
K pripomienke 4
Nároky na statickú dopravu pre objekty boli posúdené v zmysle normy v závislosti od požiadaviek pre zdravotnícke zariadenia. Predmetný výpočet bol súčasťou DÚR, ktorá predstavovala podklad pre spracovanie Zámeru. Statická doprava je podrobne popísaná v zámere v kapitole 2.8. Požiadavka je splnená.
K pripomienke 5
Riešenie statickej dopravy je podrobne popísané v zámere v kapitole 2.8. Navrhnuté nadzemné jednoúrovňové parkovanie pre potreby zariadenia v ochrannom pásme cesty I/9 predstavuje architektonicky a ekonomicky optimálne riešenie statickej dopravy, pretože umiestnenie iných stavieb v ochrannom pásme cesty I. triedy nie je možné. Areálová zeleň je riešená v rámci samostatného stavebného objektu. Požiadavka na výstavbu podzemných garáží je vzhľadom na miestne pomery irelevantná.
K pripomienke 6
Komunikácie, chodníky a spevnené plochy ako aj skladba konštrukčných vrstiev komunikácií sú popísané v zámere v kapitole 2.8. Požiadavky relevantných právnych a technických predpisov a noriem sú zapracované v dokumentácii, z ktorej boli použité skutočnosti uvedené v Zámere, a budú zapracované aj v nasledujúcich stupňoch PD. Požiadavka je splnená.
K pripomienke 7
Skladba konštrukčných vrstiev komunikácií je popísaná v zámere v kapitole 2.8. Dažďové vody zo spevnených plôch budú zaústené do vsakovacieho systému. Pred zaústením budú osadené odlučovače ropných látok. Koncepcia odvedenia a retencie vôd je spracovaná v zmysle metodiky Európskej komisie pre riešenie retencie vody v území.
Predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je riešenie konkrétnych stavebných materiálov použitých pre parkovacie plochy a pod. Využitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov je predmetom najmä realizačnej dokumentácie, pričom uvedené materiály musia spĺňať požiadavky kladené na stavebné výrobky

v zmysle platných predpisov. V ďalších dokumentoch v iných stupňoch procesu schvaľovania jednotlivých stavieb budú tieto otázky v potrebnom rozsahu rozpracované.

K pripomienke 8,9

Lokalita sa nachádza z hľadiska zákona o ochrane prírody a krajiny v prvom stupni ochrany prírody podľa zák. č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Platia tu teda všeobecné ustanovenia tejto právnej úpravy, platnej pre celé územie SR. V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov. Realizácia činnosti si nevyžiada výrub drevín. Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody.

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyvy na prvky územného systému ekologickej stability ani na ekosystémy ako také. Preto nie je dôvod navrhovať za týmto účelom opatrenia v zmysle citovaného paragrafu zákona o OPK. V rámci ďalšej projektovej prípravy budú citované predpisy zohľadnené. Požiadavka na spracovanie samostatného dokumentu ochrany prírody nie je v prvom stupni ochrany a v riešenej situácii opodstatnená.

K pripomienke 10, 11, 12

Nakladanie so splaškovými vodami a odvádzanie dažďových vôd je riešené v súlade s vodným zákonom. Nové objekty vzhľadom na charakter budúceho využitia, technické riešenie a geologickú skladbu územia predstavujú len málo pravdepodobné potenciálne riziko ohrozenia podzemných vôd. Koncepcia odvedenia a retencie vôd je spracovaná v zmysle metodiky Európskej komisie pre riešenie retencie vody v území. Navrhovaná výstavba nevyvolá zmenu hladiny útvarov podzemnej vody a predmetom zámeru nie je realizácia a exploatácia nového zdroja podzemných vôd ani infraštrukturálny projekt, ktorý mení hydromorfologické charakteristiky útvarov povrchových a podzemných vôd.

Ako bolo uvedené už v zámere v kap. 4.3., vsakovacie pomery a podmienky boli pred samotným spracovaním projektovej dokumentácie overené hydrogeologickým posudkom, ktorý vypracoval WH GEOTREND, s.r.o., Nitra, zodpovedný riešiteľ RNDr. Viliam Horváth ako odborne spôsobilá osoba. Z posudku a stanovených filtračných parametrov horninového podložia – koeficienta filtrácie vyplýva, že na pozemku je možné použiť metódu vsakovania zrážkových vôd zo strechy objektu a po prečistení cez ORL aj zo spevnených plôch pomocou vsakovacích boxov. Zároveň bolo v posudku konštatované, že vsakovaním prečistených dažďových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a parkovísk a strechy objektu do horninového prostredia nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu akosti a množstva podzemných vôd na šetrenej lokalite a v blízkom okolí, t. j. nie je tu riziko znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, je požiadavka na vypracovanie správy o hodnotení aktuálneho stavu podzemných a povrchových vôd ako aj posúdenie podľa článku 4.7. Rámcovej smernice o vode neopodstatnená.

K pripomienke 13

Najbližšia trvalo obývaná zástavba sa nachádza severne od záujmového územia v m.č. Hámre vo vzdialenosti cca 50 m od severnej strany hlavného objektu. Navrhovaný objekt je oddelený tokom Turnianskeho potoka a brehovými porastami. Navrhovaná zástavba vychádza z požiadaviek príslušnej územnoplánovacej dokumentácie a svojím rozsahom a charakterom rešpektuje regulatívy územia dané platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Samotné zariadenie nebude zdrojom znečisťujúcich látok, hluku a žiarenia v miere prekračujúcej legislatívou stanovené rámce.

K pripomienke 14

Regulatívy dané platnou územnoplánovacou dokumentáciou boli pri návrhu zariadenia plne dodržané. Požiadavka je splnená.

K pripomienke 15, 16

Ako bolo už uvedené, areálová zeleň je riešená v rámci samostatného stavebného objektu. Hlavná budova zdravotníckeho centra je riešená ako solitérny objekt a zvyšné plochy budú voľne prístupné pre verejnosť. Požiadavky sú v návrhu zohľadnené.

K pripomienke 17

Ako bolo uvedené už v zámere, samotná realizácia činnosti si nevyžiada výrub drevín, pretože sa na pozemku nijaké nenachádzajú. Pri sadových úpravách sa uvažuje s výsadbou vzrastlých drevín. Požiadavka je v návrhu zohľadnená.

K pripomienke 18, 19

Na minimalizáciu dopadov na lokálnu mikroklímu sú prijaté opatrenia v podobe sadových úprav a výsadby vzrastlých stromov. Významnú stabilizačnú funkciu pre celé územie bude plniť lokálny biokoridor Turnianskeho potoka s brehovými porastmi. Požiadavky boli pri príprave projektu zohľadnené.

K pripomienke 20

„Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" bola zohľadnená pri spracovaní projektovej dokumentácie. Z riešení, ktoré boli spomenuté v predchádzajúcich bodoch, opakovane spomenieme areálovú zeleň, ako aj odvedenie dažďových vôd do vsakov. Okrem toho sa v lokalite nachádza lokálny biokoridor

Turnianskeho potoka s brehovými porastmi, ktorý plní ekostabilizačnú funkciu. Požiadavky sú v návrhu zohľadnené.

K pripomienke 21

Ako bolo uvedené pri predchádzajúcich bodoch, na minimalizáciu dopadov na lokálnu mikroklímu sú navrhnuté opatrenia v podobe sadových úprav. Požiadavka je v návrhu v primeranom rozsahu zohľadnená.

K pripomienke 22

Ako bolo uvedené už v zámere, dažďové vody zo striech a zo spevnených plôch budú zaústené do vsakovacieho systému. Koncepcia odvedenia a retencie vôd je spracovaná v zmysle metodiky Európskej komisie pre riešenie retencie vody v území. Požiadavka je v návrhu v primeranom rozsahu zohľadnená.

K pripomienke 23

Statika nie je predmetom posudzovania vplyvov na ŽP. Projekt statiky do projektu vypracuje v príslušnej fáze schvaľovacieho procesu autorizovaný inžinier pre statiku stavieb. Požiadavka je irelevantná.

K pripomienke 24

Navrhovateľ listom požiadal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP o upustenie od požiadavky variantného riešenia. Požiadavka bola odôvodnená nasledovne:

- Navrhovateľ nedisponuje v súčasnosti inou lokalitou, na ktorej by mohol umiestniť uvedené zariadenie. Samotné pozemky sú vo vlastníctve navrhovateľa. Areál má dobré dopravné napojenie na verejné komunikácie Záujmové územie je v územnom pláne definované ako zóna priemyslu a vybavenosti a je určené pre funkciu výroby, výrobných a nevýrobných služieb a komerčnej a nekomerčnej vybavenosti. Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom.
- Navrhnuté bude zariadenie, ktorá svojou objektovou skladbou a technologickým vybavením bude plne vyhovovať pre požadovaný účel. Zariadenie bude navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky požiadavky z hľadiska právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj ostatných príslušných právnych predpisov pre zdravotnícke zariadenia.

OÚ Trenčín, OSŽP listom č. OU-TN-OSZP3-2018/025102-002 TBD zo dňa 20.08.2018 upustil podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Na základe toho bol zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona a obsahuje jeden variant, ako aj nulový variant, tzn. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti požiadavka nie je opodstatnená.

K pripomienke 25

V rámci prípravy projektu bol v roku 2018 zrealizovaný inžiniersko-geologický prieskum „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“, vsakovacie pomery a podmienky boli overené osobitným hydrogeologickým posudkom. IG prieskum a HG posudok vypracoval WH GEOTREND, s.r.o., Nitra, zodpovedný riešiteľ RNDr. Viliam Horváth ako odborne spôsobilá osoba. Preto požiadavka na spracovanie nového geologického prieskumu nie je opodstatnená.

K pripomienke 26

Popis zásobovania vodou, ako aj odvádzania odpadových vôd a dažďových vôd z riešeného objektu vychádza z DÚR. Popis sa nachádza v zámere v kapitole 2.8. a 4.2. Výpočet spotreby vody ako aj množstva odvádzaných splaškových a dažďových vôd vykonal autorizovaný projektant vodohospodárskych objektov v rámci dokumentácie pre ÚR. Nakladanie so splaškovými vodami a odvádzanie dažďových vôd je riešené v súlade s vodným zákonom ako aj ďalšími právnymi a technickými predpismi. Výpočet množstiev zrážkovej vody (vody z povrchového odtoku) bol vykonaný na základe typických dažďových pomerov pre daný región a typického povrchového odtoku za časovú jednotku.

V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, ktoré budú predmetom jednotlivých vodoprávnych konaní budú konkrétne detailné technické riešenia a podrobné výpočty podľa požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií. Vypracovaná dokumentácia pre ÚR a SP bude predložená na vyjadrenie príslušným orgánom štátnej vodnej správy, prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie ako aj správcovi vodného toku. Požiadavka je neopodstatnená.

K pripomienke 27

Záujmové územie je v územnom pláne definované ako zóna priemyslu a vybavenosti a je určené pre funkciu výroby, výrobných a nevýrobných služieb a komerčnej a nekomerčnej vybavenosti.. Navrhovaná výstavba vychádza z požiadaviek príslušnej územnoplánovacej dokumentácie a svojím rozsahom a charakterom rešpektuje regulatívy dané platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Požiadavka je splnená.

K pripomienke 28, 29

V zámere v kap. 4.2. sú uvedené všetky podstatné skutočnosti súvisiace so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. S odpadmi sa v rámci navrhovanej činnosti (výstavba i prevádzka) bude nakladať v zmysle príslušnej legislatívy a VZN o odpadoch obce Trenčianska Turná. Požiadavka je splnená.

K pripomienke 30

Konkrétne využitie materiálov pri realizácii je predmetom najmä realizačnej dokumentácie, pričom uvedené materiály musia spĺňať požiadavky kladené na stavebné výrobky v zmysle platných predpisov a množstvo ďalších špecifických podmienok, ktoré vyplynú z architektonických, funkčných a statických požiadaviek za dodržania

primeranej efektívnosti, návratnosti a jednoduchej a účinnej údržby. Požadované detaily nie sú predmetom tohto stupňa posudzovania vplyvov na životné prostredie, majú len odporúčací charakter.

K pripomienke 31

Riešenie odpadového hospodárstva a nakladanie s komunálnym odpadom v navrhovanom obytnom území sa bude riadiť plne právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce Trenčianska Turná, v ktorých sú princípy, ciele a opatrenia POH SR ako aj nižších správnych celkov zohľadnené.

K pripomienke 32

Všetky druhy dokumentov, ktoré vyplynú z požiadaviek dotknutých orgánov, budú vypracované v nasledujúcich stupňoch povoľovania. Uvedený dokument nie je predmetom zisťovacieho konania a preto je požiadavka v tejto fáze bezpredmetná.

K pripomienke 33

Požiadavka na inštaláciu umeleckého diela, ako je definovaná, nespĺňa ustanovenia zákona č. 24/2006 Z.z. o EIA a je irelevantná vo vzťahu k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

K pripomienke 34, 35, 36

Navrhovaná činnosť sa nebude realizovať na poľnohospodárskej pôde. Táto informácia bola v zámere uvedená v kap. 4.1. a preto sú požiadavky bezpredmetné.

K pripomienke 37

Nie je to pripomienka k samotnej činnosti, preto ju ponechávame bez komentára.

V nadväznosti na vyššie uvedené stanoviská k jednotlivým požiadavkám, považujeme požiadavku ZDS na povinné hodnotenie navrhovanej činnosti za neopodstatnenú. Na základe poznatkov získaných počas prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie a zámeru, je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ svojím charakterom a rozsahom nebude mať taký negatívny vplyv, ktorý by prekračoval rámce stanovené platnou legislatívou a vytvoril novú preťaženú lokalitu, v ktorej sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.

K žiadosti o zahrnutie do podmienok rozhodnutia:

K podmienke 1

Ako bolo uvedené pri 1., 2. a 4. bode technické riešenie napojenia zóny na verejné komunikácie ako aj samotné komunikácie a plochy vrátane parkovacích miest v rámci areálu sú navrhnuté v súlade s platnými predpismi a normami. Konkrétne využitie materiálov pri realizácii je predmetom najmä realizačnej dokumentácie, pričom uvedené materiály musia spĺňať požiadavky kladené na stavebné výrobky v zmysle platných predpisov a množstvo ďalších špecifických podmienok, ktoré vyplynú z architektonických, odborných, funkčných a statických požiadaviek.

Podmienka bola pri spracovaní projektu splnená. Za projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant a následná projektová dokumentácia plne zohľadní všetky relevantné požiadavky a predpisy, čo si odkontrolujú v ďalšom konaní príslušné orgány štátnej správy.

K podmienke 2, 3, 4, 5, 6

Ako bolo uvedené pri 18., 19. a 20. bode, na minimalizáciu dopadov na lokálnu mikroklímu sú prijaté opatrenia v podobe sadových úprav a odvedenia dažďových vôd do vsakov. Okrem toho sa v lokalite nachádza lokálny biokoridor Turnianskeho potoka s brehovými porastmi, ktorý plní ekostabilizačnú funkciu. Areálová zeleň bude voľne prístupná verejnosti.

Podmienky boli pri príprave projektu zohľadnené. Za projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant a následná projektová dokumentácia vrátane projektu organizácie výstavby plne zohľadní všetky relevantné požiadavky a predpisy, čo si odkontrolujú v ďalšom konaní príslušné orgány štátnej správy.

K podmienke 7, 8

Ako bolo uvedené pri 10., 11., 12. bode, nakladanie so splaškovými vodami a odvádzanie dažďových vôd je riešené v súlade s vodným zákonom. Nové objekty vzhľadom na charakter budúceho využitia, technické riešenie a geologickú skladbu územia predstavujú len málo pravdepodobné potenciálne riziko ohrozenia podzemných vôd. Koncepcia odvedenia a retencie vôd je spracovaná v zmysle metodiky Európskej komisie pre riešenie retencie vody v území.

Podmienky boli pri príprave projektu zohľadnené. Za projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant a následná projektová dokumentácia vrátane projektu organizácie výstavby plne zohľadní všetky relevantné požiadavky a predpisy, čo si odkontrolujú v ďalšom konaní príslušné orgány štátnej správy.

K podmienke 9

Riešenie odpadového hospodárstva a nakladanie s komunálnym odpadom v navrhovanom obytnom území sa bude riadiť plne právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce Trenčianska Turná, v ktorých sú princípy, ciele a opatrenia POH SR ako aj nižších správnych celkov zohľadnené.

K podmienke 10, 11
Ako bolo uvedené pri 10., 11., 12. bode, navrhovaná výstavba nevyvolá zmenu hladiny útvarov podzemnej vody a predmetom zámeru nie je realizácia a exploatácia nového zdroja podzemných vôd ani infraštrukturálny projekt, ktorý mení hydromorfologické charakteristiky útvarov povrchových a podzemných vôd. Vsakovacie pomery a podmienky boli pred samotným spracovaním projektovej dokumentácie overené hydrogeologickým posudkom, ktorý vypracoval WH GEOTREND, s.r.o., Nitra, zodpovedný riešiteľ RNDr. Viliam Horváth ako odborne spôsobilá osoba. Z posudku a stanovených filtračných parametrov horninového podložia – koeficienta filtrácie vyplýva, že na pozemku je možné použiť metódu vsakovania zrážkových vôd zo strechy objektu a po prečistení cez ORL aj zo spevnených plôch pomocou vsakovacích boxov. Zároveň bolo v posudku konštatované, že vsakovaním prečistených dažďových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a parkovísk a strechy objektu do horninového prostredia nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu akosti a množstva podzemných vôd na šetrenej lokalite a v blízkom okolí, t. j. nie je tu riziko znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.
Pretože v rámci prípravy projektu bol v roku 2018 zrealizovaný inžiniersko-geologický prieskum „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ a vsakovacie pomery a podmienky boli overené osobitným hydrogeologickým posudkom, sú požiadavky na vypracovanie správy o hodnotení aktuálneho stavu podzemných a povrchových vôd ako aj posúdenie podľa článku 4.7. Rámcovej smernice o vode resp. § 16a vodného zákona neopodstatnené.
K podmienke 12, 13
Ako bolo uvedené v 26. bode výpočet spotreby vody ako aj množstva odvádzaných splaškových a dažďových vôd vykonal autorizovaný projektant vodohospodárskych objektov v rámci dokumentácie pre ÚR. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, ktoré budú predmetom jednotlivých vodoprávnych konaní budú konkrétne detailné technické riešenia a podrobné výpočty podľa požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií. Útvary povrchových vôd nie sú navrhovanou činnosťou zmenené alebo ovplyvnené.
Podmienky boli pri príprave projektu zohľadnené. Za projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant a následná projektová dokumentácia vrátane projektu organizácie výstavby plne zohľadní všetky relevantné požiadavky a predpisy, čo si odkontrolujú v ďalšom konaní príslušné orgány štátnej správy.

Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností, zodpovedný riešiteľ pri príprave dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bola podkladom pre prípravu zámeru, prihliadal na všetky právne predpisy, technické normy a odporúčania v rozsahu zodpovedajúcom potrebám posúdenia predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zámere. Na základe poznatkov získaných počas prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie a zámeru, je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ svojím charakterom a rozsahom nebude mať taký negatívny vplyv, ktorý by prekračoval rámce stanovené platnou legislatívou a vytvoril novú preťaženú lokalitu, v ktorej sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si myslíme, že vypracovanie správy o hodnotení a povinné hodnotenie navrhovanej činnosti nie je potrebné, nakoľko údaje uvedené v Zámere dostatočne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, zaslal dňa 19. 10.2018 doručené doplňujúce informácie elektronickou formou predsedovi Združenia domových samospráv, p. Marcelovi Slávikovi. V odpovedi zo dňa 19.10. 2018, elektronicky doručenej dňa 23.10.2018, p. Marcel Slávik uviedol nasledovné, cit.:

Vyjadrenie k doplňujúcej informácii a k podkladom rozhodnutia podľa §33 Správneho poriadku
Zámer ako aj doplňujúca informácia pomerne podrobne a celkovo dostačujúco zdôvodňuje zámer navrhovateľa, ktorý je v tomto smere dostatočne popísaný a zámer je urobený s dostatočnou znalosťou územia a jeho pomerov. Čo sa týka pripomienok dotknutej verejnosti, navrhovateľ sa s nimi v danom predprojektovom stupni vysporiadal dostatočne, navrhovateľ deklaroval ochotu navrhované environmentálne opatrenia podrobnejšie spracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie. K doplňujúcej informácii uvádzame ešte nasledovné:

1) Podľa ustanovenia § 2 Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Technické

predpisy sa zaoberajú aj spôsobom odvodu dažďových vôd ako aj používaním drenážnej dlažby. Používanie materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods.1 písm. a zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. „*tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom hospodárstve*"; podľa §8 ods.3 písm. c zákona o odpadoch „*program odpadového hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť*". Povinnosť používať materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných opatrení Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf).
Drenážna funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: podľa §18 ods.5 Vodného zákona „*Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.*"
Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážnych dlažieb zo zhodnotených odpadov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a legislatívnym nárokom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.

2) Spracovať projekt kompenzačných a preventívnych opatrení podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. je zákonnou povinnosťou v zmysle §3 ods.4 zákona OPK pri akomkoľvek zásahu do ekosystémov; pričom podľa judikátu NS SR č. č. 10Sžo/74/2016 zo dňa 28.02.2018 zásahom do ekosystému je akákoľvek antropická činnosť a je nutné v zmysle integračnej zásady uplatňovanej v práve životného prostredia podľa zákona č.19/1997 Z. z. uplatňovať práva a povinnosti v každom konaní podľa príslušného osobitného zákona. Úrad má podľa §3 ods.1 Správneho poriadku povinnosť dôsledne vyžadovať plnenie zákonných povinností od účastníkov konania, teda aj od navrhovateľa. Uvedený projekt zároveň rieši preventívne a kompenzačné opatrenia, ktoré sú podľa bodu IV.10 prílohy 9 k zákonu EIA povinnou súčasťou zámeru (ako pôvodného tak aj zhodnotenia, či je potrebná zmena aj v tomto ohľade). Pre územné a stavebné konanie je potrebné zároveň spracovať informáciu o splnení podmienok zo zisťovacieho konania podľa §140c ods.2 Stavebného zákona a tento by mal obsahovať vyhodnotenie splnenia podmienok zo zisťovacieho konania, koncepciu a uvedený projekt ako aj netechnické zhrnutie projektu. Zámer je dostatočný, čo sa týka týchto opatrení, je však potrebné ho aj spracovať v požadovanej štruktúre a forme.

3) Upozorňujeme, že rozhodnutie o tom, či je pre zámer potrebná HIA je potrebné samostatné rozhodnutie podľa §16a Vodného zákona, pričom jeho absencia je zákonná prekážka vydaniu stavebného povolenia. Spracovaním hodnotiacej správy podľa Rámcovej smernice o vode by sa navrhovateľ len na toto konanie dostatočne pripravil; splnenie tejto povinnosti budeme v konaní HIA požadovať.

Vzhľadom na uvedené navrhujeme vydať rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní; žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

1. Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
2. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
3. Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features.
4. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
5. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
6. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

7. V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
8. Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
9. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
10. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
11. Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
12. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, zaslal navrhovateľovi elektronickou formou dňa 23. 10. 2018 Vyjadrenie k doplňujúcim informáciám a k podkladom rozhodnutia od predsedu Združenia domových samospráv, p. Marcela Slávika, ku ktorému navrhovateľ uviedol listom zo dňa 26.10.2018, doručeným dňa 31.10.2018, nasledovné:

K bodu 1

Komunikácie, chodníky a spevnené plochy ako aj skladba konštrukčných vrstiev komunikácií v rámci areálu boli popísané v zámere v kapitole 2.8. Požiadavky relevantných právnych a technických predpisov a noriem boli zapracované v dokumentácii, z ktorej boli použité skutočnosti uvedené v Zámere, a budú zapracované aj v nasledujúcich stupňoch PD. Dokumentácia pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu bude predložená na vyjadrenie relevantným orgánom.

V tejto časti podmienku akceptujeme.

V zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ani v záväznej časti Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 nie je povinnosť „používať materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov“ explicitne uvedená. Konkrétne využitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov je predmetom najmä realizačnej dokumentácie, pričom uvedené materiály musia v prvom rade spĺňať požiadavky kladené na stavebné výrobky v zmysle platných predpisov.

Táto časť podmienky nemá oporu v zákone a preto ju neakceptujeme.

Pretože pri prevádzke navrhovaného zariadenia sa neuvažuje so všeobecným užívaním vôd v zmysle § 18 vodného zákona, v tejto časti podmienku považujeme za bezpredmetnú.

Za projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant, ktorý plne zohľadní všetky relevantné požiadavky a predpisy, čo si odkontrolujú v ďalšom konaní príslušné orgány štátnej správy. Navrhnuté technické riešenia musia zabezpečiť dostatočnú ochranu životného prostredia v zmysle platnej legislatívy. Ako sme už uviedli, konkrétne technické riešenie ako aj využitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov je predmetom najmä realizačnej dokumentácie, pričom uvedené materiály musia v prvom rade spĺňať požiadavky kladené na stavebné výrobky v zmysle platných predpisov.

Táto časť podmienky nemá oporu v zákone a preto ju neakceptujeme.

K bodu 2

Lokalita sa nachádza z hľadiska zákona o ochrane prírody a krajiny v prvom stupni ochrany prírody podľa zák. č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Platia tu teda všeobecné ustanovenia tejto právnej úpravy, platnej pre celé územie SR. V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov. Realizácia činnosti si nevyžiada výrub drevín. Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody.

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyvy na prvky ÚSES ani na ekosystémy ako také. Preto nie je dôvod navrhovať za týmto účelom opatrenia v zmysle citovaného paragrafu zákona o OPK. V rámci ďalšej projektovej prípravy budú citované predpisy zohľadnené.

V tejto časti je podmienka bezpredmetná.

Ohľadom vyhodnotenia podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní podľa § 140c stavebného zákona, budeme v ďalších stupňoch povoľovacieho konania postupovať v súlade s predmetným ustanovením stavebného zákona.
Podmienku v tejto časti akceptujeme.
Zámer je spracovaný s náležitosťami v zmysle Prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na kritéria uvedené v Prílohe č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
Podmienku v tejto časti považujeme za bezpredmetnú.
K bodu 3
ZDS v podmienke uvádza, že bude požadovať tzv. HIA. Tu ide o určitú terminologickú nepresnosť pretože HIA (health impact assessment) je hodnotenie dopadov na zdravie obyvateľstva, ktoré je v SR inštitucionálne zabezpečované regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V súlade s týmto zákonom bol a bude aj v ďalších konaniach projekt predložený príslušnému RÚVZ so sídlom v Trenčíne na posúdenie.
Z kontextu vyplýva, že požiadavka sa vzťahuje k problematike ochrany vôd.
Ako sme uviedli už v samotnom zámere i v doplnku, navrhovaná výstavba nevyvolá zmenu hladiny útvarov podzemnej vody a predmetom zámeru nie je realizácia a exploatácia nového zdroja podzemných vôd ani infraštrukturálny projekt, ktorý mení hydromorfologické charakteristiky útvarov povrchových a podzemných vôd. Vsakovacie pomery a podmienky boli pred samotným spracovaním projektovej dokumentácie overené hydrogeologickým posudkom, ktorý vypracoval WH GEOTREND, s.r.o., Nitra, zodpovedný riešiteľ RNDr. Viliam Horváth ako odborne spôsobilá osoba. Z posudku a stanovených filtračných parametrov horninového podložia – koeficienta filtrácie vyplýva, že na pozemku je možné použiť metódu vsakovania zrážkových vôd zo strechy objektu a po prečistení cez ORL aj zo spevnených plôch pomocou vsakovacích boxov. Zároveň bolo v posudku konštatované, že vsakovaním prečistených dažďových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a parkovísk a strechy objektu do horninového prostredia nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu akosti a množstva podzemných vôd na šetrenej lokalite a v blízkom okolí, t. j. nie je tu riziko znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.
Pretože v rámci prípravy projektu bol v roku 2018 zrealizovaný inžiniersko-geologický prieskum „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ a vsakovacie pomery a podmienky boli overené osobitným hydrogeologickým posudkom, sú požiadavky na vypracovanie správy o hodnotení aktuálneho stavu podzemných a povrchových vôd ako aj posúdenie podľa článku 4.7. Rámcovej smernice o vode resp. § 16a vodného zákona neopodstatnené.
Podmienku neakceptujeme.
K žiadosti o zahrnutie do podmienok rozhodnutia
K podmienke 1
Ako bolo už uvedené pri 1. bode komunikácie, chodníky a spevnené plochy ako aj skladba konštrukčných vrstiev komunikácií v rámci areálu boli navrhnuté v súlade s platnými predpismi a normami. Konkrétne využitie materiálov pri realizácii je predmetom najmä realizačnej dokumentácie, pričom uvedené materiály musia spĺňať požiadavky kladené na stavebné výrobky v zmysle platných predpisov a množstvo ďalších špecifických podmienok, ktoré vyplynú z architektonických, odborných, funkčných a statických požiadaviek. Využitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov je závislé od toho, či a v akej miere uvedené materiály budú spĺňať požiadavky kladené na stavebné výrobky v zmysle platných predpisov.
Za projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant a následná projektová dokumentácia plne zohľadní všetky relevantné požiadavky a predpisy, čo si odkontrolujú v ďalšom konaní príslušné orgány štátnej správy.
Podmienku v uvedených intenciách akceptujeme.
K podmienke 2,3,4,5,6 (Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby)
Ako bolo uvedené v doplnku, areálová zeleň je riešená v rámci samostatného stavebného objektu. Hlavná budova zdravotníckeho centra je riešená ako solitérny objekt a zvyšné plochy budú voľne prístupné pre verejnosť. Požiadavky na zriadenie verejne prístupnej zelene sú v návrhu zohľadnené. Na minimalizáciu dopadov na lokálnu mikroklímu sú prijaté opatrenia v podobe sadových úprav a odvedenia dažďových vôd do vsakov. Okrem toho sa v lokalite nachádza lokálny biokoridor Turnianskeho potoka s brehovými porastmi, ktorý plní ekostabilizačnú funkciu.
Podmienky boli zohľadnené už pri príprave projektu. Za projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant a následná projektová dokumentácia vrátane projektu organizácie výstavby plne zohľadní všetky relevantné požiadavky a predpisy, čo si odkontrolujú v ďalšom konaní príslušné orgány štátnej správy.
Podmienky akceptujeme.
K podmienkam ohľadom ochrany podzemných a povrchových vôd a odlučovača ropných látok
Ako bolo uvedené v doplnku, nakladanie so splaškovými vodami a odvádzanie dažďových vôd je riešené v súlade s vodným zákonom. Nové objekty vzhľadom na charakter budúceho využitia, technické riešenie a geologickú skladbu územia predstavujú len málo pravdepodobné potenciálne riziko ohrozenia podzemných vôd. Dažďové vody zo spevnených plôch budú zaústené do vsakovacieho systému. Pred zaústením budú osadené odlučovače ropných

látok. Koncepcia odvedenia a retencie vôd je spracovaná v zmysle metodiky Európskej komisie pre riešenie retencie vody v území.
Podmienky boli zohľadnené už pri príprave projektu. Za projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant a následná projektová dokumentácia vrátane projektu organizácie výstavby plne zohľadní všetky relevantné požiadavky a predpisy, čo si odkontrolujú v ďalšom konaní príslušné orgány štátnej správy.
Podmienky akceptujeme.
K podmienke vypracovania projektu zapracovania POH SR ako aj zákona o odpadoch
Ako sa uvádza priamo v POH SR na roky 2016 – 2020 záväzná časť POH SR je záväzným dokumentom pre rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve a neurčuje povinnosti priamo pre pôvodcov odpadov. Samotná povinnosť vypracovať POH pôvodcov bola zrušená zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Spracovanie iných typov dokumentov v OH (programov prevencie, prevádzkových poriadkov a pod.) je striktne vymedzené zákonom pre špecifikované subjekty pôsobiace v OH, medzi ktoré navrhované zariadenie nebude patriť.
Riešenie odpadového hospodárstva a nakladanie s komunálnym odpadom v navrhovanom zdravotníckom zariadení sa bude plne riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce Trenčianska Turná, v ktorých sú princípy, ciele a opatrenia POH SR ako aj nižších správnych celkov zohľadnené. Projektová dokumentácia vrátane projektu organizácie výstavby plne zohľadnila všetky relevantné požiadavky a predpisy, čo si odkontrolujú v ďalšom konaní príslušné orgány štátnej správy OH.
Podmienka ide nad rámec zákon a preto s ňou nesúhlasíme.
K podmienke rešpektovania Rámcovej smernice o vode a preukázania splnenia záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona
Ako bolo uvedené už v zámere v kap. 4.3., vsakovacie pomery a podmienky boli pred samotným spracovaním projektovej dokumentácie overené hydrogeologickým posudkom, ktorý vypracoval WH GEOTREND, s.r.o., Nitra, zodpovedný riešiteľ RNDr. Viliam Horváth ako odborne spôsobilá osoba. Z posudku a stanovených filtračných parametrov horninového podložia – koeficienta filtrácie vyplýva, že na pozemku je možné použiť metódu vsakovania zrážkových vôd zo strechy objektu a po prečistení cez ORL aj zo spevnených plôch pomocou vsakovacích boxov. Zároveň bolo v posudku konštatované, že vsakovaním prečistených dažďových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a parkovísk a strechy objektu do horninového prostredia nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu akosti a množstva podzemných vôd na šetrenej lokalite a v blízkom okolí, t. j. nie je tu riziko znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.
Navrhovaná výstavba nevyvolá zmenu hladiny útvarov podzemnej vody a predmetom zámeru nie je realizácia a exploatácia nového zdroja podzemných vôd ani infraštrukturálny projekt, ktorý mení hydromorfologické charakteristiky útvarov povrchových a podzemných vôd.
Pretože v rámci prípravy projektu bol v roku 2018 zrealizovaný inžiniersko-geologický prieskum „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ a vsakovacie pomery a podmienky boli overené osobitným hydrogeologickým posudkom, sú požiadavky na vypracovanie správy o hodnotení aktuálneho stavu podzemných a povrchových vôd ako aj posúdenie podľa článku 4.7. Rámcovej smernice o vode resp. § 16a vodného zákona neopodstatnené.
Podmienky neakceptujeme.
K podmienkam ohľadom hydraulického výpočtu a nenarušenia existujúcich odtokových pomerov v území
Ako bolo uvedené v doplnku výpočet spotreby vody ako aj množstva odvádzaných splaškových a dažďových vôd vykonal autorizovaný projektant vodohospodárskych objektov v rámci dokumentácie pre ÚR. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, ktoré budú predmetom jednotlivých vodoprávnych konaní budú konkrétne detailné technické riešenia a podrobné výpočty podľa požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií. Útvary povrchových vôd nie sú navrhovanou činnosťou zmenené alebo ovplyvnené.
Podmienky boli pri príprave projektu zohľadnené. Za projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant a následná projektová dokumentácia vrátane projektu organizácie výstavby plne zohľadní všetky relevantné požiadavky a predpisy, čo si odkontrolujú v ďalšom konaní príslušné orgány štátnej správy.
Podmienky akceptujeme.

Vyhodnotenie pripomienok dotknutej verejnosti

Okresný úrad Trenčín, OSZP, sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti – Združenia domových samospráv Bratislava zastúpeného predsedom p. Marcelom Slávikom uvedených v bode 9.1 Odôvodnenia tohto rozhodnutia. Všetky pripomienky dotknutej verejnosti boli dostatočne zodpovedané navrhovateľom v doplňujúcich informáciách (stanovisko zo dňa 15.10.2018 k pripomienkam k zámeru doručené dňa 18. 10. 2018, stanovisko zo dňa 26.10.2018 k vyjadreniu ZDS z 19.10.2018, doručené dňa 31. 10. 2018), boli zaslané dotknutej verejnosti - Združeniu domových samospráv Bratislava zastúpenému

predsedom p. Marcelom Slávikom, ktorý túto skutočnosť uviedol vo vyjadrení k doplňujúcej informácii a k podkladom rozhodnutia podľa § 33 správneho poriadku zo dňa 19. 10. 2018, elektronicky doručenom dňa 23. 10. 2018. Zároveň bolo požadované zahrnúť do podmienok rozhodnutia podmienky 1 až 12. Podmienky týkajúce sa budovania parkovacích miest a komunikácií, výsadby drevín na parkovacích plochách, sadovníckych úprav, spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia ochrany existujúcej zelene, ochrany podzemných a povrchových vôd, odlučovača ropných látok, hydraulického výpočtu a nenarušenia existujúcich odtokových pomerov v území, boli akceptované, sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia. Ďalšie podmienky, ktoré majú oporu v zákone, uviedol príslušný orgán medzi podmienky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania.

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. V lehote podľa zákona o posudzovaní a ani do vydania tohto rozhodnutia nebolo doručené stanovisko od Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Trenčianskeho samosprávneho kraja; Ministerstva zdravotníctva SR; Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Trenčín.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, upovedomil listom č. OU-TN-OSZP3-2018/028522 – 014 zo dňa 25. 10. 2018 o podkladoch rozhodnutia (stanoviská povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce, stanoviská verejnosti a doplňujúce informácie doručené od navrhovateľa podľa § 29 ods. 10 zákona) a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v termíne najneskôr do 07. 11. 2018. K uvedenému upovedomeniu bola doručená dňa 26.10.2018 od ZDS, zastúpeného p. Marcelom Slávikom, žiadosť o kópiu podkladov podľa § 23 ods. 1 Správneho poriadku a určenie primeranej lehoty na vyjadrenie. Príslušný orgán zaslal elektronickou formou dňa 31.10.2018 podklady rozhodnutia p. Marcelovi Slávikovi, predsedovi ZDS a zároveň aj navrhovateľovi zámeru. P. Marcel Slávik, predseda ZDS, sa vyjadril k podkladom rozhodnutia dňa 31.10.2018 nasledovne:

- k stanovisku Okresného úradu Trenčín, OSZP, štátnej správy ochrany ovzdušia – uvádza, že tento žiadal v ďalšom stupni posúdiť vplyv na ovzdušie – *predmetné stanovisko je uvedené v bode 4. Odôvodnenia tohto rozhodnutia a štátna správa ochrany ovzdušia žiada cit.:*

„V ďalšom stupni žiadame doplniť konkrétne údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a vyhodnotiť ich v zmysle platnej legislatívy ochrany ovzdušia (menovitý tepelný príkon kotlov, motora dieselagregátu, typ dieselagregátu, výška výduchu a pod.)“. *Jedná sa technické požiadavky, ktoré príslušný orgán uviedol v podmienkach tohto rozhodnutia*

- k stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – jeho požiadavky žiada uviesť v podmienkach rozhodnutia – *požiadavky príslušný orgán uviedol v podmienkach tohto rozhodnutia*
- k stanovisku MDV SR – jeho požiadavky žiada uviesť v podmienkach rozhodnutia – *požiadavky príslušný orgán uviedol v podmienkach tohto rozhodnutia.*
- vo vzťahu k požiadavkám uplatneným od ZDS uvádza nasledovné:

a. Trváme na použití materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou resp. retenčnou funkcionalitou, ktoré vyplývajú z viacerých právnych noriem. Podľa §3 ods.1 Správneho poriadku musí úrad dôsledne vyžadovať plnenie zákonom stanovených povinností od navrhovateľa a ju žiadame zapracovať do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

b. Dodržanie environmentálnych cieľov podľa Vodného zákona je predmetnom samostatného HIA posudzovania orgánom štátnej vodnej správy. Pri tom musí brať do úvahy aj skutočnosti uvedené v §65 Vodného zákona. Projektant sa tejto povinnosti zbaviť nevie, hoci by to v danom prípade rád spravil.
c. Súhlasíme, že projektant nesie zodpovednosť za projektovú dokumentáciu; súčasťou tejto zodpovednosti je zodpovednosť voči investorovi, ktorú si upravili vo svojom zmluvnom vzťahu; zodpovednosť voči dotknutej verejnosti vznášajúcej pripomienky v zisťovacom konaní; a zodpovednosť voči spoločnosti, ktorú svojim rozhodnutím právne ukotvuje rozhodnutie zo zisťovacieho konania. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa §3 ods.1 Správneho poriadku v spojení s §29 ods.3 zákona EIA vychádza z uplatneného stanoviska ZDS ako dotknutej verejnosti pričom úrad musí oprávnené záujmy právne chrániť aj tak, že ich uvedie v podmienkach rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a na ich uvedení aj trváme v rozsahu nášho predchádzajúceho vyjadrenia.
d. Podľa judikátu NS SR č. č. 10Sžo/74/2016 zo dňa 28.02.2018 zásahom do ekosystému je akákoľvek antropická činnosť – a teda aj posudzovaný zámer - a je nutné v zmysle integračnej zásady uplatňovanej v práve životného prostredia podľa zákona č.19/1997 Z.z. práva a povinnosti v každom konaní podľa príslušného osobitného zákona. Nakoľko sa jedná o zákonnú povinnosť, projektant nemá možnosť ju neakceptovať, musí ju len splniť; nie je dôvod ju neuviesť a sprecizovať aj v podmienkach rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
e. ZDS používa terminológiu správne; skratkou HIA sa označuje aj tzv. Hydro Impact Assessement teda vplyv zámeru na vodu a vodné útvary, pričom podrobnosti stanovuje §16 a §16a Vodného zákona. Odporúčame projektantovi odborné vzdelávanie v tomto smere. Nakoľko sa jedná o zákonnú povinnosť, projektant nemá možnosť ju neakceptovať, musí ju len splniť; nie je dôvod ju aj neuviesť v podmienkach rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Vzhľadom na uvedené navrhuje vydať rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní; žiada zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj podmienky 1-12.

Príslušný orgán oboznámil navrhovateľa s predmetným vyjadrením. Navrhovateľ vo vyjadrení doručenom dňa 07.11.2018 uviedol, že trvá na stanovisku zo dňa 26.10.2018.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, primerane použil podľa § 29 ods. 3 zákona kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona - posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Prihliadal pritom aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní k zámeru navrhovanej činnosti. Údaje vyplývajúce z kritérií pre zisťovacie konanie – povaha a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania navrhovanej činnosti a význam očakávaných vplyvov sú uvedené v úvodnej časti tohto odôvodnenia. Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pripravovaná stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroja ani vodného toku. Pre posúdenie akustickej situácie v dotknutom území po výstavbe nového zdravotníckeho zariadenia bola vypracovaná akustická štúdia, v ktorej je konštatované, že napriek zvýšeniu dopravných nárokov v riešenom území po realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu dopravného hluku pred oknami najbližšej bytovej zástavby. Realizáciou navrhovaného zariadenia nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, parcely sú vedené ako ostatné plochy. Umiestnenie zariadenia v danej lokalite je v súlade s územným plánom.

Rezortný orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Okresný úrad Trenčín, OSZP, akceptoval stanoviská od rezortného orgánu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR; dotknutých orgánov: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie: štátna správa ochrany ovzdušia, štátna vodná správa; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

a zapracoval ich požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti – Združenia domových samospráv Bratislava zastúpeného predsedom p. Marcelom Slávikom uvedenými v bode 9. Odôvodnenia tohto rozhodnutia. Podľa kritérií pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, doručených stanovísk k zámeru, doplňujúcich informácií (stanovisko zo dňa 15.10.2018 k pripomienkam k zámeru doručené dňa 18. 10. 2018, stanovisko zo dňa 26.10.2018 k vyjadreniu ZDS z 19.10.2018, doručené dňa 31. 10. 2018) a komplexných výsledkov zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou – Združením domových samospráv Bratislava, zastúpeným predsedom p. Marcelom Slávikom, je opodstatnené. Väčšina podmienok od Združenia domových samospráv, zastúpeného p. Marcelom Slávikom, je akceptovaných, sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia. Ďalšie podmienky, ktoré majú oporu v zákone, uviedol príslušný orgán medzi podmienky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako je uvedené vo výrokovej časti. Navrhovanú činnosť je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 tohto zákona.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

Doručuje sa

1. DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., Horný Palánok 3, 949 01 Nitra
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka

Na vedomie

3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
4. Obec Trenčianska Turná, starosta, 913 21 Trenčianska Turná
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH
9. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO
10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK
11. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS
12. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
14. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava 37

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-TN-OSZP3-2018/028522
Dátum vytvorenia doložky:	19.12.2018
Vytvoril:	Bútorová Daniela, RNDr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	17.12.2018

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-