OKRESNÝ
ÚRAD
DUNAJSKÁ STREDA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

OU-DS-OSZP/2018/017153-14 Dunajská Streda 20 .11.2018

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej len „OÚ DS“/ ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/ posúdil podľa ust. § 3 písm. c) v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona návrh Obec Nový Život, Eliášovce 55, 930 38 Nový Život na zmenu činnosti „Intenzifikácia ČOV Nový Život„ a po ukončení zisťovacieho konania v zmysle § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní rozhodol:

Navrhovaná zmena činnosti

„Intenzifikácia ČOV Nový Život ”

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k predmetnej zmene navrhovanej činnosti:

- Pri zaobchádzaní sa so znečisťujúcimi látkami treba dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Po intenzifikácii ČOV musí spĺňať požiadavky NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd
- Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v §6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch)

- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi a vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva
- prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný dodržať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch
- k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku (§97 ods. 1 písm e) bod. 1
- aplikácia čistiarenského kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vyžiadať súhlas potrebný k povoleniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
- pri projekčnej príprave, pri realizácii aj počas výstavby predmetného zámeru musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia
- dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 zákona;

O D Ô V O D N E N I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti Obec Nový Život, Eliášovce 55, 930 38 Nový Život zo dňa 21.08.2018 v zmysle § 29 ods.1 písm. b) zákona o posudzovaní začal správne konanie podľa ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „Intenzifikácia ČOV Nový Život ".
Navrhovateľ, Obec Nový Život, predkladá oznámenie o zmene činnosti v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmena je pokračovaním existujúcej činnosti. Pre navrhovanú činnosť bol v roku 2003 spracovaný zámer *„ Nový Život, obecná ČOV DUCI pre 2900 EO"* a bolo vykonané zisťovacie konanie podľa vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z. a vydané rozhodnutie, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať.
Obec Nový Život v súčasnosti zabezpečuje likvidáciu splaškových odpadových vôd, ktoré sú produkované na jej území, prostredníctvom ich zvozu, pomocou fekálneho vozidla. Tieto vody sú následne čistené v jestvujúcej ČOV zvážaných vôd. Tento spôsob likvidácie splaškových odpadových vôd je síce správny, no personálne a energeticky je náročný.
Obec plánuje spôsob dopravy splaškových odpadových vôd, ktoré sú produkované na jej území, do ČOV zmeniť, t.j. Obec chce vybudovať splaškovú kanalizáciu. Realizácia kanalizácie sa bude uskutočňovať v rámci stavby „Nový Život, kanalizácia" v k. ú. Malý Máger, Tonkovce, Eliášovce a Vojtechovce. Vodohospodárske dielo pozostáva z kanalizačného gravitačného potrubia PVC-U DN 315 a 400 mm, kanalizačného výtlačného potrubia HOPE DN 110 mm, kanalizačných odbočiek PVC-U DN 160 mm, kanalizačných čerpacích staníc vybudovaných zo železobetónových prefabrikovaných rúr DN 2200 mm, ponorných kalových čerpadiel typu KONTROLL AKC a KONTROLL KD, NN prípojok ku kanalizačným čerpacím staniciam a z automatizovaného systému riadenia technológie prevádzky.
Celková dĺžka potrubia DN 315 mm je 10.887,50 m
Celková dĺžka potrubia DN 400 mm je 1.925,00 m.
Celková dĺžka potrubia DN 110 mm je 5.272,20 m
Zabezpečenie čistenia, čerstvých splaškových odpadových vôd, pritekajúcich prostredníctvom splaškovej kanalizácie, do ČOV si vyžaduje prispôsobenie jestvujúcej ČOV danému stavu.

Toto sa urobí v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV Nový Život“. Jestvujúca ČOV sa skladá z dvoch stavebných objektov, jedným je komplexná biologická jednotka a druhým je prevádzková budova.

Navrhovaný stav

Intenzifikovaná ČOV je navrhnutá

pre potreby čistenia čerstvých splaškových vôd ako i zvážaných žumpových splaškových vôd; ako mechanicko-biologická, s nízkozatažovanou aktiváciou, so spracovaním prebytočného, čiastočne stabilizovaného kalu, odvodňovaním

Navrhovaná intenzifikácia ČOV sa zrealizuje tak, že jestvujúca železobetónová, štvorkomorová, polozapustená odkrytá nádrž biologického čistenia zvážaných žumpových splaškových vôd sa technologicky prebuduje na štvorkomorovú nitrifikačnú nádrž.

Výmenou technologických zariadení a vybudovaním novej dosadzovacej nádrže sa intenzifikuje jestvujúca ČOV.

Stavebná časť:

SO 01 Drobné stavebné úpravy prevádzkovej budovy a dosadzovacia nádrž

SO 02 Terénne úpravy a oplotenie

SO 03 Stavebná elektroinštalácia

Technologická časť:

PS 01 Technológia intenzifikácie

PS 02 ČOV Meranie a regulácia

V rámci zmeny činnosti budú realizované nasledovné stavebné práce:

V prevádzkovej budove s dúcharňou sa vykonajú drobné stavebné úpravy potrebné na montáž nového technologického vybavenia ČOV, strojné predistenie

Strojné predčistenie zvážaných žumpových splaškových vôd zostane nezmenené a bude sa používať k danému účelu naďalej

Vyrovnávacia nádrž zvážaných žumpových splaškových vôd sa bude používať na vyrovnávanie nerovností v prítoku čerstvých splaškových odpadových vôd a na akumuláciu a homogenizáciu zvážaných žumpových splaškových vôd

Na predčistenie čerstvých splaškových odpadových vôd dopravovaných plánovanou verejnou kanalizáciou sa pred proces biologického čistenia inštaluje kombinovaná jednotka mechanického predčistenia na zachytávanie nerozpustných látok v splaškovej odpadovej vode

Vybuduje sa nová pravouhlá dosadzovacia nádrž s rozmermi zodpovedajúcimi vyššiemu hydraulickému zaťaženiu ČOV

Kalojem sa bude používať aj naďalej na akumuláciu prebytočného čiastočne stabilizované kalu z procesu čistenia

Prečerpávacia stanica vyčistených odpadových vôd sa bude používať aj naďalej na prečerpávanie vyčistených odpadových vôd z ČOV do recipientu, t. j. Malého Dunaja.

Z technologického riešenia jestvujúca ČOV je vybudovaná pre potreby čistenia zvážaných žumpových splaškových vôd s rôznou koncentráciou organického znečistenia a ako biologický reaktor DUCI-SACR s pohyblivými hranicami kultivácie pri postupnom toku kalovej zmesi. Systém je kombinovaný anoxický – oxický kultivačný proces, ktorý zabezpečuje čistenie odpadových vôd s vysokým stupňom biologickej degradácie organického znečistenia. Z technologického vybavenia jestvujúcej ČOV sa v rámci intenzifikácie využijú len jemné, strojne stierané hrablice a to pre potreby predčistenia zvážaných žumpových splaškových vôd pred ich zaradením do procesu biologického čistenia. Zvyšné technologické vybavenie jestvujúcej ČOV bude demontované a nahradené novým technologickým vybavením vrátane riadiaceho systému.

Vyčistené odpadové vody z COV Nový Život sa budú dopravovať aj po jej intenzifikácii, tak ako doteraz, cez jestvujúce výtlačné potrubie DN 150 a jestvujúci vyústny objekt do Malého Dunaja, v rkm 81,4. Tento vyústny objekt sa nachádza 100 m nad cestným mostom cesty č. II/510, úsek „Nový Život - Sládkovičovo“. Jestvujúci vyústny objekt bol vybudovaný tak, aby

bolo možné odoberať vzorky vyčistenej odpadovej vody z potrubia (pre odber sú vybudované terénne schody).
Po zrealizovaní intenzifikácie ČOV a vybudovaní splaškovej kanalizačnej siete budú:
v maximálne možnej miere, čerstvé splaškové odpadové vody z celej Obce Nový Život dopravované čerpacou stanicou odpadových vôd „CS1", cez výtlačné potrubie „V1" - DN 150 - HD-PE, do objektu mechanického predčistenia
(Čerpacia stanica „ČS1" a výtlačné potrubie „V1" sa vybudujú v rámci stavby „Nový Život, kanalizácia“);
v obmedzenej miere, žumpové splaškové odpadové vody zvážané fekálnym vozidlom do jestvujúceho objektu strojného predčistenia zvážaných žumpových vôd;
všetky splaškové odpadové vody z celej obce čistené v intenzifikovanej ČOV

Kapacitné parametre intenzifikovanej ČOV
Návrhový počet pripojených obyvateľov 2 900,0 ob.
Návrhový počet pripojených ekvivalentných obyvateľov
EO_{60} = 2 900,0
Priemerný denný prítok odpadových vôd do ČOV
Q_{24} =435,0 m3/den
Q_{24} = 18,1 m3/hod.
Q_{24} = 5,0 l/s
Maximálny denný prítok odpadových vôd do ČOV
Qd = 25,4 m3/hod.
Qd = 7,1 l/s
Maximálny hodinový prítok odpadových vôd do ČOV
Qhmax = 53,0 m3/hod.
Qhmax = 14,7 l/s

OU DS v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní v rámci zisťovacieho konania rozposlal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 23.08.2018 / do troch pracovných dní po doručení/ na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil oznámenie na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/intenzifikacia-cov-novy-zivot

Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní dotknuté subjekty môžu doručiť písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne a do doby prípravy predmetného rozhodnutia doručili na OÚ OSZP Dunajská Streda svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RH/2018/007563 RH/2018/01366/002-BM5 zo dňa 10. 09. 2018
So zmenou navrhovanej činnosti „ Intenzifikácia ČOV Nový Život “sa súhlasí bez pripomienok.
Budúca prevádzka ČOV musí byť v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov vydaných na vykonávanie tohto zákona a to najmä :

- NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
- NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
- vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien
- vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie –č. OU-DS-OSZP-2018/020389-002 zo dňa 29.10. 2018

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP- 2018/020649-002 zo dňa 29.10.2018

- Pri zaobchádzaní sa so znečisťujúcimi látkami treba dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
- V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky stavebné práce musia byť v súlade s § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Po intenzifikácii ČOV musí spĺňať požiadavky NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2018/020446-002 zo dňa 26.10.2018

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v §6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch)
- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi a vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva
- prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný dodržať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch
- k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku (§97 ods. 1 písm e) bod. 1
- aplikácia čistiarenského kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP- 2018/020390-002 zo dňa 24.10.2018

- Uvažovaná technológia sa v zmysle kategorizácie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania podľa Prílohy č.1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je kategorizovaná ako:

5.2.3 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov

- ***čistiarne komunálnych odpadových vôd*** ***≥*** ***5000EO***
- *centrálne čistiarne priemyselných podmienok* *≥* *2000EO*

sú stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.

- Nakoľko predložený projekt „ Intenzifikácia ČOV Nový Život“ predpokladá počet obyvateľov EO 4000, bude považovaný za malý zdroj znečisťovania ovzdušia
- Súhlas potrebný k povoleniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia dáva obec ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa §27 ods.1 písm.c) zákona o ovzduší, v tomto prípade Obec Nový Život.

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2018/020595 zo dňa 24.10.2018

- Na uvedenom území platí prvý stupeň ochrany prírody
- K predloženému zámeru z hľadiska ochrany prírody nemáme žiadne zásadne pripomienky
- Nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto zámeru

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-DS-OCDPK-2018/018999 - 02 zo dňa 27. 09. 2018

- s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia vôd – č. 47473/2018-9726/2018-4.1

- K navrhovanej činnosti, z vecnej pôsobnosti sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR, nemáme pripomienky.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, č. OU-TT-OOP6-2018/029157 zo dňa 03.09.2018

- Správny orgán berie na vedomie predložený zámer „Intenzifikácia ČOV Nový Život “. Po preskúmaní predloženej dokumentácie konštatuje, že predmetom zámeru je modernizácia objektov a areáli ČOV v katastrálnom území Eliášovce. Realizáciou zmeny nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Vzhľadom k uvedenému, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k predloženému oznámeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Trnavský samosprávny kraj- č. 10059/2018/OUPŽP-2/Ha zo dňa 06. 09. 2018

- K predloženej zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky a nepožadujeme jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. keďže zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v už existujúcom areáli ČOV a k záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. Pri dodržaní všetkých bezpečnostných, technických a legislatívnych podmienok prevádzkovania je predpoklad, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v danej lokalite. V okrese Dunajská Streda je prioritou odkanalizovanie Žitného ostrova, vyčistenie zachytených vôd a ich odvedenie

do vhodného recipienta. Súčasný stav zneškodňovania odpadových vôd v CHVO Žitný ostrov z pohľadu súčasnej enviromentálnej politiky v ochrane vôd je neprijateľný.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja – OU-TT-OSZP2-2018/029624/Pu zo dňa 11. 09. 2018

- Po preštudovaní uvedeného materiálu Vám tunajší úrad podľa § 29 ods. 9 zákona predkladá komplexné stanovisko. Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia **nemáme k predloženej zmene navrhovanej činnosti žiadne zásadné pripomienky, nepredpokladá sa významné synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva.**

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava , list zo dňa 26.08.2018

1. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
2. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
• kamenivo fr. 0-4 tr.A
• geotextília netkaná protiropná
• separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
• výstužná geomreža
3. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
4. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
5. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
6. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
7. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
8. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

10. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https.//www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovabie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vabyvenosti-obci-pdf-1-95mb)
12. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie**: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu.
To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
- **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav**: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric**: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
13. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5

zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

14. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

15. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

16. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

17. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

18. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.

19. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

20. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

21. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

22. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

23. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

24. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

25. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

26. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „INTENZIFIKÁCIA ČOV NOVÝ ŽIVOT " podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zvýšenie kapacity a rozšírenie činnosti v existujúcom zariadení na zhodnocovanie odpadov" na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.
a zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf).
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vysatvaba-5/uzemne-planoavnie/metodicke-usmerneneia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html♯2)
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná

(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa§ 16 Vodného zákona
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Príslušný orgán sa zaoberal pripomienkami zainteresovanej verejnosti a vyzval navrhovateľa o doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie k stanovisku Združenia domových samospráv

- **Žiada overiť výpočet parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110**
  Vyjadrenie – v rámci oznámenia zmeny činnosti sa neuvažuje s výstavbou parkovacích stojísk. Uvedené nasvedčuje, že autor pripomienok si detailne nepreštudoval obsah dokumentu, ku ktorému vzniesol pripomienky, pripomienka irelevantná.
- **V prípade nevyhnutnosti povrchových státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požaduje použitie vegetačných dielcov , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa**
  Vyjadrenie – jedná sa o existujúci areál s existujúcimi spevnenými plochami, z toho dôvodu pripomienka je irelevantná.
- **Žiada spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie**.
  Vyjadrenie - V uvedených ustanoveniach § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je uvedené, že je potrebné spracovať uvedený dokument, pričom uvedené ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Jedná sa o územie s prvým stupňom ochrany v zmysle uvedeného zákona. Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny je dotknutým orgánom zisťovacieho konania, v rámci ktorého sa vyjadruje k predloženému oznámeniu. Pre príslušný orgán podkladom pre vydanie rozhodnutia bude stanovisko resp. vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nezasahuje ani do veľkoplošného ani maloplošného chráneného územia národného významu.
- **Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou,, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba, STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.**
  Vyjadrenie - navrhovaná zmena činnosti nevyžaduje záber poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu, využíva zázemie existujúceho areálu. STN 83 7010 Ochrana prírody sa týka Ošetrovania, udržiavania a ochrany stromovej vegetácie. Ostatné STN sa týkajú sadových úprav. Výstavbou navrhovanej zmeny činnosti budú rešpektované všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti ochrany zelene.

- **Žiada dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách.**
- **Žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.**
- **Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.**
  Vyjadrenie – Zmena navrhovanej činnosti je musí byť projektovaná a užívaná v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách ako v etape výstavby ako aj v etape prevádzky. Prijatými preventívnymi opatreniami, ako aj konštrukčným riešením jednotlivých objektov a použitého certifikované strojnotechnologického zariadenia. vrátane celkovej organizácie prevádzky COV bude v maximálnej miere eliminovaná možnosť nežiaduceho úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. .
  Riešenie navrhovanej činnosti plne rešpektuje všetky požiadavky na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v zmysle § 39 vodného zákona. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva je právnym záväzným aktom Európskej únie, ktorý je prebratý a transponovaný do národnej legislatívy SR a to konkrétne do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (posledná zmena je účinná od 15.3.2018). Rešpektovanie požiadaviek platného zákona o vodách je teda súčasne rešpektovaním a postupom podľa danej Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES.
- **Žiada definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.**
  Vyjadrenie – Jedná sa o existujúci areál ČOV. V rámci zmeny činnosti bude riešená intenzifikácia ČOV. Hluková štúdia je súčasťou oznámenia zmeny činnosti.
- **Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.**
  Vyjadrenie – pripomienka je irelevantná. Jedná sa o využitie existujúceho areálu ČOV.
- **Náhradnú výsadbu žiada riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasí s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiada riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.**
  Vyjadrenie – v rámci navrhovanej zmeny činnosti nedôjde k výrubu drevín, z toho dôvodu náhradná výsadba resp. finančná náhrada nie je riešená.
- **Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí**
  Vyjadrenie – po ukončení realizácie navrhovanej zmeny činnosti budú realizované sadové úpravy v podobe líniovej zelene, ktorá bude mať ochrannú funkciu.
- **Žiada dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.**
  Vyjadrenie –Navrhovateľ pri svojej činnosti bude uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implementačnými podmienkami stratégie. Oznámenie zmeny činnosti a projektová dokumentácia sú v súlade so Stratégio adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č.148/2014.
- **Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob**

ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Vyjadrenie – Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred povolením činnosti podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a nemá takéto povolenia nahrádzať. Príslušné orgány štátnej správy sa vyjadrujú v rámci zisťovacieho konania, ich pripomienky budú zapracované do rozhodnutia. Zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je riešené v textovej časti zámeru, príslušné orgány štátnej správy sa vyjadrujú v rámci zisťovacieho konania, ich pripomienky budú zapracované do rozhodnutia.

- **Statiku stavby žiada overiť nezávislým oponentským posudkom.**
  Vyjadrenie – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti neobsahuje takú technickú dokumentáciu stavby, na ktorú by bolo možné vypracovať statický posudok. V rámci zmeny činnosti budú prevedené len drobné stavebné úpravy, modernizácia existujúcej technológie, z toho dôvodu vypracovanie oponentského statického posudku je nerelevantné.
- **Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požaduje spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.**
  Vyjadrenie – vyhodnotenie geologického resp. hydrogeologického prieskumu je v kompetencii príslušných orgánov štátnej správy resp. stavebného úradu nie príslušného orgánu v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Z hľadiska hydrogeologických a geologických pomerov je v súčasnosti o dotknutom území dostatočné množstvo informácií.
- **Žiada doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.**
  Vyjadrenie – predložená zmena činnosti rieši intenzifikáciu ČOV a vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete. Odlučovač ropných látok nie je súčasťou oznámenia zmeny činnosti. K zmene navrhovanej činnosti sa vyjadruje príslušný orgán štátnej vodnej správy z hľadiska jeho sledovaných záujmov.
- **Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.**
  Vyjadrenie – navrhovaná zmena činnosti je v súlade s platným územným plánom obce.
- **Žiada dôsledne dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch**
- **Žiada vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu. Žiada používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov**
  Vyjadrenie – Ide o legislatívnu požiadavku vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Nakladanie s odpadmi bude plne v súlade s platnou legislatívou o odpadoch. Dodržiavanie platných legislatívnych predpisov je povinnosťou každého, kontrolu vykonávajú príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva. Navrhovateľ podniká v oblasti nakladania s odpadmi.

- **Žiada zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR**
  Vyjadrenie - Riešenie odpadového hospodárstva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, v ktorých sú princípy, ciele a opatrenia POH SR ako aj nižších správnych celkov zohľadnené.
- **Žiada spracovať manuál krízového riadenia**
  Vyjadrenie – manuál krízového riadenia nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokumentácia krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií je súčasťou dokumentácie požiarnej ochrany. Pripomienka bude riešená v rámci projektovej prípravy vo vyšších stupňoch procesu povoľovania navrhovanej činnosti. Takýto manuál musí byť vypracovaný na základe právnych predpisov SR a EÚ platných v čase kolaudácie stavby a jej uvedení do prevádzky.
- **Žiada dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.**
  Vyjadrenie – v predloženom oznámení je uvedené, že nedochádza k záberu PP, čím považujeme za dodržaný zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
- **Žiada overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiada overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.**
  Vyjadrenie – požiadavka irelevantná , viď. predchádzajúci bod.
- **Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.**
  Vyjadrenie – Požiadavka na príslušný orgán a ostané relevantné povoľujúce orgány, aby konali v intenciách zákona a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov na základe, ktorých sa budú povoľovať navrhované činnosti..

Niektoré pripomienky dotknutej verejnosti považujeme za prekračovanie kompetencie zainteresovanej verejnosti, ktorá si vyhradzuje právo si rozhodovať za orgány štátnej správy, samosprávy, pričom spochybňuje ich kompetencie.
Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. môže verejnosť prejaviť záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním odôvodneného písomného stanoviska alebo odôvodnených pripomienok. Z uvedeného dôvodu musí stanovisko aj pripomienky obsahovať dôvody jednotlivých pripomienok, čím sa má zabrániť podávaniu špekulatívnych, nedôvodných alebo absurdných pripomienok. Ani jednu z predložených pripomienok nemožno považovať za odôvodnenú, pretože neobsahuje žiadne odôvodnenie požiadavky. Účelom zákonnej podmienky odôvodnenosti pripomienok je filtrovať špekulatívne podávanie pripomienok s cieľom zdržovať konanie a marenie investície ako aj chrániť účastníkov konania ako aj orgány verejnej moci pred tým, aby sa museli vysporiadať s pripomienkami, ktoré by dokonca ani nemali žiadnu súvislosť s navrhovanou činnosťou.
V zisťovacom konaní kompetentné orgány štátnej správy a samosprávy vyhodnocujú jednotlivé časti oznámenia a na základe svojich odborných znalostí a znalostí miestnych pomerov, lokality, predmetu navrhovanej zmeny činnosti sú spracované ich stanoviská a vyjadrenia, ktoré sú podkladom pre vydanie rozhodnutia. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred povolením činnosti podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny

druh povolenia a nemá takéto povolenia nahrádzať. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní.

Okresný úrad DS, OSŽP podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil účastníkom konania listom č. OU-DS-OSZP-2018/017153 zo dňa 02. 11. 2018, že majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. V stanovenom termíne zaslalo vyjadrenie k podkladom rozhodnutia Združenie domových samospráv:

Čo sa týka pripomienok dotknutej verejnosti, navrhovateľ sa s nimi v danom predprojektovom stupni vysporiadal rozporuplne, navrhovateľ deklaroval ochotu navrhované environmentálne opatrenia podrobnejšie spracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie avšak neodpustil si nevhodné poznámky. K doplňujúcej informácii správe o hodnotení záverečnému zhrnutiu uvádzame ešte nasledovné:
1) Všeobecné hodnotenie: Spracovateľ doplňujúcej informácie resp.navrhovateľ si neuvedomuje právny význam a postavenie dotknutej verejnosti v posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako ani si neuvedomuje rolu pripomienok ZDS v tomto procese; keďže z §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. vyplýva nášmu združeniu postavenie účastníka nasledovných povoľujúcich konaní, v ktorých záujmy ochrany životného prostredia sa chránia pomocou rozhodnutí verejného práva, je potrebné už teraz špecifikovať ktoré environmentálne záujmy bude potrebné v ďalších stupňoch projektovej prípravy overiť príslušnými odbornými organizáciami a úradmi. V zmysle ustálenej právnej praxe k postaveniu účastníka konania je vždy potrebné, aby účastník definoval okruhy záujmov, ktoré sú podľa neho dotknuté; je úlohou povoľujúcich orgánov v nasledujúcich stupňoch preukázať, že tieto záujmy nie sú dotknuté nad zákonom stanovenú úroveň.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, v kombinácii so štruktúrou zámeru a hodnotiacich kritérií podľa prílohy 9 a 10 k zákonu EIA, naše združenie veľmi jasne a zreteľne identifikovalo environmentálne záujmy ako aj ich zdôvodnilo zákonnou povinnosťou v zmysle ustanovení zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhľadom na tzv. integračnú zásadu spolu s účelom posudzovania vplyvov na životné prostredie ako aj vzhľadom na charakteristiku návrhového konania je úlohou navrhovateľa presvedčiť posudzujúce a neskôr povoľujúce úrady ako aj dotknutú verejnosť o tom, že predložený zámer nevplýva negatívne na životné prostredie nad rámec stanovený zákonom. Za týmto účelom je podľa §34 ods.3 Správneho poriadku povinný predložiť dôkazy a to aj vtedy, ak je navrhovateľom obec.
Je úlohou navrhovateľa dokázať nepoškodzovanie životného prostredia; nie je úlohou verejnosti preukazovať opak. Z tohto hľadiska je zámer nedostatočný a žiadame zámer resp. doplňujúcu informáciu v tomto zmysle dopracovať resp. prepracovať.
2) Navrhovateľ na viacerých miestach poukazuje na skutočnosť, že zámer je zámerom zmeny už existujúcej činnosti a preto viaceré požiadavky ZDS smerujúce k opatreniam zmierňujúcim negatívne vplyvy na životné prostredie vníma ako irelevantné; v takomto prípade je však irelevantná aj samotná zmena činnosti. Naopak, ak sa môže existujúca ČOV zmeniť a prebudovať, potom je možné prebudovať aj napríklad spevnené plochy tak, aby obsahovali opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov. Navrhovateľ neuviedol žiaden dôvod vylučujúci uvedenie takýchto opatrení do podmienok rozhodnutia.
3) Spracovať projekt kompenzačných a preventívnych opatrení podľa §3 ods.4 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. je zákonnou povinnosťou navrhovateľa pri akomkoľvek zásahu do ekosystémov; pričom podľa judikátu NS SR č. č. 10Sžo/74/2016 zo dňa 28.02.2018 zásahom do ekosystému je akákoľvek antropická činnosť a preto je nutné v zmysle integračnej zásady uplatňovanej v práve životného prostredia podľa zákona č.17/1992 Z.z. uplatňovať práva a povinnosti v každom konaní podľa príslušného osobitného zákona. Úrad

má podľa §3 ods.1 Správneho poriadku povinnosť dôsledne vyžadovať plnenie zákonných povinností od účastníkov konania, teda aj od navrhovateľa. Uvedený projekt zároveň rieši preventívne a kompenzačné opatrenia, ktoré sú podľa bodu IV.10 prílohy 9 k zákonu EIA povinnou súčasťou zámeru (ako pôvodného tak aj zhodnotenia, či je potrebná zmena aj v tomto ohľade). Navrhovateľ však deklaruje, že jeho sa uvedená zákonná povinnosť netýka a preto ju požadujeme zapracovať do podmienok rozhodnutia.

4) Navrhovateľ uvádza všeobecné deklarácie, že dodržiavať zákonné povinnosti je zároveň dodržiavaním európskych smerníc, ktoré sú do slovenskej legislatívy transponované. Konkrétne pri dopytoch ohľadne dodržiavania environmentálnych záujmov podľa Vodného zákona však neuvádza akým spôsobom tieto smernice a legislatívu pri spracúvaní návrhu projektant zohľadnil. Doplňujúca informácia je preto nepostačujúca.

5) Navrhovateľ vo svojom vyjadrení tvrdí „*... Z uvedeného dôvodu musí stanovisko aj pripomienky obsahovať dôvody jednotlivých pripomienok, čím sa má zabrániť podávaniu špekulatívnych, nedôvodných alebo absurdných pripomienok. Ani jednu z predložených pripomienok odvolania nemožno považovať za odôvodnenú, pretože neobsahuje žiadne odôvodnenie požiadavky.*“ Podľa Komentára k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Katrlík, Wolters Kluwer, 2016, str. 154 k §24 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. však „*... k čisto formálnemu naplneniu tejto požiadavky [odôvodnenia stanoviska verejnosti] stačí akékoľvek (aj zjavne nezmyselné) odôvodnenie , no takéto stanovisko môže byť rovnako ľahko vyvrátiteľné.*” V práve sa uplatňuje zásada, že dokazuje ten, čo niečo tvrdí; v správnom konaní je zhmotnená v ustanovení §34 ods.3 Správneho poriadku povinnosťou účastníka konania na podpora svojich tvrdení uviesť dôkazy alebo ich aspoň navrhnúť. Ak teda navrhovateľ tvrdí, že vyjadrenie ZDS nespĺňa náležitosti podľa zákona EIA č.24/2006 Z.z. alebo že sú irelevantné, je povinný na podpora týchto tvrdení navrhnúť dôkazy. Navrhovateľ tak v danom prípade nespravil.

Vzhľadom na uvedené navrhujeme vydať rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní; žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features.
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ

VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/ index.html#2Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.__

Vyjadrenie OÚ:
Príslušný orgán sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami a návrhmi dotknutej verejnosti.
Uvedené pripomienky dotknutej verejnosti vyplývajú z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, z toho dôvodu nie je potrebné ich zvlášť citovať v rozhodnutí ako podmienky. Projektová dokumentácia bude vypracovaná odborne spôsobilou osobou, bude opatrená pečiatkou a podpisom odborne spôsobilej osoby, ktorá ručí za správne vyhotovenie projektu.
Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti budú rešpektované všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti ochrany zelene.
Riešenie odpadového hospodárstva a nakladanie s odpadom sa bude riadiť plne právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecne právnymi nariadeniami, v ktorých sú princípy, ciele a opatrenia POH SR ako aj nižších správnych celkov zohľadnené. Detaily a podrobnosti budú spresnené v nasledujúcich stupňoch projektovej dokumentácie.
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva je právnym záväzným aktom Európskej únie, ktorý je prebratý a transponovaný do národnej legislatívy SR a to konkrétne do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (posledná zmena je účinná od 15.3.2018). Rešpektovanie požiadaviek platného zákona o vodách je teda súčasne rešpektovaním a postupom podľa danej Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES.
Všetky vodné stavby sú navrhované v súlade s požiadavkami technických noriem a právnych predpisov v oblasti ochrany vôd. Podrobnejšie podklady budú súčasťou projektovej dokumentácie v ďalšom stupni povoľovacieho konania.
Podmienka sa akceptuje, je to legislatívna požiadavka.

Námietky proti architektonickému riešeniu stavby nie sú predmetom zisťovacieho konania. Realizáciou navrhovaného riešenia nebude zmenená dopravná infraštruktúra mesta, budú sa využívať existujúce miestne komunikácie. Prístupová cesta a vnútorné plochy areálu sú existujúce, nie sú potrebné ich úpravy pre potreby zmeny navrhovanej činnosti. Vnútorný priestor areálu je dostatočne veľký pre príjazd automobilov a pohyb pre vykladanie a nakladanie
V ustanoveniach § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je uvedené, že je potrebné spracovať dokument ochrany prírody, pričom uvedené ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny.
Pozemok je v súčasnosti ako zastavané plochy a nádvoria. Požadované údaje o zábere pôdy sú uvedené v časti 2.2., zámeru
Vzdialenosť od najbližších obytných zón nie je predpoklad nepriaznivého ovplyvnenia obytných celkov a pohody obyvateľstva. Príspevok ku znečisteniu ovzdušia vplyvom navrhovanej činnosti bude málo významný a neovplyvní významnejšie pomery vo vzdialenejších obytných zónach. Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi. Posúdenie súladu predkladaného zámeru s platným územným plánom je v kompetencii príslušnej obce ako jeho obstarávateľa v zmysle platných zákonov.
Navrhovaná činnosť nerieši realizáciu lokálneho parčíku. Realizácia lokálneho parčíku prístupného širokej verejnosti je nad rámec projektu investora. Určenie náhradnej výsadby ako aj jej formy je v podľa § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v kompetencii obce.
Využitie odpadov na ďalšie zhodnotenie v rámci realizácie stavby nie je predmetom zisťovacieho konania. A je na zvážení investora jeho využitie.
Pri dodržovaní príslušných noriem, bezpečnostných predpisov a vyhlášok platných v SR, navrhovaná činnosť nie je riziková v súvislosti s výstavbou ani prevádzkou.
V zmysle § 24 ods. 2 dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.
Predkladané oznámenie o zeme činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Vplyv na horninové prostredie a pôdne pomery
Stavba je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Vzhľadom na povahu posudzovanej zmeny činnosti a jej umiestnenie nepredpokladáme žiadne vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality. Zmenu navrhovanej činnosti v porovnaní so súčasným stavom preto hodnotíme ako nevýznamný vplyv
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Vplyvy na podzemné vody sú takmer totožné s vplyvmi na horninové prostredie, nakoľko obe zložky životného prostredia sú úzko prepojené. Prevádzka neovplyvní kvalitu podzemných

vôd. Potenciálnym zdrojom znečistenia podzemných vôd môžu byť obdobné havarijné situácie- vplyvy majú iba povahu možných rizík.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

Pri prevádzke bude ovzdušie ovplyvnené činnosťou prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel. Vzhľadom na kapacitu zariadenia sa predpokladá minimálne zvýšenie dopravného zaťaženia priľahlých komunikácií oproti existujúcemu stavu.

Prevádzka zariadenia bude kategorizovaná ako malý zdroj znečistenia ovzdušia. Navrhovaná prevádzka neovplyvní znečistenie ovzdušia nad prípustnú mieru, a tým ani zdravotný stav obyvateľstva obce.

Vplyvy na pôdu

Dotknuté parcely sú, podľa katastra nehnuteľností, definované ako zastavené plochy a nádvoria alebo ostatné plochy. Na realizáciu navrhovanej činnosti nebude potrebný záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na charakter fauny a flóry a relatívne nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite ako aj výraznú premenu pôvodných biotopov na biotopy úzko späté s ľudskou činnosťou, nie je predpoklad negatívny vplyv na faunu a flóru.

Vplyv na obyvateľstvo

Modernizácia existujúcej čistiarne odpadových vôd sa realizuje v areáli súčasnej ČOV, ktorá je v prevádzke. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať aj ďalšie platné právne predpisy na úseku ochrany verejného zdravia.

Vzhľadom na charakter činnosti, jej umiestnenie, pracovné postupy a materiálové vstupy a výstupy z činnosti negatívny dopad na obyvateľov bude málo významný

Vplyv na dopravu

Realizáciou zámeru dôjde k miernemu zvýšeniu intenzity dopravy s trvalým a postupným nárastom.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí na kritériá stanovené zákonom (§ 29 ods.4 a ods. 5a príloha č.10 zákona), na doručené stanoviská a na doručené doplňujúce informácie dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení. Navrhovanou činnosťou nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účelom „zákona" nie je povolenie navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Záver

OÚ Dunajská Streda v rámci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti posúdil navrhovanú zmenu z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú

podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Akceptoval požiadavky, pripomienky a odporúčania Okresného úradu DS, OSŽP, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva životného prostredia SR a dotknutej verejnosti.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Gabriela Csériová
vedúca odboru

Doručuje sa:

- Obec Nový Život, Eliášovce 55, 930 38 Nový Život
- Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
- Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vajanského 22, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava
- Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava