



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „príslušný orgán“), v spojení so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona EIA na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnéj linky“, ktorý predložil PELCKO s.r.o., Výrobná hala 1205, 034 01 Lisková, IČO 46 584 676 prostredníctvom splnomocneného zástupcu – Milan Slaninka, Rozkvet 2045, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ“) toto rozhodnutie :

Navrhovaná činnosť Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnéj linky, ktorej účelom je prostredníctvom obstarávanej technológie zvýšenie kapacity spracovania a tým aj zhodnocovania nie nebezpečných odpadov vznikajúcich pri prvotnom spracovaní dreva, ako aj pri druhotnom spracovaní reziva v drevárskom a drevospracujúcom priemysle, ktorými sú piliny, hobliny a rôzne odrezky na výrobu peliet z biomasy bez prídavku chemicko-syntetických látok. Katalógové číslo odpadu 03 01 05

sa nebude posudzovať

podľa zákona EIA. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v predloženom zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- Areál prevádzky je napojený na cestu III/2214. Uvedená cesta III. triedy je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja (v správe Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Liptov, pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš). Na základe uvedeného dohodnúť spôsob využívania cesty č. III/2214 so správcom komunikácie v samostatnom konaní.
- Zapracovať opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene.
- Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

ODÔVODNENIE

Navrhovaná činnosť je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Ružomberok, v katastrálnom území obce Lisková, na pozemkoch parcelné čísla č. 2466/4, 2466/9, 2466/10.

Technológia bude umiestnená v jestvujúcej hale na ktorú bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Obce Lisková č.j. 29/2010 ŽP zo dňa 3.5.2009, ktorým povoľuje užívanie stavby „Stavebné úpravy a nadstavba objektu č.s. 1205- SO1 - Výrobná hala“.

Účelom obstarávanej technológie je zvýšenie kapacity spracovania a tým aj zhodnocovania nie nebezpečných odpadov vznikajúcich pri prvotnom spracovaní dreva ako aj pri druhotnom spracovaní reziva v drevárskom a drevospracujúcom priemysle, ktorými sú piliny, hobliny a rôzne odrezky na výrobu peliet z biomasy bez prídavku chemicko - syntetických látok. Na výrobu peliet je používaná len domáca surovina.

Katalógové číslo odpadu :03 01 05

Názov odpadu: piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

Kategória odpadu : „O“

Navrhovaný zámer predstavuje zvýšenie kapacity jestvujúcej výroby peliet. Súčasná prevádzka predstavuje jej doplnenie o nové zariadenia na hrubé triedenie vstupnej biomasy, sušenie, jemné triedenie a homogenizáciu pilín, peletizovanie, chladenie a odlučovanie jemných podielov, balenie a paletizáciu hotových výrobkov. Zariadenia budú umiestnené v jestvujúcej výrobnéj hale, v existujúcom oplotenom areáli. Navrhovaná činnosť predstavuje zvýšenie výrobnéj kapacity spracovania odpadov zo súčasných 7,5 t/h na 11,1 t/h a tým aj zvýšenie kapacity výroby peliet zo súčasných 3,15 t/h (skutočnosť) na 5 t/h. Pelety sú palivom vyrobeným zo 100 % prírodného materiálu. Ich výhrevnosť je cca 17,5 GJ/t.

Technológia výroby je zabezpečovaná v troch navzájom prepojených priestoroch. Z dispozičného hľadiska sa priestory prevádzky členia na :

- sklad pilín: 1835 m²
- výrobná hala: 1140 m²,
- sklad hotových výrobkov : 4500 m²,
- zariadenia na osobnú hygienu pre pracovníkov a kancelárie

Navrhovaný zámer predstavuje zvýšenie jestvujúcej kapacity spracovania pilín a tým aj zvýšenie výroby peliet.

a) Skladovanie pilín - sklad pilín

Bude doplnené o uzavreté zariadenie na drvenie dreveného odpadu a odrezkov na piliny, ktoré následne budú použité priamo vo výrobnom procese.

b) Sušenie

Jestvujúce sušenie ostane zachované a bude doplnené o novú pásovú sušičku s výkonom 1 – 2 t/h.

c) Jemné triedenie a homogenizácia pilín

Ostáva nezmenené.

d) Peletizovanie, chladenie a odlučovanie jemných podielov

Súčasný peletovací lis bude nahradený peletovacím lisom s vyšším výkonom (6 t/h), tak aby bola zabezpečená požadovaná kapacita spracovania.

Splaškové vody sú zavedené do nepriepustnej žumpy odkiaľ sú odváňané na vyčistenie do čistiarne odpadových vôd. Zrážkové vody sú vypúšťané do terénu - vsakovanie.

Pri všetkých fázach pracovného procesu dochádza k uvoľňovaniu prachu (tuhé znečisťujúce látky) zo spracovaného materiálu. Manipulácia medzi jednotlivými technologickými zariadeniami je však uzavretými prachotesnými dopravnými zariadeniami t.j. nedochádza k úniku prachových častí do okolia. Tým že dôjde ku zvýšeniu výroby peliet nedôjde ku zmene znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. Znečistená vzduššina bude zo sušiaceho okruhu prechádzať cez nový filter s vysokou účinnosťou, ktorý nahradí pôvodný filter.

Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti : Súhlas na zmenu technologického zariadenia jestvujúceho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania podľa § 17 ods. 1 písm. c zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Predložený zámer navrhovanej činnosti je svojimi parametrami zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA, kapitoly 9 – Infraštruktúra, položky č. 6 – Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, kde je v časti B je predpísané zisťovacie konanie od 5 000 t/rok.

Na základe žiadosti navrhovateľa, príslušný orgán listom č. OU-RK - OSZP -2018/008524-002 Mý zo dna 19.11.2018 upustil od potreby variantného riešenia navrhovanej činnosti, takže zámer obsahuje jeden variant navrhovanej činnosti ako aj nulový variant, t.j. stav ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil.

Príslušný orgán, na základe žiadosti navrhovateľa doručenej dňa 3.12.2018 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnéj linky. V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povolujuúcemu orgánu a dotknutej obci dňa 4.12.2018, pričom posledné potvrdenie príjmu tejto písomnosti na elektronických doručenkách je datované dňom 4.12.2018.

Príslušný orgán zverejnil zámer v zmysle § 23 ods. 1 zákona na webovom sídle ministerstva životného prostredia dňa 4.12.2018 tak, aby mohla verejnosť v zmysle § 23 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia, t.j. do 25.12.2018.

Dotknutá obec Lisková v zmysle § 23, ods. 3 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia zámeru informovala dňa 5.12.2018 verejnosť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle www.liskova.sk s dobou sprístupnenia najmenej po dobu 21 dní, t.j. do 26.12.2018.

V zákonom stanovenom termíne 21 dní od doručenia zámeru podľa § 23, ods. 4 zákona doručili na príslušný orgán svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

Obec Lisková č. 2206/2018 zo dňa 21.12.2018 :

Nemá pripomienky ani doplňujúce návrhy. Predložený zámer nemá byť posudzovaný podľa zákona. Zároveň oznamujeme, že oznámenie o doručenom zámere bolo od 5.12.2018 zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Lisková.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-RK-OSZP 2018/010426-002/OI zo dňa 6.12.2018:

Z pohľadu zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov predmetná činnosť je navrhovaná v území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Realizáciou predmetnej činnosti nedôjde ku priamym zásahom do biotopov európskeho alebo národného významu, území európskeho významu, maloplošných chránených území. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny predložený zámer nemusí byť posudzovaný.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia č. OU-RK-OSZP-2018/010499-002 Mk zo dňa 7.12.2018:

Z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému zámeru nemáme žiadne pripomienky. Vzhľadom k skutočnosti, že boli dostatočne identifikované problémy súvisiace so zvýšením kapacity modernizáciou výrobnéj linky a jej prevádzkou v súvislosti so znečisťovaním ovzdušia, súčasne boli dostatočne určené vstupy a výstupy prevádzky, z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia nepožadujeme, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-RK-OSZP 2018/010902-002/Fo zo dňa 21.12.2018:

K zámeru nemáme pripomienky, na ďalšom posudzovaní netrváme.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-RK-OSZP 2018/010552-002/Ja zo dňa 10.12.2018:

Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku

č. ORHZ-RK2-2018/000131-001 zo dňa 19.12.2018:

Nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie a nepožaduje posúdenie podľa zákona EIA.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-ZA-OSZP2/2018/044500/Gr zo dňa 20.12.2018:

Ďalšie posudzovanie nepožaduje.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Žilinský samosprávny kraj Žilina

č. 6833/2018/ORR-2 zo dňa 10.12.2018 :

Podkladom pre posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územným plánom regiónu je Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (ďalej ÚPN VÚC ŽK), ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením Vlády SR č. 223/1998 dňa 26.5. 1998 v znení Zmien a doplnkov č.5. ÚPN VÚC ŽK v platnom znení je spracovaný v mierke M = 1:50 000 a rieši územné rozvojové javy nadregionálneho a regionálneho významu. ÚPN VÚC ŽK sa vzhľadom na podrobnosť riešenia nezaoberá rozvojovými zámermi miestneho významu a nestanovuje konkrétnejšie podmienky umiestnenia a fungovania uvedeného zariadenia na zhodnotenie odpadov prispracovaní dreva.

Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj nemá z hľadiska súladu s ÚPN VÚC ŽK v platnom znení k zámeru „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnéj linky“ pripomienky a nepožaduje, aby bol ďalej posudzovaný v zmysle Zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z predloženého zámeru je zrejmé, že areál prevádzky je napojený na cestu III/2214. Upozorňujeme, že uvedená cesta III. triedy je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja (v správe Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Liptov, pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš). Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj požaduje dohodnúť spôsob využívania cesty č. III/2214 so správcom komunikácie v samostatnom konaní.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Opatrenie je zapracované do podmienok rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši

č. 2018/02136-02/538-MUDr. Hudák zo dňa 18.12.2018 :

Súhlasí s návrhom.

Vzhľadom na umiestnenie doterajšej činnosti a jej doterajšiu prevádzku nepredpokladá sa negatívny vplyv na obyvateľstvo. Realizáciou zámeru, nedôjde ku vzniku nového zdroja hluku. Prevádzka nebude produkovať toxické či inak škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľov. Nepredpokladajú sa priame, ani nepriame zdravotné riziká, ani priame zdravotné ohrozenie obyvateľstva navrhovanou činnosťou. Na základe vzdialenosti prvých obytných domov – cca 320 m a podľa uvažovaných zdrojov hluku možno predpokladať že vplyvom prevádzky posudzovanej činnosti limity nebudú prekročené.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – Petržalka, vyjadrenie odoslané 9.12.2018
zaslal a doručil príslušný orgán splnomocnenému zástupcovi navrhovateľovi na oboznámenie :

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k dispozícii na prehľadanie alebo na stiahnutie tu: <http://goo.gl/AVbAxj>, výpis z registra občianskych združení MV SR : <http://goo.gl/V4XopA> a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu : <http://goo.gl/Ikofe7>.

Pre elektronicкую komunikáciu používajte mail : slavik@samospravvydomov.org Pre písomný styk použite elektronicкую schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko sk.

K predstavenému dokumentu „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnéj linky“ máme nasledovné pripomienky :

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejмый spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.

Vyjadrenie:

Z textovej časti a z celkovej situácie je dostatočne jasné dopravné napojenie v rámci areálu, a to na „konečných“ pozemkoch nadväzujúcich len na areál PELCKO s.r.o. Lisková 1205

Areál je napojený na verejnú komunikáciu jestvujúcou spevnenou cestou (III/01805), ktorá spája obec Lisková s cestou E 50 (I/18) a jestvujúcou odbočkou z nej.

Nedôjde ku zmene organizácie dopravy.

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Vyjadrenie:

Za „veľké projekty“ sa vo všeobecnosti považujú rozsiahle infraštruktúrne projekty v oblasti dopravy, životného prostredia a v iných odvetviach, ako je kultúra, vzdelávanie, energetika či informačné a komunikačné technológie (IKT).

Navrhovanú činnosť „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnéj linky“ nemožno zaradiť medzi veľké investičné projekty. Nesúvisí nijako s vyššie uvedenými metodikami. Lisková nie je mesto.

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

Vyjadrenie:

Pripomienka, ktorá žiada overiť dostupnosť územia hromadnou dopravou je neopodstatnená, pretože objekt nie je nijako viazaný na hromadnú dopravu, nakoľko ide ďalšie kapacitné rozšírenie už existujúcej výrobnéj linky. Zamestnanci aj prípadní návštevníci v drvivej miere prichádzajú individuálnou automobilovou dopravou.

Obsluha územia je zabezpečená dobrou dostupnosťou verejnej hromadnej dopravy. V blízkosti je železničná stanica Lisková, ako aj zástavky prímestskej hromadnej dopravy spoje Ružomberok - Lúčky, Ružomberok - Potok, Ružomberok - Liptovský Mikuláš, Ružomberok - Liptovské Sliače.

Požiadavka dostupnosti je splnená.

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Vyjadrenie:

V rámci navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne parkovacie miesta - požiadavka je neaktuálna.

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatravnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

Vyjadrenie:

Riešenie podzemných garáží neprichádza v danej lokalite do úvahy, z dôvodu že sa nejedná o novú stavbu. Technológia bude umiestnená v jestvujúcej hale na ktorú bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Obce Lisková č.j. 29/2010 ŽP zo dňa 3.5.2009, ktorým povoľuje užívanie stavby „Stavebné úpravy a nadstavba objektu č.s. 1205- SO1 - Výrobná hala“.

V existujúcom priemyselnom areáli, nebudú budované parkovacie miesta.

PELCKO s.r.o. Lisková 1205 zamestnáva len malý počet pracovníkov a taktiež do areálu prichádza len obmedzený počet návštevníkov. Takéto riešenie by bolo opodstatnené v mestskom prostredí v území s vysokou zastavanosťou. V priemyselnom areáli nie je možné ani vybudovať lokálny parčík, nejedná sa o parkovacie domy - požiadavka je neaktuálna.

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských

technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Vyjadrenie:

Nejedná sa o budovanie, rekonštrukciu, ani navrhovanie pozemných komunikácií. Požiadavka je neaktuálna.

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravdomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

Vyjadrenie:

Prístup do areálu je po existujúcich komunikáciách a po existujúcich spevnených plochách.

V rámci navrhovanej činnosti sa neuvažuje s budovaním povrchových státi.

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie:

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí v dotknutom území 1. stupeň ochrany. Dotknuté územie je tvorené antropogénne pozmenenou krajinou. V dotknutom území sa nenachádzajú lokality sústavy NATURA 2000 ani maloplošné chránené územia a chránené stromy vyhlásené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nie sú tu evidované žiadne biocentrá, biokoridory a interakčné prvky, ktoré môžu mať nadregionálny, regionálny alebo miestny význam. Biotopy európskeho, národného alebo miestneho významu sa v dotknutom areáli nenachádzajú. Podobne ani ekologicky významné segmenty sa v dotknutom areáli nenachádzajú.

Pokiaľ vznikne požiadavka zo strany štátnej a verejnej správy bude požadovaný dokument spracovaný.

9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Vyjadrenie:

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v existujúcej výrobnjej hale. Nebude zasahovať do žiadnej zelene. Požiadavka je neaktuálna.

10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

Vyjadrenie:

Nedôjde ku zmene kvality, množstva a vypúšťania splaškových vôd. Nebudú vznikať priemyselné odpadové vody.

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)

Vyjadrenie:

Podlaha výrobnjej haly je z liateho betónu, s izoláciou proti prenikaniu vlhkosti, s podlahovou krytinou, umývateľná. Toto technické riešenie zabraňuje nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd a zabezpečuje ich ochranu. Overenie a posúdenie je plne v kompetencii dotknutých orgánov.

12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>).

Vyjadrenie:

K zámeru bolo oslovené Ministerstvo životného prostredia ako rezortný orgán, podľa vyjadrenia ktorého zabezpečíme ďalší postup.

13. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetloteknický posudok.

Vyjadrenie:

Existujúca obytná zástavba obce sa nachádza vo vzdialenosti cca 300 m od výrobnéj haly. Nemá absolútne žiadny obmedzujúci vplyv, nakoľko v tejto línii smerom k obytnej zóne sú polia, rieka Váh za ktorou sú polia a za ktorými je obytná zástavba. V okolí sa nachádzajú výrobné prevádzky.

14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Vyjadrenie:

Technológia bude umiestnená v jestvujúcej hale na ktorú bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Obce Lisková č.j. 29/2010 ŽP zo dňa 3.5.2009, ktorým povoľuje užívanie stavby „Stavebné úpravy a nadstavba objektu č.s. 1205- SO1 - Výrobná hala“.

Výškovo aj funkčne je zosúladená s okolitou zástavbou.

15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

Vyjadrenie:

Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnéj hale, na súkromnom pozemku, v existujúcom oplotenom priemyselnom areáli, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné sprístupniť širokej verejnosti. V areáli sa musia dodržiavať opatrenia pre bezpečný pohyb zamestnancov a iných osôb.

16. Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z.

Vyjadrenie:

V okolí sa nachádzajú výrobné areály a obrábané polia. Pri umiestnení novej technológie v existujúcej výrobnéj hale nie je potrebný výrub stromov.

17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.

Vyjadrenie:

Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnéj hale, na súkromnom pozemku, v existujúcom oplotenom priemyselnom areáli, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné sprístupniť širokej verejnosti. V areáli sa musia dodržiavať opatrenia pre bezpečný pohyb zamestnancov a iných osôb.

18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Vyjadrenie:

Pre realizáciu projektu nepožadujeme výrub stromov a teda neplánujeme náhradnú výsadbu.

Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnéj hale.

19. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-uzmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>)

Vyjadrenie:

Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnej hale, na súkromnom pozemku, v existujúcom oplotenom priemyselnom areáli, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné sprístupniť širokej verejnosti. V areáli sa musia dodržiavať opatrenia pre bezpečný pohyb zamestnancov a iných osôb.

20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

Vyjadrenie:

Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnej hale, na súkromnom pozemku, v existujúcom oplotenom priemyselnom areáli, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné sprístupniť širokej verejnosti. V areáli sa musia dodržiavať opatrenia pre bezpečný pohyb zamestnancov a iných osôb.

21. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa oteplujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

Vyjadrenie:

Nejedná sa o sídlo mestského typu.

- **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny

Vyjadrenie:

Na severnej strane areálu, pozdĺž oplotenia sa nachádza vzrastlá zeleň - stromy. Na severnej strane je aj malá zatrávená plocha.

- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

Vyjadrenie:

Ako vyplýva z Tab. III.2 v danom území nie je zaznamenaná veterná erózia poľnohospodárskej pôdy. Areál je tvorený priemyselnými budovami, spevnenými plochami, je ohraničený plotom a na severnom okraji sa nachádzajú stromy. Pre vietor tvoria prekážku a zabraňujú veternej erózii.

- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody

Vyjadrenie:

Zrážkové vody zo striech sú vypúšťané do terénu – vsakovanie.

- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí

Vyjadrenie:

Zrážkové vody zo striech sú vypúšťané do terénu - vsakovanie.

- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

Vyjadrenie:

Nejedná sa o sídlo, ani zastavané centrum mesta. Priamo dotknutý areál nezasahuje do ochranného pásma vodného toku ani do pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov. Nenachádzajú sa tu mokrade.

22. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Vyjadrenie:

Nezastavané plochy sú zatravnené so solitérmi vzrastlých stromov.

23. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Vyjadrenie:

Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v mestách. Uvedená požiadavka, sa netýka priamo nášho projektu, nakoľko zámer nie je v centre mesta (ani obce). Nachádza sa v území s prevahou poľnohospodárskej pôdy.

24. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

Vyjadrenie:

Pred výstavbou výrobné haly bol spracovaný v rozsahu ktorý požaduje stavebný zákon. Bol predložený ku stavebnému konaniu.

25. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.

Vyjadrenie:

Navrhovaná činnosť je v súlade s § 6 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - hierarchia odpadového hospodárstva a záväzné limity odpadového hospodárstva (príprava pre iné zhodnotenie napríklad energetické). Nebude mať významnejší vplyv na životné prostredie. Realizácia zámeru umožní ďalšie zhodnotenie odpadov.

Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, navrhovateľ neuvažuje o inom technologickom variantnom riešení. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a majetkovo - právne pomery nie je možné pre navrhovanú činnosť nájsť alternatívnu lokalitu.

Orgán štátnej správy plniaci úlohy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 ods.6 zákona upustil od variantného riešenia navrhovanej činnosti.

Navrhovaná činnosť je spracovaná v dvoch variantoch Porovnávanými variantmi sú :

- tzv. „ nulový variant „ – zotrvanie areálu v pôvodnom stave (variant 0)
- navrhovaný zámer variant č. 1 – „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnjej linky“.

26. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme

- spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
- vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov
- navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Vyjadrenie:

Analýza pre jestvujúcu stavbu bola vypracovaná v projekte pre stavebné povolenie. Z hľadiska geologických a hydrogeologických pomerov umiestnením v existujúcej výrobnjej hale sa nič nezmení.

27. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Vyjadrenie:

Pri doplnení technologických zariadení v existujúcej výrobnjej hale nebude použitý ORL.

28. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Vyjadrenie:

Táto požiadavka, resp. overenie bolo v kompetencii stavebného úradu v procese stavebného povolenia. Technológia bude umiestnená v jestvujúcej hale na ktorú bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Obce Lisková č.j. 29/2010 ŽP zo dňa 3.5.2009, ktorým povoľuje užívanie stavby „Stavebné úpravy a nadstavba objektu č.s. 1205- SO1 - Výrobná hala“.

29. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu:

<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>.

Vyjadrenie:

Navrhovaná činnosť je v súlade s § 6 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - hierarchia odpadového hospodárstva a záväzné limity odpadového hospodárstva (príprava pre iné zhodnotenie napríklad energetické).

30. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

Vyjadrenie:

PELCKO s.r.o. Lisková 1205 má zabezpečený separovaný zber odpadu. Riadi sa VZN Obce Lisková. Táto požiadavka je samozrejmosťou a je aj v budúcnosti kontrolovateľná.

Prevádzkovateľ má zmluvne zabezpečený odber odpadov prostredníctvom firiem : OZO, a.s. Liptovský Mikuláš IČO:36380415, firmy NATUR-PACK, a.s. Bratislava, IČO:35979798 a Eupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053. 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 614 53.

31. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Vyjadrenie:

PELCKO s.r.o. Lisková 1205 prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Kat. odpadu	č.	Názov odpadu podľa vyhl. č. 365/2015 Z. z.	Kategória
03 01 05		piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O

Pri doplnení nových zariadení na zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnjej linky na nepredpokladá pri montáži vznik väčších množstiev odpadov vhodných na aplikácie ako spevnené plochy a pod.

32. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

Vyjadrenie:

Navrhovaný zámer je v súlade so záväznými opatreniami Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 - 2020. Podporuje priame materiálové využitie odpadov a vytvára podmienky pre ich energetické zhodnotenie.

33. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

Vyjadrenie:

Manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií bude spracovaný na vyžiadanie kompetentných orgánov v stupni a fáze keď to bude pre tento projekt relevantné. Budú vypracované v súlade s platnou legislatívou.

34. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Vyjadrenie:

Nejedná sa o verejné priestory, fasády a spoločné interiérové prvky. V tejto fáze to nemôže byť vnímané ako podmieňujúca pripomienka.

35. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

Vyjadrenie:

Nejedná sa o poľnohospodársku pôdu. Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnjej hale. Nedôjde ku záberu poľnohospodárskej pôdy.

36. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

Vyjadrenie:

Nedochádza ku záberu poľnohospodárskych pôd. Požiadavka je bezpredmetná.

37. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

Vyjadrenie:

Nedochádza ku záberu poľnohospodárskych pôd. Požiadavka je bezpredmetná.

38. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vyjadrenie:

Povoľujúci orgán bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnjej linky“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobných linky“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.

Vyjadrenie:

V rámci navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne parkovacie miesta a komunikácie - požiadavka je neaktuálna.

Nová technológia si nevyžaduje budovanie parkovacích miest. Prístup do areálu je po existujúcich komunikáciách a po existujúcich spevnených plochách.

- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státiá.

Vyjadrenie:

V rámci navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne parkovacie miesta a komunikácie. Požiadavka je neaktuálna.

- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválených uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke <https://www.protisuchu.sk/#section-features>.

Vyjadrenie:

Prevádzkovateľ PELCKO s.r.o. Lisková 1205, bude plniť opatrenia ktoré pre neho vyplývajú z právnych predpisov, ktoré vychádzajú zo *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválených uznesením vlády SR č. 148/2014.

- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardov minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usbmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>).

Vyjadrenie:

Pre navrhovanú činnosť „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobných linky“ nie je potrebné územné rozhodnutie a stavebné konanie.

- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrp.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).

Vyjadrenie:

Pre navrhovanú činnosť „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobných linky“ nie je potrebné územné rozhodnutie a stavebné konanie. Bude sa jednáť o doplnenie existujúcej technológie.

- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

Vyjadrenie:

„Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobných linky“ nebude mať vplyv na existujúcu zeleň.

- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Vyjadrenie:

Nové zariadenia budú umiestnené v existujúcej výrobných hale. Podlaha výrobných haly je z liateho betónu, s izoláciou proti prenikaniu vlhkosti, s podlahovou krytinou, umývateľná. Toto technické riešenie zabraňuje nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd a zabezpečuje ich ochranu.

- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.

Vyjadrenie:

Vody z povrchového odtoku (zo striech) sú vypúšťané do vsakovania. Nie sú tu budované parkoviská. Nevzniknú vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk, preto nie je potrebný ani odlučovač ropných látok.

- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

Vyjadrenie:

Prevádzkovateľ PELCKO s.r.o. Lisková 1205 bude dodržiavať ustanovenia uvedené v § 14 ods. (1) zákona o odpadoch. Zabezpečuje spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva §6 zákona.

- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

Vyjadrenie:

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na stav útvaru povrchovej vody ani podzemnej vody. Nebude mať vplyv na zmenu stavu hladiny útvaru podzemnej vody alebo stavu útvaru povrchovej vody. Sú zavedené všetky realizovateľné zmierňujúce opatrenia.

Priestor výrobných haly je proti úniku nežiaducich látok do podlažia zabezpečený.

- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.

Vyjadrenie:

Navrhovanú činnosť posúdi rezortný orgán a orgán štátnej vodnej správy.

- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Vyjadrenie:

V navrhovanom objekte nebude ORL, nebude sa budovať nová kanalizácia ani ostatné vodné stavby.

- Realizáciou zámeru nenarušíť existujúce odtokové pomery v území.

Vyjadrenie:

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk, listiny v papierovej podobe nezasielať..

S pozdravom,

Marcel Slávik | predseda
Združenie domových samospráv | Námestie SNP 13 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava
+421 905 728 704 (SVK) | slavik@samospravaydomov.org | www.samospravaydomov.org

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom : Ďalšie posudzovanie požaduje. Podľa vyjadrenia v prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní sú požiadavky po vykonanom správnom úkone s navrhovateľom vyhodnotené v odôvodnení tučným typom písma a opatrenia sú primerane zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Vyhodnotenie

Príslušný orgán posúdil predložený zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania (stanoviská sú uvedené v odôvodnení) nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie navrhovanej činnosti na úrovni zisťovacieho konania.

Účastník konania Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – Petržalka, IČO 31820174 posudzovanie požadoval. Nakoľko príslušný orgán napriek tejto požiadavke vydal rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní, tak podľa požiadavky zapracoval jednotlivé body vyjadrenia do výroku rozhodnutia a zároveň ich vyhodnotil v odôvodnení rozhodnutia.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa osobitných predpisov. Navrhovanú činnosť je možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver

Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec Lisková bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Investor a povolujujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

Poučenie:

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona EIA majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na príslušný orgán v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle príslušného orgánu (<https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-110>) a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Dušan Mataj
vedúci odboru

Rozdeľovník:**Účastníci konania:**

1. PELCKO s.r.o., Výrobná hala 1205, 034 01 Lisková, IČO 46 584 676 prostredníctvom splnomocneného zástupcu – Milan Slaninka, Rozkvet 2045, 017 01 Považská Bystrica
2. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – Petržalka, IČO 31820174

Rezortný orgán :

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie L.Štúra č.1, 812 35 Bratislava,
IČO 42181810

Dotknutá obec :

Obec – Obecný úrad Lisková, Ulica pod Chočom č. 113, 034 81, IČO 00315559

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tu
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
 - štátna vodná správa
 - štátna správa odpadového hospodárstva
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
ul. Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš,
Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja
Komenského 48, 011 09 Žilina
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Ružomberok,
Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok